

# 日常における安全管理と指導

## 1 学校（園）における安全管理に関する根拠

### 学校保健法

- ・学校においては、児童、生徒、学生又は幼児及び職員の健康診断、環境衛生検査、安全点検その他の保健又は安全に関する事項について計画を立て、これを実施しなければならない。【第2条】
- ・学校においては、施設及び設備の点検を適切に行い、必要に応じて修繕する等危険を防止するための措置を講じ、安全な環境の維持を図らなければならない。【第3条の2】

### 学校保健法施行規則

- ・法第2条の安全点検は、他の法令に基づくもののほか、毎学期1回以上、児童、生徒、学生又は幼児が通常使用する施設及び設備の異常の有無について系統的に行わなければならない。【第22条の5第1項】
- ・学校においては、必要があるときは、臨時に、安全点検を行うものとする。【第22条の5第2項】
- ・学校においては、前条の安全点検を行つたときは、その結果に基づき、必要に応じて危険箇所の明示、施設及び設備の修繕等危険を防止するための措置を講じなければならない。【第22条の6】
- ・学校においては、前2条に定める措置をとるほか、常に、設備等の整理整頓に努めるとともに、危険物の除去等安全な環境の維持に配慮しなければならない。【第22条の7】

### 消 防 法

- ・学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(略)、複合用途防火対象物(略)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び設備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行なわせなければならない。【第8条第1項】

### 消防法施行令

- ・防火管理者は、消防の用に供する設備、消防用水若しくは消火活動上必要な施設の点検及び設備又は火気の使用若しくは取扱いに関する監督を行うときは、火元責任者その他の防火管理の業務に従事する者に対し、必要な指示を与えなければならない。【第4条第2項】
- ・防火管理者は、総務省令で定めるところにより、消防計画を作成し、これに基づいて消火、通報及び避難の訓練を定期的実施しなければならない。【第4条第3項】

### 奈良県立高等学校等の管理運営に関する規則


- ・校長は、学校の警備及び防災の計画を定めなければならない。【第35条の5第1項】
- ・前項に規定する計画には、特に児童生徒の安全を確保するための措置が講ぜられていなければならない。【第35条の5第2項】
- ・警備及び防災の分担は、校長が定める。【第35条の5第3項】
- ・学校に、消防法第8条に規定する防火管理者を置く。【第35条の6第1項】
- ・防火管理者は、あらかじめ校長が指名する者を充てる。【第35条の6第2項】
- ・防火訓練及び消防設備の点検は、定期的に行わなければならない。【第35条の6第3項】

## 2 学校（園）における防災体制の充実




自然災害、特に阪神・淡路大震災や新潟県中越地震は、学校（園）における防災体制や防災教育の在り方について多くの教訓を残した。児童等に生命の大切さを教えていくことは言うまでもないが、災害が起こった際、状況を的確に判断し、落ち着いて適切な行動ができる能力や態度を育成することが大切である。

そのためにも、教職員は学校防災計画に基づき、安全管理や防災教育に努めるとともに、学校（園）が避難所となる可能性があることから、地域防災計画等を熟知する必要がある。

### (1) 学校防災計画の内容




(2) 学校防災の推進



### 3 施設・設備の安全管理

校舎内外の施設・設備を点検し、整備状況を確認することは安全管理の基本であり、日常、定期及び臨時の点検を実施する必要がある。その際、地震・火災・風水害等の自然災害などを想定し、器具等の転落・転倒の防止、薬品による発火防止、避難経路の確保などに留意する必要がある。



#### 4 点検チェック表例

| 場所                   |    | 点検項目                       | 点検結果 |   |   |   | 不良箇所<br>(程度) | 処理<br>月日 | 印 |
|----------------------|----|----------------------------|------|---|---|---|--------------|----------|---|
|                      |    |                            | ・    | × | ○ | △ |              |          |   |
| 教室・<br>特別教室・<br>準備室等 | 1  | 机・イスなど破損していないか             |      |   |   |   |              |          |   |
|                      | 2  | 床は滑りやすすくないか、また破損箇所はないか     |      |   |   |   |              |          |   |
|                      | 3  | 窓や戸の開閉に支障はないか、破損はないか       |      |   |   |   |              |          |   |
|                      | 4  | 天井や壁に雨漏り、剥離、亀裂等の破損はないか     |      |   |   |   |              |          |   |
|                      | 5  | 電気器具(コンセント・コード等も含む)の故障はないか |      |   |   |   |              |          |   |
|                      | 6  | 照明器具が破損したり、落下するおそれはないか     |      |   |   |   |              |          |   |
|                      | 7  | 床・壁・柱・戸等に釘・画鋲等が出ていないか      |      |   |   |   |              |          |   |
|                      | 8  | 壁等に掲げた物が落下する危険性はないか        |      |   |   |   |              |          |   |
|                      | 9  | 掲示物などに危険性はないか              |      |   |   |   |              |          |   |
|                      | 10 | カーテン・レール等の破損はないか           |      |   |   |   |              |          |   |
|                      | 11 | 戸棚等の引き戸・引き出しがスムーズに開閉できるか   |      |   |   |   |              |          |   |
|                      | 12 | 棚の上の物は安全に保管されているか          |      |   |   |   |              |          |   |
|                      | 13 | ロッカー・戸棚等の倒れる危険性はないか        |      |   |   |   |              |          |   |
|                      | 14 | 室内の整理整頓はよいか                |      |   |   |   |              |          |   |
|                      | 15 | 刃物(はさみ・包丁・針等)は定位置に保管されているか |      |   |   |   |              |          |   |
|                      | 16 | 出入口や戸棚等の施錠が確実にできるか         |      |   |   |   |              |          |   |
|                      | 17 | 薬品・薬品戸棚の整理・保管はできているか       |      |   |   |   |              |          |   |
|                      | 18 | ガス栓・ガスの配管などに故障はないか         |      |   |   |   |              |          |   |
|                      | 19 | 換気装置に異常はないか                |      |   |   |   |              |          |   |
|                      | 20 | スピーカーの取付などに危険はないか          |      |   |   |   |              |          |   |
| 流し                   | 1  | 器具に破損はないか                  |      |   |   |   |              |          |   |
|                      | 2  | 排水口はつまっていないか               |      |   |   |   |              |          |   |
|                      | 3  | 流し槽は清潔に保たれているか             |      |   |   |   |              |          |   |
|                      | 4  | 滑りやすい状態ではないか               |      |   |   |   |              |          |   |
| 廊下・<br>階段・<br>昇降口等   | 1  | 通行の妨げになる物が放置されていないか        |      |   |   |   |              |          |   |
|                      | 2  | 滑りやすく危険なところはないか            |      |   |   |   |              |          |   |
|                      | 3  | 天井や壁に雨漏り、剥離、亀裂等の破損はないか     |      |   |   |   |              |          |   |
|                      | 4  | 非常口は非常時にすぐ開放できるか           |      |   |   |   |              |          |   |
|                      | 5  | 手すりに破損箇所はないか               |      |   |   |   |              |          |   |
|                      | 6  | 窓等の施錠が確実にできるか              |      |   |   |   |              |          |   |
|                      | 7  | 照明器具が破損したり、落下するおそれはないか     |      |   |   |   |              |          |   |
|                      | 8  | スピーカーの取付などに危険はないか          |      |   |   |   |              |          |   |
|                      | 9  | 防火扉(シャッター)に破損等はないか         |      |   |   |   |              |          |   |
|                      | 10 | 靴箱が倒れる危険はないか               |      |   |   |   |              |          |   |
|                      | 11 | すのこに破損はないか                 |      |   |   |   |              |          |   |
| トイレ                  | 1  | ドア・戸口の鍵は破損していないか           |      |   |   |   |              |          |   |
|                      | 2  | 床は滑りやすくなっていないか             |      |   |   |   |              |          |   |
|                      | 3  | 便器等の破損、水漏れ、排水不良はないか        |      |   |   |   |              |          |   |
|                      | 4  | 窓枠、窓ガラス、鏡等の破損及び落下の危険はないか   |      |   |   |   |              |          |   |
|                      | 5  | 換気装置に異常はないか                |      |   |   |   |              |          |   |

| 場所         | 点検項目                           | 点検結果 |   |   |   | 不良箇所<br>(程度) | 処理<br>月日 | 印 |
|------------|--------------------------------|------|---|---|---|--------------|----------|---|
|            |                                | /    | / | / | / |              |          |   |
| 体育館・武道場・講堂 | 1 床に破損はないか                     |      |   |   |   |              |          |   |
|            | 2 床面の座金等がゆるんでいないか              |      |   |   |   |              |          |   |
|            | 3 畳の破損はないか                     |      |   |   |   |              |          |   |
|            | 4 天井や壁に剥離、亀裂等はないか              |      |   |   |   |              |          |   |
|            | 5 イスの破損はないか                    |      |   |   |   |              |          |   |
|            | 6 照明器具が破損したり、落下するおそれはないか       |      |   |   |   |              |          |   |
|            | 7 ギャラリーは安全か(重い物が乗せられていないか)     |      |   |   |   |              |          |   |
|            | 8 ギャラリーの手すりに破損はないか             |      |   |   |   |              |          |   |
|            | 9 緞帳は落下の危険はないか                 |      |   |   |   |              |          |   |
|            | 10 巻き上げロープ等が切れる危険はないか          |      |   |   |   |              |          |   |
|            | 11 バレーボールや鉄棒等の支柱が折れたりする危険はないか  |      |   |   |   |              |          |   |
|            | 12 バスケットボールのゴールポストに危険はないか      |      |   |   |   |              |          |   |
|            | 13 スピーカーや額の取付などに危険はないか         |      |   |   |   |              |          |   |
|            | 14 電気器具(コンセント・コード等も含む)の故障はないか  |      |   |   |   |              |          |   |
| 運動場・中庭等    | 1 ロープマーカーはよく固定され、破損等はないか       |      |   |   |   |              |          |   |
|            | 2 ガラス・釘等の危険物はないか               |      |   |   |   |              |          |   |
|            | 3 サッカー等のゴールポストに倒れる危険性はないか      |      |   |   |   |              |          |   |
|            | 4 屋外バスケットボールの支柱、鉄棒等に破損はないか     |      |   |   |   |              |          |   |
|            | 5 バックネット・防球ネットに破損はないか          |      |   |   |   |              |          |   |
|            | 6 ブロック塀・フェンス・金網等に倒壊や破損等の危険はないか |      |   |   |   |              |          |   |
|            | 7 マンホールの蓋等の破損はないか              |      |   |   |   |              |          |   |
|            | 8 掲揚台・焼却炉等の管理はきちんとされているか       |      |   |   |   |              |          |   |
| プール        | 1 プール内・プールサイドに危険物はないか          |      |   |   |   |              |          |   |
|            | 2 プールフェンスに破損はないか               |      |   |   |   |              |          |   |
|            | 3 排水溝に危険はないか                   |      |   |   |   |              |          |   |
|            | 4 プールサイド・足洗場は滑りやすいか            |      |   |   |   |              |          |   |
|            | 5 シャワー・洗眼器等の故障や破損はないか          |      |   |   |   |              |          |   |
| その他        | 1 更衣室・倉庫等の施錠はしっかりしているか         |      |   |   |   |              |          |   |
|            | 2 照明・よう壁施設等に破損や崩壊の心配はないか       |      |   |   |   |              |          |   |
|            | 3 樹木の管理(害虫)は適切か                |      |   |   |   |              |          |   |
|            | 4 下水道等のつまりはないか                 |      |   |   |   |              |          |   |
|            | 5 遊具などに危険な箇所はないか               |      |   |   |   |              |          |   |
|            |                                |      |   |   |   |              |          |   |
|            |                                |      |   |   |   |              |          |   |
|            |                                |      |   |   |   |              |          |   |
|            |                                |      |   |   |   |              |          |   |
|            |                                |      |   |   |   |              |          |   |

## 5 避難経路及び避難場所の選定と安全確保

火災や地震が発生した場合は、児童等の安全を確保するため、的確な避難誘導の措置をとることが必要である。そのためには、日ごろから避難経路及び避難場所の選定と安全確保に努めることが重要である。

### (1) 地震発生時の校（園）舎内の避難経路の選定と安全確保

地震発生時の第一の行動は、児童等を机の下などに身を潜ませ安全を確保し、学校防災本部（\*19頁に説明）からの指示を待って避難を開始することが基本となる。地震の規模によっては、校（園）舎の一部倒壊等による出入口の閉鎖、校（園）内放送施設等の破損も考えられるので、その状況に応じ、教職員は即時に判断して避難経路を選定し、避難するようにする。また、職員研修等の際には、校（園）舎内のさまざまな場所からの避難経路を確認しておくことが大切である。

### (2) 避難場所の選定

大規模地震が発生すると、建物の倒壊、地割れ、がけ崩れ等の一次災害のみでなく、二次災害として火災、浸水等も予想される。したがって、日ごろ安全な場所も危険にさらされることから、避難場所を2～3箇所選定しておくことが必要である。

#### ア 学校（園）の立地条件による選定

校（園）庭は、地域に大火、地震が発生した時の第一次避難場所となることが多いが、立地条件によっては必ずしも安全な場所といえない。

次のような立地条件にある学校（園）は、特に第二次避難場所を、他に求めておくような配慮も重要である。

#### (ア) 住宅密集地にある学校（園）

木造住宅が密集している市街地は、火災発生危険がある。

#### (イ) 山沿いやがけの上、がけの下等にある学校（園）

地割れ、山崩れ、がけ崩れや地滑りの恐れがある。

#### (ウ) 埋め立て地や活断層付近、低地など第2次奈良県地震被害想定調査において、液状化危険度の高い地域にある学校（園）

地割れ、液状化現象、亀裂、土砂の流出の恐れがある。

#### (エ) 工業地域にある学校（園）

二次災害として爆発や大火の恐れがある。

#### イ 避難場所の選定条件

第一次避難場所の選定にあたっては、次のことに留意する。

- (ア) 全児童等が整列した場合、確実に安全が確保でき、掌握できる広さがある場所
- (イ) 建物等が倒れても危険のない場所
- (ウ) 電柱、ナイター照明灯、防球ネット支柱等が倒れても危険のない場所
- (エ) 周辺で火災が発生しても危険のない場所
- (オ) 近くに危険物の貯蔵所、施設などのない場所

#### ウ 第二次避難場所

第二次避難場所の選定にあたっては、出火場所、風向き、避難経路や周辺の安全確保も考慮して最も安全な場所を選ぶようにする。

特に、市町村地域防災計画との関連や地域と連携した防災（避難）訓練を考慮した上で選定することが必要である。