

「奈良ボランティアネット関連パソコン等の更新にかかる借入れ」の仕様書に関する質問及び回答

	質 問	回 答
1	<p>○入札手続きについて 適合規格承認書の提出が4月26日となっておりますが、質疑回答が5月8日となっております。 質疑回答をいただけないと、機器構成を行うことができず、適合規格承認申請書を作成することができません。日程について検討をお願いします。</p>	<p>仕様書に関する質問には順次回答し、4月26日に届いた質問についても、27日に回答いたします。また、質問回答の内容により適合規格承認申請書に変更がある場合は、調整期間中に修正を受付します。</p>
2	<p>○2. 調達機器仕様 ■県青少年・社会活動推進課 (1)デスクトップ型パソコン ④サーバ機能整備 サーバ機能を整備すること((3)のPCと接続) ○別表1 青少年・社会活動推進課 デスクトップ型パソコン詳細仕様 2 サーバ機能を構築できるソフトウェア 仕様書に上記のように記載されていますが、「サーバ機能」についてどのような機能が必要なのか、具体的にお示しください。 (3)のPCとの接続とあるように、ファイル共有機能を構築すればよろしいでしょうか。</p>	<p>2. 調達機器仕様 ■県青少年・社会活動推進課に記載する (5)ブロードバンドルーターに接続している(1)、(2)、(3)の各パソコンについてワークグループを作成のうえ、(1)に設定した共有フォルダをグループ内で共有できる設定を行ってください。</p>
3	<p>○仕様書、別表にLANケーブル及びUSBケーブルを添付もしくは含めると記載がありますが、それぞれ規格と必要な長さをお示しください。</p>	<p>LANケーブル規格:カテゴリ5e以上 USBケーブル規格:納入されるパソコン及びプリンターに接続可能なもの</p> <p>(1)県 青少年・社会活動推進課 LANケーブル:5mを4本 USBケーブル:2mを1本 (2)奈良県ボランティアセンター LANケーブル:2mを1本、3mを1本、5mを1本、7mを1本、30mを1本 (3)協働推進センター LANケーブル:5mを1本、10mを1本</p>
4	<p>○Portshutter Premium Attachecase 「Portshutter Premium Attachecase」は特定のメーカーのパソコンでのみ調達可能となっており、同等製品もそのメーカーより一般販売されていませんので、代替品で同等機能を完全に満たすことはできないかと思われます。 競争とならないので、仕様から省いていただくか、代替製品を具体的にお示しください。</p>	<p>別表2及び別表3に記載の「Portshutter Premium Attachecaseと同等品以上」という文言は削除します。</p>

	質 問	回 答
5	<p>○Portshutter Premium Attachecase  「Portshutter Premium Attachecase」の「持ち主確認」、  「離席時自動PCロック」機能には以下のAndroidデバイ  スのみ動作確認されています。機能を満たすためにはこ  れらのAndroidデバイスも必要となりますが、これらの  Androidデバイスも調達対象となるのでしょうか。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・FUJITSU ARROWS M357/KA4 6.0(バージョンアップ不可)</li> <li>・FUJITSU arrows NX F-02H 6.0(7.1へバージョンアップ可)(注5)</li> <li>・FUJITSU arrows NX F-03H 6.0 7.1</li> <li>・FUJITSU arrows NX F-01J 6.0 7.1</li> <li>・FUJITSU arrows Be F-05J 7.1(1へバージョンアップ不可)</li> <li>・FUJITSU ARROWS M04 7.1(バージョンアップ不可)</li> </ul>	<p>別表2及び別表3に記載の  「Portshutter Premium Attachecaseと  同等品以上」という文言は削除しま  す。</p>
6	<p>○別表4 青少年・社会活動推進課 卓上式カラーインク  ジェットプリンタ(A4複合機) 解像度  解像度は印刷時の解像度の解釈でよろしいでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>
7	<p>○別表4 青少年・社会活動推進課 プロジェクタ ラン  プ寿命  ランプ寿命がカタログ値で20,000時間以上となっている  場合は、交換ランプは不要でしょうか。  保守対応に関して記載されていませんが、保守対応は  必要でしょうか。  保守対応が必要な場合、ランプ交換は含まれませ  んが、よろしいでしょうか。</p>	<p>ランプ寿命が20,000時間以上となっ  ている場合、交換ランプは不要です。  また、保守対応は不要です。</p>
8	<p>○機器詳細仕様書  1. 調達機器  「パソコン本体についてはメーカーを同一とすること」と  あるが、デスクトップ型パソコンはAメーカー、ノート型パ  ソコンはBメーカーのように種類でメーカーを統一させて  頂ければよろしいでしょうか？</p> <p>または、デスクトップ型パソコン、ノート型パソコン共に  同一メーカーでなければならないのでしょうか？</p>	<p>全て同一メーカーでお願いします。</p>

	質 問	回 答
9	<p>○機器詳細仕様書 2. 調達機器仕様 奈良県総合ボランティアセンター (5)カードリーダー 1)にスマートメディアと記載がありますが、スマートメディア対応の現行機器がございません。スマートメディア対応は必須でしょうか？必須である場合、想定されているメーカー、品番をお知らせ下さい。</p>	<p>必須ではありません。</p>
10	<p>○機器詳細仕様書 別表1 青少年・社会活動推進課 デスクトップ型パソコン 詳細仕様 ソフトウェア等 サーバ機能を構築できるソフトウェアとありますが、具体的にはどのようなものでしょうか？(どのようなサーバ機能を想定されていますでしょうか？)</p>	<p>NO. 2で回答済みです。</p>
11	<p>○機器詳細仕様書 別表1 青少年・社会活動推進課 デスクトップ型パソコン 詳細仕様 CD、DVD装置 「スーパーマルチドライブ」とありますが、DVD-RAMの読込・書込は必要でしょうか？DVD±RWの読込・書込は可能なDVDライターでもよろしいでしょうか？</p>	<p>DVD-RAMの読込・書込機能が必要です。</p>
12	<p>○機器詳細仕様書 別表1 青少年・社会活動推進課 デスクトップ型パソコン 詳細仕様 インターフェイス 「DVI-Dインターフェイスがあること」とありますが、Display PortをDVI-Dに変換するアダプタで対応してもよろしいでしょうか？</p>	<p>アダプタ対応を可とします。</p>
13	<p>○機器詳細仕様書 別表6 奈良県総合VC デスクトップ型パソコン詳細仕様 ソフトウェア等 Adobe Illustrator、Adobe Photoshopは、CreativeCloud製品となり、最長48ヶ月(4年)が契約期間の最大となり、4年後に残り12か月分を更新する形になります。 納品時には、5年分として納品ができませんが、よろしいでしょうか？ 明細としては、4年分+1年分としてご提示させて頂ければよろしいでしょうか？</p>	<p>4年分+1年分としてご提示ください。</p>

	質 問	回 答
14	<p>○機器詳細仕様書 別表1～9 デスクトップ・ノート型パソコン共通 ソフトウェア等 Office Home &amp; Businessがありますが、ライセンス版 の Office Standard 2016 でもよろしいでしょうか。</p>	<p>ライセンス版の Office Standard 2016 を可とします。</p>
15	<p>○機器詳細仕様書 別表1～10 デスクトップ・ノート型パソコン共通 ソフトウェア等 ウィルスバスターにはインストールメディアが含まれ ておりません。(ダウンロードにより、インストールプロ グラムを入手) ダウンロードした、インストールプログラムの納品は必 要でしょうか？ 必要な場合は、全体で1式、または、納品先で1式でよ ろしいでしょうか？</p>	<p>ダウンロードしたインストールプログラ ムを納品ください。 納品先毎に一式でお願いします。</p>
16	<p>○動産総合保険 動産総合保険についてはリース期間で保険金支払上限 額が逡減するような通常の動産総合保険(火災・盗難・ 台風・風水害・雷)を付加させていただきますがよろしいで しょうか。</p>	<p>結構です。</p>
17	<p>○契約書 契約書案を頂けますでしょうか。</p>	<p>落札者と協議のうえ、決定するものな のでお示しすることはできません。</p>
18	<p>○賃貸借料について 賃貸借料については、当月分を翌月末にお支払頂く認 識でよろしいでしょうか。</p>	<p>当月分は、翌月以降に請求書を送付 いただき、請求書を受理した日から30 日以内に支払います。</p>
19	<p>○撤去(既存機器) 既存に設置されている機器があった場合でも、引揚作業 及びそれに係る費用については、本調達には含めなくて よいとの認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>
20	<p>○撤去(満了後) 賃貸借期間満了後にリース会社による撤去が必要な場 合、下記を教えてください。 ①システムがシャットダウンされ、ケーブル類が取り外さ れ、かつ1か所に集められた機器を撤去する認識でよろ しいでしょうか。その場合、収集場所を教えてください。 ②返却時、エレベーターの使用は可能でしょうか。 ③機器のデータ消去は必要でしょうか。その場合、物件 を引揚げた後にデータ消去を実施し、その後、証明書を 提出するということがよろしいでしょうか。</p>	<p>①納入場所と同じく3カ所からの回収 となります。 ・奈良県青少年・社会活動推進課 ・奈良県総合ボランティアセンター ・奈良県協働推進センター なお、機器はシャットダウンされ、ケー ブルを取り外したうえ、1部屋に集めま す。 ②エレベーターは使用可能です。 ③消去を実施し、証明書を提出してく ださい。</p>

	質 問	回 答
21	<p>○契約形態 本件は契約期間5年の長期継続契約との認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>契約締結日から平成35年5月31日までの長期継続契約となります。</p>
22	<p>○保守対応 別表10協働推進センターデスクトップ型PCは、保守無しとの認識でかまいませんか？</p>	<p>PCについては、全てメーカーの5年間訪問修理対応としてください。</p>