

正誤表

令和2年11月4日

指定管理者施設における端末機器の借入れ 提案書評価表		
項目	正	誤
<b>仕様書</b>		
4.機器等の納入場所	※パソコン・プリンタ機器等の台数は、1セットずつ納入	※パソコン・プリンタ機器等の台数は、まほろば健康パークについては、2セット、それ以外の場所については1セットずつ納入
5.共通の必須事項	(5)納入する機器類は、それぞれ同一メーカーの同一型番であること。(なお内部のメモリやSSDなどの部品においても同様に同一型番であること)	(5)納入する機器類は、それぞれ同一メーカーの同一型番であること。(なお内部のメモリやHDDなどの部品においても同様に同一型番であること)
7.その他	(3)入札希望業者は、入札前に入札しようとする全ての機器について機種形式等を明確にする資料(カタログ等)をICT推進課に提出すること。	(3)入札希望業者は、入札前に入札しようとする全ての機器について機種形式等を明確にする資料(カタログ等)を情報システム課に提出すること。
<b>詳細仕様</b>		
1. 調達機器	(記載なし)	・ベースOSの再セットアップ媒体 1セット
2. 調達機器仕様	内蔵ストレージ容量 256GB以上(SSDとする)	内蔵ストレージ容量 128GB以上(SSDとする)
3. 調達機器仕様	(3)ファイバータグ ・直径20mm程度の丸札とする。「施設予約システム用回線」とペンで記入し、(2)のLAN線に装着すること。	(3)ファイバータグ ・直径20mm程度の丸札で、ペンで記入できるものとする。