

衛

生

醫		師	350
產		婆	419
鍼	灸	術	559
藥	劑	師	16
製藥者及藥種		商	523
傳染病	患 死	者	261
		亡	81
種痘人員	初 再 三	種	17,834
		種	7,634
		種	7,593
		計	33,061

第一六八

醫

師

明治四十二年十二月三十一日現在

郡市名	大學 卒業	高等 專門 學校 卒業	府立 醫學 學校 卒業	試驗	舊試 驗	從來	從來 開業 子弟	齒科	口中 科	限地	合計	醫師一人 =付人口
添生山磯宇高北南宇吉奈 上駒邊城陀市城城智野良	—	—	5	4	—	8	1	—	—	—	18	2,358
	—	1	10	6	4	15	3	—	—	—	39	1,713
	—	—	8	5	3	7	1	1	—	—	25	1,608
	—	4	7	8	2	10	—	1	—	—	32	2,455
	1	2	4	2	2	15	—	—	—	—	26	1,570
	—	1	8	3	1	9	—	1	—	—	23	2,154
	—	1	10	8	1	15	—	1	—	—	36	1,870
	2	—	3	6	4	5	—	—	—	—	20	1,552
	—	—	3	5	4	3	—	—	—	—	15	1,687
	1	4	14	18	3	19	9	—	—	10	78	1,278
7	7	8	3	3	6	—	4	—	—	38	887	
總計	11	20	80	68	27	112	14	8	—	10	350	1,655
四十四年	7	15	77	63	32	120	15	6	—	10	345	1,650
四十四年	6	15	72	61	32	122	15	5	—	10	338	1,670
三十九年	5	15	63	63	35	127	18	5	—	10	339	1,653
三十八年	5	11	58	51	34	141	20	5	—	10	335	1,659
三十七年	5	19	57	51	33	143	22	5	1	10	343	1,610

第一六九

產婆鍼灸術及藥舖

明治四十二年十二月三十一日現在

郡市名	產婆	鍼灸治				藥舖				產婆一人=付			
		鍼治	灸治	鍼兼灸治	合計	藥劑師	製藥者	藥種商	賣藥	行商	生產	死產	
添生山磯宇高北南宇吉奈 上駒邊城陀市城城智野良	34	4	1	23	28	—	—	14	18	111	10	42.24	7.91
	67	18	20	73	111	1	1	34	47	215	53	39.33	4.72
	24	3	2	27	32	—	—	26	29	109	44	52.88	7.83
	59	1	6	43	50	4	—	34	68	639	397	52.68	4.61
	46	1	—	31	32	—	1	41	31	227	38	33.64	3.38
	32	1	10	30	41	1	1	48	180	271	1,307	62.94	5.97
	51	5	2	52	59	1	3	45	76	1,273	500	53.80	4.51
	29	1	1	33	35	—	3	41	113	816	3,844	45.52	4.14
	28	—	2	29	31	1	2	29	26	223	106	35.75	3.25
	33	6	10	57	73	4	3	150	109	4,526	538	123.45	11.82
17	19	10	38	67	4	3	44	50	68	44	53.71	5.00	
總計	419	59	64	436	559	16	17	506	747	8,478	6,881	52.57	5.50

產婆鍼灸術及藥舖

(續)

郡市名	產婆	鍼灸治				藥			舖			產婆一人二付	
		鍼治	灸治	鍼兼灸治	合計	藥劑師	製藥者	藥種商	賣藥	製造	請賣	行商	生產
四十年	414	62	74	455	591	19	16	496	740	7,493	5,305	53.76	5.94
四十年	396	60	71	436	567	20	14	451	688	6,580	3,925	53.55	6.13
三十九年	377	31	43	355	429	20	13	416	594	4,792	3,901	49.92	6.25
三十八年	379	44	49	311	404	19	14	393	577	5,160	3,726	47.62	5.61
三十七年	377	41	47	292	380	16	12	384	575	4,818	3,406	39.96	5.62

第一七〇

死亡者病類ノ一 (郡市別)

明治四十二年

郡市名	傳染性病	發育及營養病	皮膚筋及病	骨及關節病	血行病	神經及病	呼吸器病	消化器病	泌尿生殖器病	外性變死	中毒症	原因不詳	合計	呼吸器內病	
															男女
添上	男女	17	56	5	4	28	61	66	112	12	9	1	3	374	18
	合計	7	69	5	4	39	83	50	125	21	8	1	4	416	16
生駒	男女	14	102	19	39	84	105	125	213	24	20	3	16	764	40
	合計	14	96	16	16	74	99	138	177	49	17	1	15	712	42
山邊	男女	9	90	7	2	32	50	53	115	11	12	1	4	386	23
	合計	9	87	6	3	43	57	47	125	22	11	1	4	415	19
磯城	男女	38	117	19	3	57	136	142	243	29	16	2	3	805	72
	合計	29	126	8	2	57	146	119	255	47	13	—	9	811	69
宇陀	男女	17	88	6	15	17	48	72	114	16	16	—	24	433	30
	合計	20	90	7	15	34	43	75	113	40	10	2	21	470	23
高市	男女	10	89	5	5	39	75	110	137	29	11	1	7	518	43
	合計	8	91	5	2	31	104	82	144	27	10	—	15	519	38
北葛城	男女	9	147	17	25	50	143	116	188	19	23	1	7	745	39
	合計	13	143	32	33	78	93	147	216	41	12	6	4	818	52
南葛城	男女	10	61	10	6	15	58	35	120	11	9	5	10	350	13
	合計	17	55	9	8	9	68	44	119	15	8	6	13	371	26
宇智	男女	11	23	11	1	11	48	57	78	9	8	—	3	260	27
	合計	9	25	6	4	12	33	71	98	22	8	—	6	294	39
吉野	男女	32	153	19	21	62	131	208	303	30	48	1	2	1,010	52
	合計	33	134	14	16	78	138	226	287	34	15	1	2	978	55
奈良	男女	19	42	4	4	17	64	76	74	21	8	1	3	333	44
	合計	15	69	5	2	27	71	77	63	27	5	1	5	367	57
總計	男女	186	968	122	125	412	919	1,060	1,697	211	180	16	82	5,978	401
	合計	174	985	113	105	282	935	1,076	1,722	345	117	19	98	6,171	436
四十年	男女	496	1,837	271	227	821	1,929	2,387	3,359	593	256	31	177	12,384	902
	合計	163	956	157	112	376	976	1,145	1,564	224	177	17	61	5,928	414
四十年	男女	192	912	161	69	458	954	1,176	1,519	328	102	13	74	5,928	472
	合計	355	1,868	288	181	834	1,930	2,321	3,083	552	279	30	135	11,856	886

死亡者病類ノ一 (郡市別) (續)

郡市名	傳染性病	發育及營養的病	皮膚及筋病	骨及關節病	血行器病	神經系及五官病	呼吸器病	消化器病	泌尿及生殖器病	外襲性變死	中毒症	原因不詳	合計	呼吸器内病肺病	
三十九年	男女計	194	911	164	119	379	998	934	1,597	192	140	9	70	5,708	397
	男女計	162	936	194	128	382	966	1,026	1,585	295	85	6	78	5,843	448
	男女計	356	1,847	358	247	761	1,960	1,960	3,182	487	225	15	148	11,551	845
三十八年	男女計	242	738	125	106	408	1,114	1,270	1,512	171	243	9	91	6,026	539
	男女計	186	753	123	107	476	1,084	1,301	1,530	323	92	6	118	6,102	561
	男女計	431	1,491	248	213	884	2,198	2,571	3,042	494	335	15	209	12,131	1,100
三十七年	男女計	152	808	110	88	384	1,037	1,012	1,589	205	278	1	62	5,726	457
	男女計	152	901	105	97	360	1,041	953	1,502	289	123	3	113	5,639	502
	男女計	304	1,709	215	183	744	2,078	1,965	3,091	494	401	4	175	11,365	959

第一七一 死亡者病類ノ二 (月別) 明治四十二年

病類	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	合計	現住人口千ニ付死亡	
傳染性病	男女	17	12	16	10	15	12	10	23	20	21	15	15	186	0.54
	男女	16	12	10	13	15	19	20	10	14	17	16	12	174	
發育及營養的病	男女	155	92	97	64	56	53	65	73	72	68	76	97	968	3.37
	男女	145	97	108	47	48	49	83	88	70	74	80	96	985	
皮膚及筋病	男女	15	14	12	7	7	7	6	11	5	11	6	11	122	0.41
	男女	10	13	9	6	6	14	11	10	9	6	10	9	113	
骨及關節病	男女	8	7	13	7	9	7	9	16	9	13	16	11	125	0.40
	男女	3	6	12	8	7	11	8	9	8	8	12	13	105	
血行器病	男女	39	42	21	27	39	35	34	40	30	35	33	37	412	1.54
	男女	43	45	52	42	37	33	30	51	43	42	35	29	482	
神經系及五官病	男女	87	66	88	78	63	69	98	81	80	71	71	67	919	3.20
	男女	68	83	75	52	68	63	95	95	92	92	88	64	935	
呼吸器病	男女	102	121	118	99	83	71	83	76	76	77	80	74	1,060	3.68
	男女	101	101	97	105	70	80	103	82	76	65	90	106	1,076	
消化器病	男女	136	120	153	123	114	118	155	195	165	170	130	120	1,697	5.90
	男女	123	130	154	104	125	138	165	210	158	168	140	107	1,722	
泌尿及生殖器病	男女	13	20	13	16	17	15	22	18	24	24	14	15	211	0.96
	男女	25	29	38	22	25	20	23	24	42	33	23	31	345	
外襲性變死	男女	6	11	6	23	22	23	21	18	21	9	14	6	180	0.51
	男女	12	5	7	10	17	12	15	7	12	7	8	5	117	
中毒症	男女	1	1	3	—	2	1	2	1	1	2	—	2	16	0.06
	男女	1	2	3	2	2	2	—	3	1	1	1	1	19	
原因不詳	男女	11	7	6	5	7	5	5	8	6	8	6	8	82	0.31
	男女	16	15	8	5	4	7	6	9	8	8	6	6	98	
呼吸器病ノ内(再掲)肺病	男女	50	53	31	26	30	34	41	28	28	28	25	27	401	1.44
	男女	36	41	38	36	44	30	44	37	36	31	33	30	436	
總計	男女計	590	513	546	459	434	416	510	560	517	509	461	463	5,978	20.97
	男女計	563	528	573	416	424	448	569	598	533	521	509	479	6,171	
	男女計	1,153	1,051	1,119	875	858	864	1,079	1,158	1,050	1,030	970	942	12,149	

死亡者病類ノ二 (月別)

(續)

病類	一月		二月		三月		四月		五月		六月		七月		八月		九月		十月		十一月		十二月		合計	現住人口 于死亡
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女		
四十年	男	631	550	555	477	500	420	486	573	519	451	458	496	6,127	21.75											
	女	628	564	549	471	433	444	516	605	586	477	474	510	6,257												
四十年	男	581	619	555	461	415	435	475	514	467	465	429	512	5,928	21.01											
	女	569	572	539	460	435	436	517	550	460	445	435	510	5,928												
三十九年	男	619	476	533	471	415	446	466	515	484	460	397	426	5,708	20.61											
	女	532	503	511	428	443	393	506	622	578	460	431	436	5,843												
三十八年	男	610	555	648	477	437	474	516	502	510	461	414	570	5,729	20.03											
	女	544	551	575	488	465	447	607	602	503	448	449	427	6,102												
三十七年	男	589	477	487	429	477	402	533	515	468	440	443	466	5,726	20.56											
	女	571	475	482	411	450	405	484	517	517	447	447	433	5,639												
	男	1,160	952	969	840	927	807	1,017	1,032	985	863	890	899	11,365												

第一七二

死亡者病類ノ三 (年齡別)

明治四十二年

病類	滿一年以下		一年以上	二年以上	三年以上	四年以上	五年以上	十年以上	十五年以上	二十年以上	三十年以上	四十年以上	五十年以上	六十年以上	七十年以上	七十年以上	年齡不詳	合計	百分比
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女			
傳染性病	男	64	16	6	2	3	6	1	10	15	19	12	19	8	5	—	186	2.96	
	女	61	12	8	2	2	12	6	12	21	14	8	5	8	3	—	174		
發育及營養的	男	629	50	14	6	6	8	4	—	10	9	10	31	56	135	—	968	16.08	
	女	580	50	15	7	5	9	2	2	6	10	6	32	45	216	—	985		
皮膚及筋	男	64	3	2	4	1	3	1	3	7	5	4	10	6	9	—	122	1.94	
	女	47	8	1	1	1	5	5	7	9	1	7	7	6	8	—	113		
骨及關節	男	20	4	1	2	3	2	4	5	15	16	9	14	17	13	—	125	1.89	
	女	8	5	1	3	1	4	5	6	8	10	14	10	15	15	—	105		
血行器病	男	58	14	12	6	3	16	11	3	20	32	36	73	71	57	—	412	7.36	
	女	60	19	12	4	6	15	8	27	65	50	42	59	56	59	—	482		
神系及五官	男	168	65	32	7	8	37	15	19	41	60	53	123	152	139	—	919	15.26	
	女	183	72	31	12	8	35	30	21	58	51	53	68	145	168	—	935		
呼吸器病	男	269	64	31	16	11	23	20	62	136	74	79	101	119	55	—	1,060	17.58	
	女	266	74	29	25	15	39	46	78	150	78	70	64	71	60	—	1,076		
消化器病	男	338	120	55	30	15	40	21	43	67	67	148	265	306	182	—	1,697	28.14	
	女	296	128	87	32	24	50	54	63	111	123	101	192	237	224	—	1,722		
泌尿及生殖器	男	50	11	1	3	1	11	2	6	16	14	14	21	39	22	—	211	4.58	
	女	47	8	4	1	—	9	7	11	43	63	41	36	40	35	—	345		
外變性死	男	5	8	7	9	10	26	4	18	24	22	11	13	10	12	1	180	2.44	
	女	8	9	6	2	4	7	5	9	17	14	9	8	7	9	—	117		
中毒症	男	5	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—	3	3	—	—	16	0.29	
	女	10	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	3	1	1	—	19		
原因不詳	男	22	2	—	1	—	1	2	1	2	3	5	5	11	26	—	82	1.48	
	女	34	5	1	1	—	—	1	2	1	3	4	2	16	28	—	98		

傳染病患者死亡ノ一 (郡市別)

(續)

郡市名	患 者										死 亡												
	虎刺	赤痢	腸炎	霍亂	實里亞	布里亞	發疹	瘡癤	猩熱	紅熱	合計	虎刺	赤痢	腸炎	霍亂	實里亞	布里亞	發疹	瘡癤	猩熱	紅熱	合計	
吉野	男	—	1	3	8	—	—	—	—	—	12	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2
	女	—	1	1	8	—	—	—	—	—	10	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2
奈良	男	—	1	1	8	—	—	—	—	10	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
	女	—	1	1	7	—	—	—	—	9	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3
總計	男	2	48	27	62	—	—	—	—	139	2	12	9	13	—	—	—	—	—	—	—	—	36
	女	1	30	33	58	—	—	—	—	122	1	10	13	20	—	—	—	—	—	—	—	—	45
	計	3	78	60	120	—	—	—	—	261	3	23	20	33	—	—	—	—	—	—	—	—	81
四一十年	男	—	81	33	78	—	106	2	11	311	—	22	9	26	—	—	—	18	2	6	—	83	
	女	—	49	32	84	—	63	—	5	233	—	14	11	45	—	—	—	21	—	1	—	92	
四一十年	男	—	130	65	162	—	169	2	16	544	—	36	20	71	—	—	—	39	2	7	—	175	
	女	4	31	35	67	—	3	1	2	142	3	5	12	34	—	—	—	—	—	—	—	1	55
四一十年	男	4	32	40	53	1	—	1	2	133	—	12	11	25	—	—	—	—	—	—	—	—	48
	女	8	63	75	120	1	3	—	4	275	3	17	23	59	—	—	—	—	—	—	—	1	103
三九十年	男	7	52	57	44	—	—	—	—	170	7	15	19	26	—	—	—	—	—	—	—	—	67
	女	4	35	43	34	—	—	—	—	116	4	11	11	12	—	—	—	—	—	—	—	—	38
三八十年	男	11	87	100	78	—	—	—	—	287	11	26	30	38	—	—	—	—	—	—	—	—	106
	女	10	93	36	32	—	—	—	1	172	7	21	9	17	—	—	—	—	—	—	—	1	55
三七十年	男	2	93	31	27	—	—	—	1	154	2	23	9	12	—	—	—	—	—	—	—	1	47
	女	12	186	67	59	—	—	—	2	326	9	44	18	29	—	—	—	—	—	—	—	2	102
三七十年	男	2	7	36	42	—	—	—	—	87	1	4	9	18	—	—	—	—	—	—	—	—	32
	女	3	5	31	41	—	—	—	—	80	2	3	7	18	—	—	—	—	—	—	—	—	30
三七十年	計	5	12	67	83	—	—	—	—	167	3	7	16	36	—	—	—	—	—	—	—	62	

第一七四

傳染病患者死亡ノ二 (月別)

月次	明 治 四 十 二 年										全四十年	全四十年	全三十九年	全三十八年	全三十七年	
	虎刺	赤痢	腸炎	霍亂	實里亞	布里亞	發疹	瘡癤	猩熱	紅熱						合計
一月	患死者	—	—	—	12	—	—	—	—	—	12	34	11	11	11	30
	死亡	—	—	—	6	—	—	—	—	—	6	17	5	7	5	10
二月	患死者	—	—	2	8	—	—	—	—	—	10	81	9	16	3	10
	死亡	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	20	5	10	2	5
三月	患死者	—	—	1	2	—	—	—	—	—	3	78	20	15	4	22
	死亡	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	19	4	3	3	9
四月	患死者	—	1	—	18	—	—	—	—	—	19	43	9	15	17	17
	死亡	—	1	—	5	—	—	—	—	—	6	15	5	2	4	4
五月	患死者	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	28	13	12	23	16
	死亡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	5	5	3	2
六月	患死者	—	—	4	9	—	—	—	—	—	13	29	18	24	14	14
	死亡	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	10	11	8	14	5
七月	患死者	—	18	9	4	—	—	—	—	—	31	38	14	45	109	11
	死亡	—	4	5	1	—	—	—	—	—	10	12	5	14	38	4

傳染病患者死亡ノ二 (月別)

(續)

月次	患者死亡	明治四十二年										全四十一年	全四十年	全三十九年	全三十八年	全三十七年
		虎刺列	赤痢	腸扶斯	室實里	布亞	發疹	室新	痘瘡	猩紅熱	ペスト					
八月	患者死亡	—	14	18	3	—	—	—	—	—	35	64	46	59	25	13
		—	7	4	1	—	—	—	—	—	12	18	13	21	13	9
九月	患者死亡	—	26	19	9	—	—	—	—	54	64	50	45	15	14	
		—	6	4	3	—	—	—	—	13	15	13	12	6	4	
十月	患者死亡	—	17	13	12	—	—	—	—	42	39	21	22	9	10	
		—	4	7	2	—	—	—	—	13	15	11	11	2	4	
十一月	患者死亡	—	—	7	9	—	—	—	—	16	24	37	13	9	6	
		—	—	3	5	—	—	—	—	8	7	10	5	9	4	
十二月	患者死亡	—	1	8	15	—	—	—	—	24	22	27	9	—	4	
		—	—	2	7	—	—	—	—	9	14	10	5	—	—	
總計	患者死亡	—	77	82	102	—	—	—	—	261	544	275	286	326	167	
		—	22	27	32	—	—	—	—	81	175	103	103	102	62	

第一七五

傳染病患者及死亡ノ三 (年齡別)

年	齡	患者死亡	明治四十二年										全四十一年	全四十年	全三十九年	全三十八年	全三十七年
			虎刺列	赤痢	腸扶斯	室實里	布亞	發疹	室新	痘瘡	猩紅熱	ペスト					
滿五年以下	患者死亡	—	2	—	65	—	—	—	—	—	67	145	91	65	70	69	
		—	1	—	23	—	—	—	—	—	24	72	46	29	27	32	
滿十年以上	患者死亡	—	8	4	42	—	—	—	—	54	103	40	45	53	17		
		—	3	—	9	—	—	—	—	12	31	15	13	11	4		
滿十年以上	患者死亡	—	5	6	7	—	—	—	—	18	37	25	24	28	8		
		—	1	—	1	—	—	—	—	2	10	5	4	4	2		
滿十五年以上	患者死亡	—	6	5	5	—	—	—	—	16	42	29	27	29	17		
		—	—	3	—	—	—	—	—	3	6	5	8	8	4		
滿二十年以上	患者死亡	—	9	8	1	—	—	—	—	18	39	20	20	24	10		
		—	1	2	—	—	—	—	—	3	6	6	9	7	5		
滿廿五年以上	患者死亡	—	5	13	—	—	—	—	—	18	39	13	19	34	10		
		—	—	7	—	—	—	—	—	7	9	5	5	10	1		
滿三十年以上	患者死亡	—	4	9	—	—	—	—	—	13	34	12	21	8	3		
		—	—	4	—	—	—	—	—	4	4	6	5	2	—		
滿卅五年以上	患者死亡	—	6	4	—	—	—	—	—	10	26	6	12	12	8		
		—	1	1	—	—	—	—	—	2	6	2	5	5	2		
滿四十年以上	患者死亡	—	5	3	—	—	—	—	—	8	19	7	14	5	5		
		—	1	—	—	—	—	—	—	1	3	1	6	3	3		
滿四十五年以上	患者死亡	—	7	4	—	—	—	—	—	13	11	7	9	10	5		
		—	3	2	—	—	—	—	—	5	4	3	4	2	1		
滿五十年以上	患者死亡	—	2	—	—	—	—	—	—	2	19	12	7	13	3		
		—	1	—	—	—	—	—	—	1	8	4	3	4	—		
滿五十五年以上	患者死亡	1	6	1	—	—	—	—	—	8	9	8	7	9	5		
		1	3	—	—	—	—	—	—	4	5	3	3	6	4		

傳染病患者及死亡ノ三 (年齡別)

(續)

年 齡	患者死亡	明 治 四 十 二 年										全四十年	全四十年	全三十九年	全三十八年	全三十七年	
		虎刺	赤痢	腸窒扶	寶里	布亞	發扶	疹斯	痘瘡	猖熱	紅						ハス
六十年以上	—	—	6	3	—	—	—	—	—	—	—	9	10	2	7	9	3
滿六十五年	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	6	5	—	5	3	2
六十五年以上	患者死亡	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	5	6	1	7	7	2
滿七十年	患者死亡	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	1	4	2	1
七十年以上	患者死亡	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	2	2	9	1
以 上	患者死亡	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	1	2	7	—
年齡不詳	患者死亡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
總 計	患者死亡	3	78	60	120	—	—	—	—	—	—	261	544	275	286	326	166
		3	23	22	33	—	—	—	—	—	—	81	175	103	105	102	61

第一七六

種痘人員ノ一 (全管)

明治四十二年

年 齡	初 種			再 種			三 種			合計	初種百ニル	
	善感	不善感	合計	善感	不善感	合計	善感	不善感	合計		善感	不善感
滿一年以上	13,106	613	13,719	—	—	—	—	—	—	13,719	95.53	4.47
一年以上滿二年	2,935	280	3,215	—	—	—	—	—	—	3,215	91.29	8.71
二年以上滿五年	467	149	616	1,611	2,278	3,889	193	337	530	5,035	75.81	24.19
五年以上滿十年	102	147	249	1,396	1,915	3,311	1,299	1,844	3,143	6,703	40.96	59.04
十年以上滿十五年	4	2	6	193	126	319	1,258	1,578	2,836	3,161	66.67	33.33
十五年以上	18	11	29	80	35	115	773	311	1,084	1,228	62.07	37.93
總 計	16,632	1,202	17,834	3,280	4,354	7,634	3,523	4,070	7,593	33,061	93.26	6.74
四 十 一 年	15,489	1,420	16,909	3,852	9,529	23,381	14,919	18,839	33,758	74,048	91.69	8.40
四 十 年	16,477	1,609	18,086	6,349	6,319	12,668	3,961	5,648	9,609	40,363	91.10	8.90
三 十 九 年	15,470	1,127	16,597	5,573	5,921	11,494	3,340	3,373	8,713	36,804	93.21	6.79
三 十 八 年	14,520	1,156	15,676	5,728	5,567	13,295	3,722	8,594	12,326	41,297	92.62	7.38
三 十 七 年	15,895	1,319	17,209	5,563	8,090	13,653	3,337	7,403	10,740	41,602	92.34	7.66

第一七七

種痘人員ノ二 (郡市別)

明治四十二年

郡 市 名	初 種										再 三 種			合計	善感	不善感	合計	病事テ痘種ノ		
	善 感					不 善 感					合計	善感	不善感							
添 上	滿一年以上	920	232	34	1	—	—	1,187	41	14				10	—	—	—	65	1,252	729
	以 上	1,488	255	71	15	4	1	1,834	43	6	25	48	—	—	122	1,956	447	1,060	1,507	464

種痘人員ノ二 (郡市別)

(續)

郡市名	初種											再三種			疾病事 テセモ サレ ル ノ				
	善					感						合計	善	感		合計			
	滿一年 以上	一年以 上滿二 年	二年以 上滿五 年	五年以 上滿十 年	十年以 上滿十 五年	十五 以上	計	滿一 年以 上	一 年以 上	二 年以 上	五 年以 上						十 年以 上	十 五 以上	計
山邊	1,006	46	33	—	—	—	1,085	33	8	2	—	—	—	43	1,128	181	861	1,042	256
磯城	2,275	338	39	10	—	—	2,662	87	49	13	9	2	—	160	2,822	1,138	825	1,963	1,266
宇陀	1,070	170	2	7	—	—	1,249	16	17	—	2	—	—	35	1,284	179	1,137	1,316	545
高市	964	269	89	9	—	—	1,348	82	32	14	—	—	11	139	1,487	1,570	380	1,950	331
北葛	1,286	439	104	—	—	—	1,829	82	34	11	—	—	—	127	1,956	765	403	1,168	535
南葛	566	122	23	50	—	—	761	82	35	27	72	—	—	216	977	1,021	694	1,715	133
宇智	576	86	4	—	—	—	666	24	9	—	—	—	—	33	699	45	278	323	216
吉野	2,256	545	50	10	—	—	2,861	123	76	47	16	—	—	262	3,123	549	1,803	2,352	1,370
奈良	699	433	18	—	—	—	1,150	—	—	—	—	—	—	—	1,150	179	468	647	750
總計	13,108	2,935	467	102	4	18	16,632	613	280	149	147	2	11	1,202	17,834	6,803	8,424	15,221	6,249
四十一年	11,336	3,033	643	232	125	120	15,489	613	404	147	81	80	95	1,420	16,909	23,771	28,368	57,139	6,129
四十年	11,311	3,607	1,262	262	23	12	16,477	525	651	337	85	4	7	1,609	18,086	10,310	11,967	22,277	6,852
三十九年	11,024	2,957	1,179	231	55	24	15,470	597	315	142	54	8	11	1,127	19,597	8,913	11,294	20,207	11,826
三十八年	9,408	3,083	1,669	292	65	7	14,520	526	294	192	121	15	8	1,156	15,676	9,460	16,161	25,621	11,391
三十七年	10,174	3,640	1,319	522	151	84	15,890	522	311	194	119	70	103	1,319	17,209	8,900	15,493	24,383	9,162

第一七八

娼妓健康診斷

明治四十二年

遊廟所在地	娼妓		一年間 検査回数	受檢者			延 其他	人員 合計	健康 者	受檢者毎百ニ付	
	年 現	末 在		一 均	患 眞	者 性				假 性	患 者
	平均 數	眞 性	假 性	眞 性	假 性	眞 性	假 性				
奈良市(東木辻)	146	127	106	1	222	94	317	12,721	2.43	97.57	
	114	85	106	1	146	55	202	8,604	2.29	97.71	
郡山町(東岡)	18	18	104	—	20	9	29	1,337	2.12	97.88	
	108	100	104	3	145	48	196	9,265	2.07	97.93	
總計	386	330	420	5	533	206	744	31,927	2.29	97.71	
四十年	395	33.4	422	11	342	87	455	27,989	1.57	98.43	
三十九年	279	261.6	416	5	346	351	351	40,750	85	99.15	
三十八年	262	261.6	418	5	346	—	351	40,790	85	99.15	
三十七年	302	264.2	450	8	223	120	333	21,687	1.51	98.49	
三十七年	323	347.7	528	2	405	80	487	28,409	1.69	98.31	