

施工パッケージ単価表説明

従来の「2次単価表」は、施工パッケージでは「構成比」となります。

【帳票構成】

構成比

単価使用年月	2014.06
歩掛適用年月	2014.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

施 1号	表層(車道・路肩部)	25mm以上35mm未満 1.4m未満 密粒度アスファルト混合物(20) タックコート PK-4	単位	m ²	割戻数量	1	単価	
①	②	③	単位	構成比	単価	金額	⑩	摘要
名称・規格	標準 名称・規格		単位	構成比	単価	金額		
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t		標 供用日	(0.37)				
④	⑤		⑥ 供用日	⑦	⑧	⑨		
振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg		標 供用日	(0.18)				
その他(機械)			供用日					
特殊作業員	特殊作業員		標 人	(28.54)				
普通作業員	普通作業員		人					
土木一般世話役	土木一般世話役		標 人	(15.68)				
その他(労務)			人					
アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)		標 t	(45.15)				
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		標 L	(2.22)				
ガソリン レギュラー	ガソリン レギュラー		L					
軽油 1.2号	軽油 1.2号		標 L	(0.19)				
			L					
			標 L	(0.05)				
			L					

構成比

単価使用年月	2014.08
歩掛適用年月	2014.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

施 1号	表層(車道・路肩部)	25mm以上35mm未満 1.4m未満 密粒度アスファルト混合物(20)) タツカコート PK-4	単位	m ²	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
その他(材料)								
諸雑費								
計								
単価								円/m ²

[説明]

番号	項目名	説明
①	号数	”施”施工パッケージ単価表を表す。号数を印字
②	名称	施工パッケージ名称。
③	規格	施工パッケージ規格(条件)。
④	名称・規格	積算地区における代表機労材の名称、規格。 [代表機労材以外の必要な費用をその他として印字 例:機械 K-(K1+K2+K3)の差が有る場合]
⑤	標準名称・規格	標準単価の東京17地区における代表機労材の名称、規格。
⑥	単位	上段:”標”標準単価を表す。標準単価の代表機労材の単位。 下段:積算地区における代表機労材の単位。 [※名称・規格がその他の場合、単位はありません]
⑦	構成比	上段:標準単価の東京17地区における代表機労材の構成比。 [標準単価表から引用、補正式の分母に該当する部分 ※その他の場合、構成比率はありません] 下段:非印字。
⑧	単価	上段:非印字。 下段:非印字。
⑨	金額	非印字。
⑩	単価	上段:非印字。 下段:非印字。