

生薬の手引き

本手引きは、(I)と(II)からなる。

(I)は生薬名をアイウエオ順に収載し、それぞれについて、読み、別名、科名、基原動植鉱物と使用部位、適用の順に記載した。

(II)は『大同類聚方』にみられる用例を、アイウエオ順に記載し、(括弧内は異字)、その読みと生薬名を示した。生薬名の頭に付した→は、Iに収載している生薬を示す。

生薬の手引（I）

ア

- 藍 アイ (青黛、セイタイ、蓼藍、リヨウラン) タデ科 アイの茎葉(藍葉)
果実(藍実) 解熱、解毒薬、染料
青木葉 アオキバ ミズキ科 アオキの葉 外用に火傷、きず
悪実 アクジツ (牛蒡子、ゴボウシ) キク科 ゴボウの果実 解毒、解熱、
祛痰薬
浅茅 アサジ →茅根(ボウコン)
梓 アズサ ノウゼンカズラ科 キササゲの果実(梓実、シジツ) 利尿薬
阿仙葉 アセンヤク アカネ科 ウンカリア属の葉及び若枝の乾燥水製エキス
収斂、解熱、口中清涼薬
阿麻勒 アマロク トウダイグサ科 アンマロクの果実 補益、白髪、脱毛、
利尿薬
阿梨 アリ (阿勃勒、アボツロク) マメ科 ナンバンサイカチの種子 緩
下、祛痰薬、瀉下薬
菴摩羅 アンマラ (菴羅、蘇木) マメ科 スホウの心材 駆瘀血、抗炎症、
通経薬

イ

- 郁李仁 イクリニン バラ科 ニワウメの子仁 緩下、利尿薬
葦茎 イケイ (芦根、蘆根、ロコン) イネ科 アシ(ヨシ)の根茎を乾燥し
た新鮮なもの 消炎、祛痰薬
石見川 イシミカワ タデ科 シャクチリソバの根 解毒薬
萎蕤 イズイ ユリ科 アマドコロの根茎 滋養、強壯薬で陰萎、糖尿病
猾皮 イヒ ハリネズミ科 ハリネズミの表皮 収斂薬で痔疾の出血
威靈仙 イレイセン キンポウゲ科 テッセン又はセンニチソウの根及び根茎
利尿、通經、鎮痛薬
茵芋 インウ ミカン科 ミヤマシキミの葉 鎮痛薬で神経痛、リュウマチ
茵陳蒿 インチンコウ キク科 カワラヨモギの花穂 消炎、解熱、利尿薬で
発熱性黄疸
淫羊藿 インヨウカク メギ科 イカリソウ属の茎葉 強壯、強精、鎮静薬

ウ

- 茴香 ウイキョウ セリ科 ウイキョウの果実 芳香性健胃、祛痰薬
鬱金 ウコン ショウガ科 ウコンの根茎 健胃、利胆薬、黄色染料
烏頭 ウズ キンポウゲ科 トリカブト属の塊根の主根 滋養、強壯、利尿、
鎮痛、鎮痙薬
烏藥 ウヤク クスノキ科 テンダイウヤクの根 芳香性健胃薬、整腸薬
禹余糧 ウヨリヨウ 泥鉄鉱の一種(ハッタイ石) 貧血、出血の止血薬
雲母 ウンモ 硅酸鉱物 鎮静、強精、強壯、瀉下薬

工

菖 実 エイジツ バラ科 ノイバラの果実又偽果 利尿薬、瀉下薬
衛 矛 エイホウ ニシキギ科 ニシキギの茎枝の翼状物 通経、駆虫薬
延 胡 索 エンゴサク ケシ科 エンゴサク属の塊茎 鎮痛、通経薬
燕 脂 エンジ キク科 ベニバナから採った紅 口紅、治創、染料
煙 草 エンソウ (烟紫) ナス科 タバコの葉 殺虫薬として皮膚病、止血
 薬

延命草 エンメイソウ シソ科 ヒキオコシの茎葉 苦味健胃薬

才

黄 薔 オウギ マメ科 キバナオウギの根 利尿、強壮、止汗薬
黄 芹 オウゴン シソ科 コガネバナの根 消炎、解熱、利尿、止瀉薬
黄 精 オウセイ ユリ科 ナルコユリの根茎 滋養、強壮薬
黄 柏 オウバク (黄蘗) ミカン科 キハダの樹皮 苦味健胃、収斂、消炎、
 整腸薬

桜 皮 オウヒ バラ科 サクラの樹皮 鎮咳、祛痰、収斂薬

王不留行 オウフルギョウ ナデシコ科 ドウカンソウの種子 健胃、消炎、
 鎮痛、駆瘀血薬

黄 連 オウレン キンポウゲ科 オウレンの根茎 苦味健胃、整腸薬

雄 黄 オオウ (鶴冠石、石黃) 紅黄色の鉱石で二酸化ヒ素を含む (雌雄は三
 酸化ヒ素) 皮膚化膿症、かゆみ

大 麦 イネ科 オオムギの種子 健胃薬、退乳

弟 切 草 オトギリソウ (小連翹、ショウレンギョウ) オトギリソウ科 オト
 ギリソウの蒴果が成熟する頃の全草 創傷、止血、収斂薬

遠 志 オンジ ヒメハギ科 イトヒメハギの根 祛痰、鎮静、強壮薬

力

槐 花 カイカ マメ科 エンジュの花蕾 消炎、収斂、止血薬
蚕 カイコ (山繭蛾) カイコガ科 カイコのまゆ 催乳、婦人薬、鎮痛薬
芥 子 ガイシ アブラナ科 カラシナの種子 辛味性健胃、鎮痛、引赤薬
海 桐 皮 カイトウヒ マメ科 デイコの樹皮 収斂、鎮痛、皮膚病薬
薤 白 ガイハク ユリ科 ラッキョウの鱗茎 止血、解毒薬、筋肉、神經痛
艾 葉 ガイヨウ キク科 ヨモギの葉及び枝先 解熱、利尿、通経、祛痰薬
夏 枯 草 カゴソウ シソ科 ウツボグサの花穂 消炎、利尿薬
詞 子 カシ (訶梨勒) シクンシ科 ミロバランノキの果実 収斂、鎮静、
 鎮痉薬

何 首 烏 カシュウ タデ科 ツルドクダミの塊根 緩下、補精、強壮薬

莪 苴 ガシュツ (莪朢、莪蓬) ショウガ科 ガジュツの根茎 芳香性健胃、
 駆風、鎮痛、通経薬

カタクリ ユリ科 カタクリの鱗茎 鎮吐、止瀉、緩和薬

藿 香 カッコウ (広藿香、コウカッコウ) シソ科 カワミドリの葉 芳香

性健胃、解熱、鎮痛薬

葛根 カッコン マメ科 クズの根 発汗、解熱、鎮咳薬
滑石 カッセキ 含水硅酸アルミニウムからなる粘土鉱物 消炎、利尿、止渴薬
蝦蟆 カバク アカガエル科 ガマガエルの全体 強壯薬、口内炎
荷葉 カヨウ スイレン科のハスの新鮮葉 日射病、熱射病、止血薬
カラス（烏鵲） カラス科 カラスの肉 咳嗽、小児の疳
唐木香 カラモッコウ キク科 インドモッコウの根 止瀉薬
詞梨勒 カリロク →詞子（カシ）
輕石 カルイシ（浮石） 多孔質で、軽く水にも浮く石 鎮咳、瘡腫
括樓根 カロコン（瓜蔞根） ウリ科 キカラスウリ又はオオカラスウリの根。
種子は括樓仁 消炎解熱、鎮咳、祛痰、鎮痛薬
川鳥頭 カワウズ →鳥頭（ウズ）
乾薑 カンキョウ ショウガ科 ショウガの根茎の外皮を除き石灰粉にまぶし天日乾燥 芳香性健胃、鎮吐薬、香辛料
乾漆 カンシツ ウルシ科 ウルシノキの樹液 通經、驅虫、鎮咳薬
貫衆 カンジュウ オシダ科 オシダの根茎 止血、驅虫薬
甘松（香） カンショウ（コウ）（甘松） オミナエシ科 ナルホドスタキス属の根茎 芳香性健胃薬、薰香科
甘遂 カンズイ トウダイグサ科 ナットウダイの根茎 利尿薬として大小便不利、水腫
寒水石 カンスイセキ（石膏、理石） 天然の大理石（方解石） 解熱、鎮静、止渴薬
甘草 カンゾウ マメ科 カンゾウの根 消炎、解毒、緩和、矯味薬
漢防已 カンボウイ ツヅラフジ科 オオツヅラフジの根 消炎、鎮痛、利尿薬
ヰ
槐キ →秦皮（シンピ）
鬼臼 キキュウ メギ科 ハスノハグサの根 峻下、驅虫薬
桔梗 キキョウ キキョウ科 キキョウの根 祛痰、排膿薬
枳殼 キコク ミカン科 カラタチの未熟果実 芳香性健胃、発汗、祛痰薬
枳実 キジツ ミカン科 ダイダイ、ナツミカンの未熟果実 芳香性苦味健胃薬
菊花 キッカ キク科 リョウリギクの頭状花 清涼、解熱、鎮静薬
吉草根 キッソウコン オミナエシ科 カノコソウの根茎 鎮静薬としてヒステリー、精神不安、神経衰弱
橘皮 キッピ ミカン科 ミカンの成熟果皮。陳皮チンピ（古い果皮）、青皮セイヒ（新しい果皮） 芳香性健胃薬、鎮咳、祛痰薬
木附子 キブシ →五倍子、ゴバイシ

牛 角 ギュウカク ウシ科 ウシの角 鎮痛、解熱薬
芎 薊 キュウキュウ →川芎（センキュウ）
牛 扁 草 ギュウヘンソウ フウロソウ科 ゲンノショウコの茎葉 腹痛、瀉下薬
羌 活 キョウカツ セリ科 シシウドの若い根 発汗、解熱、鎮痛、駆風薬
凝 水 石 ギョウスイセキ (旧) 硫酸カリウム及びマグネシウムの含んだ鉱石、(新) 硫酸カルシウム・ナトリウム（石灰芒硝石）水腫、利尿、止渴薬
杏 仁 キョウニン バラ科 アンズ又はホンアンズの種仁（種子）鎮咳、駆水薬
巨 勝 子 キヨショウシ（胡麻）ゴマ科 ゴマの種子 粘滑薬として下剤、緩和剤
金 銀 花 キンギンカ（忍冬花）スイカズラ科 スイカズラの花蕾 利尿、解毒、鎮痛薬
金 箔 キンパク 金の薄片 解毒、動悸、化膿症
ク
空 青 クウセイ 藍銅鉱 塩基性炭酸銅 顔料、強壮薬
拘 杞 子 クコシ ナス科 クコの果実。葉（拘杞葉）、根（地骨皮）消炎、滋養、強壮、強精薬
苦 参 クジン マメ科 クララの根 健胃、鎮痛、利尿、解熱、駆虫薬
瞿麦（子） クバク（シ） ナデシコ科 ナデシコ又はカワラナデシコの種子 消炎、利尿、通經薬
苦 木 クボク ニガキ木 ニガキの樹皮を除いた木部 苦味健胃、殺虫薬
苦 棟 皮 クレンピ センダン科 センダンの樹皮 駆虫、整腸薬
黑 大 豆 クロダイズ マメ科 ダイズの実 駆瘀血、水腫
薰 陸 香 クンロクコウ ウルシ科 クンロクコウのガム樹脂 薫香料、利尿薬
ケ
薊 ケイ キク科 ヤマアザミ（大薊）又はノアザミ（小薊）の根茎 解熱、止血、駆瘀血薬
荆 芥 ケイガイ シソ科 ケイガイの花穂 発汗、解熱、止血薬
拳 参 ケンジン タデ科 イブキトラノオ又はゴマノハグサの根 収斂、瀉下薬
景 天 ケイテン ホタル（昆虫）かベンケイソウ属の葉か（不明）やけど
鷄 内 金 ケイナイキン キジ科 ニワトリの砂のうの角質内壁 消化不良、滋養、強壮薬
桂 皮 ケイヒ（桂心、圭辛）クスノキ科 ケイの樹皮 発汗、解熱、鎮痛、香料
輕 粉 ケイフン 塩化第一水銀（甘汞）の粉末 梅毒、皮膚病
蕨 粉 ケツフン ワラビ科 ワラビの根茎 食用
決 明 子 ケツメイシ マメ科 エビスグサの種子 緩下、強壮薬

荘花 ゲンカ ジンチョウゲ科 フジモドキの花蕾 滉下、駆水、利尿剤、祛痰薬
 竜牛子 ケンゴシ ヒルガオ科 アサガオの種子 峻下薬
 玄参 ゲンジン ゴマノハグサ科 ゴマノハグサの根 消炎、解熱、鎮静薬
 荘青 ゲンセイ ツチハンミョウ科 ラッタ属の乾燥虫体 刺激、発泡薬
 卷柏 ケンパク イワヒバ科 イワヒバの全草 強壯、活血薬、鎮咳、婦人薬
 コ
 紅花 コウカ キク科 ベニバナの管状花（燕脂、エンジ） 駆瘀血、婦人薬、着色料
 合歡皮 ゴウカンヒ マメ科 ネムノキの樹皮 強壯、鎮静、鎮痛、駆虫薬
 甲香 コウコウ タニシ及びサザエ属の貝殻 鎮静、止瀉薬
 香薷 コウジュ シソ科 ナギナタコウジュの全草 解熱、利尿薬
 香附子 コウブシ カヤツリグサ科 ハマスゲの根茎 鎮静、鎮痛、通経薬
 粳米 コウベイ イネ科 イネの果実、コメ 滋養、強壯、緩和、止渴薬
 厚朴 コウボク モクレン科 シナホウノキの樹皮、ホウノキ（和厚朴） 健胃、整腸、消化促進、利尿薬
 薤本 コウホン セリ科 カサモチの根茎及び根 鎇痛、鎮痙薬として頭痛、腹痛
 牛黃 ゴオウ ウシ科 ウシの胆石 解熱、強心、鎮痙、解毒薬
 胡黃連 コオウレン（黒黃連） ゴマノハグサ科 コオウレンの根 消炎、健胃、整腸薬
 肝精草 コクセイソウ（谷精草） ホシクサ科 ホシクサの頭状花序をつけた花茎 鎇痛、消炎、眼病薬
 榆皮 コクヒ ブナ科 カシワの樹皮 健胃、止瀉薬
 五色龍骨 ゴンキリュウコツ 哺乳動物マンモス等の化石 収斂、鎮静薬で精神安定剤として用いる
 牛膝 ゴシツ ヒユ科 ヒナタノイノコズチの根 利尿、通経、強壯薬
 吳茱萸 ゴシュユ ミカン科 ゴシュユの果実 健胃、利尿、鎮痛、駆風薬
 胡椒 コショウ コショウ科 コショウの成熟前の果実 芳香性辛味健胃、駆風薬
 胡荽子 コズイシ セリ科 コエンドロの成熟果実 芳香性健胃、駆風薬
 胡桃皮 コトウヒ クルミ科 テウチグルミの種皮 洗髪
 胡同律 コドウリツ（胡桐涙、コドウルイ） オトギリソウ科 テリハボクの樹皮から分泌する樹脂 潰瘍治療薬、催吐、滉下薬
 五倍子 ゴバイシ ウルシ科 ヌルデの葉柄にできた虫瘿（ゴール） 収斂、止血、止瀉薬
 胡粉 コフン（粉錫、白粉、鉛白） 塩基性炭酸鉛 駆虫薬、皮膚病薬
 胡麻 ゴマ（巨勝子） ゴマ科 ゴマの種子 粘滑、緩和薬
 (北) 五味子（キタ）ゴミシ モクレン科 チョウセンゴミシの果実 強壯、

滋養、鎮咳、収斂薬

紺 青 コンジョウ 鉄の化合物 青色顔料

サ

犀 角 サイカク サイ科 クロサイ等の角 解熱、鎮痛、鎮静薬

柴 胡 サイコ セリ科 ミシマサイコの根 解熱、解毒、鎮痛、鎮静薬

細 辛 サイシン ウマノスズクサ科 ウスバサイシン又はケイリンサイシンの根
及び根茎 鎮痛、鎮痙、利尿、鎮咳薬

山 葵 根 サンキコン アブラナ科 ワサビの根茎 鎕痛、健胃薬、香辛料

山 帰 来 サンキライ (土伏茶、ドブクリョウ、抜葵、バッカツ) ユリ科 サルトリイバラの塊茎 利尿、解毒、皮膚病薬

山 査 子 サンザシ バラ科 サンザシ又はオオミサンザシの偽果 健胃、消化、
整腸薬

山 梶 子 サンシシ (梶子) アカネ科 クチナシの果実 消炎、利尿、鎮静
薬、黄疸

三 七 サンシチ (三七人参、田七人参) ウコギ科 サンシチニンジンの根
止血、鎮痛、消炎薬

山 茄 莖 サンシュユ ミズキ科 サンシュユの果肉 滋養、強壮、収斂薬

山 椒 サンショウ (蜀椒、ショクショウ) ミカン科 サンショウの成熟した
果皮 芳香性健胃、消炎、利尿、駆虫薬

酸棗仁 サンソウニン クロウメモドキ科 サネブトナツメの種子 強壮、鎮
静、精神安定薬

三 奈 サンナ (山奈) ショウガ科 バンウコンの根茎 芳香性健胃薬

酸 模 サンモ タデ科 ギシギシの根 かゆみ止に外用

山 薬 サンヤク ヤマノイモ科 ヤマノイモ又はナガイモの根茎 滋養、強壮
薬

三 陵 サンリョウ カヤツリグサ科 ウキヤガラの根茎 駆瘀血、鎮痛薬

シ

地 黄 ジオウ ゴマノハグサ科 カイケイジオウ又はアカヤジオウの根 補血、
滋養、強壮、強精薬

紫 苑 シオン キク科 シオンの根及び根茎 鎮咳、祛痰薬

使 君 子 シクンシ シクンシ科 インドシクンシの果実 駆虫薬、健胃薬

紫 鉱 シコウ (花没薬、紫梗) 紫草茸の枝葉に寄生したアリマキ科 ラック
カイガラムシの雌虫の分泌物 净血薬、結合剤(セラック)、染料

梶 子 シシ →山梶子(サンシシ)

紫 草 茸 シソウジ →紫鉱(シコウ)

紫 蘚 葉 シヨウ (蘇葉) シソ科 シソの葉及び枝先 発汗、解熱、利尿
薬

柿 蒂 シティ カキ科 カキノキの成熟した果実のへた シャックリを止める

地膚子 ジフシ アカザ科 ホウキギの果実 消炎、利尿、収斂薬

沙 金 シャキン (砂金石、菩薩石) 砂金石の一種 鎮静、解毒薬
芍 薬 シャクヤク (白芍薬、赤芍薬) ポタン科 シャクヤクの根 鎕痛、
鎮痙、鎮静、緩和薬
麝 香 ジャコウ シカ科 ジャコウジカの雄の麝香腺分泌物 興奮、強心、鎮
痙、鎮静薬
沙 参 シャジン キキョウ科 ツリガネニンジンの根 鎕咳、祛痰薬
車 前 子 シャゼンシ オオバコ科 オオバコの種子 消炎、利尿、解熱薬
地 榆 ジュ バラ科 ワレモコウの根 収斂、止血薬
茺蔚子 ジュウイシ シソ科 メハジキの果実 利尿薬
戎 塩 ジュウエン (青塩) 酸化鉄を含む酸化ナトリウム 止血薬
縮 砂 シュクシャ ショウガ科 シュクシャの種子の塊 芳香性健胃、止瀉薬
朱 砂 シュシャ →辰砂 (シンシャ)
生 姜 ショウキョウ ショウガ科 ショウガの根茎 芳香性健胃薬、食欲亢進
橡 実 ショウジツ ブナ科 クヌギの果実 止瀉、健胃薬
小 草 ショウソウ ヒメハギ科 イトヒメハギの地上部の茎葉 鎕咳、祛痰、
鎮痙薬
鐘 乳 床 ショウニュウショウ 鐘乳石 炭酸カルシウム 強壯薬
樟 脳 ショウノウ クスノキ科 クスノキの木部を蒸留して得た固形物 強心、
興奮、防虫薬
小 藥 ショウバク メギ科 メギの木部 苦味健胃薬、目の充血
菖 蒲 ショウブ (石菖蒲、石上菖蒲、白菖) サトイモ科 ショウブの根茎
芳香性健胃、鎮静薬
升 麻 ショウマ キンポウゲ科 サラシナショウマの根茎 発汗、解熱、鎮痛
薬
商 陸 ショウリク ヤマゴボウ科 ヤマゴボウの根 利尿、驅水薬
蜀 漆 ショクシツ ユキノシタ科 ジョウザンアジサイの苗 解熱、催吐薬
蜀 椒 ショクショウ →山椒 (サンショウ)
徐 長 卿 ジョチョウケイ ガガイモ科 スズサイコ又はフナバラソウの根 利
尿、鎮静、強壯薬
薯 薯 ショヨ ヤマノイモ科 ナガイモの根茎 滋養、強壯、鎮痛薬
齒 ラック シラック →紫鈴 (シコウ)
神 麴 シンキク 小麦粉、ふすまなど混和し、発酵したもの 健胃、消化薬
秦 芫 ジンギョウ リンドウ科 ジンギョウの根 解熱、鎮痛、利尿薬
沈 香 ジンコウ ジンチョウゲ科 ジンコウの材の樹脂を含む部分 健胃、鎮
痛、鎮静薬、薰香料
辰 砂 シンシャ (朱砂、丹砂) 赤色硫化水銀 鎮静、鎮痙薬
真 珠 シンジュ ウグイスガイ科 アコヤガイの体内にできる粒状物質 鎕静、
頭痛、不眠薬
蘚 草 ジンソウ イネ科 コブナグサの草本 鎕咳、皮膚病薬

秦皮 シンピ モクセイ科 トネリコの樹皮 収斂、止瀉、健胃薬

ス

蕤核 スイカク バラ科 プリンセピア（ウメ属）の成熟果仁 眼の充血、疼痛

水銀 スイギン 金属元素 鎮吐、殺虫、皮膚病薬

蘇芳 スホウ (蘇木、ソボク) マメ科 スホウの心材 駆瘀血、通經、鎮痛薬

セ

青蒿 セイコウ キク科 カワラニンジンの全草 解熱、発汗薬

薺実 セイジツ アブラナ科 ナズナの果実 眼病

青石脂 セイセキシ 青色の陶土 亜酸化鉄 顔料、黄疸、婦人帶下

青葙草 セイソウソウ ヒユ科 ノゲイトウの種子 (青葙子、セイソウシ)
解熱、収斂、止血、止瀉薬

薺莢 セイネイ (セイニ) キキョウ科 ソバナの根 鎮咳、鎮痛薬、蛇毒

青木香 セイモッコウ ウマノスズクサ科 ウマノスズクサの根 鎇痛、解毒薬、浮腫

石韋 セキイ ウラボシ科 ヒツバの葉 利尿、止血薬

石決明 セキケツメイ アワビ科 アワビの貝殻 解熱、利尿、鎮静薬

赤車使者 セキシャシシャ ウワバミソウの根か不明 虫の毒

赤小豆 セキショウズ マメ科 アズキの種子 利尿、解毒薬、水腫

赤石脂 セキセキシ 赤色の陶土 酸化鉄含有 収斂、止血、止瀉薬

赤箭 セキセン (天麻) ラン科 オニノヤガラの幼茎 鎇痙、鎮痛薬

石南葉 セキナンヨウ ツツジ科 シャクナゲの葉 利尿、解熱、鎮痛薬

石藍 セキラン ガガイモ科 イヨカズラの根及び根茎 鎇咳、祛瘀血

石榴皮 セキリュウヒ ザクロ科 ザクロの根皮又は樹皮 駆虫薬 (条虫)

石龍 セキリュウ タデ科 オオケタデの果実 解熱薬、できもの

石膏 セッコウ 天然の軟石膏 含水硫酸カルシウム 解熱、鎮静、止渴薬

石斛 セッコク ラン科 セッコク属の全草 強壯、強精薬

川芎 センキュウ セリ科 センキュウの根茎 鎇靜、補血、強壯薬

前胡 ゼンコ セリ科 ノダケの根 解熱、鎮咳、祛瘀血

川骨 センコツ スイレン科 コウホネの根茎 净血、補精、婦人薬

蚺蛇 (胆) センジャ (タン) ニシキヘビ科 ニシキヘビの胆 眼の腫瘍、
小児の疳

蟾酥 センソ ヒキガエル科 シナヒキガエルの耳腺分泌物 強心、利尿、鎮痛薬

仙人草 センニンソウ キンポウゲ科 センニンソウ又はシダ類 解毒、丹毒、
皮膚病薬

ソ

草果 ソウカ ショウガ科 ソウカの種子 芳香性健胃薬、祛瘀血

桑寄生 ソウキセイ ヤドリギ科 ヤドリギの枝葉 強壯、解毒、鎮痛薬
蒼 荒 ソウジュツ キク科 ホソバオケラの根茎 芳香性健胃、利尿、鎮静薬
草豆蔻 ソウズク ショウガ科 ソウズクの種子 芳香性健胃薬、驅風薬
葱 白 ソウハク ユリ科 ネギの白色部 発汗、利尿薬、浮腫
桑白皮 ソウハクヒ クワ科 クワ又はマグワの根皮 消炎、利尿、解熱、鎮咳薬
続 断 ゾクダン マツムシソウ科 ナベナの根(和続断)、カラナベナ(唐続断)
強壯、鎮痛、催乳薬
側柏 葉 ソクハクヨウ ヒノキ科 コノテガシワの葉 健胃、収斂、止血薬
鼠尾草 ソビソウ ミソハギ科 ミソハギ又はシソ科アキノタムラソウの莖葉
止瀉、止血薬
蕎 麦 ソバ タデ科 ソバの胚乳 食用
蘇 木 ソボク →蘇芳(スホウ)
タ
太一禹餘量 タイイチヨリヨウ 泥鉄鉱の一種(紫色) 貧血、出血の止血薬
大茴香 ダイウイキョウ シキミ科 ダイウイキョウの果実 芳香性健胃、祛痰、驅風薬
大 黃 ダイオウ タデ科 ダイオウの根茎 滌下、緩下、健胃、消炎薬
大 輓 ダイギ トウダイグサ科 タカトウダイの根 峻下、解毒薬
大 青 タイセイ →藍(アイ)
大 藜 タイソウ クロウメモドキ科 ナツメの果実 緩和、強壯、利尿薬
沢 瀉 タクシャ オモダカ科 サジオモダカの塊茎 利尿、駆水、止渴薬
沢 蘭 タクラン シソ科 シロネの全草 利尿、驅瘀血薬
田 蠶 タニシ タニシ科 タニシの肉 止渴、利尿薬
丹 参 タンジン シソ科 タンジンの根 駆瘀血、強壯、鎮痛薬
詹 唐 香 タントウコウ クスノキ科 不詳 消炎、治瘻
胆 磬 タンパン 青色の硫酸銅の鉱石 収斂、催吐薬
チ
竹節人参 チクセツニンジン (人参) ウコギ科 トチバニンジンの根茎
健胃、祛痰、強壯薬
竹 茹 チクジョ イネ科 ハチク又はマダケの稈の外層を削り去った内層 鎮静、解熱、鎮咳、止血薬
チシャ 白芷(ビヤクキョ) キク科 シロジサの葉 酒毒、熱毒、強壯薬
猪 脂 チョシ ブタ科 イノシシの脂肪 催乳薬、疥癬
知 母 チモ ユリ科 ハナスゲの根茎 消炎、解熱、止血、鎮咳薬
丁 字 チョウジ (丁字香、丁香) フトモモ科 チョウジの花蕾 芳香性健胃、興奮薬、香料
楮 実子 チョジツシ クワ科 カジノキの果実 視力減退、浮腫、滋腎

楮 皮 チョヒ (楮白皮) クワ科 コウゾ属の樹皮 止血薬、紙すきの原料
陳 皮 チンピ ミカン科 ウンシュウミカンの成熟した果皮 芳香性健胃、鎮咳、鎮吐、祛痰薬

ツ

通 草 ツウソウ ウコギ科 カミヤツデの茎の髓。→木通 (モクツウ) 膏薬
のはり付け用紙

テ

葶 蔷 子 テイレキシ アブラナ科 イヌナズナの種子 緩下、利尿、祛痰薬
天 花 粉 テンカフン →括樓根 (カロコン) から採ったデンプン 湿疹、あせも

天 竹 黄 テンジクオウ (天竹黄、竹黄) タケ科 ハチクなどの茎の節孔の中に生成した黄色塊状物質 清涼解熱、鎮静、強壮薬、小児の疳

天 台 烏 薬 テンダイウヤク →烏薬 (ウヤク)

天 南 星 テンナンショウ (虎掌、コショウ) サトイモ科 マムシグサ又はマズルテンナンショウのコルク層を除いた塊茎 祛痰、鎮痙、消炎薬

天 麻 テンマ →赤箭 (セキセン)

ト

桃 花 トウカ バラ科 モモの白花 利尿、峻下薬

冬 瓜 子 トウガシ ウリ科 トウガの種子 鎮咳、祛痰、排膿、消炎利尿薬

当 帰 トウキ セリ科 トウキの根 鎮静、鎮痛、驅瘀血、淨血薬

灯 心 草 トウシンソウ イグサ科 イグサの全草 利尿薬

桃 樹 皮 トウジュヒ バラ科 モモの樹皮 湿疹、浴用剤

桃 仁 トウニン バラ科 モモの種子 消炎、淨血、鎮咳薬

当 帰 尾 トウハクビ →当帰 (トウキ)

当 薬 トウヤク リンドウ科 センブリの開花時の全草 苦味健胃薬

独 活 ドクカツ セリ科 ウドの根茎、シシウドの根 (唐独活) 発汗、解熱、驅風、鎮痛薬

杜 衡 トコウ →細辛 (サイシン)

杜 仲 トチュウ トチュウ科 トチュウの樹皮 (和杜仲)、ニシキギ科マサキの樹皮 (唐杜仲) 強壯、鎮痛、鎮静薬

土 茢 苓 ドブクリヨウ →山帰来 (サンキライ)

土 龍 ドリュウ フトミニズ科 ミミズ属又はツリミニズ科カショクツリミニズの乾燥物 解熱、利尿、解毒薬

ナ

南 天 ナンテン メギ科 ナンテンの果実 鎮咳、喘息、百日咳薬

ニ

肉 徒 容 ニクジュヨウ (宍菟容) ハマウツボ科 ホンオニクの鱗葉をつけた茎 強壯、強精葉で陰萎、遺精、腰脚冷痛

肉 桂 ニッケイ クスノキ科 ケイの枝皮又は幹皮 芳香健胃、矯味薬

乳 香 ニュウコウ カンラン科 ボスウェリア属の幹から滲出したガム質 鎮痛、消炎薬、薰香料

人 参 ニンジン ウコギ科 オタネニンジンの根 強壯、健胃、滋養薬

忍 冬 ニンドウ スイカズラ科 スイカズラの茎葉 利尿、解毒、排膿、鎮痛薬

ハ

敗 醬 ハイショウ オミエナシ科 オミナエシの根 消炎、排膿、淨血薬

貝 母 バイモ ユリ科 アミガサユリの鱗茎 鎮咳、祛痰、排膿、催乳薬

柏 子 仁 ハクシニン (柏子仁) ヒノキ科 コノテガシワの種仁 滋養、強壮薬

白 垣 ハクア カオリン (粘土の一種) 婦人病、吐血、痔瘻

白 鮮 皮 ハクセンピ ミカン科 ハクセンの根皮 解熱薬、皮膚疾患薬

白 頭 翁 ハクトウオウ キンポウゲ科 オキナグサの根 消炎、止血、収斂、止瀉薬

白 磬 石 ハクバンセキ 鉱物 ミョウバン 収斂、止血薬

白 薇 ハクビ ガガイモ科 フナバラソウの根 解熱、利尿薬

白 扁 豆 ハクヘンズ マメ科 フジマメの種子 健胃、整腸、解毒薬

白 楊 ハクヨウ ヤナギ科 ポップルス属の樹枝、樹皮、葉 鎮痛薬

麦 門 冬 バクモントウ ユリ科 ジャノヒゲの細根部の根 鎮咳、滋養、強壯、解熱、祛痰薬

巴 激 天 ハゲキテン (三蔓草) アカネ科 サンマンソウの根 強壯薬、補腎

破 故 紙 ハコシ (補骨脂、ホコツシ) マメ科 オランダヒユの果実 強精、強壯薬

巴 豆 ハズ トウダイグサ科 ハズの種子 峻下薬、吐剤

薄 荷 ハッカ シソ科 ハッカの地上部 清涼、解熱、芳香、健胃、矯味薬

浜 防 風 ハマボウフウ セリ科 ハマボウフウの根茎及び根 発汗、解熱、鎮痛薬

半 夏 ハンゲ サトイモ科 カラスビシャクの塊茎 鎮呕吐、祛痰薬

番 紅 花 バンコウカ アヤメ科 サフランの雌しべの柱頭部 鎮静、通經薬、芳香料、着色料

ヒ

葦 解 ヒカイ ヤマノイモ科 オニドコロの根茎 利尿、治創、解毒薬、魚毒

榧 子 ヒシ イチイ科 カヤの種子 殺虫、駆虫、強壯薬

蓖 麻 ヒマ (蓖麻) トウダイグサ科 ヒマの種子 緩下薬、膿腫に外用

葦 発 ヒハツ コショウ科 ピペル属の果穂 芳香性健胃、鎮痛薬

白 及 ビャクキュウ (白芍) ラン科 シランの根茎 止血、排膿薬

百 合 ビャクゴウ ユリ科 オニユリ又はハカタユリの鱗片 滋養、強壯、鎮咳、祛痰薬

白芷 ビャクシ セリ科 ヨロイグサの根 鎮静、止血、淨血、鎮痛薬
白朮 ビャクジュツ キク科 オケラ又はオオバナオケラの根茎 芳香性健胃、利尿薬
白菖 ビャクショウ →菖蒲（ショウブ）
白檀 ビャクダン （檀香） ビャクダン科 ビャクダンの心材 利尿、殺菌薬、薰香料
百部 ビャクブ ビャクブ科 ビャクブの塊根 鎮咳、殺虫薬
白薇 ビャクレン ブドウ科 カガミグサの根 鎕痛、解毒薬、化膿症
飛廉 ヒレン キク科 ヒレアザミの根茎又は全草 解熱、止血、驅瘀血薬、鎮咳薬、小兒の疳
枇杷葉 ピワヨウ バラ科 ピワの葉 清涼、健胃、鎮咳薬、浴用剤
檳榔子 ピンロウジュ ヤシ科 ピンロウジュの種子 駆虫、健胃、収斂薬
伏翼 フクヨク ドウベンコウモリ（蝙蝠）の毛、瓜と腸を除いたもの 婦人薬、小兒五疳
茯苓 ブクリヨウ サルノコシカケ科 マツホドの菌核 強心、利尿、鎮静薬
として胃内停水、尿利異常
覆盆子 フクボンシ バラ科 ゴショイチゴの果実 滋養、強壮、収斂、利尿薬
伏龍肝 ブクリュウカン （黄土） カマドの焼土 収斂、止血、婦人薬
附子 ブシ キンポウゲ科 トリカブト属の子根 強心、鎮痛、強壯薬

へ
鼈甲 ベッコウ （別甲、ベッコウ） スッポン科 スッポンの甲羅 解熱、
解毒、強壯薬で肺結核
萹蓄 ヘンチク タデ科 ミチャナギの全草 黄疸、腹痛、利尿薬
片腦 ヘンノウ →竜脳（リュウノウ）

木
防己 ボウイ （木防己、漢防己） ツヅラフジ科のオオツヅラフジの根茎及び
つる性の根 消炎、利尿、鎮痛薬
防葵 ボウキ セリ科 ボタンボウフウの根 鎕痛、鎮静薬
茅根 ボウコン イネ科 チガヤの根茎 消炎、利尿、止血、淨血薬
芒硝 ボウショウ （朴硝） （新）含水硫酸ナトリウム、（旧）硫酸マグネシ
ウムの鉱石 緩下、利尿薬
防風 ボウフウ セリ科 ボウフウの根茎及び根（ハマボウフウで代用） 発
汗、解熱、鎮痛薬
蒲黃 ホオウ ガマ科 ガマの花粉 収斂、止血薬
牡荆樹 ボケイジュ クマツヅラ科 ニンジンボクの果実（牡荆子）根（荆瀝）
鎮静、消炎薬
補骨脂 ホコツシ →破故紙（ハコシ）
牡丹皮 ボタンピ ボタン科 ボタンの根皮 消炎、解熱、鎮痛、淨血薬

マ

麻 黄 マオウ マオウ科 シナマオウの地上茎 発汗、利尿、喘息薬

麻子仁 マシンン クワ科 アサの果実 鎮咳、鎮痛薬、下剤

蔓荆子 マンケイシ クマツヅラフジ科 ハマゴウの果実 消炎、鎮痛薬

ミ

密陀僧 ミツダソウ 酸化鉛 収斂、止血薬で膏薬の原料、顔料

ム

無食子 ムショクシ (天食子、没食子) ブナ科 ナラ類の若芽や稚枝に没食子蜂が寄生し、できた虫癭 (ちゅうえい) 収斂、止血、止瀉薬

モ

木 通 モクツウ アケビ科 アケビの茎 消炎、利尿、排膿、通経薬

木 天蓼 モクテンリョウ マタタビ科 マタタビの果実 (虫癭) 保溫、鎮痛、強壯薬

木 瓜 モッカ (根櫛、メイサ) バラ科 カリンの偽果 利尿、整腸薬

木 槿子 モクキンシ アオイ科 ムクゲの果実 鎮痛薬

木 香 モッコウ キク科 モッコウの根 健胃、整腸薬、薰香料

没 薬 モツヤク (ミルラ) カンラン科 モツヤク属の樹皮から流出した樹脂 健胃、鎮痛、強壯薬、歯みがき原料

ヤ

治 葛 ヤカツ フジウツギ科 ゲラニウムエレガンスの全草 神經痛、喘息、百日咳薬

射 千 ヤカン アヤメ科 ヒオウギの根茎 鎇痛、消炎、鎮咳薬

益 知 ヤクチ ショウガ科 ヤクチの果実 芳香性健胃、整腸薬

山繭蛾 ヤマユガ →蚕 (カイコ)

ユ

熊 胆 ユウタン クマ科 ツキノワグマの胆汁を乾燥 解熱、鎮痛、鎮痙、苦味健胃、利胆薬

榆 白 皮 ユハクヒ ニレ科 ニレの樹皮、葉、花、種仁 大小便不通に、水腫に、不眠に適用

ヨ

羊蹄根 ヨウテイコン タデ科 ギンギシの根 緩下、皮膚病薬

楊 梅 皮 ヨウバイヒ ヤマモモ科 ヤマモモの樹皮 収斂、止血薬、止瀉薬

薏苡仁 ヨクイニン イネ科 ハトムギの種子の殻を除いたもの 滋養、利尿、排膿、化膿症薬

ラ

雷 丸 ライガン サルノコシカケ科に寄生するライガンキンの菌体 駆虫薬、小児の疳

絡 石 藤 ラクセキトウ クワ科 オオイタビの帶葉茎枝 解熱、鎮痛、止血薬
ラック →紫鉱 (シコウ)

リ

理 石 リセキ (長石、方解石) 石膏 硫酸カルシウム 鎮静、止渴薬、中風
龍 角 リュウカク マンモスの牙の化石 鎮静薬で精神安定剤
竜 眼 肉 リュウガンニク ムクロジ科 リュウガンの果実の仮種皮で、種子をとった肉質部 滋養強壮薬で、神経衰弱、不眠症
竜 葦 草 リュウキソウ ナス科 イヌホウズキの全草 利尿薬、腫れもの
竜 骨 リュウコツ 哺乳動物 マンモス等の骨化石、主として炭酸カルシウム 収斂、鎮静薬で精神安定剤
竜 牙 草 リュウゲソウ バラ科 キンミズヒキの根茎 抗潰瘍、止血、止瀉
竜 胆 リュウタン リンドウ科 トウリンドウの根及び根茎 苦味健胃、利尿薬
竜 脳 (香) リュウノウ (コウ) フタバガキ科 リュウノウジュから滲出した結晶 消炎、鎮痛薬、香料
良 薑 リョウキョウ ショウガ科 リョウキョウ属の根茎 芳香性健胃、鎮痛薬
蓼 実 リョウジツ タデ科 ヤナギタデの果実 消炎、利尿薬、眼病薬
綠 青 リョクセイ (銅青、銅緑) 銅の緑色のさび 殺虫、収斂薬、頑癬
綠 磬 リョクバン 硫酸鉄 小児の疳、疥癬
藜 蘆 根 リロコン (白藜蘆) ユリ科 バイケイソウの根茎 殺虫薬 (うじ、毛じらみ)

レ

醴 腸 草 レイショウソウ キク科 タカサブロウの全草 止血、排膿薬
連 翹 レンギョウ モクセイ科 レンギョウの果実 消炎、排膿、利尿薬
連 錢 草 レンセンソウ (積雪草、セキツミソウ) シソ科 カキドオシの全草 解熱、強壮薬、小児の疳虫
蓮 肉 レンニク (蓮実、レンジツ) スイレン科 ハスの種子 滋養、強壮、強精薬

ロ

狼 牙 草 ロウゲソウ マメ科 コマツナギ又はバラ科キンミズヒキの全草 抗潰瘍、止血、止瀉薬
茛 茴 ロウトウ ナス科 ハシリドコロの根 鎮痛、鎮痙、鎮静薬
狼 毒 ロウドク トウダイグサ科 ロウドクタイゲキの根茎 鎇痛、祛痰、利水薬
ロウハ 狼把 キク科 タウコギの葉 結核
鴟 密 ロウミツ (黄蠟、オウロウ) ミツバチ科 ミツバチの蜂巣から得たロウ 膏薬原料
炉 甘 石 ロカンセキ (芦眼石、甘石) 炭酸亜鉛を含む鉱石 眼病の外用薬、殺菌、止血薬

生薬の手引Ⅱ 大同類聚方

ア

安為奴美 アイヌミ (阿比乃美) →藍実 (アイジツ)
阿保加豆羅 アオカズラ (阿袁加都良、阿袁加都羅) →防已 (ボウイ)
安加依 アカエ →紫蘇 (シソ)
阿加依乃波 アカエノハ →紫蘇 (シソ)
鞍詞阿通紀 アカアズキ →赤小豆 (セキショウズ) か赤車使者
阿加佐 アカザ (阿加坐) →アカザ、藜
鞍可斯乃波比 アカザノハナ →アカザ、藜
阿加末久差 アカマグサ (阿加末久佐) →沢蘭 (タクラン)
阿加米久佐 アカメグサ →沢蘭 (タクラン)
安介比 アケビ (阿介昆) →木通 (モクツウ)
安加比加豆良 アケビカズラ →木通 (モクツウ)
阿差介美 アサカミ →麻子仁 (マシニン)
阿之多美 アシタミ →牽牛子 (ケンゴシ)
鞍麻紀 アマキ (鞍麻倚、阿万支、阿末木、安万支、阿滿倚) →甘草 (カンゾウ)

阿未奈 アマナ →白微か黃精か麻黃
安万阿可那 アマアカナ →柴胡 (サイコ)
安良加禰 アラカネ 鉄鉱石
阿梨乃日不木 アリノヒフキ (安里乃比布支、阿里乃比布支、阿利乃比布紀)
→桔梗 (キキョウ)

阿布智 アフチ →苦棟皮 (クレンピ)
阿布知加波 アフチカワ →苦棟皮 (クレンピ)

イ

以喜久佐 イキクサ →景天 (ケイテン)
以久左 イグサ →灯心草 (トウシンソウ)
以之阿也米 イシアヤメ (以之阿也免) →菖蒲 (ショウブ)
以之美加波 イシミカワ →石見川 (イシミカワ)
伊志波比 イシハヒ 石灰
伊波久須里 イハナクスリ →石斛 (セッコク)
以保寸支 イホスキ (以保須奇) →商陸 (ショウリク)
伊乃阿武良 イノアブラ →猪脂 (チヨシ)
以良奈乃美 イラナノミ (伊良奈乃美) 羊桃か?
以波加豆良 イワカズラ →絡石藤 (ラクセキトウ)
伊波久自利 イワクジリ 石斛か絡石藤
以波都波太 イワツハタ 石韋 (セキイ)
以和此止豆波 イワヒトツハ →石韋 (セキイ)

以波久會 イワクサ →石韋（セキイ）
以波古計 イワコケ →卷柏（ケンパク）か石韋（セキイ）
以波久美 イワクミ →卷柏（ケンパク）か石韋（セキイ）

ウ

宇之久佐 ウシクサ (宇知久佐) →牛扁草（ギュウヘンソウ）か蓆蕎（ヘンチク）
宇麻久差美 ウマクサミ →青葙子（セイソウシ）
菟務乃黎 ウムノキ 海藻
宇良加世 ウラカゼ →柴胡（サイコ）
宇留支 ウルキ (宇流支) →夏枯草（カゴソウ）
汗樓故 ウロコ 魚鱗又はモグラ

エ

衣比豆 エヒツ →決明子（ケツメイシ）

オ

於宇禰 オウネ (於甫念) →烏頭（ウズ）
於宇保 オウボ →附子（ブシ）
袁々之禰 オオシネ (於々之乃禰、袁保之乃禰) →大黃（ダイオウ）
袁々會味 オオソミ (袁々會美、意甫會參、袁々會根) →天南星（テンナンショウ）
於加豆美 オカツミ (袁加豆美) ? (不明)
袁古之久佐 オコシクサ →延命草（エンメイソウ）
於之久差 オシクサ (於斯玖差、於之久佐) →玄参（ゲンジン）か升麻（シヨウマ）
袁邇乃也賀良 オニノヤガラ →赤箭（セキセン）
袁波支 オハギ (袁波紀、於波支) →青蒿（セイコウ）
袁保万由 オホマユ →山繭蛾（ヤマユガ）
意甫會參 オホソミ (袁々會味、袁々會美、袁々曾根) →天南星（テンナンショウ）
於保美良 オホミラ →薤白（ガイハク）
於甫念 オホネ →附子（ブシ）
於保禰久佐 オホネクサ 大根か附子か商陸
於保波古 オホバコ →車前草（シャゼンソウ）
於寶牟岐 オホムギ →大麦（オオムギ）
袁美奈加豆良 オミナカズラ (於無奈可豆良、於武奈可豆良) →川芎（センキュウ）

力

加篤知 カガチ →蝮蛇（ゼンジャ）
加々知乃以、加々智乃以 カガチノイ 蝮蛇胆（センジャタン）
加々美久差 カガミグサ →白薇（ビャクレン）

加介乃袁 カケノオ →貫衆（カンジュウ）
加多久味 カタクミ →半夏（ハンゲ）
加多之良 カタシロ →半夏（ハンゲ）
加太波 カタハ →半夏（ハンゲ）
加多保楚 カタホソ →半夏（ハンゲ）
加豆宇之 カツウシ →冬瓜子（トウガンシ）
加豆禰 カツネ →麻子仁（マシニン）
加川禰久差 カツネグサ →麻黃（マオウ）
加奈岐 カナキ 不明
加乃爾介久佐 カノニケクサ →人参（ニンジン）
加波多天乃美 カハタデノミ →蓼実（リョウジツ）
加布加 カフカ（加布伽） →合歡皮（ゴウカンヒ）
加万川知 カマツチ →伏竜肝（フクリュウカン）
加万布波奈 ガマフハナ（加末布波奈、可満布波南、加母布波奈） →蒲黃（ホオウ）
可良多知 カラタチ（可羅多知、加良多智） →枳实（キジツ）
可良多万 カラタマ（可羅太万、加良多末） →桂皮（ケイヒ）
伽羅巣 カラス →鳥（カラス）
加良須阿布紀 カラスアフギ →射干（ヤカン）
加良波比 カラハヒ 賀灰
加和保禰 カワホネ →川骨（センコツ）
加波甫利 カワホリ →伏翼（フクヨク）
ヰ
支加波 キカハ →橘皮（キッピ）
支多紀壽 キタギス →惡實（アクジツ）ゴボウシ
支多豆乃波 キタツノハ →不明
支波知寸之美 キハチスノミ（支波知寸乃美） →木槿子（モクキンシ）
木良以志 キライシ →雲母（ウンモ）
ク
久壽加豆良 クズカズラ（久寸加豆良、久壽加豆良、久壽加豆羅） →葛根（カッコン）
久数迺禰 クスノネ →葛根（カッコン）
區致那斯 クチナシ（久知奈之） →山梔子（サンシシ）
久莫利以之 クモリイシ（久母里以之） →空青（クウセウ）
久良々禰 クララネ →苦参（クジン）
久礼美加波 クルミカワ →胡桃皮（コトウヒ）
久礼多介乃波 クレタケノハ 呉竹葉
久連波奈 クレハナ（久札波那） →紅花（コウカ）
久連波自加美 クレハジカミ →生薑（ショウキョウ）

コ

古多禰 コタニ (古多仁、古太爾) →人参 (ニンジン)
古阜奈久佐 コフナグサ →白頭翁 (ハクトウオウ) か蓋草 (ジンソウ)
サ
差支利 サギリ 桐
鎖玖羅乃半那 サクラノハナ →桜花 (オウカ)
鎖鶴 サケ 鮓
左禰布度 サネブト →酸棗仁 (サンソウニン)
左保止利久佐 サホトリグサ (差保止理久草、鎖保止利草) →牽牛子 (ケン
ゴシ) か淫羊藿 (インヨウカク)
左保比免 サホヒメ →地黃 (ジオウ)
差波良久草 サワラグサ →黃耆 (オウギ)

シ

之加美久佐 シカミグサ →苦参 (クジン)
斯南岐 シナギ (之奈岐) 菩提樹 (ボダイジュ)
之乃禰 シノネ →羊蹄根 (ヨウテイコン)
之保伊之 シホイシ (之保以之) →寒水石 (カンスイセキ) か五倍子 (ゴバ
イシ)
之保蕪女 シホムメ 塩梅
支良以之 シライシ (之良以之) →石膏 (セッコウ)
之良川智 シラツチ →白堊 (ハクア)
之呂母乃 シロモノ →輕粉 (ケイフン)

ス

寸似寸似 スイスイ →酸模 (サンモ)
須比波奈 スヒバナ (寸比波奈) →金銀花 (キンギンカ)
須久多智乃美 スクタチノミ →側柏葉 (ソクハクヨウ)

タ

太加波 タカハ (多加波) →陳皮 (チンピ) か桂皮 (ケイヒ)
多加比 タカヒ →田螺 (タニシ)
多加無奈乃加波 タカムナノカハ →竹茹 (チクジョ)
多加無奈加波 タカムナカハ →竹茹 (チクジョ)
多々良皮 タタラヒ →鱗腸草 (レイチョウソウ)
多之美久差 タノミクサ 稲米
太万加豆良 タマカズラ (多麻加豆良) →桑寄生 (ソウキセイ)
太萬加波 タマカハ (多万加波) →桂皮 (ケイヒ)
多利波久 タリハク 獬肝 (カワウソに似たりス)
チ

知智也乃禰 チガヤノネ →茅根 (ボウコン)
遅奴禰 チヌネ →茅根 (ボウコン)

- 知免久佐 チメクサ (知女久左) →敗醬 (ハイショウ)
- ツ
- 豆知太良 ツチタラ (豆知多良) →独活 (ドッカツ)
- 豆牟奈里 ツブラミ (都武奈利、都武良味) ? (不明)
- 都保久佐 ツボクサ (津保久左、豆保久左) →連錢草 (レンセンソウ)
- 都良乃美 ツラノミ 桂実か石榴皮?
- テ
- 天波支甫度 テハキホド →百部 (ヒャクブ) 又は石蕊
- ト
- 止於寸 トオス →白礬石 (ハクバンセキ)
- 度字須 トウズ →白礬石 (ハクバンセキ)
- 止古奈都 トコナツ (止古奈豆) →瞿麥 (クバク)
- 度古布之 トコブシ →石決明 (セキケツメイ)
- 度禰利支 トネリギ (止禰利支) →秦皮 (シンピ)
- 止倍須美 トヘスミ →海桐皮 (カイトウヒ)
- 登良乃乎 トラノオ (登良乃尾、登良乃袁、止良乃雄) →拳参 (ケンジン)
- ナ
- 奈宇良 ナウラ →薺实 (セイジツ)
- 奈宇良禰 ナウラネ 石榴 (セキリュウ)
- 奈加久佐 ナカクサ →白頭翁 (ハクトウオウ)
- 奈流度知乃實 ナルトチノミ (奈流度知乃味) →橡实 (ショウジツ)
- 奈流波自可美 ナルハジカミ →蜀椒 (ショクショウ)
- ニ
- 邇我世里 ニガゼリ →狼毒 (ロウドク) か黃連 (オウレン)
- 爾加多介 ニガタケ (耳我太介) →竹茹 (チクジョ)
- 爾賀也支 ニガヤギ (邇賀也支) →秦皮 (シンピ)
- 邇波曾 ニハゾ (邇加也支) →甘遂 (カンズイ)
- ノ
- 乃母利比 ノモリヒ →狼牙草 (ロウウゲソウ)
- ハ
- 波久流免 ハクルメ →五倍子 (ゴバイシ)
- 波自可美 ハジカミ (波自加美、波知加美、波自加民、波事加美、波自加味、波自伽美) →生薑 (ショウキョウ)
- 波多豆美 ハタツミ →白楊 (ハクヨウ) か蕎麦 (ソバ)
- 波知乃寸美 ハチノスミ →蓮肉 (レンニク)
- 波邇礼 ハニレ →榆白皮 (ユハクヒ)
- 破々歸木 ハハキギ →地膚子 (ジフシ)
- 波保曾乃加和 ハホソノカワ →槲皮 (コクヒ)
- 波万加豆良 ハマカズラ →蔓刑子 (マンケイシ)

波麻須我那 ハマスカナ →防風（ボウフウ）

ヒ

比久知須那 ヒグチズナ 硫黄

比々良支 ヒヒラギ （比以良支、比以羅支） 格（ヒイラギ）

非女久差 ヒメクサ →除長卿（ジョチョウケイ）

非良々禰 ヒララネ)→ 黄芩（オウゴン）か

非良々疑 ヒララギ)→ 巴激天（ハゲキテン）

フ

布加美久佐 フカミグサ →牡丹皮（ボタンピ）

不之久留実 フシクルミ （布之久留美） →五倍子（ゴバイシ）

布多末加美 フタマカミ →細辛（サイシン）

不豆久左 フツクサ →威靈仙（イレイセン）か竜葵草（リュウキソウ）

不寸禰 フスネ →附子（ブシ）

ホ

保久知 ホクチ 硫黄

保會具身 ホソクミ （保會久美、保楚俱身） →半夏（ハンゲ）

保多利 ホタル →ホタル

寶保加之波 ホホカシワ →厚朴（コウボク）

保々迦波 ホホカワ →厚朴（コウボク）

マ

万久壽禰 マグスネ （万久寸禰） →葛根（カッコン）

末川世支 マツカゼキ →柴胡（サイコ）

万豆保度 マツホド （萬豆保止、末都保度、末都甫度、末川保度、万津甫土、万川甫土） →茯苓（ブクリョウ）

麻由美 マユミ →杜仲（トチュウ）か衛矛（エイホウ）

ミ

美久利禰 ミクリネ （美九利年、味九利年） →三陵（サンリョウ）

美豆 ミズ 水又は蜜

美豆禰 ミズネ 大根か附子か商陸

美良乃禰 ミラノネ →細辛（サイシン）？

ム

無奈支 ムナギ ウナギ

牟女乃波奈 ムメノハナ 梅花

無波良乃美 ムバラノミ →當實（エイジツ）

メ

免久佐 メクサ （免久差） →薄荷（ハッカ）

女左女支 メサメギ →小蘖（ショウバク）

免乃之 メノキ →小蘖（ショウバク）

モ

母々乃伽皮 モモノカワ → 桃樹皮 (トウジュヒ)

母々波奈 モモハナ → 桃花 (トウカ)

ヤ

也左奈支 ヤサナギ → 白楊皮 (ハクヨウヒ)

邪末烏川支 ヤマウツギ → 蜀漆 (ショクシツ)

耶麻於甫禰 ヤマオホネ → 商陸 (ショウリク)

也万加返流 ヤマガエル → 山蛙 (ヤマガエル)

也未之多利 ヤマシダリ → 南天実 (ナンテンジツ)

也万須介 ヤマスゲ → 麦門冬 (バクモントウ)

也万世利 ヤマゼリ (也万世里) → 当帰 (トウキ)

也万比良之支 ヤマヒララキ → 黄芩 (オウゴン)

也万布利 ヤマフリ → 当葵 (トウヤク) か木瓜 (モッカ)

邪万母々 ヤマモモ → 楊梅皮 (ヨウバイヒ)

也和良久佐 ヤワラグサ (也波良久差) → 黄耆 (オウギ)

輿路日久差 ヨロヒクサ → 白芷 (ビャクシ)

引用文献

- 1) 第十一改正日本薬局方解説書, 日本公定書協会, 倫廣川書店, S. 61. 7. 18. 第一刷
- 2) 全訳精解 大同類聚方 (上, 下), 横佐知子, '85. 5. 30. 初版
- 3) 校注 大同類聚方, 大神神社資料編集委員會, S. 54. 4. 25.
- 4) 本草綱目, 白井光太郎, 鈴木眞海, 春陽堂, S. 4. 6. 15.
- 5) 大和本草 (二巻セット), 白井光太郎, 河本寿之, 有明書房, S. 53. 5. 20.
- 6) 原色和漢薬図鑑 (上, 下), 難波恒夫, 倫保育社, S. 55. 5. 1. 第二刷
- 7) 原色版日本薬用植物事典, 伊沢凡人, 倫誠文堂, S. 55. 10. 10.
- 8) 新訂 和漢薬, 赤松金芳, 医歯薬出版, S. 45. 4. 20. 第一版
- 9) 和漢薬用植物, 刈米達夫, 木村雄四郎, 倫廣川書店, S. 35. 10. 20. 改稿第二版
- 10) 和漢生薬, 刈米達夫, 倫廣川書店, S. 49. 2. 15. 第二刷
- 11) 薬用植物大事典, 刈米達夫, 木村康一, 倫廣川書店, S. 38. 11. 3. 初版
- 12) 天然物事典, 奥田拓男, 倫廣川書店, S. 61. 4. 15. 第一刷
- 13) 漢方医語事典, 西山英夫, 倫創元社, S. 54. 8. 10. 復刻版六刷
- 14) 漢方診療医典, 大塚敬節, 矢数道明, 清水藤太郎, 南山堂, '80. 9. 20. 第二刷
- 15) 漢薬の臨床応用, 神戸中医学研究会, 倫医歯薬出版, S. 58. 10. 30. 第六刷
- 16) 日本薬局方外生薬規格集, 厚生省
- 17) 漢方薬術, 栗原廣三, 日本薬草相談所, S. 26. 12. 20. 第九版