

こんにちは 家畜保健衛生所です

平成30年8月



夏場の暑熱対策は万全ですか？

(牛編)

今年も連日、気温35℃以上の猛暑日が続いています。
25℃を超える暑さでは、食欲不振や繁殖成績の低下、乳量・乳質の低下などの悪影響が見られ、特に高泌乳、分娩前後、肥満、疾患（乳房炎など）があると重篤な熱射病を起こしやすくなります。

快適な飼養管理でストレスや疾病を減らすように、対策を取りましょう。

畜舎環境

- ▶通風・換気（送風ファンの点検）
- ▶畜舎の断熱：植物や遮光ネットによる日よけ
断熱材の設置、屋根への消石灰塗布
- ▶屋根・畜舎・吸気口への散水・噴霧
- ▶家畜への送風・散水

牛舎内温度
5℃低下



飼養管理

- ▶涼しい時間帯の飼料給与、給与回数増加
- ▶良質な粗飼料の給与、ビタミン・ミネラルの追給
(飼料の変敗にも注意する！)
- ▶清浄で冷たい水を十分に給与
- ▶飼養密度の緩和
- ▶毛刈りの実施（体温が0.5℃低下）



観察の頻度を増加させて家畜の健康状態を把握し、
快適な飼養管理を心がけましょう。

★こまめな水分補給等、管理者の熱中症対策にも、十分お気を付け下さい！

こんにちは 家畜保健衛生所です

平成30年8月



夏場の暑熱対策は万全ですか？

(豚編)

今年も連日、気温35℃以上の猛暑日が続いています。
肥育・繁殖豚の適温は15～20℃と言われ、25℃を超えると
食欲不振がよく見られます。さらに繁殖豚では受胎率の低下や
種雄豚の性欲低下なども引き起こします。

快適な飼養管理でストレスを減らすように、対策を取りましょう。


畜舎環境

- ▶通風・換気（送風ファンの点検）
- ▶畜舎の断熱：植物や遮光ネットによる日よけ
断熱材の設置、屋根への消石灰塗布
- ▶屋根・畜舎・吸気口への散水・噴霧
- ▶家畜への送風・散水



飼養管理

- ▶涼しい時間帯の給餌
- ▶ビタミンA、D、E、ミネラルの追給
- ▶清浄で冷たい水を十分に給与
- ▶飼養密度の緩和
- ▶交配は涼しい時間帯に



観察の頻度を増加させて家畜の健康状態を把握し、
快適な飼養管理を心がけましょう。

★こまめな水分補給等、管理者の熱中症対策にも、十分お気を付け下さい！

こんにちは 家畜保健衛生所です

平成30年8月



夏場の暑熱対策は万全ですか？

(鶏編)

今年も連日、気温35℃以上の猛暑日が続いています。
鶏は約27℃を超えると食餌量減少などの症状を示すようになり、
40℃を超える環境では開口呼吸をするようになり、死に至る
こともあります。

肉用鶏では増体量の低下、採卵鶏では産卵率や卵重・卵質の低下
など、生産性にも悪影響を及ぼします。

快適な飼養管理でストレスを減らすように、対策を取りましょう。

鶏舎環境

- ▶ 通風・換気（送風ファンの点検）
- ▶ 畜舎の断熱：植物や遮光ネットによる日よけ
断熱材の設置、屋根への消石灰塗布
- ▶ 屋根・畜舎・吸気口への散水・噴霧
- ▶ 鶏糞の除去



飼養管理

- ▶ アミノ酸やビタミンC、重曹、塩化カリウムの添加
（飼料の変敗にも注意する！）
- ▶ 清浄で冷たい水を十分に給与
- ▶ 飼養密度の緩和
- ▶ 気温が低い時間帯の給餌



観察の頻度を増加させて家畜の健康状態を把握し、
快適な飼養管理を心がけましょう。

★こまめな水分補給等、管理者の熱中症対策にも、十分お気を付け下さい！