

収入証紙

貼付欄

様式第十二（第二十六条、第三百七条の九関係）

医薬品製造業 許可申請書

| | | | |
|---------------------------------------|--|------------------------------------|---------------|
| 製造所の名称 | | | |
| 製造所の所在地 | | | |
| 許可の区分 | | 規則第 25 条第 1 項第 4 号（薬局製造販売医薬品製造業許可） | |
| 製造所の構造設備の概要 | | 薬局等構造設備規則第 1 条第 1 項のとおり | |
| （法人にあつては） 薬事に関する業務に 責任を有する役員の名 | | | |
| 管理者又は責任技術者 | 氏名 | 資格 | 登録番号 登録年月日 |
| | 住所 | 管理薬剤師と兼務 | |
| 申請者（法人にあつては、 薬事に関する役員を含む） の欠格条項 | (1) 法第 75 条第 1 項の規定により許可を取り消され、取消しの日から 3 年を経過していない者 | | |
| | (2) 法第 75 条の 2 第 1 項の規定により登録を取り消され、取消しの日から 3 年を経過していない者 | | |
| | (3) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、3 年を経過していない者 | | |
| | (4) 法、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その他薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があつた日から 2 年を経過していない者 | | |
| | (5) 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者 | | |
| | (6) 精神の機能の障害により製造業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 | | |
| | (7) 製造業者の業務を適切に行うことができる知識及び経験を有すると認められない者 | | |
| 備 | 考 | | |

上記より、医薬品の製造業の許可を申請します。

年 月 日

住所（法人にあつては、主たる事務所の所在地）

氏名（法人にあつては、名称及び代表者の氏名）

TEL

奈良県知事 殿

収入証紙
貼付欄

様式第九（第十九条、第百十四条の二、第百三十七条の二関係）

医薬品製造販売業 許可申請書

| | | | |
|---|--|------------------|---------------|
| 主たる機能を有する事務所の名称 | | | |
| 主たる機能を有する事務所の所在地 | | | |
| 許可の種類 | | 薬局製造販売医薬品製造販売業許可 | |
| (法人にあつては) 薬事に関する業務に 責任を有する役員の氏名 | | | |
| 総括製造販売責任者 | 氏名 | 資格 | 登録番号 登録年月日 |
| | 住所 | 管理薬剤師と兼務 | |
| 申請者（法人にあつては、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む。）の欠格条項 | (1) 法第75条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者 | | |
| | (2) 法第75条の2第1項の規定により登録を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者 | | |
| | (3) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、3年を経過していない者 | | |
| | (4) 法、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その他薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があつた日から2年を経過していない者 | | |
| | (5) 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者 | | |
| | (6) 精神の機能の障害により製造販売業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 | | |
| | (7) 製造販売業者の業務を適切に行うことができる知識及び経験を有すると認められない者 | | |
| 備考 | | | |

上記より、医薬品の製造販売業の許可を申請します。

年 月 日

住所 (法人にあつては、主たる事務所の所在地)

氏名 (法人にあつては、名称及び代表者の氏名)

TEL

奈良県知事 殿

設 備 器 具 一 覧 表

| 試験検査（薬局製造業）用 | 数 量 |
|--|-----|
| 顕微鏡、ルーペ [°] 又は粉末 X 線回折装置 | イ |
| 試験検査台 | ロ |
| デシケーター | ハ |
| はかり ※ （感量 1 mg） | ニ |
| 薄層クロマトグラフ装置 ※ | ホ |
| 比重計又は振動式密度計 | ヘ |
| pH 計 ※ | ト |
| ブンセ [°] ンパー [°] ー又はアルコールランプ [°] | チ |
| 崩壊度試験器 ※ | リ |
| 融点測定器 | ヌ |
| 薬局製剤指針（第 版） | ル |

（記載上の注意）

- 1 数量欄には、当該薬局で具備している設備器具数量を記載すること
- 2 薬局製剤指針は、申請時点において発行されている最新版を購入し、（ ）内にその版数を記載すること
- 3 ※印の設備の保有に代えて、厚生労働大臣の登録を受けた試験検査機関を利用する場合にあっては、利用関係を明らかにする申出書を併せて添付すること。

申 出 書

薬局等構造設備規則に規定された試験検査に必要な設備・器具については、下記のとおり厚生労働大臣の登録を受けた試験検査機関を利用します。

記

1 利用する機関

奈良県製薬協同組合医薬品開発研究所（厚生労働大臣登録試験研究機関）

年 月 日

奈良県知事 殿

薬局所在地

薬局の名称

薬局申請者住所

薬局申請者氏名

管理薬剤師氏名

厚生労働大臣の登録を受けた試験検査機関である奈良県製薬協同組合医薬品開発研究所と当会との間で施設利用に関する委託契約を締結済みであること並びに、当会会員たる上記薬局の申請者及び管理者が、薬局等構造設備規則第1条第14号及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第12条に基づく医薬品試験検査機関として、上記試験検査機関を利用できることを証明します。

年 月 日

一般社団法人 奈良県薬剤師会

会 長

使用関係を証する書類

事業主 住所

氏名

従事者 住所

氏名

1 期間 年 月 日から

2 勤務方法

① 時間 時 分から 時 分まで

② 休日

3 給与 月額 円
時給

4 業務 薬局管理者 ・ 総括製造販売責任者 ・ 製造管理者

医療機器営業所管理者 ・ 毒物劇物取扱責任者 ・

その他の薬剤師 ・ その他の登録販売者

5 その他

年 月 日

収入証紙

貼付欄

様式第二十二(一)

医薬品製造販売承認申請書

| | | | | |
|--------------|--------|-----------|------------|------------|
| 名称 | 一般的名称 | 別紙のとおり | | |
| | 販売名 | 同上 | | |
| 成分及び分量又は本質 | | 薬局製剤指針による | | |
| 製造方法 | | 同上 | | |
| 用法及び用量 | | 同上 | | |
| 効能又は効果 | | 同上 | | |
| 貯蔵方法及び有効期間 | | 同上 | | |
| 規格及び試験方法 | | 同上 | | |
| 製造販売する品目の製造所 | 名称 | 所在地 | 許可区分又は認定区分 | 許可番号又は認定番号 |
| | (記載不要) | | | |
| 原薬の製造所 | 名称 | 所在地 | 許可区分又は認定区分 | 許可番号又は認定番号 |
| | (記載不要) | | | |
| 備考 | | | | |

上記により、医薬品の製造販売の承認を申請します。

年 月 日

住所
(法人にあつては、主たる事務所の所在地)

氏名
(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)

TEL () -

(別紙) 医薬品製造販売承認品目表 (薬局製造販売医薬品)

| 番号 | 薬局製剤指針による処方番号 | 左記品目の販売名 |
|----|---------------|---------------------|
| 1 | 催眠鎮静薬 1-① | 催眠剤 1号 A |
| 2 | 催眠鎮静薬 2-① | 鎮静剤 1号 A |
| 3 | 催眠鎮静薬 3-① | 催眠剤 2号 A |
| 4 | 鎮痛薬 1-① | よい止め 1号 |
| 5 | 解熱鎮痛薬 1-② | 解熱鎮痛剤 1号 A |
| 6 | 解熱鎮痛薬 2-③ | 解熱鎮痛剤 8号 A |
| 7 | 解熱鎮痛薬 4-② | 解熱鎮痛剤 9号 |
| 8 | かぜ鎮痛薬 1-② | 感冒剤 1号 A |
| 9 | かぜ鎮痛薬 6-① | こども感冒剤 1号 A |
| 10 | かぜ鎮痛薬 6-② | 解熱鎮痛剤 5号 A |
| 11 | かぜ鎮痛薬 7-① | 解熱鎮痛剤 2号 A |
| 12 | かぜ鎮痛薬 8-① | 解熱鎮痛剤 3号 A |
| 13 | かぜ鎮痛薬 9-① | 解熱鎮痛剤 4号 A |
| 14 | かぜ鎮痛薬 7-① | こども感冒剤 2号 A |
| 15 | かぜ鎮痛薬 3-③ | 感冒剤 3号 A |
| 16 | かぜ鎮痛薬 2-① | 感冒剤 9号 A |
| 17 | かぜ鎮痛薬 9 | 感冒剤 2号 A |
| 18 | かぜ鎮痛薬 4-② | 感冒剤 12号 A |
| 19 | かぜ鎮痛薬 5-② | 感冒剤 13号 A |
| 20 | 眼科用薬 1-① | 硫酸亜鉛点眼液 |
| 21 | 耳鼻科用薬 1-② | ナファゾリン・クロルフェニラミン液 A |
| 22 | 抗ヒスタミン薬 1-② | アレルギー用剤 4号 |
| 23 | 抗ヒスタミン薬 2-① | アレルギー用剤 3号 |
| 24 | 抗ヒスタミン薬 3-② | 鼻炎散 1号 A |
| 25 | 抗ヒスタミン薬 4-① | アレルギー用剤 2号 A |
| 26 | 抗ヒスタミン薬 5-② | 鼻炎散 2号 A |
| 27 | 欠番 | 欠番 |
| 28 | 鎮咳去痰薬 1-① | 鎮咳去痰剤 1号 |
| 29 | 鎮咳去痰薬 2-① | 鎮咳去痰剤 10号 |
| 30 | 鎮咳去痰薬 3-① | 鎮咳去痰剤 11号 |
| 31 | 鎮咳去痰薬 4-② | 鎮咳去痰剤 13号 |
| 32 | 鎮咳去痰薬 5-② | 鎮咳去痰剤 14号 |
| 33 | 鎮咳去痰薬 6-① | 鎮咳去痰剤 6号 |
| 34 | 鎮咳去痰薬 7-① | 鎮咳去痰剤 7号 |
| 35 | 鎮咳去痰薬 8-① | 鎮咳去痰剤 8号 |
| 36 | 鎮咳去痰薬 9-① | 鎮咳去痰剤 9号 |
| 37 | 鎮咳去痰薬 10-① | 鎮咳去痰剤 3号 A |
| 38 | 鎮咳去痰薬 11-① | 鎮咳去痰剤 2号 A |
| 39 | 鎮咳去痰薬 12-③ | 鎮咳去痰剤 5号 B |
| 40 | 欠番 | 欠番 |
| 41 | 鎮咳去痰薬 14-① | アンモニア・ウイキョウ精 |
| 42 | 吸入剤 1 | 吸入剤 1号 |
| 43 | 吸入剤 2 | 吸入剤 2号 |
| 44 | 欠番 | 欠番 |
| 45 | 歯科口腔用薬 2 | ミョウバン水 |
| 46 | 歯科口腔用薬 3-① | 複方ヨード・グリセリン |
| 47 | 歯科口腔用薬 4 | プロテイン銀液 |
| 48 | 歯科口腔用薬 5 | ジブカイン・アネスタミン液 |
| 49 | 胃腸薬 1-① | 複方ロートエキス・ジアスターゼ散 |
| 50 | 胃腸薬 2-② | 胃腸鎮痛剤 2号 A |
| 51 | 胃腸薬 3-② | 胃腸鎮痛剤 3号 A |
| 52 | 胃腸薬 4-② | 胃腸鎮痛剤 4号 A |
| 53 | 胃腸薬 5-① | 健胃消化剤 1号 A |
| 54 | 胃腸薬 6-② | 胃腸鎮痛剤 5号 A |
| 55 | 胃腸薬 7-① | センブリ・重曹散 |
| 56 | 胃腸薬 8-② | 胃腸鎮痛剤 6号 A |
| 57 | 胃腸薬 9-① | 塩酸リモナーデ |
| 58 | 胃腸薬 10-② | 胃腸鎮痛剤 7号 A |
| 59 | 胃腸薬 11-① | 胃腸鎮痛剤 1号 |
| 60 | 胃腸薬 12-② | 健胃剤 2号 A |
| 61 | 胃腸薬 13 | 便秘薬 |
| 62 | 胃腸薬 14 | 複方ダイオウ・センナ散 |
| 63 | 欠番 | 欠番 |

| 番号 | 薬局製剤指針による処方番号 | 左記品目の販売名 |
|-----|---------------|-------------------------|
| 64 | 胃腸薬 16 | // 硫酸マグネシウム水 |
| 65 | 胃腸薬 17-① | // 便秘薬2号 |
| 66 | 胃腸薬 18-① | // 下痢止め5号 |
| 67 | 胃腸薬 19-② | // 下痢止め6号A |
| 68 | 胃腸薬 20 | // 下痢止め3号 |
| 69 | 胃腸薬 21 | // 下痢止め4号 |
| 70 | 胃腸薬 22 | // オウバク・タンナルビン・ビスマス散 |
| 71 | 胃腸薬 23-① | // 健胃剤1号 |
| 72 | 胃腸薬 24-③ | // 健胃消化剤3号B |
| 73 | 胃腸薬 25-② | // 健胃消化剤4号A |
| 74 | 胃腸薬 26-① | // 複方ジアスターゼ・重曹散 |
| 75 | 胃腸薬 27-② | // 健胃消化剤5号A |
| 76 | 胃腸薬 28-① | // ロートエキス・重曹・ケイ酸アルミ散 |
| 77 | 胃腸薬 29-① | // 複方ロートエキス・水酸化アルミ散 |
| 78 | 胃腸薬 30-① | // ロートエキス散 |
| 79 | 胃腸薬 31-② | // 健胃剤3号A |
| 80 | 胃腸薬 32-② | // ガジュツ・三黄散 |
| 81 | 胃腸薬 33 | // トウヒシロップ |
| 82 | 胃腸薬 34-① | // 制酸剤1号 |
| 83 | 胃腸薬 35-① | // 制酸剤2号 |
| 84 | 胃腸薬 36-① | // 制酸剤3号 |
| 85 | 胃腸薬 37-① | // 制酸剤4号 |
| 86 | 胃腸薬 38-① | // 整腸剤1号 |
| 87 | 外用痔疾薬 1 | // ヘモ坐剤1号 |
| 88 | 外用痔疾薬 2 | // ヘモ坐剤2号 |
| 89 | 外用痔疾薬 3 | // ヘモ軟膏1号 |
| 90 | 外用皮膚薬 1 | // 塩化ベンザルコニウム液 |
| 91 | 外用皮膚薬 2 | // 塩化ベンゼトニウム液 |
| 92 | 外用皮膚薬 3 | // アクリノール液 |
| 93 | 外用皮膚薬 欠番 | // 欠番 |
| 94 | 外用皮膚薬 5 | // クレゾール水 |
| 95 | 外用皮膚薬 6 | // 希ヨードチンキ |
| 96 | 外用皮膚薬 7 | // 消毒用エタノール |
| 97 | 外用皮膚薬 8-② | // アクリノール・ハネー |
| 98 | 外用皮膚薬 9-① | // 塩化アルミニウム・ベンザルコニウム液 |
| 99 | 外用皮膚薬 欠番 | // 欠番 |
| 100 | 外用皮膚薬 11-① | // A・E・P軟膏 |
| 101 | 外用皮膚薬 12 | // アクリノール・チンク油 |
| 102 | 外用皮膚薬 13 | // 複方アクリノール・チンク油 |
| 103 | 外用皮膚薬 14-① | // コーチ・Hクリーム |
| 104 | 外用皮膚薬 15 | // R・M軟膏 |
| 105 | 外用皮膚薬 16-① | // スルフ・Z軟膏 |
| 106 | 外用皮膚薬 17 | // アクリノール・亜鉛華軟膏 |
| 107 | 外用皮膚薬 18-① | // 複方サリチル酸メチル精 |
| 108 | 外用皮膚薬 19 | // 複方ヨード・トウガラシ精 |
| 109 | 外用皮膚薬 20-② | // コーチ・C・P・V軟膏 |
| 110 | 外用皮膚薬 21-① | // パップ用複方オウバク散 |
| 111 | 外用皮膚薬 22-② | // U20・ローション |
| 112 | 外用皮膚薬 23 | // GL・P・Z液 |
| 113 | 外用皮膚薬 24-① | // フェノール・亜鉛華リニメント |
| 114 | 外用皮膚薬 25-① | // ジフェニド・フェノール・亜鉛華リニメント |
| 115 | 外用皮膚薬 26 | // チンク油 |
| 116 | 外用皮膚薬 27-① | // B・D液 |
| 117 | 外用皮膚薬 28 | // 亜鉛華軟膏 |
| 118 | 外用皮膚薬 29-① | // A・E・Z・P軟膏 |
| 119 | 外用皮膚薬 30-③ | // インドメタシン1%外用液 |
| 120 | 外用皮膚薬 31-① | // コーチ・M軟膏 |
| 121 | 外用皮膚薬 32-① | // コーチ・V軟膏 |
| 122 | 外用皮膚薬 33-① | // コーチ・グリチ・M軟膏 |
| 123 | 外用皮膚薬 34-① | // コーチ・Z・GT・V軟膏 |
| 124 | 外用皮膚薬 35-① | // コーチ・Z・H・クリーム |
| 125 | 外用皮膚薬 36-① | // ビトコロルフィン・ジフェニド・ラミン軟膏 |
| 126 | 外用皮膚薬 37-① | // B・Z・Aクリーム |
| 127 | 外用皮膚薬 38-① | // B・Z・M軟膏 |
| 128 | 外用皮膚薬 39 | // チンク油・Z軟膏 |

| 番号 | 薬局製剤指針による処方番号 | 左記品目の販売名 |
|-----|---------------|---------------------|
| 129 | 外用薬 40-② | トルナフタート液 |
| 130 | 外用薬 41-② | ハクセン・P軟膏 |
| 131 | 外用薬 42-① | R・D・Z軟膏 |
| 132 | 外用薬 43-② | コーチ・グリチ・Hクリーム |
| 133 | 外用薬 44 | 亜鉛華デンブン |
| 134 | 外用薬 45 | サリチル・ミョウバン散 |
| 135 | 外用薬 46 | サリチ・レゾルシン液 |
| 136 | 外用薬 47 | 複方チアントール・サリチル酸液 |
| 137 | 外用薬 48 | サリチル酸精 |
| 138 | 外用薬 49 | 複方サリチル酸精 |
| 139 | 外用薬 50-① | ヨード・サリチル酸・フェノール精A |
| 140 | 外用薬 51-① | サリチ・V軟膏 |
| 141 | 外用薬 52 | イオウ・サリチル酸・チアントール軟膏 |
| 142 | 外用薬 53-① | ハクセン・V軟膏 |
| 143 | 外用薬 54-① | ハクセン・Z軟膏 |
| 144 | 外用薬 55-① | クロトリマゾール・M軟膏 |
| 145 | 外用薬 56 | 複方ベンゼトニウム・タルク散 |
| 146 | 外用薬 57-① | グリセリンカリ液 |
| 147 | 外用薬 58-② | D・コーチ・Hクリーム |
| 148 | 外用薬 59-① | ステアリン酸・グリセリンクリーム |
| 149 | 外用薬 60-① | コーチ・Z軟膏 |
| 150 | 外用薬 61-① | E・V軟膏 |
| 151 | 外用薬 62-① | U・E・Hクリーム |
| 152 | 外用薬 63 | クロラール・サリチル酸精 |
| 153 | 外用薬 64-① | トウガラシ・サリチル酸精 |
| 154 | 外用薬 65 | サリチル酸・フェノール軟膏 |
| 155 | 外用薬 66 | イオウ・カンフルローション |
| 156 | 外用薬 67-① | U・Hクリーム |
| 157 | 外用薬 68-③ | インドメタシン1%・M軟膏 |
| 158 | 外用薬 69-② | デキサメタゾン・C・P・V軟膏 |
| 159 | 外用薬 70-② | デキサメタゾン・Hクリーム |
| 160 | 外用薬 71-① | 皮膚消毒液 |
| 161 | 鎮痛薬 2-① | よい止め2号 |
| 162 | 駆虫薬 1-① | カイニン酸・サントニン散 |
| 163 | 駆虫薬 2-① | サントニン散 |
| 164 | ビタミン主製剤 6 | 混合ビタミン剤5号 |
| 165 | その他製剤 1-① | 内用皮膚剤1号A |
| 166 | その他製剤 8-① | 感冒剤14号A |
| 167 | 解熱鎮痛薬 10 | 解熱鎮痛剤6号 |
| 168 | 解熱鎮痛薬 10-① | 解熱鎮痛剤6号カプセル |
| 169 | 解熱鎮痛薬 11-① | 解熱鎮痛剤7号A |
| 170 | ビタミン主製剤 1-① | 混合ビタミン剤2号A |
| 171 | ビタミン主製剤 2-① | 混合ビタミン剤3号A |
| 172 | ビタミン主製剤 3-① | 混合ビタミン剤1号 |
| 173 | ビタミン主製剤 4-① | 混合ビタミン剤4号 |
| 174 | ビタミン主製剤 5-① | ニンジン・E散 |
| 175 | かぜ薬10 | 感冒剤15号A |
| 176 | 抗ヒスタミン薬6 | クロルフェニラミン・カルシウム酸 |
| 177 | 鎮咳去痰薬15 | 鎮咳剤15号 |
| 178 | 歯科口腔用薬6 | アズレンうがい薬 |
| 179 | 歯科口腔用薬7 | ポビドンヨード・グリセリン液 |
| 180 | 胃腸薬39 | 便秘薬3号 |
| 181 | 外用薬72 | GT・Z・Aクリーム |
| 182 | 外用薬73 | トルナフタート・サリチ液 |
| 183 | 外用薬74 | クロトリマゾール・サリチ・フェノール液 |
| 184 | 外用薬75 | クロトリマゾール液 |
| 185 | 外用薬76 | D・デキサメタゾン・C・Hクリーム |
| 186 | 外用薬77 | デキサメタゾン・E・Cローション |
| 187 | 外用薬78 | サリチル酸・カーボン軟膏 |
| 188 | K 1 | 安中散料 |
| 189 | K 1-① | 安中散 |
| 190 | K 2 | 胃風湯 |
| 191 | K 3 | 胃苓湯 |
| 192 | K 4 | 茵陳高湯 |
| 193 | K 5 | 茵陳五苓散料 |

| 番号 | 薬局製剤指針による処方番号 | 左記品目の販売名 |
|-----|---------------|-------------------------------|
| 194 | K 5-① | // 茵陳五苓散 |
| 195 | K 6 | // 温経湯 |
| 196 | K 7 | // 温清飲 |
| 197 | K 8 | // 温胆湯 |
| 198 | K 9 | // 黄耆建中湯 |
| 199 | K 10 | // 黄芩湯 |
| 200 | K 11 | // 応鐘散料 |
| 201 | K 11-① | // 応鐘散 |
| 202 | K 12 | // 黄連阿膠湯 |
| 203 | K 13 | // 黄連解毒湯 |
| 204 | K 13-① | // 黄連解毒散 |
| 205 | K 14 | // 黄連湯 |
| 206 | K 15 | // 乙字湯 |
| 207 | K 16 | // 化食養脾湯 |
| 208 | K 17 | // 藿香正気散料 |
| 209 | K 18 | // 葛根黄連黄芩湯 |
| 210 | K 19 | // 葛根紅花湯 |
| 211 | K 20 | // 葛根湯 |
| 212 | K 21 | // 葛根湯加川芎辛夷 |
| 213 | K 22 | // 加味温胆湯 |
| 214 | K 23 | // 加味帰脾湯 |
| 215 | K 24 | // 加味逍遥散料 |
| 216 | K 25 | // 加味逍遥散料加川芎地黄 (加味逍遥散合四物湯) |
| 217 | K 26 | // 乾姜人参半夏丸料 |
| 218 | K 26-① | // 乾姜人参半夏丸 |
| 219 | K 27 | // 甘草瀉心湯 |
| 220 | K 28 | // 甘草湯 |
| 221 | K 29 | // 甘麦大枣湯 |
| 222 | K 30 | // 桔梗湯 |
| 223 | K 31 | // 帰耆建中湯 |
| 224 | K 32 | // 帰脾湯 |
| 225 | K 33 | // 芎帰膠艾湯 |
| 226 | K 34 | // 芎帰調血飲 |
| 227 | K 35 | // 芎帰調血飲第一加減 |
| 228 | K 36 | // 響声破笛丸料 |
| 229 | K 36-① | // 響声破笛丸 |
| 230 | K 37 | // 杏蘇散料 |
| 231 | K 38 | // 苦参湯 |
| 232 | K 39 | // 驅風解毒湯 |
| 233 | K 40 | // 荊芥連翹湯 |
| 234 | K 41 | // 桂枝加黄耆湯 |
| 235 | K 42 | // 桂枝加葛根湯 |
| 236 | K 43 | // 桂枝加厚朴杏仁湯 |
| 237 | K 44 | // 桂枝加芍薬生姜人参湯 |
| 238 | K 45 | // 桂枝加芍薬大黄湯 |
| 239 | K 46 | // 桂枝加芍薬湯 |
| 240 | K 47 | // 桂枝加朮附湯 |
| 241 | K 48 | // 桂枝加竜骨牡蠣湯 |
| 242 | K 49 | // 桂枝加苓朮附湯 |
| 243 | K 50 | // 桂枝湯 |
| 244 | K 51 | // 桂枝人参湯 |
| 245 | K 52 | // 桂枝茯苓丸料 |
| 246 | K 52-① | // 桂枝茯苓丸 |
| 247 | K 53 | // 桂枝茯苓丸料加薏苡仁 |
| 248 | K 54 | // 啓脾湯 |
| 249 | K 55 | // 荊防敗毒散料 |
| 250 | K 56 | // 桂麻各半湯 |
| 251 | K 57 | // 鷄鳴散料加茯苓 |
| 252 | K 58 | // 堅中湯 |
| 253 | K 59 | // 甲字湯 |
| 254 | K 60 | // 香砂平胃散料 |
| 255 | K 61 | // 香砂養胃湯 |
| 256 | K 62 | // 香砂六君子湯 |
| 257 | K 63 | // 香蘇散料 |
| 258 | K 63-① | // 香蘇散 |

| 番号 | 薬局製剤指針による処方番号 | 左記品目の販売名 |
|-----|---------------|------------------|
| 259 | K 64 | // 厚朴生姜半夏人参甘草湯 |
| 260 | K 65 | // 五虎湯 |
| 261 | K 66 | // 牛膝散料 |
| 262 | K 67 | // 五積散料 |
| 263 | K 68 | // 牛車腎気丸料 |
| 264 | K 69 | // 呉茱萸湯 |
| 265 | K 70 | // 五物解毒散料 |
| 266 | K 71 | // 五淋散料 |
| 267 | K 72 | // 五苓散料 |
| 268 | K 72-① | // 五苓散 |
| 269 | K 73 | // 柴陷湯 |
| 270 | K 74 | // 柴胡加竜骨牡蠣湯 |
| 271 | K 74-① | // 柴胡加竜骨牡蠣湯 (黄芩) |
| 272 | K 75 | // 柴胡桂枝乾姜湯 |
| 273 | K 76 | // 柴胡桂枝湯 |
| 274 | K 77 | // 柴胡清肝湯 |
| 275 | K 78 | // 柴芍六君子湯 |
| 276 | K 79 | // 柴朴湯 |
| 277 | K 80 | // 柴苓湯 |
| 278 | K 81 | // 三黄散 |
| 279 | K 82 | // 三黄瀉心湯 |
| 280 | K 83 | // 酸棗仁湯 |
| 281 | K 84 | // 三物黄芩湯 |
| 282 | K 85 | // 滋陰降火湯 |
| 283 | K 86 | // 滋陰至宝湯 |
| 284 | K 87 | // 紫雲膏 |
| 285 | K 88 | // 四逆散料 |
| 286 | K 88-① | // 四逆散 |
| 287 | K 89 | // 四君子湯 |
| 288 | K 90 | // 七物降下湯 |
| 289 | K 91 | // 柿蒂湯 |
| 290 | K 92 | // 四物湯 |
| 291 | K 93 | // 灸甘草湯 |
| 292 | K 94 | // 芍薬甘草湯 |
| 293 | K 95 | // 鷓鴣菜湯 |
| 294 | K 96 | // 十全大補湯 |
| 295 | K 97 | // 十味敗毒湯 |
| 296 | K 98 | // 潤腸湯 |
| 297 | K 99 | // 生姜瀉心湯 |
| 298 | K 100 | // 小建中湯 |
| 299 | K 101 | // 小柴胡湯 |
| 300 | K 101-① | // 小柴胡湯 (竹参) |
| 301 | K 102 | // 小柴胡湯加桔梗石膏 |
| 302 | K 103 | // 小承気湯 |
| 303 | K 104 | // 小青竜湯 |
| 304 | K 105 | // 小青竜湯加石膏 |
| 305 | K 106 | // 小青竜湯合麻杏甘石湯 |
| 306 | K 107 | // 小半夏加茯苓湯 |
| 307 | K 108 | // 消風散料 |
| 308 | K 109 | // 升麻葛根湯 |
| 309 | K 110 | // 逍遙散料 |
| 310 | K 111 | // 四苓湯 |
| 311 | K 112 | // 辛夷清肺湯 |
| 312 | K 113 | // 参蘇飲 |
| 313 | K 114 | // 神秘湯 |
| 314 | K 115 | // 参苓白朮散料 |
| 315 | K 115-① | // 参苓白朮散 |
| 316 | K 116 | // 清肌安蛔湯 |
| 317 | K 117 | // 清暑益気湯 |
| 318 | K 118 | // 清上蠲痛湯 |
| 319 | K 119 | // 清上防風湯 |
| 320 | K 120 | // 清心蓮子飲 |
| 321 | K 121 | // 清肺湯 |
| 322 | K 122 | // 折衝飲 |
| 323 | K 123 | // 千金鷄鳴散料 |

| 番号 | 薬局製剤指針による処方番号 | 左記品目の販売名 |
|-----|---------------|----------------|
| 324 | K 124 | // 錢氏白朮散料 |
| 325 | K 125 | // 疎経活血湯 |
| 326 | K 126 | // 蘇子降気湯 |
| 327 | K 127 | // 大黄甘草湯 |
| 328 | K 128 | // 大黄牡丹皮湯 |
| 329 | K 129 | // 大建中湯 |
| 330 | K 130 | // 大柴胡湯 |
| 331 | K 131 | // 大半夏湯 |
| 332 | K 132 | // 竹茹温胆湯 |
| 333 | K 133 | // 治打撲一方 |
| 334 | K 134 | // 治頭瘡一方 |
| 335 | K 135 | // 中黄膏 |
| 336 | K 136 | // 調胃承気湯 |
| 337 | K 137 | // 釣藤散料 |
| 338 | K 138 | // 猪苓湯 |
| 339 | K 139 | // 猪苓湯合四物湯 |
| 340 | K 140 | // 通導散料 |
| 341 | K 141 | // 桃核承気湯 |
| 342 | K 142 | // 当帰飲子 |
| 343 | K 143 | // 当帰建中湯 |
| 344 | K 144 | // 当帰散料 |
| 345 | K 144-① | // 当帰散 |
| 346 | K 145 | // 当帰四逆加呉茱萸生姜湯 |
| 347 | K 146 | // 当帰四逆湯 |
| 348 | K 147 | // 当帰芍薬散料 |
| 349 | K 147-① | // 当帰芍薬散 |
| 350 | K 148 | // 当帰湯 |
| 351 | K 149 | // 当帰貝母苦参丸料 |
| 352 | K 150 | // 独活葛根湯 |
| 353 | K 151 | // 独活湯 |
| 354 | K 152 | // 二朮湯 |
| 355 | K 153 | // 二陳湯 |
| 356 | K 154 | // 女神散料 |
| 357 | K 155 | // 人参湯 |
| 358 | K 155-① | // 理中丸 |
| 359 | K 156 | // 人参養栄湯 |
| 360 | K 157 | // 排膿散料 |
| 361 | K 157-① | // 排膿散 |
| 362 | K 158 | // 排膿湯 |
| 363 | K 159 | // 麦門冬湯 |
| 364 | K 160 | // 八味地黄丸料 |
| 365 | K 160-① | // 八味地黄丸 |
| 366 | K 161 | // 半夏厚朴湯 |
| 367 | K 162 | // 半夏瀉心湯 |
| 368 | K 163 | // 半夏白朮天麻湯 |
| 369 | K 164 | // 白虎加桂枝湯 |
| 370 | K 165 | // 白虎加人参湯 |
| 371 | K 166 | // 白虎湯 |
| 372 | K 167 | // 不換金正気散料 |
| 373 | K 168 | // 茯苓飲 |
| 374 | K 169 | // 茯苓飲加半夏 |
| 375 | K 170 | // 茯苓飲加半夏厚朴湯 |
| 376 | K 171 | // 茯苓沢瀉湯 |
| 377 | K 172 | // 分消湯 |
| 378 | K 173 | // 平胃散料 |
| 379 | K 174 | // 防己黄耆湯 |
| 380 | K 175 | // 防己茯苓湯 |
| 381 | K 176 | // 防風通聖散料 |
| 382 | K 177 | // 補気建中湯 |
| 383 | K 178 | // 補中益気湯 |
| 384 | K 179 | // 麻黄湯 |
| 385 | K 180 | // 麻杏甘石湯 |
| 386 | K 181 | // 麻杏薏甘湯 |

| 番号 | 薬局製剤指針による処方番号 | 左記品目の販売名 |
|-----|---------------|----------------|
| 387 | K 182 | // 麻子仁丸料 |
| 388 | K 182-① | // 麻子仁丸 |
| 389 | K 183 | // 薏苡仁湯 |
| 390 | K 184 | // 抑肝散料 |
| 391 | K 185 | // 抑肝散料加陳皮半夏 |
| 392 | K 186 | // 六君子湯 |
| 393 | K 187 | // 立効散料 |
| 394 | K 188 | // 竜胆瀉肝湯 |
| 395 | K 189 | // 苓姜朮甘湯 |
| 396 | K 190 | // 苓桂甘棗湯 |
| 397 | K 191 | // 苓桂朮甘湯 |
| 398 | K 192 | // 六味地黄丸料 |
| 399 | K 192-① | // 六味地黄丸 |
| 400 | K 193 | // 黄耆桂枝五物湯 |
| 401 | K 194 | // 解勞散料 |
| 402 | K 195 | // 加味四物湯 |
| 403 | K 196 | // 杞菊地黄丸料 |
| 404 | K 197 | // 柴蘇飲 |
| 405 | K 198 | // 沢瀉湯 |
| 406 | K 199 | // 知柏地黄丸料 |
| 407 | K 200 | // 中建中湯 |
| 408 | K 201 | // 当歸芍薬散料加黄耆釣藤 |
| 409 | K 202 | // 当歸芍薬散料加人参 |
| 410 | K 203 | // 排膿散及湯 |
| 411 | K 204 | // 八解散料 |
| 412 | K 205 | // 味麦地黄丸料 |
| 413 | K 206 | // 明朗飲 |
| 414 | K 207 | // 抑肝散料加芍薬黄連 |
| 415 | K 208 | // 連珠飲 |
| 416 | K 209 | // 延年半夏湯 |
| 417 | K 210 | // 加味解毒湯 |
| 418 | K 211 | // 加味平胃散料 |
| 429 | K 212 | // 蛇床子湯 |
| 420 | K 213 | // 蒸眼一方 |
| 421 | K 214 | // 椒梅湯 |
| 422 | K 215 | // 秦艽羌活湯 |
| 423 | K 216 | // 秦艽防風湯 |

様式第三十九（一）

医薬品製造販売届書

| | | | | |
|-----------------|-------------|-----------|------------|------------|
| 製造販売業の許可の種類 | | | | |
| 製造販売業の許可番号及び年月日 | | | | |
| 名称 | 一般的名称 | 別紙のとおり | | |
| | 販売名 | 別紙のとおり | | |
| 成分及び分量又は本質 | | 薬局製剤指針による | | |
| 製造方法 | | 同上 | | |
| 用法及び用量 | | 同上 | | |
| 効能又は効果 | | 同上 | | |
| 貯蔵方法及び有効期間 | | 同上 | | |
| 規格及び試験方法 | | 同上 | | |
| 製造販売する品目の製造所 | 名称 | 所在地 | 許可区分又は認定区分 | 許可番号又は認定番号 |
| | (記 載 不 要) | | | |
| 原薬の製造所 | 名称 | 所在地 | 許可区分又は認定区分 | 許可番号又は認定番号 |
| | (記 載 不 要) | | | |
| 備 考 | | | | |

上記により、医薬品の製造販売の届出をします。

年 月 日

住 所
 (法人にあつては、主
 たる事務所の所在地)

氏 名
 (法人にあつては、名
 称及び代表者の氏名)

TEL () -

奈良県知事

殿

(別紙)

製 造 販 売 品 目 表

| 一連番号 | 品 目 の 販 売 名 |
|-------|----------------|
| 4 2 4 | 日本薬局方 吸水軟膏 |
| 4 2 5 | 日本薬局方 親水軟膏 |
| 4 2 6 | 日本薬局方 精製水 |
| 4 2 7 | 日本薬局方 単軟膏 |
| 4 2 8 | 日本薬局方 白色軟膏 |
| 4 2 9 | 日本薬局方 ハッカ水 |
| 4 3 0 | 日本薬局方 マクロゴール軟膏 |
| 4 3 1 | 日本薬局方 加水ラノリン |
| 4 3 2 | 日本薬局方 親水ワセリン |

以上一連番号424～432の品目については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第1項に規定する承認を要しないものとして指定された局方医薬品で、平成27年3月31日薬食発0331第1号厚生労働省医薬食品局長通知により薬局製剤として認められている。