

収入証紙

貼付欄

様式第十四

医薬品製造業 許可更新申請書

許可番号及び年月日		第 号・ 年 月 日		
製造所の名称				
製造所の所在地				
許可の区分		規則第25条第1項第4号(薬局製造販売医薬品製造業許可)		
製造所の構造設備の概要		薬局等構造設備規則第1条第1項のとおり		
(法人にあつては) 薬事に関する業務に 責任を有する役員 の氏名				
管理者又は責任技術者	氏名		資格	登録番号 登録年月日
	住所	管理薬剤師と兼務		
申請者(法人にあつては、 責任を有する役員を 含む。)の欠格条項 に関する業務に	(1) 法第75条第1項の規定により許可を取り消され、取消の日から3年を経過していない者			
	(2) 法第75条の2第1項の規定により登録を取り消され、取消の日から3年を経過していない者			
	(3) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、3年を経過していない者			
	(4) 法、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その他薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があつた日から2年を経過していない者			
	(5) 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者			
	(6) 精神の機能の障害により製造業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者			
	(7) 製造業者の業務を適切に行うことができる知識及び経験を有すると認められない者			
備考				

上記より、医薬品の製造業の許可の更新を申請します。

年 月 日

住所 (法人にあつては、主たる事務所の所在地)

氏名 (法人にあつては、名称及び代表者の氏名)

TEL

奈良県知事 殿

収入証紙  
貼付欄

様式第十一

医薬品製造販売業 許可更新申請書

許可番号及び年月日		第 号・ 年 月 日	
主たる機能を有する事務所の名称			
主たる機能を有する事務所の所在地			
許可の種類		薬局製造販売医薬品製造販売業許可	
(法人にあつては) 薬事に関する業務に責任を有する役員の名			
総括製造販売責任者	氏名	資格	登録番号 登録年月日
	住所	管理薬剤師と兼務	
申請者(法人にあつては、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む。)の欠格条項	(1) 法第75条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者		
	(2) 法第75条の2第1項の規定により登録を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者		
	(3) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった後、3年を経過していない者		
	(4) 法、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その他薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があつた日から2年を経過していない者		
	(5) 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者		
	(6) 精神の機能の障害により製造販売業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者		
	(7) 製造販売業者の業務を適切に行うことができる知識及び経験を有すると認められない者		
備	考		

上記より、医薬品の製造販売業の許可の更新を申請します。

年 月 日

住所 (法人にあつては、主たる事務所の所在地)

氏名 (法人にあつては、名称及び代表者の氏名)

TEL

奈良県知事 殿

(別紙) 医薬品製造販売承認品目表 (薬局製造販売医薬品)

承認番号	(奈局 A)	第	号	承認年月日	年	月	日
承認番号	(奈局 A)	第	号	承認年月日	年	月	日
承認番号	(奈局 A)	第	号	承認年月日	年	月	日
承認番号	(奈局 A)	第	号	承認年月日	年	月	日
承認番号	(奈局 A)	第	号	承認年月日	年	月	日
承認番号	(奈局 A)	第	号	承認年月日	年	月	日

番号	薬局製剤指針による処方番号	左記品目の販売名
1	催眠鎮静薬 1-①	催眠剤 1号A
2	催眠鎮静薬 2-①	鎮静剤 1号A
3	催眠鎮静薬 3-①	催眠剤 2号A
4	鎮痛薬 1-①	よい止め 1号
5	鎮痛薬 1-②	解熱鎮痛剤 1号A
6	解熱鎮痛薬 2-③	解熱鎮痛剤 8号A
7	解熱鎮痛薬 4-②	解熱鎮痛剤 9号
8	かぜ鎮痛薬 1-②	感冒剤 1号A
9	かぜ鎮痛薬 6-①	こども感冒剤 1号A
10	かぜ鎮痛薬 6-②	解熱鎮痛剤 5号A
11	かぜ鎮痛薬 7-①	解熱鎮痛剤 2号A
12	かぜ鎮痛薬 8-①	解熱鎮痛剤 3号A
13	かぜ鎮痛薬 9-①	解熱鎮痛剤 4号A
14	かぜ鎮痛薬 7-①	こども感冒剤 2号A
15	かぜ鎮痛薬 3-③	感冒剤 3号A
16	かぜ鎮痛薬 2-①	感冒剤 9号A
17	かぜ鎮痛薬 9	感冒剤 2号A
18	かぜ鎮痛薬 4-②	感冒剤 1 2号A
19	かぜ鎮痛薬 5-②	感冒剤 1 3号A
20	眼科用薬 1-①	硫酸亜鉛点眼液
21	耳鼻科用薬 1-②	ナファゾリン・クロルフェニラミン液A
22	抗ヒスタミン薬 1-②	アレルギー用剤 4号
23	抗ヒスタミン薬 2-①	アレルギー用剤 3号
24	抗ヒスタミン薬 3-②	鼻炎散 1号A
25	抗ヒスタミン薬 4-①	アレルギー用剤 2号A
26	抗ヒスタミン薬 5-②	鼻炎散 2号A
27	欠番	欠番
28	鎮咳去痰薬 1-①	鎮咳去痰剤 1号
29	鎮咳去痰薬 2-①	鎮咳去痰剤 1 0号
30	鎮咳去痰薬 3-①	鎮咳去痰剤 1 1号
31	鎮咳去痰薬 4-②	鎮咳去痰剤 1 3号
32	鎮咳去痰薬 5-②	鎮咳去痰剤 1 4号
33	鎮咳去痰薬 6-①	鎮咳去痰剤 6号
34	鎮咳去痰薬 7-①	鎮咳去痰剤 7号
35	鎮咳去痰薬 8-①	鎮咳去痰剤 8号
36	鎮咳去痰薬 9-①	鎮咳去痰剤 9号
37	鎮咳去痰薬 1 0-①	鎮咳去痰剤 3号A
38	鎮咳去痰薬 1 1-①	鎮咳去痰剤 2号A
39	鎮咳去痰薬 1 2-③	鎮咳去痰剤 5号B
40	欠番	欠番
41	鎮咳去痰薬 1 4-①	アンモニア・ウイキョウ精
42	吸入剤 1	吸入剤 1号
43	吸入剤 2	吸入剤 2号
44	欠番	欠番
45	歯科口腔用薬 2	ミョウバン水
46	歯科口腔用薬 3-①	複方ヨード・グリセリン
47	歯科口腔用薬 4	プロテイン銀液
48	歯科口腔用薬 5	ジブカイン・アネスタミン液
49	胃腸薬 1-①	複方ロートエキス・ジアスターゼ散
50	胃腸薬 2-②	胃腸鎮痛剤 2号A
51	胃腸薬 3-②	胃腸鎮痛剤 3号A
52	胃腸薬 4-②	胃腸鎮痛剤 4号A
53	胃腸薬 5-①	健胃消化剤 1号A
54	胃腸薬 6-②	胃腸鎮痛剤 5号A
55	胃腸薬 7-①	センブリ・重曹散
56	胃腸薬 8-②	胃腸鎮痛剤 6号A
57	胃腸薬 9-①	塩酸リモナーデ
58	胃腸薬 1 0-②	胃腸鎮痛剤 7号A
59	胃腸薬 1 1-①	胃腸鎮痛剤 1号
60	胃腸薬 1 2-②	健胃剤 2号A
61	胃腸薬 1 3	便秘薬
62	胃腸薬 1 4	複方ダイオウ・センナ散
63	欠番	欠番

番号	薬局製剤指針による処方番号	左記品目の販売名
64	胃腸薬 16	// 硫酸マグネシウム水
65	胃腸薬 17-①	// 便秘薬2号
66	胃腸薬 18-①	// 下痢止め5号
67	胃腸薬 19-②	// 下痢止め6号A
68	胃腸薬 20	// 下痢止め3号
69	胃腸薬 21	// 下痢止め4号
70	胃腸薬 22	// オウバク・タンナルビン・ビスマス散
71	胃腸薬 23-①	// 健胃剤1号
72	胃腸薬 24-③	// 健胃消化剤3号B
73	胃腸薬 25-②	// 健胃消化剤4号A
74	胃腸薬 26-①	// 複方ジアスターゼ・重曹散
75	胃腸薬 27-②	// 健胃消化剤5号A
76	胃腸薬 28-①	// ロートエキス・重曹・ケイ酸アルミ散
77	胃腸薬 29-①	// 複方ロートエキス・水酸化アルミ散
78	胃腸薬 30-①	// ロートエキス散
79	胃腸薬 31-②	// 健胃剤3号A
80	胃腸薬 32-②	// ガジュツ・三黄散
81	胃腸薬 33	// トウヒシロップ
82	胃腸薬 34-①	// 制酸剤1号
83	胃腸薬 35-①	// 制酸剤2号
84	胃腸薬 36-①	// 制酸剤3号
85	胃腸薬 37-①	// 制酸剤4号
86	胃腸薬 38-①	// 整腸剤1号
87	外用痔疾用薬 1	// ヘモ坐剤1号
88	外用痔疾用薬 2	// ヘモ坐剤2号
89	外用痔疾用薬 3	// ヘモ軟膏1号
90	外用皮用薬 1	// 塩化ベンザルコニウム液
91	外用皮用薬 2	// 塩化ベンゼトニウム液
92	外用皮用薬 3	// アクリノール液
93	欠番	// 欠番
94	外用皮用薬 5	// クレゾール水
95	外用皮用薬 6	// 希ヨードチンキ
96	外用皮用薬 7	// 消毒用エタノール
97	外用皮用薬 8-②	// アクリノール・ハネー
98	外用皮用薬 9-①	// 塩化アルミニウム・ベンザルコニウム液
99	欠番	// 欠番
100	外用皮用薬 11-①	// A・E・P軟膏
101	外用皮用薬 12	// アクリノール・チンク油
102	外用皮用薬 13	// 複方アクリノール・チンク油
103	外用皮用薬 14-①	// コーチ・Hクリーム
104	外用皮用薬 15	// R・M軟膏
105	外用皮用薬 16-①	// スルフ・Z軟膏
106	外用皮用薬 17	// アクリノール・亜鉛華軟膏
107	外用皮用薬 18-①	// 複方サリチル酸メチル精
108	外用皮用薬 19	// 複方ヨード・トウガラシ精
109	外用皮用薬 20-②	// コーチ・C・P・V軟膏
110	外用皮用薬 21-①	// パップ用複方オウバク散
111	外用皮用薬 22-②	// U20・ローション
112	外用皮用薬 23	// GL・P・Z液
113	外用皮用薬 24-①	// フェノール・亜鉛華リニメント
114	外用皮用薬 25-①	// ジフェニドラン・フェノール・亜鉛華リニメント
115	外用皮用薬 26	// チンク油
116	外用皮用薬 27-①	// B・D液
117	外用皮用薬 28	// 亜鉛華軟膏
118	外用皮用薬 29-①	// A・E・Z・P軟膏
119	外用皮用薬 30-③	// インドメタシン1%外用液
120	外用皮用薬 31-①	// コーチ・M軟膏
121	外用皮用薬 32-①	// コーチ・V軟膏
122	外用皮用薬 33-①	// コーチ・グリチ・M軟膏
123	外用皮用薬 34-①	// コーチ・Z・GT・V軟膏
124	外用皮用薬 35-①	// コーチ・Z・H・クリーム
125	外用皮用薬 36-①	// ヒドロコルポン・ジフェニドラン軟膏
126	外用皮用薬 37-①	// B・Z・Aクリーム
127	外用皮用薬 38-①	// B・Z・M軟膏
128	外用皮用薬 39	// チンク油・Z軟膏

番号	薬局製剤指針による処方番号	左記品目の販売名
129	外用薬 40-②	// トルナフタート液
130	外用薬 41-②	// ハクセン・P軟膏
131	外用薬 42-①	// R・D・Z軟膏
132	外用薬 43-②	// コーチ・グリチ・Hクリーム
133	外用薬 44	// 亜鉛華デンブ
134	外用薬 45	// サリチル・ミョウバン散
135	外用薬 46	// サリチ・レゾルシン液
136	外用薬 47	// 複方チアントール・サリチル酸液
137	外用薬 48	// サリチル酸精
138	外用薬 49	// 複方サリチル酸精
139	外用薬 50-①	// ヨード・サリチル酸・フェノール精A
140	外用薬 51-①	// サリチ・V軟膏
141	外用薬 52	// イオウ・サリチル酸・チアントール軟膏
142	外用薬 53-①	// ハクセン・V軟膏
143	外用薬 54-①	// ハクセン・Z軟膏
144	外用薬 55-①	// クロトリマゾール・M軟膏
145	外用薬 56	// 複方ベンゼトニウム・タルク散
146	外用薬 57-①	// グリセリンカリ液
147	外用薬 58-②	// D・コーチ・Hクリーム
148	外用薬 59-①	// ステアリン酸・グリセリンクリーム
149	外用薬 60-①	// コーチ・Z軟膏
150	外用薬 61-①	// E・V軟膏
151	外用薬 62-①	// U・E・Hクリーム
152	外用薬 63	// クロラル・サリチル酸精
153	外用薬 64-①	// トウガラシ・サリチル酸精
154	外用薬 65	// サリチル酸・フェノール軟膏
155	外用薬 66	// イオウ・カンフルローション
156	外用薬 67-①	// U・Hクリーム
157	外用薬 68-③	// インドメタシン1%・M軟膏
158	外用薬 69-②	// デキサメタゾン・C・P・V軟膏
159	外用薬 70-②	// デキサメタゾン・Hクリーム
160	外用薬 71-①	// 皮膚消毒液
161	鎮暈薬 2-①	// よい止め2号
162	駆虫薬 1-①	// カイニン酸・サントニン散
163	駆虫薬 2-①	// サントニン散
164	ビタミン主製剤 6	// 混合ビタミン剤5号
165	その他 1-①	// 内用皮膚剤1号A
166	かぜ薬 8-①	// 感冒剤14号A
167	解熱鎮痛薬 10	// 解熱鎮痛剤6号
168	解熱鎮痛薬 10-①	// 解熱鎮痛剤6号カプセル
169	解熱鎮痛薬 11-①	// 解熱鎮痛剤7号A
170	ビタミン主製剤 1-①	// 混合ビタミン剤2号A
171	ビタミン主製剤 2-①	// 混合ビタミン剤3号A
172	ビタミン主製剤 3-①	// 混合ビタミン剤1号
173	ビタミン主製剤 4-①	// 混合ビタミン剤4号
174	ビタミン主製剤 5-①	// ニンジン・E散
175	かぜ薬 10	// 感冒剤15号A
176	抗ヒスタミン薬 6	// クロルフェニラミン・カルシウム酸
177	鎮咳去痰薬 15	// 鎮咳剤15号
178	歯科口腔用薬 6	// アズレンうがい薬
179	歯科口腔用薬 7	// ポビドンヨード・グリセリン液
180	胃腸薬 39	// 便秘薬3号
181	外用薬 72	// GT・Z・Aクリーム
182	外用薬 73	// トルナフタート・サリチ液
183	外用薬 74	// 加トリマゾール・サリチ・フェノール液
184	外用薬 75	// クロトリマゾール液
185	外用薬 76	// D・デキサメタゾン・C・Hクリーム
186	外用薬 77	// デキサメタゾン・E・Cローション
187	外用薬 78	// サリチル酸・カーボン軟膏
188	K 1	// 安中散料
189	K 1-①	// 安中散
190	K 2	// 胃風湯
191	K 3	// 胃苓湯
192	K 4	// 茵陳蒿湯
193	K 5	// 茵陳五苓散料

番号	薬局製剤指針による処方番号	左記品目の販売名
194	K 5-①	// 茵陳五苓散
195	K 6	// 温経湯
196	K 7	// 温清飲
197	K 8	// 温胆湯
198	K 9	// 黄耆建中湯
199	K 10	// 黄芩湯
200	K 11	// 応鐘散料
201	K 11-①	// 応鐘散
202	K 12	// 黄連阿膠湯
203	K 13	// 黄連解毒湯
204	K 13-①	// 黄連解毒散
205	K 14	// 黄連湯
206	K 15	// 乙字湯
207	K 16	// 化食養脾湯
208	K 17	// 藿香正気散料
209	K 18	// 葛根黄連黄芩湯
210	K 19	// 葛根紅花湯
211	K 20	// 葛根湯
212	K 21	// 葛根湯加川芎辛夷
213	K 22	// 加味温胆湯
214	K 23	// 加味帰脾湯
215	K 24	// 加味逍遙散料
216	K 25	// 加味逍遙散料加川芎地黄 (加味逍遙散合四物湯)
217	K 26	// 乾姜人参半夏丸料
218	K 26-①	// 乾姜人参半夏丸
219	K 27	// 甘草瀉心湯
220	K 28	// 甘草湯
221	K 29	// 甘麦大棗湯
222	K 30	// 桔梗湯
223	K 31	// 帰耆建中湯
224	K 32	// 帰脾湯
225	K 33	// 芎帰膠艾湯
226	K 34	// 芎帰調血飲
227	K 35	// 芎帰調血飲第一加減
228	K 36	// 響声破笛丸料
229	K 36-①	// 響声破笛丸
230	K 37	// 杏蘇散料
231	K 38	// 苦参湯
232	K 39	// 驅風解毒湯
233	K 40	// 荊芥連翹湯
234	K 41	// 桂枝加黄耆湯
235	K 42	// 桂枝加葛根湯
236	K 43	// 桂枝加厚朴杏仁湯
237	K 44	// 桂枝加芍薬生姜人参湯
238	K 45	// 桂枝加芍薬大黄湯
239	K 46	// 桂枝加芍薬湯
240	K 47	// 桂枝加朮附湯
241	K 48	// 桂枝加竜骨牡蠣湯
242	K 49	// 桂枝加苓朮附湯
243	K 50	// 桂枝湯
244	K 51	// 桂枝人参湯
245	K 52	// 桂枝茯苓丸料
246	K 52-①	// 桂枝茯苓丸
247	K 53	// 桂枝茯苓丸料加薏苡仁
248	K 54	// 啓脾湯
249	K 55	// 荊防敗毒散料
250	K 56	// 桂麻各半湯
251	K 57	// 鷄鳴散料加茯苓
252	K 58	// 堅中湯
253	K 59	// 甲字湯
254	K 60	// 香砂平胃散料
255	K 61	// 香砂養胃湯
256	K 62	// 香砂六君子湯
257	K 63	// 香蘇散料
258	K 63-①	// 香蘇散

番号	薬局製剤指針による処方番号	左記品目の販売名
259	K 64	// 厚朴生姜半夏人参甘草湯
260	K 65	// 五虎湯
261	K 66	// 牛膝散料
262	K 67	// 五積散料
263	K 68	// 牛車腎気丸料
264	K 69	// 呉茱萸湯
265	K 70	// 五物解毒散料
266	K 71	// 五淋散料
267	K 72	// 五苓散料
268	K 72-①	// 五苓散
269	K 73	// 柴陷湯
270	K 74	// 柴胡加竜骨牡蠣湯
271	K 74-①	// 柴胡加竜骨牡蠣湯 (黄芩)
272	K 75	// 柴胡桂枝乾姜湯
273	K 76	// 柴胡桂枝湯
274	K 77	// 柴胡清肝湯
275	K 78	// 柴芍六君子湯
276	K 79	// 柴朴湯
277	K 80	// 柴苓湯
278	K 81	// 三黄散
279	K 82	// 三黄瀉心湯
280	K 83	// 酸棗仁湯
281	K 84	// 三物黄芩湯
282	K 85	// 滋陰降火湯
283	K 86	// 滋陰至宝湯
284	K 87	// 紫雲膏
285	K 88	// 四逆散料
286	K 88-①	// 四逆散
287	K 89	// 四君子湯
288	K 90	// 七物降下湯
289	K 91	// 柿蒂湯
290	K 92	// 四物湯
291	K 93	// 灸甘草湯
292	K 94	// 芍薬甘草湯
293	K 95	// 鷓鴣菜湯
294	K 96	// 十全大補湯
295	K 97	// 十味敗毒湯
296	K 98	// 潤腸湯
297	K 99	// 生姜瀉心湯
298	K 100	// 小建中湯
299	K 101	// 小柴胡湯
300	K 101-①	// 小柴胡湯 (竹参)
301	K 102	// 小柴胡湯加桔梗石膏
302	K 103	// 小承気湯
303	K 104	// 小青竜湯
304	K 105	// 小青竜湯加石膏
305	K 106	// 小青竜湯合麻杏甘石湯
306	K 107	// 小半夏加茯苓湯
307	K 108	// 消風散料
308	K 109	// 升麻葛根湯
309	K 110	// 逍遙散料
310	K 111	// 四苓湯
311	K 112	// 辛夷清肺湯
312	K 113	// 参蘇飲
313	K 114	// 神秘湯
314	K 115	// 参苓白朮散料
315	K 115-①	// 参苓白朮散
316	K 116	// 清肌安蛔湯
317	K 117	// 清暑益気湯
318	K 118	// 清上蠲痛湯
319	K 119	// 清上防風湯
320	K 120	// 清心蓮子飲
321	K 121	// 清肺湯
322	K 122	// 折衝飲
323	K 123	// 千金鷄鳴散料

番号	薬局製剤指針による処方番号	左記品目の販売名
324	K 124	// 錢氏白朮散料
325	K 125	// 疎経活血湯
326	K 126	// 蘇子降気湯
327	K 127	// 大黄甘草湯
328	K 128	// 大黄牡丹皮湯
329	K 129	// 大建中湯
330	K 130	// 大柴胡湯
331	K 131	// 大半夏湯
332	K 132	// 竹茹温胆湯
333	K 133	// 治打撲一方
334	K 134	// 治頭瘡一方
335	K 135	// 中黄膏
336	K 136	// 調胃承気湯
337	K 137	// 釣藤散料
338	K 138	// 猪苓湯
339	K 139	// 猪苓湯合四物湯
340	K 140	// 通導散料
341	K 141	// 桃核承気湯
342	K 142	// 当帰飲子
343	K 143	// 当帰建中湯
344	K 144	// 当帰散料
345	K 144-①	// 当帰散
346	K 145	// 当帰四逆加呉茱萸生姜湯
347	K 146	// 当帰四逆湯
348	K 147	// 当帰芍薬散料
349	K 147-①	// 当帰芍薬散
350	K 148	// 当帰湯
351	K 149	// 当帰貝母苦参丸料
352	K 150	// 独活葛根湯
353	K 151	// 独活湯
354	K 152	// 二朮湯
355	K 153	// 二陳湯
356	K 154	// 女神散料
357	K 155	// 人参湯
358	K 155-①	// 理中丸
359	K 156	// 人参養栄湯
360	K 157	// 排膿散料
361	K 157-①	// 排膿散
362	K 158	// 排膿湯
363	K 159	// 麦門冬湯
364	K 160	// 八味地黄丸料
365	K 160-①	// 八味地黄丸
366	K 161	// 半夏厚朴湯
367	K 162	// 半夏瀉心湯
368	K 163	// 半夏白朮天麻湯
369	K 164	// 白虎加桂枝湯
370	K 165	// 白虎加人参湯
371	K 166	// 白虎湯
372	K 167	// 不換金正気散料
373	K 168	// 茯苓飲
374	K 169	// 茯苓飲加半夏
375	K 170	// 茯苓飲加半夏厚朴湯
376	K 171	// 茯苓沢瀉湯
377	K 172	// 分消湯
378	K 173	// 平胃散料
379	K 174	// 防己黄耆湯
380	K 175	// 防己茯苓湯
381	K 176	// 防風通聖散料
382	K 177	// 補気建中湯
383	K 178	// 補中益気湯
384	K 179	// 麻黄湯
385	K 180	// 麻杏甘石湯
386	K 181	// 麻杏薏甘湯

番号	薬局製剤指針による処方番号	左記品目の販売名
387	K 182	// 麻子仁丸料
388	K 182-①	// 麻子仁丸
389	K 183	// 薏苡仁湯
390	K 184	// 抑肝散料
391	K 185	// 抑肝散料加陳皮半夏
392	K 186	// 六君子湯
393	K 187	// 立効散料
394	K 188	// 竜胆瀉肝湯
395	K 189	// 苓姜朮甘湯
396	K 190	// 苓桂甘棗湯
397	K 191	// 苓桂朮甘湯
398	K 192	// 六味地黄丸料
399	K 192-①	// 六味地黄丸
400	K 193	// 黄耆桂枝五物湯
401	K 194	// 解勞散料
402	K 195	// 加味四物湯
403	K 196	// 杞菊地黄丸料
404	K 197	// 柴蘇飲
405	K 198	// 沢瀉湯
406	K 199	// 知柏地黄丸料
407	K 200	// 中建中湯
408	K 201	// 当歸芍薬散料加黄耆釣藤
409	K 202	// 当歸芍薬散料加人参
410	K 203	// 排膿散及湯
411	K 204	// 八解散料
412	K 205	// 味麦地黄丸料
413	K 206	// 明朗飲
414	K 207	// 抑肝散料加芍薬黄連
415	K 208	// 連珠飲
416	K 209	// 延年半夏湯
417	K 210	// 加味解毒湯
418	K 211	// 加味平胃散料
429	K 212	// 蛇床子湯
420	K 213	// 蒸眼一方
421	K 214	// 椒梅湯
422	K 215	// 秦艽羌活湯
423	K 216	// 秦艽防風湯