
奈良県の自殺の現状

令和 6 年 10 月




1 奈良県の自殺の現状

(1) 自殺者数の推移

厚生労働省の人口動態統計による自殺者数の推移をみると（図1）、平成元年以降は200人前後で推移していましたが、平成10年に急増し、300人前後の高い水準が続いていました。平成20年以降は、平成23年まで減少し、一旦平成25年にかけて微増しましたが、平成28年にかけて減少に転じました。その後再び増加に転じ、令和4年は前年から31人増加し、235人ですが、令和5年は200人以下に減少しました。


男女別にみると、男性については、平成10年に前年の136人から229人へと1.7倍に急増し、これ以降200人前後で推移していましたが、平成21年以降は200人を下回りました。女性については、男性ほどの急増は見られませんが、平成10年に前年の76人から102人へと1.3倍の増加がみられました。平成19年以降は100人を下回り、以後は減少して、いましたが、平成30年から増加に転じ、令和4年83人、令和5年71人でした。



資料:厚生労働省「人口動態統計」

(2) 自殺死亡率の推移

自殺死亡率（図2）は、全国では平成10年に前年の18.8から25.4と急増しました。平成21年から10年間は減少していましたが、令和元年から増加に転じています。奈良県でも、平成10年に前年の14.8から23.1に急増しましたが、その後は20.0前後で推移しています。奈良県は、長い間全国に比べ低い水準を示していました。平成30年、令和元年と令和4年、国平均を上回りました。



資料:厚生労働省「人口動態統計」

(3) 自殺者数と自殺死亡率の長期推移

奈良県の自殺死亡率の順位は、平成 17 年以降 41 位～47 位を推移していましたが、平成 30 年以降は悪化しています。令和 4 年は 18 位でしたが、令和 5 年は 41 位でした。

表 1 全国順位

年	自殺者数		自殺死亡率		全国順位
	奈良県	全国	奈良県	全国	(自殺死亡率)
S60	226	23,383	17.4	19.4	38 位
S61	225	25,667	17.2	21.1	44 位
S62	217	23,831	16.4	19.6	43 位
S63	224	22,795	16.7	18.7	37 位
H1	196	21,125	14.5	17.3	43 位
H2	181	20,088	13.2	16.4	46 位
H3	188	19,875	13.6	16.1	41 位
H4	170	20,893	12.2	16.9	47 位
H5	190	20,516	13.5	16.6	44 位
H6	187	20,923	13.2	16.9	47 位
H7	192	21,420	13.5	17.2	46 位
H8	180	22,138	12.6	17.8	47 位
H9	212	23,494	14.8	18.8	47 位
H10	331	31,755	23.1	25.4	36 位
H11	308	31,413	21.4	25.0	41 位
H12	256	30,251	17.9	24.1	47 位
H13	304	29,375	21.2	23.3	38 位
H14	258	29,949	18.0	23.8	47 位
H15	296	32,109	20.7	25.5	45 位
H16	303	30,247	21.3	24.0	36 位
H17	290	30,553	20.5	24.2	43 位
H18	254	29,921	18.1	23.7	47 位
H19	252	30,827	18.0	24.4	47 位
H20	290	30,229	20.6	24.0	41 位
H21	272	30,707	19.6	24.4	47 位
H22	267	29,554	19.2	23.4	47 位
H23	242	28,896	17.4	22.9	47 位
H24	245	26,433	17.7	21.0	44 位
H25	252	26,063	18.3	20.7	42 位
H26	234	24,417	17.1	19.5	43 位
H27	215	23,152	15.9	18.5	45 位
H28	183	21,021	13.6	16.8	47 位
H29	188	20,468	14.1	16.4	46 位
H30	217	20,031	16.3	16.1	23 位
R1	216	19,425	16.4	15.7	21 位
R2	201	20,243	15.3	16.4	36 位
R3	204	20,291	15.7	16.5	34 位
R4	235	21,252	18.2	17.4	18 位
R5	194	21,037	15.2	17.4	41 位

順位：自殺死亡率の高い方からの順位


資料：厚生労働省「人口動態統計」

(4) 男女別の自殺の状況

令和5年の自殺者について、各年代の男女別構成割合（図3）をみると、全ての年齢階級において男性が女性より高くなっています。総数では、男性が63.4%を占めています。


男女別に年代別割合（図4）では、男性の40歳代の占める割合が21.1%と最も高く、次いで50歳代18.7%、30歳代が14.6%の順となっています。女性でも50歳代が21.1%と最も高く、次いで70歳代16.9%、60歳代15.5%の順になっています。

図3 令和5年 年齢階級別自殺者の男女別構成割合



資料：厚生労働省「人口動態統計」

図4 令和5年 男女別年代別割合




資料：厚生労働省「人口動態統計」

(5) 死因別の自殺の状況

令和 5 年における奈良県の全死亡者の主な死因の構成割合 (図 5) は、高い順に「悪性新生物」(24.8%)、「心疾患」(16.9%)、「老衰」(11.4%)、「脳血管疾患」(5.9%)、「肺炎」(5.2%)、「不慮の事故」(2.4%)、「腎不全」(1.9%)「自殺」(1.1%) の順となっています。全死亡者のうち「自殺」の占める割合を、男女別にみると、男性の「自殺」(1.4%)、女性の「自殺」(0.8%) と、男性の方がやや高い状況です

年代別の死因順位(表 2)をみると、自殺による死因は、19 歳以下、20 歳代、30 歳代では 1 位、40 歳代では 2 位、50 歳代 3 位となっており、若い世代の自殺による死因の占める割合が高くなっています。

図5 令和 5 年 主な死因の構成割合



資料：厚生労働省「人口動態統計」

表 2 令和5年 年代別死因順位


年齢階級	第 1 位			第 2 位			第 3 位		
	死 因	死亡数	割合 (%)	死 因	死亡数	割合 (%)	死 因	死亡数	割合 (%)
19歳以下	自殺	9	24.3	心疾患 (高血圧性を除く)	3	8.1	悪性新生物	2	5.4
20歳代	自殺	19	63.3	悪性新生物	4	13.3	心疾患 (高血圧性を除く)	4	13.3
30歳代	自殺	25	45.5	悪性新生物	12	21.8	脳血管疾患	5	9.1
40歳代	悪性新生物	57	29.8	自殺	33	17.3	心疾患 (高血圧性を除く)	21	11.0
50歳代	悪性新生物	189	40.0	心疾患 (高血圧性を除く)	73	15.4	自殺	38	8.0
60歳代	悪性新生物	442	45.9	心疾患 (高血圧性を除く)	137	15.2	脳血管疾患	56	5.8
70歳代	悪性新生物	1,280	39.5	心疾患 (高血圧性を除く)	504	14.2	脳血管疾患	181	5.6
80歳代	悪性新生物	1,580	24.7	心疾患 (高血圧性を除く)	1,097	17.2	老衰	506	7.9
90歳以上	老衰	1,370	24.5	心疾患 (高血圧性を除く)	1,034	18.5	悪性新生物	635	11.4

資料：厚生労働省「人口動態統計」

(6) 原因・動機別の自殺の状況

警察庁の統計では、遺書等により原因・動機が特定できるものについて、自殺の原因・動機を統計分析しています。なお、原因・動機を自殺者一人につき複数計上可能としているため、原因・動機別の和と自殺者数とは一致していません。

平成 22 年からの原因・動機別の自殺者の推移（図 6）を見ると「健康問題」が最も多い傾向が続いています。



令和 5 年における自殺者の自殺の原因・動機別件数（表 3）をみると、「健康問題」が 119 人（61.3%）と最も多く、次いで「家庭問題」が 55 人（28.4%）、「経済・生活問題」が 41 人（21.1%）、「勤務問題」が 40 人（20.6%）、「学校問題」が 8 人（4.1%）、「交際問題」が 7 人（3.6%）となっています。

表3 平成 29 年～令和 5 年における自殺者の自殺の原因・動機別件数

	自殺者数	原因・動機特定者 (複数回答あり)							不詳
		家庭問題	健康問題	経済・生活問題	勤務問題	交際問題	学校問題	その他	
平成29年	186	36	137	47	32	13	3	11	12
平成30年	209	47	125	31	21	13	7	10	31
平成元年	221	65	149	46	29	14	4	22	31
令和2年	201	50	147	40	22	11	2	21	22
令和3年	211	66	131	42	21	7	8	16	29
令和4年	232	67	143	56	32	10	22	17	15
令和5年	194	55	119	41	40	7	8	18	18

資料:警察庁「自殺統計(自殺日・住居地)」

男女別（表 4）をみると、男性では「健康問題」58 人（48.7%）が最も多く、次いで「経済・生活問題」38 人（31.9%）、「勤務問題」34 人（28.6%）、「家庭問題」30 人（25.2%）となっています。また、女性では「健康問題」61 人（81.3%）が最も多く、次いで「家庭問題」25 人（33.3%）、「勤務問題」「その他」が各 6 人（8.0%）となっています。

表4 令和5年における男女別の自殺の原因・動機別件数

	自殺者数	原因・動機特定者 (複数回答あり)							不詳
		家庭問題	健康問題	経済・生活問題	勤務問題	交際問題	学校問題	その他	
男性	119	30	58	38	34	4	7	12	9
(%)		25.2%	48.7%	31.9%	28.6%	3.4%	5.9%	10.1%	7.6%
女性	75	25	61	3	6	3	1	6	9
(%)		33.3%	81.3%	4.0%	8.0%	4.0%	1.3%	8.0%	12.0%
総数	194	55	119	41	40	7	8	18	18
(%)		28.4%	61.3%	21.1%	20.6%	3.6%	4.1%	9.3%	9.3%

資料：警察庁「自殺統計(自殺日・住居地)」

(7) 職業別の自殺の状況


職業別(表5)をみると「無職者」が半数以上を占めており、「有職者」の割合が増加しています。令和4年に「学生・生徒等」が27人(11.6%)と増加しました。

表5 平成29～令和5における職業別の自殺者数

	有職者		無職						不詳		総数
			学生 生徒等		無職者						
					主婦・主夫	失業者、年金・雇 用保険等の生活 者等の無職者					
平成29年	74	39.8%	3	1.6%	5	2.7%	101	54.3%	3	1.6%	186
平成30年	65	31.1%	10	4.8%	13	6.2%	120	57.4%	1	0.5%	209
平成元年	75	33.9%	13	5.9%	10	4.5%	118	53.4%	5	2.3%	221
令和2年	69	34.3%	12	6.0%	21	10.4%	116	57.7%	4	2.0%	201
令和3年	72	34.1%	15	7.1%	12	5.7%	108	51.2%	4	1.9%	211
令和4年	82	35.3%	27	11.6%	11	4.7%	109	47.0%	3	1.3%	232
令和5年	75	38.7%	13	6.7%	18	9.3%	86	44.3%	2	1.0%	194

資料：警察庁「自殺統計(自殺日・住居地)」

職業別の自殺者数の内、「学生・生徒等」について、平成22年からの推移(図7)をみるとやや減少傾向の横ばい状態でしたが、平成30年から増加傾向が見られ、令和4年は、過去最多の27人となってしまいました。令和5年は13人に減少しています。



資料：警察庁「自殺統計(自殺日・住居地)」


男女別（表 6、図 8）男性では「有職者」が 63 人(52.9%)と最も多く、女性では「年金・雇用保険等の生活者等の無職者」が 40 人（53.3%）と最も多くなっています。

表6 令和5年における職業別、男女別の自殺者数

	有職者		無職						不詳		総数
			学生 生徒等		無職者						
					主婦・主夫		失業者、年金・雇 用保険等の生活 者等の無職者				
男性	63	52.9%	9	7.6%	0	0.0%	46	38.7%	1	0.8%	119
女性	12	16.0%	4	5.3%	18	24.0%	40	53.3%	1	1.3%	75
総数	75	38.7%	13	6.7%	18	9.3%	86	44.3%	2	1.0%	194

資料：警察庁「自殺統計（自殺日・住居地）」


図8 令和5年 職業別自殺者割合



資料：警察庁「自殺統計（自殺日・住居地）」

(8) 未遂者の状況


全国の自殺者の自殺未遂歴ありの割合（図 9）をみると 20%前後とおおむね一定していますが、奈良県の自殺者の自殺未遂歴のありの割合をみると、平成 26 年～平成 29 年は、全と比較して高い状況が続いていました。令和 2 年は全国よりもわずかに低くなりましたが、令和 3 年、4 年、5 年は高くなっています。



資料：警察庁「自殺統計（自殺日・住居地）」


(9) その他

令和2年から令和5年の月別の自殺者数(図10)を見ると令和2年は、奈良県でも7月に急増しましたが、以後は減少し、11月から年末年始に向かって増加していきました。全国では、令和2年の下半期(特に10月)に著名人の自殺の影響で急増しました。令和3年は、8月に増加していますが、以後は減少し、11月から年末に向かって増加しています。令和4年は、6月に急増し、自殺者の総数も急増しています。令和5年は、8月9月に増加しています。



資料:令和5年警察庁自殺統計(自殺日・住居地)確定値より奈良県自殺対策支援センター作成

奈良県での未成年者の自殺者数および自殺死亡率の推移(図11)は、平成30年に増加し、高い傾向が続いています。令和3年は、自殺者数および自殺死亡率が今までの最多となり、令和4年は更に増加し、未成年者の自殺者が17人となってしまいました。令和5年は、9人に減少しました。



資料:令和5年警察庁自殺統計(自殺日・住居地)確定値より奈良県自殺対策支援センター作成

○参考資料

1. 厚生労働省 人口動態統計

- (1) 厚生労働省で公表されているもの
人口動態統計（確定数）
(<https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1a.html>)
- (2) 奈良県地域医療連携課で公表されているもの
保健衛生統計データ (<http://www.pref.nara.jp/4645.htm>)

2. 警察庁データに基づく自殺統計（地域における自殺の基礎資料）

厚生労働省自殺統計ホームページより

(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/jisatsu/)

●厚生労働省の人口動態統計と警察庁の自殺統計の違い

「自殺統計」と「人口動態統計」では、以下のとおり調査対象等に違いがあります。

1) 調査対象の差異

「自殺統計」は、総人口（日本における外国人も含む）を対象としているのに対し、「人口動態統計」は日本における日本人を対象としています。

2) 調査時点の差異

「自殺統計」は、発見地を基に自殺死体発見時点（正確には認知）で計上しているのに対し、「人口動態統計」は住所地を基に死亡時点で計上しています。

3) 事務手続き上（訂正報告）の差異

「自殺統計」は、捜査等により、自殺であると判明した時点で、自殺統計原票を作成し、計上しているのに対し、「人口動態統計」は自殺、他殺あるいは事故死のいずれか不明のときは自殺以外で処理しており、死亡診断書等について作成者から自殺の旨訂正報告がない場合は、自殺に計上していません。

3. 推計人口

- (1) 総務省統計局 e-Stat で公表されているもの
全国推計人口（日本人人口確定値） [政府統計の総合窓口 \(e-stat.go.jp\)](https://e-stat.go.jp)
- (2) 奈良県総務部政策推進課(統計担当)で公表されているもの
奈良県推計人口年報 [推計人口調査/奈良県公式ホームページ \(pref.nara.jp\)](https://www.pref.nara.jp/)

奈良県の自殺の現状

令和6年10月作成（令和5年度版）

奈良県精神保健福祉センター（奈良県自殺対策支援センター）

〒633-0062 奈良県桜井市栗殿1000

TEL （0744）47-2251

FAX （0744）42-1603