

報道資料

令和4年2月16日（水）
文化・教育・くらし創造部 教育振興課 担当：池田・上辻
電話：0742-27-8919（ダイヤルイン）内線 2520 2532

県内私立学校における新型コロナウイルス感染症クラスター事案の発生について

県内私立学校において、新型コロナウイルス感染症クラスター事案（県内133例目～136例目、98名）が発生しました。学校内の寮やクラブ活動で使用する体育館において、それぞれ感染が拡大したと推定されます。

1 発生場所

県内私立学校

2 感染者の概要

(1) A寮（クラスター事案 県内133例目）

- ・経緯：1月17日に1例目（有症状での受診）の感染を確認
その後、有症状者、もしくは濃厚接触者等の検査結果から、36例の感染を確認
- ・感染者内訳：生徒37名（10代）
- ・感染者番号：18248、18697、18698、18699、18701、18702、18703、21161、21162、21163、21164、21166、21167、21168、21169、21170、21171、21172、21173、21174、21175、21176、21177、21178、21179、21180、21181、21182、21183、21184、21185、21186、21187、21188、21189、30040、30041（報道発表1月19日から2月4日）
- ・クラスター発生の要因の推定
寮内における同部屋での生活や、食堂、トイレ等の共同施設の利用により、感染が拡大したものと推定される。

(2) A体育館（クラスター事案 県内134例目）

- ・経緯：1月16日に1例目（有症状での受診）の感染を確認
その後、有症状者、濃厚接触者等の検査結果から、35例の感染を確認
- ・感染者内訳：生徒36名（10代）
- ・感染者番号：17665、18133、18194、18240、18243、18245、18247、18248※、18250、18251、18260、18439、18630、18631、18690、18691、18692、18693、18694、18706、18818、19142、20027、20763、20810、21121、21122、21123、21124、21125、21130、21132、21816、23377、24402、30039（報道発表1月17日から2月4日）
※は（1）のクラスターに含まれる感染者を重複して記載

- ・クラスター発生の要因の推定

体育館におけるマスクを外した状態での練習や、更衣室、トイレ、給水設備等の共用により、感染が拡大したものと推定される。

(3) B寮（クラスター事案 県内135例目）

- ・経緯：1月17日に1例目（有症状での受診）の感染を確認

その後、有症状者、濃厚接触者等の検査結果から、16例の感染を確認

- ・感染者内訳：生徒17名（10代）

- ・感染者番号：18245※、18689、21126、21127、21128、21129、21131、21133、21134、21135、21136、21137、21138、21817、30036、30037、30038（報道発表1月19日から2月4日）

※は（2）のクラスターに含まれる感染者を重複して記載

- ・クラスター発生の要因の推定

寮内における同部屋での生活や、食堂、トイレ等の共同施設の利用により、感染が拡大したものと推定される。

(4) B体育館（クラスター事案 県内136例目）

- ・経緯：1月17日に1例目（有症状での受診）の感染を確認

その後、有症状者、濃厚接触者等の検査結果から、10例の感染を確認

- ・感染者内訳：生徒11名（10代）

- ・感染者番号：18341、18523、18524、18579、18636、18649、18696、18702※、18707、18758、22462（報道発表1月20日から1月27日）

※は（1）のクラスターに含まれる感染者を重複して記載

- ・クラスター発生の要因の推定

体育館におけるマスクを外した状態での練習や、更衣室、トイレ、給水設備等の共用により、感染が拡大したものと推定される。

3 県の対応

- ・濃厚接触者の外出自粛要請及び健康観察実施。

- ・私立学校に対して、引き続き感染リスクの高い活動の制限・自粛を求め、特に屋内体育施設における感染対策や、生徒の体調管理の徹底等を行うよう通知。

4 学校の対応

- ・各施設の消毒を行い、1月19日から2月1日まで休業。

- ・寮生活においては、消毒液の設置場所を増やし、各室の出入りの際の消毒を徹底するなどの感染対策を強化。

- ・クラブ活動においては、体調不良時に生徒が参加しないよう徹底することや、使用施設のこまめな換気、活動前後の共用設備の消毒、部室・更衣室でのマスク着用など、感染対策を改めて徹底。

当クラスター事案については、すべての濃厚接触者の健康観察期間が経過しており、対応は終了しています。

感染症法第 16 条第 2 項による個人情報保護の観点から、個人情報については、特定されることのないよう、格段のご配慮をお願いします。関係者等への取材はご遠慮ください。