

病虫害情報

奈病防号外
令和3年9月13日

関係機関長 殿
病虫害防除員 殿
調査員・情報員 殿
農業資材販売等関係者 殿

奈良県病虫害防除所長

病虫害情報の送付について

このことについて、下記の通り発表しましたので送付します。安全・適正な防除についてご指導をお願いします。

令和3年度農作物病虫害情報（第6号）

病虫害名 炭そ病
対象作物 カキ（富有）

- 発生地域 県下全域
- 発生時期 9月～10月
- 発生量 多い

4. 注意報発表の根拠

(1) 9月上旬の巡回調査では、甘柿園（富有）における炭そ病の発病果率は4.4%と過去5年間の値（0.1～2.6%）と比べ高くなっています。発生ほ場率は42%と例年発生がみられないほ場でも発病果が確認されています。特に五條・下市地域で発生が多くみられています。

5. 防除上の注意事項

- 9月以降も雨が続く場合は感染が拡大する恐れがあります。9月以降、気温が低下すると果実での発病が増加します。ほ場をよく観察し、発病果をできる限り除去し、菌密度を下げるのが特に重要です。除去した果実はほ場内に放置せず、必ず園外に持ち出し処分してください。
- 発生園では、9月中旬～10月上旬（使用薬剤の収穫前日数に注意）にも防除を行い、二次伝染を防止します。
- 低温・降雨が続く場合や台風通過後には、速やかに防除を実施してください。
- 農薬使用前にはラベルをよく読み、記載された使用条件を遵守します。また、薬液が隣接する農作物に飛散しないように十分注意してください。

表 カキ炭そ病に対する主な適用薬剤（令和3年9月8日現在）

薬剤名	希釈倍数	使用時期	総使用回数	FRACコード
オンリーワンフロアブル	2,000～3,000倍	収穫前日まで	3回以内	3
スコア顆粒水和剤	3,000倍	収穫前日まで	3回以内	3
ナリアWDG	2,000～3,000倍	収穫前日まで	2回以内	11、7

お問い合わせは

奈良県病害虫防除所 TEL. 0744-47-4481

その他関連情報は以下をご覧ください

病害虫防除所ホームページ <http://www.jppn.ne.jp/nara/>

奈良県農業情報システム（農作物病害虫・雑草防除指導指針）

<http://www.nouyaku-sys.com/noyaku/user/top/nara>