

(水 質 測 定 結 果)

3 . 個 表

年度 2023	調査区分 年間調査	地点コード 01	水系名	水域名 大和川上流	測定地点名 初瀬取入口	類型 A	基準点 奈良県	調査機関名 奈良県	分析機関名	地点統一番号 29-001-01					
項目		単位	04月04日	05月10日	06月15日	07月04日	08月01日	09月04日	10月02日	11月01日	12月04日	01月09日	02月07日	03月11日	
一般項目	採取時刻		10時35分	10時45分	10時35分	11時15分	10時40分	10時50分	10時40分	10時50分	11時30分	11時05分	11時05分	11時20分	
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
生活環境項目	臭気コード		川津臭(微)	無臭	無臭	無臭	川津臭(微)	無臭	川津臭(微)	無臭	無臭	川津臭(微)	無臭	無臭	
	色相コード		灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	無色	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	
	水温	℃	19.0	22.0	23.5	22.0	23.0	21.0	21.5	19.5	11.0	7.5	6.0	11.0	
	pH		7.7	7.5	7.7	7.6	7.8	8.2	7.9	7.7	7.1	7.5	7.6	7.6	
	DO	mg/l	11	9.6	10	9.5	8.4	8.2	8.5	9.7	11	12	12	12	
	BOD	mg/l	1.8	1.8	1.5	1.5	1.7	1.7	1.5	1.1	1.3	1.0	1.0	1.2	
	COD	mg/l	3.4	5.1	3.9	4.2	4.5	4.8	5.1	3.6	2.9	3.4	2.5	3.1	
	SS	mg/l	2	5	1	4	2	4	1	1	1	7	1	1	
	大腸菌数	CFU/100ml	6			50			29			26			
	全窒素	mg/l	0.43	0.85	0.47	0.82	0.69	0.90	0.93	0.44	1.1	1.0	2.3	0.49	
	全リン	mg/l	0.011	0.065	0.020	0.057	0.038	< 0.003	0.038	0.011	0.024	0.025	0.041	0.014	
	全亜鉛	mg/l	0.001	0.003	0.001	0.001	0.006	0.001	0.004	0.003	0.002	0.003	0.005	0.001	
	ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006		< 0.00006				< 0.00006			< 0.00006		
	LAS	mg/l		< 0.0006		< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006		
	健康項目	カドミウム	mg/l			< 0.0003									
鉛		mg/l			N.D.										
六価クロム		mg/l			< 0.001										
砒素		mg/l			< 0.001										
銅水銀		mg/l			< 0.0005										
POB		mg/l	N.D.												
ジクロロメタン		mg/l							< 0.0002						
四塩化炭素		mg/l							< 0.0002						
1,2-ジクロロエタン		mg/l							< 0.0002						
1,1-ジクロロエチレン		mg/l							< 0.0002						
シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l							< 0.0002						
1,1,1-トリクロロエタン		mg/l							< 0.0002						
1,1,2-トリクロロエタン		mg/l							< 0.0002						
トリクロロエチレン		mg/l							< 0.0002						
テトラクロロエチレン		mg/l							< 0.0002						
1,3-ジクロロプロペン		mg/l							< 0.0004						
チウラム		mg/l			< 0.001										
シマジン		mg/l			< 0.0003										
チオベンカルブ		mg/l			< 0.002										
ベンゼン		mg/l							< 0.0002						
セレン		mg/l			< 0.002										
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/l		0.36	< 0.1	0.40			0.26			0.06			
特殊項目		ほう素	mg/l			0.01									
		1,4-ジオキサン	mg/l							< 0.005					
		フェノール類	mg/l		< 0.01										
	銅	mg/l		0.001											
	溶活性鉄	mg/l		0.08											
	溶活性マンガン	mg/l		< 0.01											
	クロム	mg/l		< 0.01											
	n-ヘキサン抽出物質	mg/l						N.D.							
	塩化ベンゼン	mg/l	< 0.1	4.1		4.5		5.0				6.4			
	陰イオン界面活性剤	mg/l			< 0.1			< 0.1				< 0.1			
その他項目	アンモニア性窒素	mg/l		< 0.05		0.05		< 0.05				0.08			
	亜硝酸性窒素	mg/l		< 0.01		< 0.01		< 0.01				0.01			
	硝酸性窒素	mg/l		0.35		0.39		0.25				< 0.05			
	溶解酸素	μS/cm	120	100	110	110	120	110	120	120	130	130	130	130	
	クロロホルム生成能	mg/l	0.057			0.094			0.092			0.077			
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l	0.011			0.0075			0.011			0.013			
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l	0.0013			0.0004			0.0006			0.0019			
	プロモホルム生成能	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			
	トリハロメタン生成能	mg/l	0.069			0.10			0.10			0.092			
	要監視項目	クロロホルム	mg/l							< 0.0002					
フェノール		mg/l				< 0.001									
ホルムアルデヒド		mg/l									< 0.03				
4-tertオクタールフェノール		mg/l				< 0.00007									
アニリン		mg/l				< 0.002									
2,4-ジクロロフェノール		mg/l				< 0.0003									
トランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l							< 0.0002						
1,2-ジクロロプロペン		mg/l							< 0.0002						
p-ジクロロベンゼン		mg/l							< 0.0002						
o-ジクロロベンゼン		mg/l			< 0.0008										
イソキサチオン		mg/l			< 0.0005										
ダイアジノン		mg/l			< 0.0003										
フェエトロキサオン		mg/l			< 0.004										
イソプロキサオン		mg/l			< 0.004										
クロロタロニル		mg/l			< 0.004										
プロピザミド		mg/l			< 0.0008										
EPN		mg/l			< 0.0006										
ジクロロボス		mg/l			< 0.001										
フェノブカルブ		mg/l			< 0.002										
イプロベンホス		mg/l			< 0.0008										
クロルニトロフェン		mg/l			< 0.0005										
トルエン		mg/l							< 0.0002						
キシレン		mg/l							< 0.0006						
フタル酸ジエチルヘキシル		mg/l						< 0.005							
ニッケル		mg/l			< 0.001										
モリブデン	mg/l			< 0.01											
アンチモン	mg/l			< 0.001											
金マンガン	mg/l			0.04											
ウラン	mg/l			< 0.0002											
備考	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)	mg/l				0.0000011									
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)(直鎖体)	mg/l				0.0000010									
	ペルフルオロオクタナ酸 (PFOA)	mg/l				0.0000082									
	ペルフルオロオクタナ酸 (PFOA)(直鎖体)	mg/l				0.0000078									
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l				0.0000093									

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	51		大和川中流	出口橋	C	補助地点	奈良県		29-020-51
項目		単位	04月05日	07月05日	10月03日	01月22日				
一般項目	採取時刻		11時25分	12時00分	11時05分	11時55分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	川渇臭(微)	川渇臭(微)	川渇臭(微)				
	色相コード		無色	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)				
	気温	℃	21.0	28.0	24.5	12.0				
生活環境項目	水温	℃	16.0	26.0	20.5	10.5				
	pH		7.5	7.4	7.1	7.1				
	DO	mg/l	10	9.3	8.9	11				
	BOD	mg/l	1.7	1.6	1.1	1.2				
	COD	mg/l	2.6	4.0	2.8	3.1				
	SS	mg/l	2	4	2	2				
	全窒素	mg/l	0.50	0.58	0.77	1.0				
	全リン	mg/l	0.029	0.063	0.044	0.022				
備考	全亜鉛	mg/l	0.001	0.002	0.003	0.003				

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水曜名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号			
2023	年間調査	52		大和川中流	上吐田	C	補助地点	奈良県		29-020-52			
項目		単位	04月11日	05月02日	06月19日	07月04日	09月05日	10月03日	11月14日	12月05日	01月09日	02月13日	03月15日
一般項目	採取時刻		10時10分	11時10分	10時20分	09時55分	10時10分	10時10分	11時50分	10時10分	10時10分	11時15分	10時25分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4
	天候コード		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	快晴	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	茶褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	茶褐色・淡(明)
	気温	℃	24.2	20.4	29.0	29.5	33.3	26.7	17.7	7.4	9.3	13.6	15.6
	水温	℃	19.3	20.3	26.9	27.9	31.3	24.4	13.5	8.6	8.1	10.9	11.3
	流量	m3/ S	0.05	0.37	0.72	1.32	0.14	0.30	0.64	0.45	0.24	0.23	1.03
生活環境項目	全水深	m	2.9	2.9	2.8	2.8	3.2	2.6	2.5	2.5	2.7	2.3	1.8
	pH		8.1	8.4	8.7	8.0	8.6	8.2	7.8	8.0	8.6	8.3	7.7
	DO	mg/l	10	11	9.8	8.5	8.4	9.3	9.8	11	14	13	11
	BOD	mg/l	2.5	3.6	3.5	2.2	2.4	2.4	2.8	3.2	4.5	2.7	1.7
	COD	mg/l	6.9	7.2	7.5	7.7	6.7	7.8	10	8.5	8.2	7.0	7.0
	SS	mg/l	7	9	8	6	6	8	12	9	9	9	19
	大腸菌数	CFU/100ml	48	25	20	70	6	230	150	26	4	6	210
	全窒素	mg/l		0.77					1.1			0.99	
	全リン	mg/l		0.13					0.27			0.12	
	全亜鉛	mg/l		0.005					0.010			0.009	
健康項目	ノニルフェノール	mg/l							< 0.00006				
	LAS	mg/l							0.0007				
	鉛	mg/l											0.002
	ひ素	mg/l											< 0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.21						0.43			0.47
	ふっ素	mg/l											0.1
	ほう素	mg/l											0.01
	塩化物イオン	mg/l	8.3	6.6	9.3	6.5	6	9.2	10	9.3	11	12	8.5
	陰イオン界面活性剤	mg/l		< 0.1					< 0.1				< 0.1
	アンモニア性窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.11
その他項目	亜硝酸性窒素	mg/l		0.013					< 0.01				0.016
	硝酸性窒素	mg/l			0.20				0.42				0.46
	オルトリン酸態リン	mg/l		0.06					0.15				0.06
	濁度	度	9	13	12	9	7	10	12	12	11	12	23
	導電率	μ S/cm	180	150	160	140	130	190	200	190	200	220	180
	備考												

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
2023	年間調査	53		大和川中流	太子橋	C	補助地点	奈良県		29-020-53				
項目		単位	04月11日	05月02日	06月19日	07月04日	08月01日	09月05日	10月03日	11月14日	12月05日	01月09日	02月13日	03月15日
一般項目	採取時刻		10時50分	11時40分	11時05分	10時30分	11時40分	10時50分	10時50分	12時20分	10時50分	10時50分	11時50分	11時00分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	快晴	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	茶褐色・淡(明)	茶褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	茶褐色・淡(明)
	気温	℃	24.3	22.8	33.3	31.3	39.0	38.0	28.5	19.5	7.4	9.8	14.5	15.8
	水温	℃	21.8	22.0	27.7	29.3	32.5	31.3	25.4	19.9	14.3	13.9	16.0	15.1
	流量	m ³ /S	3.32	4.94	4.94	6.20	3.93	4.96	5.07	5.25	3.48	3.10	3.40	5.86
生活環境項目	全水深	m	0.4	0.5	0.8	0.6	0.7	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7
	pH		7.8	7.5	7.7	7.6	7.9	7.7	7.8	7.5	7.4	7.5	7.6	7.5
	DO	mg/l	8.9	8.8	8.2	7.6	7.2	7.3	8.3	8.8	9.5	9.9	10	10
	BOD	mg/l	2.1	2.4	2.6	2.3	2.4	3.0	2.9	3.2	3.3	4.0	3.2	2.8
	COD	mg/l	6.6	7.8	8.1	8.3	8.6	7.5	8.7	9.3	8.3	8.5	8.2	7.9
	SS	mg/l	6	7	7	6	6	7	10	11	7	7	9	10
	大腸菌数	CFU/100ml	330	300	540	320	600	620	600	2800	750	120	120	28
	全窒素	mg/l		3.9			4.2			4.3			5.8	
	全リン	mg/l		0.81			1.0			1.2			1.1	
	全亜鉛	mg/l		0.018			0.017			0.029			0.023	
健康項目	ノニルフェノール	mg/l								< 0.00006				
	LAS	mg/l								0.0011				
	鉛	mg/l					< 0.002						< 0.002	
	ひ素	mg/l					0.001						< 0.001	
	セレン	mg/l					< 0.002							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		3.0	2.6	2.0	3.4			3.3			4.8	
	ふっ素	mg/l					0.1						< 0.1	
	ほう素	mg/l					0.06						0.05	
	溶解性鉄	mg/l					0.05							
	溶解性マンガン	mg/l					0.01							
特殊項目	塩化物イオン	mg/l	37	31	25	26	43	34	34	39	41	39	41	33
	陰イオン界面活性剤	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	
	アンモニア性窒素	mg/l	0.08	0.14	0.09	0.17	0.14	0.20	0.08	0.05	0.06	0.17	0.13	0.38
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.035	0.047	0.056	0.063			0.035			0.03	
	硝酸性窒素	mg/l		3.0	2.6	2.0	3.4			3.3			4.8	
	オルトリン酸塩リン	mg/l		0.71			0.92			0.98			1	
	濁度	度	5	7	7	6	5	6	9	9	7	7	6	10
	導電率	μS/cm	320	280	240	250	350	280	280	320	330	330	350	300
	備考													

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
2023	年間調査	54		大和川中流	御幸大橋	C	補助地点	奈良県		29-020-54				
項目		単位	04月11日	05月02日	06月19日	07月04日	08月01日	09月05日	10月13日	11月14日	12月06日	01月09日	02月13日	03月15日
一般項目	採取時刻		11時50分	13時10分	12時25分	11時55分	13時35分	11時55分	11時50分	13時40分	11時50分	11時40分	13時20分	12時05分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1
	天候コード		晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ
	流速コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	無色	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	茶褐色・淡(明)	茶褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	茶褐色・淡(明)
	気温	℃	26.5	23.7	32.3	35.2	37.9	37.6	27.1	19.7	7.6	11.3	16.3	16.5
	水温	℃	22.2	22.8	27.6	30.1	33.4	31.0	24.9	17.4	12.0	11.9	16.8	16.0
	流量	m ³ /S	8.09		10.9	13.0	8.18		11.4		10.3	7.93	6.49	7.27
生活環境項目	全水深	m	0.7	0.5	0.8	0.8	0.9	0.7	11.7	10.3	7.93	6.49	7.27	0.6
	pH		7.9	7.7	7.8	7.7	8.0	7.9	7.9	7.7	7.6	7.7	7.8	7.7
	DO	mg/l	9.0	8.5	8.1	7.4	7.8	7.3	8.6	9.4	10	10	10	10
	BOD	mg/l	1.7	2.0	2.0	2.1	2.1	2.3	2.5	2.7	3.3	3.2	3.0	2.7
	COD	mg/l	7.1	8.0	7.5	7.8	7.9	6.7	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	6.2
	SS	mg/l	6	9	6	6	5	6	11	9	7	5	10	8
	大腸菌数	CFU/100ml	190	150	230	340	420	410	600	2000	7	390	360	1100
	全窒素	mg/l	4.0	3.4	2.5	2.3	3.3	2.0	2.5	3.2	3.4	4.9	5.0	3.1
	全リン	mg/l	0.96	0.69	0.24	0.30	0.71	0.51	0.46	0.67	0.46	1.2	0.90	0.35
	全亜鉛	mg/l		0.019			0.016			0.016		0.022		
	ノニルフェノール	mg/l								< 0.00006				
	鉛	mg/l						< 0.002					< 0.002	
	健康項目	ヒ素	mg/l					0.001						< 0.001
セレン		mg/l					< 0.002							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/l	3.5	2.8	2.0	1.7	2.7	1.4	1.9	2.4	2.6	4.1	4.2	2.4
フッ素		mg/l					0.1						< 0.1	
特殊項目	ほう素	mg/l					0.06						0.05	
	銅	mg/l					0.004							
	溶解性鉄	mg/l					0.05							
	溶解性マンガン	mg/l					< 0.01							
その他項目	塩化物イオン	mg/l	34	29	22	21	41	28	28	31	35	34	37	30
	陰イオン表面活性剤	mg/l		< 0.1			< 0.1				< 0.1		< 0.1	
	アンモニア性窒素	mg/l	0.06	0.11	0.06	0.10	0.06	0.11	0.05	0.06	< 0.05	0.17	0.12	0.20
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05	0.03	0.03	0.03	0.05	0.03	0.06
	硝酸性窒素	mg/l	3.5	2.8	2.0	1.7	2.7	1.4	1.9	2.4	2.6	4.1	4.2	2.4
	オルトリン酸態リン	mg/l	0.89	0.63	0.16	0.24	0.51	0.42	0.35	0.56	0.36	1.0	0.8	0.29
	濁度	度	5	8	6	6	5	6	7	6	6	7	8	8
	導電率	μS/cm	310	270	240	230	330	260	270	290	310	310	330	300
備考														

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号					
2023	年間調査	01		大和川中流	藤井	C	基準地点	奈良県		29-020-01					
項目		単位	04月11日	05月02日	06月19日	07月04日	08月01日	09月05日	10月03日	11月14日	12月05日	01月09日	02月13日	03月15日	
一般項目	採取時刻		10時10分	09時50分	10時05分	09時40分	13時00分	10時00分	10時10分	10時25分	10時20分	10時10分	09時55分	12時35分	
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	m	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	
	天候コード		晴り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	
	潮流コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相コード		緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	茶褐色・淡(明)	茶褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	茶褐色・淡(明)	
	気温	℃	22.2	20.3	29.7	31.8	35.8	33.7	25.8	15.6	7.9	10.4	8.2	19.1	
	水温	℃	18.3	19.1	25.5	27.8	33.6	29.2	23.3	14.2	11.6	9.8	10.6	14.1	
	流速	m3/S		10.3		13.6	14.5	17.3	10.2	13.1	12.9	11.7	8.22	7.31	
生活環境項目	全水深	m	1.0	1.3	1.2	1.5	1.0	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	0.5	0.9	
	pH		7.9	7.7	7.9	7.8	8.2	8.0	7.9	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	
	DO	mg/l	9.3	8.7	8.2	7.2	9.4	8.1	8.3	9.8	9.8	10	10	10	
	BOD	mg/l	1.9	2.0	1.6	1.6	3.4	1.6	1.9	2.6	2.0	2.8	2.9	2.7	
	COD	mg/l	6.9	7.4	6.5	7.3	7.5	5.6	7.9	8.1	7.3	6.9	7.0	6.6	
	SS	mg/l	8	6	6	7	18	5	24	29	61	6	6	10	
	大腸菌数	CFU/100ml	1300	1900	720	590	500	700	1900	5400	2400	1400	1800	1100	
	全窒素	mg/l	4.3	3.2	2.4	2.3	2.7	1.7	3	3.5	4.3	5.5	5.5	3.5	
	全リン	mg/l	0.77	0.59	0.28	0.32	0.64	0.39	0.49	0.79	0.37	1	0.7	0.49	
	全亜鉛	mg/l	0.016	0.014	0.008	0.011	0.014	0.007	0.017	0.013	0.015	0.018	0.018	0.017	
健康項目	ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006		
	LAS	mg/l		0.0027			0.0008			0.0021			0.0018		
	カドミウム	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		
	全シアン	mg/l		N.D.			N.D.			N.D.			N.D.		
	鉛	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		
	六価クロム	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		
	ひ素	mg/l		< 0.001			0.001			< 0.001			< 0.001		
	総水銀	mg/l		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005		
	PCB	mg/l		N.D.			N.D.			N.D.			N.D.		
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0002			< 0.0004			< 0.0002			< 0.0002		
	チウラム	mg/l					< 0.001								
	シマジン	mg/l					< 0.0003								
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002								
	ベンゼン	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		
	セレン	mg/l		< 0.002			0.002			< 0.002			< 0.002		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	3.7	2.5	2.0	1.7	2.1	1.3	2.3	2.8	3.5	4.6	4.8	2.6	
	特殊項目	ふっ素	mg/l		0.1			0.1			0.1			< 0.1	
		ほう素	mg/l		0.04			0.06			0.05			0.06	
1,4-ジオキサン		mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		
フェノール類		mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		
銅		mg/l					0.004								
溶解性鉄		mg/l					0.05								
溶解性マンガン		mg/l					< 0.01								
クロム		mg/l					< 0.01								
n-ヘキサノール抽出物質		mg/l					N.D.								
塩化物イオン		mg/l	36	25	21	22	42	23	32	31	40	37	38	27	
その他項目	陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
	アンモニア性窒素	mg/l	0.06	0.15	< 0.05	0.06	< 0.05	0.06	< 0.05	0.10	0.10	0.24	0.24	0.20	
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.046	0.058	0.045	0.043	0.054	0.043	0.035	0.043	0.046	0.084	0.11	0.076	
	硝酸性窒素	mg/l	3.7	2.5	2.0	1.7	2.1	1.3	2.3	2.8	3.5	4.6	4.7	2.6	
	オルトリン酸遊離リン	mg/l	0.70	0.56	0.21	0.26	0.52	0.34	0.41	0.71	0.33	0.92	0.61	0.40	
	濁度	度	5	7	6	5	10	4	16	19	45	5	4	9	
	導電率	μS/cm	330	260	240	240	320	230	290	290	340	330	340	280	
	クロロホルム	mg/l					< 0.0002						0.0003		
	ホルムアルデヒド	mg/l					< 0.03								
	4-tert-ブチルフェノール	mg/l					< 0.00007								
要監視項目	アニリン	mg/l					< 0.002								
	2,4-ジクロロフェノール	mg/l					< 0.0003								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.0002								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l					< 0.0002								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l					< 0.0002								
	イソキサチオン	mg/l					< 0.0008								
	ダイアジノン	mg/l					< 0.0005								
	フェニトロチオン	mg/l					< 0.0003								
	イソプロチオン	mg/l					0.004								
	オキシシン	mg/l					< 0.004								
	クロロタロニル	mg/l					< 0.004								
	プロピザミド	mg/l					< 0.0008								
	EPN	mg/l					< 0.0006								
	ジクロロホス	mg/l					< 0.001								
	フェノフルカルブ	mg/l					< 0.002								
	イプロベンホス	mg/l					< 0.0008								
	クロルニトロフェン	mg/l					< 0.0005								
	トルエン	mg/l					< 0.0002								
	キシレン	mg/l					< 0.0006								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l					< 0.005						< 0.005		
	ニッケル	mg/l					< 0.001								
	モリブデン	mg/l					< 0.01								
	アンチモン	mg/l					< 0.001						< 0.001		
	クロロエチレン	mg/l					< 0.0002								
	エビクロロヒドリ	mg/l					< 0.00003						< 0.00003		
	全マンガン	mg/l					0.06						0.05		
	ウラン	mg/l					< 0.0002						< 0.0002		
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)	mg/l					0.0000039									
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)(直鎖体)	mg/l					0.0000018									
ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	mg/l					0.000010									
ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)(直鎖体)	mg/l					0.0000096									
PFOS及びPFOAの含窒素値	mg/l					0.000013									
備考															

年度 2023	調査区分 年間調査	地点コード 01	水系名	水域名 布留川(1)	測定地点名 みどり橋	類型 A	基準地点	調査機関名 奈良県	分析機関名	地点統一番号 29-047-01				
項目		単位	04月04日	05月10日	06月15日	07月04日	08月01日	09月04日	10月02日	11月01日	12月04日	01月09日	02月07日	03月11日
一般項目	採取時刻		08時10分	08時20分	08時10分	08時35分	08時25分	08時25分	08時25分	08時25分	09時10分	08時55分	08時50分	09時00分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	気候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
生活環境項目	臭気コード		川渾濁(微)	川渾濁(微)	川渾濁(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	川渾濁(微)	川渾濁(微)
	色相コード		灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	無色	無色	無色	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)
	水温	℃	12.5	17.5	23.0	27.0	30.0	28.0	19.5	13.5	6.5	1.5	3.5	5.5
	pH		7.5	7.6	7.5	7.7	7.7	7.7	7.6	7.8	7.4	7.6	7.4	7.6
	DO	mg/l	12	10	10	9.6	8.4	8.4	8.8	10	12	13	12	13
	BOD	mg/l	1.3	1.9	0.7	0.9	0.5	0.7	0.9	0.6	1.1	0.5	1.5	0.7
	COD	mg/l	2.8	4.4	4.3	4.3	4.3	4.2	2.9	2.7	2.2	3.7	2.8	2.8
	SS	mg/l	<1	14	6	4	4	3	4	3	<1	<1	11	1
	大腸菌数	CFU/100ml	28			160			420		33			
	全窒素	mg/l	0.31	0.85	0.69	0.76	0.69	1.0	1.0	0.57	1.2	1.0	1.6	0.40
	全リン	mg/l	0.016	0.22	0.045	0.040	0.029	0.032	0.034	0.013	0.018	0.017	0.017	0.003
	全亜鉛	mg/l			0.005		0.007			0.006			0.004	
	ノニルフェノール	mg/l				<0.00006								
	LAS	mg/l				<0.0006								
健康項目	カドミウム	mg/l				<0.0003								
	金メタン	mg/l				N.D.								
	鉛	mg/l				<0.002								
	六価クロム	mg/l				<0.01								
	ひ素	mg/l				<0.001								
	銅水銀	mg/l				<0.0005								
	ジクロロメタン	mg/l							<0.0002					
	四塩化炭素	mg/l							<0.0002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/l							<0.0002					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l							<0.0002					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l							<0.0002					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l							<0.0002					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l							<0.0002					
	トリクロロエチレン	mg/l							<0.0002					
その他項目	テトラクロロエチレン	mg/l							<0.0002					
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l							<0.0004					
	チウラム	mg/l			<0.001									
	シマジン	mg/l			<0.0003									
	チオベンカルブ	mg/l			<0.002									
	ベンゼン	mg/l							<0.0002					
	セレン	mg/l			<0.002									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.40		0.44			0.51			0.53		
	ふっ素	mg/l			<0.1									
	塩化水素	mg/l			0.01									
	1,4-ジオキサン	mg/l							<0.005					
	塩化物イオン	mg/l		4.7		4.4						4.9		
	陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		
要監視項目	アンモニア性窒素	mg/l	<0.05			<0.05			<0.05			<0.05		
	亜硝酸性窒素	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	硝酸性窒素	mg/l		0.39		0.43			0.50			0.52		
	導電率	μS/cm	130		100	110	120	120	120	130	130	140	130	130
	クロロホルム生成能	mg/l	0.043			0.052			0.052			0.045		
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l	0.0059			0.0055			0.0061			0.0063		
	ジブromジクロロメタン生成能	mg/l	0.0005			0.0002			0.0004			0.0004		
	ブromホルム生成能	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		
	トリハロメタン生成能	mg/l	0.049			0.067			0.10			0.052		
	クロロホルム	mg/l							<0.0002					
	フエノール	mg/l				<0.001						<0.03		
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	4-tertオクチルフェノール	mg/l				<0.00007								
	アニリン	mg/l				<0.002								
	2,4-ジクロロフェノール	mg/l				<0.0003								
	ニッケル	mg/l			<0.001									
	モリブデン	mg/l			<0.01									
	アンチモン	mg/l			<0.001									
	全マンガン	mg/l			0.04									
	ウラン	mg/l			<0.0002									
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l				0.0000012								
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l				0.00000097								
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	mg/l				0.000012								
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l				0.000011								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l				0.000013								
備考														

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度 2023	調査区分 年間調査	地点コード 01	水系名	水域名 布留川(2)	測定地点名 布留川流末	類型 C	基準点 基準地点	調査機関名 奈良県	分析機関名	地点統一番号 29-048-01					
項目		単位	04月18日	05月10日	06月15日	07月04日	08月01日	09月04日	10月02日	11月01日	12月04日	01月09日	02月07日	03月11日	
一般項目	採取時刻		09時00分	08時45分	08時35分	08時00分	08時45分	08時50分	08時50分	08時50分	09時30分	09時15分	09時15分	09時25分	
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
	天候コード		晴	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴	晴れ	曇り	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
生活環境項目	臭気コード		川津臭(微)	川津臭(微)	川津臭(微)	川津臭(微)	川津臭(微)	川津臭(微)	川津臭(微)	川津臭(微)	川津臭(微)	川津臭(微)	川津臭(微)	川津臭(微)	
	色相コード		灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・中	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	
	水温	℃	15.0	19.0	23.0	28.0	31.0	29.0	21.0	14.0	6.5	2.0	3.5	6.0	
	水温	℃	14.5	17.0	21.0	27.0	29.0	28.0	20.5	15.0	8.0	4.0	4.5	7.0	
	pH		7.6	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.4	8.1	7.7	8.3	7.5	7.6	
	DO	mg/l	10	9.7	10	8.5	7.0	8.0	7.7	9.2	11	13	11	10	
	BOD	mg/l	2.3	1.6	1.7	2.5	2.3	1.9	1.9	1.5	2.9	2.2	2.5	1.3	
	COD	mg/l	6.4	5.5	7.2	7.3	6.1	6.2	7.0	5.2	6.9	7.0	7.2	5.0	
	SS	mg/l	8	11	7	4	8	6	6	4	6	4	13	3	
	全窒素	mg/l	1.0	1.1	1.1	1.0	1.1	0.80	1.3	0.77	1.5	1.4	2.0	0.72	
	全リン	mg/l	0.11	0.099	0.31	0.50	0.27	0.33	0.17	0.15	0.054	0.081	0.14	0.075	
	全重鉛	mg/l			0.009		0.009				0.005		0.015		
	ノニルフェノール	mg/l				< 0.00006									
	LAS	mg/l				0.0008									
	カドミウム	mg/l				< 0.0003									
	全シアン	mg/l				N.D.									
	鉛	mg/l				< 0.002									
	六価クロム	mg/l				< 0.01									
	ヒ素	mg/l				< 0.001									
	総水銀	mg/l				< 0.0005									
健康項目	PCB	mg/l	N.D.												
	ジクロロメタン	mg/l							< 0.0002						
	四塩化炭素	mg/l							< 0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	mg/l							< 0.0002						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l							< 0.0002						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l							< 0.0002						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l							< 0.0002						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l							< 0.0002						
	トリクロロエチレン	mg/l							< 0.0002						
	テトラクロロエチレン	mg/l							< 0.0002						
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l							< 0.0004						
	テトラム	mg/l				< 0.001									
	シマジン	mg/l				< 0.0003									
	テオベンカルブ	mg/l				< 0.002									
	ベンゼン	mg/l							< 0.0002						
	セレン	mg/l				< 0.002									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.64		0.37			0.53			0.49			
	銅	mg/l			0.1										
	ほう素	mg/l			0.02										
特殊項目	14-ジオキサン	mg/l							< 0.005						
	フェノール類	mg/l			< 0.01										
	銅	mg/l			0.003										
	溶解性鉄	mg/l			0.18										
	溶解性マンガ	mg/l			< 0.01										
	クロム	mg/l			< 0.01										
	n-ヘキサン抽出物質	mg/l						N.D.							
	塩化物イオン	mg/l		5.6		6.7			8.1			17			
	陰イオン表面活性剤	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			
	アンモニウム性窒素	mg/l		< 0.05		0.10			0.05			< 0.05			
その他項目	亜硝酸性窒素	mg/l		< 0.01		0.02			0.01			< 0.01			
	硝酸性窒素	mg/l		0.63		0.35			0.52			0.48			
	導電率	μ S/cm	190	130	140	150	120	130	150	220	170	230	190	220	
	クロロホルム	mg/l							< 0.0002						
	フェノール	mg/l				< 0.001									
	ホルムアルデヒド	mg/l									< 0.03				
	4-tert-ブチルフェノール	mg/l				< 0.00007									
	アニリン	mg/l				< 0.002									
	2,4-ジクロロフェノール	mg/l				< 0.0003									
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l							< 0.0002						
要監視項目	1,2-ジクロロプロパン	mg/l							< 0.0002						
	o-ジクロロベンゼン	mg/l							< 0.0002						
	イソキサチオン	mg/l				< 0.0008									
	ダイアジノ	mg/l				< 0.0005									
	フェニトロチオン	mg/l				< 0.0003									
	イソプロチオラン	mg/l				< 0.004									
	オキシニル	mg/l				< 0.004									
	クロロタロニル	mg/l				< 0.004									
	プロピザミド	mg/l				< 0.0008									
	EPN	mg/l				< 0.0006									
	ジクロルホス	mg/l				< 0.001									
	フェノフルカルブ	mg/l				< 0.002									
	イプロベンホス	mg/l				< 0.0008									
	クロルニトロフェン	mg/l				< 0.0005									
	トルエン	mg/l							< 0.0002						
	キシレン	mg/l							< 0.0006						
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l						< 0.005							
	ニッケル	mg/l				< 0.001									
	モリブデン	mg/l				< 0.01									
	アジホキシ	mg/l				< 0.001									
	全マンガン	mg/l				0.06									
	ウラン	mg/l				< 0.0002									
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)	mg/l				0.0000048									
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)(直鎖体)	mg/l				0.0000045									
	ペルフルオロオロオクタン酸 (PFOA)	mg/l				0.000017									
	ペルフルオロオロオクタン酸 (PFOA)(直鎖体)	mg/l				0.000014									
	PFOS及びPFOAの合計値	mg/l				0.000021									
	備考														

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	01		西門川	西門川流末		類型指定無	奈良県		29-231-01
項目		単位	04月06日	07月06日	10月11日	01月12日				
一般項目	採取時刻		10時05分	09時45分	09時50分	09時45分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		曇り	晴れ	曇り	曇り				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		川渇臭(微)	川渇臭(微)	川渇臭(微)	無臭				
	色相コード		灰黄緑色・中	灰黄緑色・中	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)				
	気温	℃	20.0	29.5	18.5	7.0				
	水温	℃	17.5	26.0	18.5	5.0				
	pH		8.0	7.2	7.4	7.8				
生活環境項目	DO	mg/l	10	7.9	8.5	12				
	BOD	mg/l	5.4	3.5	1.6	4.2				
	COD	mg/l	8.0	10	6.3	7.2				
	SS	mg/l	10	15	3	9				
	全窒素	mg/l	0.53	1.5	1.1	1.6				
	全リン	mg/l	0.058	0.77	0.22	0.051				
備考										

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点録一番号				
2023	年間調査	51		佐保川(1)	中の川	B	補助地点	奈良市		29-039-51				
項目		単位	04月20日	05月16日	06月19日	07月12日	08月22日	09月05日	10月17日	11月08日	12月05日	01月10日	02月13日	03月14日
一般項目	採取時刻		10時00分	09時45分	10時15分	09時40分	10時15分	10時10分	10時00分	09時40分	10時00分	10時05分	09時30分	09時20分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		その他(微)	川渾臭(微)	川渾臭(微)	川渾臭(微)	その他(微)	その他(微)	その他(微)	土臭(微)	その他(微)	その他(微)	その他(微)	川渾臭(微)
	色相コード		黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色	黄色・淡(明)	無色	黄色・淡(明)
	水温	℃	20.1	20.3	22.2	28.9	34.9	29.2	19.2	17.3	7.5	5.4	6.2	8.0
	水温	℃	14.1	15.0	19.0	22.2	25.0	25.5	15.9	13.3	6.5	3.5	3.8	4.8
	流量	m3/S	280	240	310	270	180	120	300	140	110	110	120	250
生活環境項目	pH		7.2	7.7	7.8	7.7	7.9	7.9	7.4	7.5	7.5	7.6	7.8	7.5
	DO	mg/l	9.4	9.3	8.6	8.1	7.9	8.0	9.6	9.7	11	11	12	11
	BOD	mg/l	1.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	1.1	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l	3.0	3.3	3.4	4.0	3.7	4.0	3.2	4.8	1.9	1.9	2.1	2.7
	SS	mg/l	2	2	2	3	1	3	1	2	< 1	< 1	1	1
	大腸菌数	CFU/100ml	110	150	520	1200	390	1300	580	830	120	61	50	110
	全窒素	mg/l	0.40	0.43	0.41	0.38	0.34	0.42	0.49	0.57	0.43	0.73	0.46	0.58
	全リン	mg/l	0.009	0.015	0.050	0.026	0.026	0.038	0.013	0.015	0.007	0.005	0.006	0.007
	全亜鉛	mg/l	0.001											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.35										
健康項目	塩化物イオン	mg/l	5.5					6.0		6.3			6.9	
	陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.1					< 0.1		< 0.1			< 0.1	
	アンモニア性窒素	mg/l	< 0.05											
	亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.01											
備考	硝酸性窒素	mg/l	0.34											

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水庫名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号					
2023	年間調査	01		佐保川(1)	三条高橋	B	基準地点	奈良市		29-039-01					
項目		単位	04月20日	05月16日	06月19日	07月12日	08月22日	09月05日	10月17日	11月08日	12月05日	01月10日	02月13日	03月14日	
一般項目	採取時刻		10時40分	09時20分	09時35分	11時20分	09時25分	10時45分	09時15分	10時15分	09時20分	10時30分	11時20分	11時00分	
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気コード		川渾臭(微)	川渾臭(微)	川渾臭(微)	川渾臭(微)	川渾臭(微)	川渾臭(微)	川渾臭(微)	川渾臭(微)	川渾臭(微)	川渾臭(微)	川渾臭(微)	川渾臭(微)	
	色相コード		黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	
	水温	℃	22.1	19.5	28.5	30.5	33.0	32.0	20.2	18.0	8.2	5.7	10.8	13.2	
	水温	℃	16.6	16.7	21.0	28.0	27.3	29.0	16.8	14.7	7.6	4.8	6.8	7.0	
	流量	m3/S	770	530	500	760	390	300	540	440	530	190	190	750	
生活環境項目	pH		7.4	7.8	8.0	8.0	8.0	8.1	7.6	7.6	7.5	7.7	7.8	7.5	
	DO	mg/l	10	9.4	9.2	8.3	8.3	9.1	9.4	9.5	11	13	13	12	
	BOD	mg/l	1.7	0.6	0.6	0.9	0.6	0.9	0.9	0.6	0.7	1.0	0.6	0.6	
	COD	mg/l	3.0	3.5	4.1	4.1	3.6	3.8	3.1	4.6	2.2	2.6	2.4	3.2	
	SS	mg/l	11	< 1	11	1	1	< 1	2	< 1	< 1	< 1	< 1	3	
	大腸菌数	CFU/100ml	1300	5800	1600	1500	1800	22000	4700	8700	7400	5000	750	1100	
	全窒素	mg/l	0.81	0.85	0.84	0.59	0.39	0.58	0.75	0.99	0.83	1.1	0.89	0.96	
	全リン	mg/l	0.045	0.042	0.068	0.073	0.059	0.065	0.056	0.063	0.034	0.029	0.038	0.038	
	全亜鉛	mg/l	0.002					0.002		0.002			0.003		
	カドミウム	mg/l	< 0.0003												
	金	mg/l	N.D.												
	鉛	mg/l	< 0.002												
	六価クロム	mg/l	< 0.01												
	ひ素	mg/l	< 0.001												
	総水銀	mg/l	< 0.0005												
	ジクロロメタン	mg/l	< 0.0002												
	四塩化炭素	mg/l	< 0.0002												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0002												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.0002												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.0002												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0002												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0002												
	トリクロロエチレン	mg/l	< 0.0002												
	テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0002												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	< 0.0004												
	チウラム	mg/l	< 0.001												
	シマジン	mg/l	< 0.0003												
	チオベンカルブ	mg/l	< 0.002												
	ベンゼン	mg/l	< 0.0002												
	セレン	mg/l	< 0.002												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.60										0.66		
	ふっ素	mg/l	< 0.1					0.1		< 0.1			< 0.1		
	0.02	mg/l											0.02		
	1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005												
その他項目	塩化物イオン	mg/l	9.8					11		9.6			12		
	陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.1					< 0.1		< 0.1			< 0.1		
	アンモニア性窒素	mg/l	< 0.05					< 0.05		< 0.05			< 0.05		
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.01										< 0.01		
	硝酸性窒素	mg/l	0.59										0.65		
要監視項目	クロロホルム	mg/l	0.0003												
	フェノール	mg/l	< 0.001												
	ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.03												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.0002												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l	< 0.0002												
	o-ジクロロベンゼン	mg/l	< 0.0002												
	イソキサチオン	mg/l	< 0.0008												
	ダイアジノン	mg/l	< 0.0005												
	フェニトロチオン	mg/l	< 0.0003												
	イソプロチオラン	mg/l	< 0.004												
	オキシノ酮	mg/l	< 0.004												
	クロタロニル	mg/l	< 0.004												
	プロピザミド	mg/l	< 0.0008												
	EPN	mg/l	< 0.0006												
	ジクロロボス	mg/l	< 0.001												
	フェノプロカルブ	mg/l	< 0.002												
	イプロベンホス	mg/l	< 0.0008												
	クロルニトロフェン	mg/l	< 0.0005												
	トルエン	mg/l	< 0.0002												
	キシレン	mg/l	< 0.0006												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l	< 0.005												
	ニッケル	mg/l	< 0.001												
	モリブデン	mg/l	< 0.01												
	アンチモン	mg/l	< 0.001												
	全マンガン	mg/l	< 0.02												
	ウラン	mg/l	< 0.0002												
備考	ペルフルオロオクタンルホン酸(PFOS)	mg/l	0.0000029												
	ペルフルオロオクタンルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l	0.0000012												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l	0.000016												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l	0.000015												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l	0.000018												

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	53		佐保川(2)	郡界橋	C	補助地点	奈良県		29-040-53
項目		単位	05月02日	08月01日	11月14日	02月13日				
一般項目	採取時刻		09時25分	09時30分	09時25分	09時25分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	快晴				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		茶褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	灰緑色・淡(明)				
	気温	℃	19.2	34.4	17.0	9.8				
	水温	℃	17.0	30.8	13.2	8.3				
	流量	m ³ /S	0.89	0.42	0.52	0.27				
	全水深	m	0.3	0.4	0.2	0.2				
	pH		7.7	8.1	7.8	8.0				
生活環境項目	DO	mg/l	9.5	8.4	10	12				
	BOD	mg/l	1.5	3.7	1.7	1.6				
	COD	mg/l	6.1	9.4	7.4	5.6				
	SS	mg/l	10	7	6	4				
	大腸菌数	CFU/100ml	5000	980	1100	840				
	全窒素	mg/l	1.5	0.86	1.5	1.7				
	全リン	mg/l	0.11	0.23	0.13	0.13				
	全亜鉛	mg/l	0.014	0.006	0.012	0.012				
	鉛	mg/l		< 0.002		< 0.002				
	ひ素	mg/l		0.001		< 0.001				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	1.0	0.17	0.96	1.1				
	ふっ素	mg/l		0.1		< 0.1				
特殊項目	ほう素	mg/l		0.04		0.04				
	銅	mg/l		0.003						
その他項目	塩化物イオン	mg/l	8.4	16	12	17				
	陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1				
	アンモニア性窒素	mg/l	0.15	< 0.05	0.16	0.22				
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.033	0.018	0.036	0.037				
	硝酸性窒素	mg/l	0.97	0.16	0.93	1.1				
	オルトリン酸態リン	mg/l	0.07	0.12	0.07	0.09				
	濁度	度	11	11	6	4				
	導電率	μ S/cm	160	210	200	220				
備考										

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	52		佐保川(2)	井筒橋	C	補助地点	奈良県		29-040-52
項目		単位	05月02日	08月01日	11月14日	02月13日				
一般項目	採取時刻		10時00分	10時10分	10時50分	10時00分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.2	0.1	0.1				
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	快晴				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		茶褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	茶褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)				
	気温	℃	19.6	37.0	15.5	9.8				
	水温	℃	17.4	33.3	11.3	8.0				
	全水深	m	0.5	0.8	0.7	0.6				
生活環境項目	pH		7.6	8.2	7.7	8.0				
	DO	mg/l	8.0	8.5	9.9	11				
	BOD	mg/l	3.0	4.4	2.0	2.4				
	COD	mg/l	7.7	10	7.3	8.8				
	SS	mg/l	9	12	8	8				
	大腸菌数	CFU/100ml	26000	250	920	660				
	全窒素	mg/l	1.7	0.87	1.4	1.5				
	全リン	mg/l	0.14	0.31	0.14	0.10				
	全亜鉛	mg/l	0.014	0.006	0.008	0.013				
	鉛	mg/l		< 0.002		< 0.002				
健康項目	ひ素	mg/l		0.001		< 0.001				
	セレン	mg/l		< 0.002						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.85	< 0.06	0.85	0.99				
	ふっ素	mg/l		0.1		0.1				
	ほう素	mg/l		0.05		0.02				
特殊項目	銅	mg/l		0.003						
その他項目	塩化物イオン	mg/l	10	15	15	20				
	陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1				
	アンモニア性窒素	mg/l	0.34	< 0.05	0.15	0.14				
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.80	< 0.01	0.03	0.034				
	硝酸性窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	0.82	0.96				
	オルトリン酸態リン	mg/l	0.10	0.18	0.05	0.06				
	濁度	度	11	14	8	7				
	導電率	μ S/cm	170	190	210	240				
備考										

年度	調査区分	地点コード	水系名	水堀名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号					
2023	年間調査	01		佐保川(2)	顔田部高橋	C	基準地点	奈良県		29-040-01					
項目		単位	04月11日	05月02日	06月19日	07月04日	08月01日	09月05日	10月03日	11月14日	12月05日	01月09日	02月13日	03月15日	
一般項目	採取時刻		09時40分	10時35分	09時40分	09時30分	10時55分	09時40分	09時40分	11時25分	09時40分	09時40分	10時35分	10時00分	
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相コード		緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	茶褐色・淡(明)	茶褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	茶褐色・淡(明)
	気温	℃	22.3	20.1	27.2	29.4	34.7	31.8	24.0	12.8	7.3	4.0	10.5	15.0	
	水温	℃	18.1	19.4	26.3	28.2	32.7	30.7	22.9	12.2	8.4	6.2	9.3	11.3	
	流量	m ³ /S	0.53	1.56	1.33	3.01	0.83	1.21	1.72	0.94	0.54	0.56	0.58	1.4	
生活環境項目	全水深	m	0.4	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.8	0.6	0.7	0.6	0.8	1.0	
	pH		8.0	7.9	8.3	7.8	8.2	8.1	7.9	7.9	7.7	7.8	7.9	7.8	
	DO	mg/l	9.1	9.3	10	8.0	8.0	8.0	9.0	10	10	11	11	11	
	BOD	mg/l	1.9	1.6	3.6	1.8	3.1	0.2	2.4	3.6	2.6	2.2	4.3	2.5	
	COD	mg/l	7.0	7.6	8.3	8.3	9.5	8.2	8.7	8.2	5.2	7.1	6.0	7.0	
	SS	mg/l	10	10	11	7	9	9	14	11	4	7	9	11	
	大腸菌数	CFU/100ml	110	490	43	260	11	54	350	720	110	1100	220	1100	
	全窒素	mg/l	1.2	1.2	0.79	0.97	0.71	0.61	1.7	1.4	1.4	1.8	1.3	1.4	
	全リン	mg/l	0.13	0.14	0.19	0.22	0.33	0.27	0.22	0.17	0.11	0.13	0.11	0.14	
	全亜鉛	mg/l	0.007	0.011	0.004	0.009	0.003	0.004	0.008	0.013	0.007	0.011	0.012	0.01	
健康項目	ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006						< 0.00006					
	LAS	mg/l		0.0024						0.0025					
	カドミウム	mg/l					< 0.0003						< 0.0003		
	全シアン	mg/l													
	鉛	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			0.002		
	六価クロム	mg/l					< 0.01						< 0.01		
	ヒ素	mg/l		< 0.001			0.001			< 0.001			< 0.001		
	鉛水銀	mg/l					< 0.0005						< 0.0005		
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		
	四塩化炭素	mg/l					< 0.0002						< 0.0002		
特殊項目	1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0002						< 0.0002		
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.0002						< 0.0002		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.0002						< 0.0002		
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0002						< 0.0002		
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0002						< 0.0002		
	トリクロロエチレン	mg/l					< 0.0002						< 0.0002		
	テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0002						< 0.0002		
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l					< 0.0004						< 0.0002		
	チウラム	mg/l					< 0.001								
	シマジン	mg/l					< 0.0003								
その他項目	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002								
	ベンゼン	mg/l					< 0.0002						< 0.0002		
	セレン	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.67		0.14	0.43	0.06	< 0.06	0.68	< 0.002	0.77	0.80	1.0	0.81	
	銅	mg/l		0.1			0.1			0.1			0.1		
	ほう素	mg/l		0.02			0.04			0.02			0.02		
	1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005						< 0.005		
	鉄	mg/l					0.002								
	溶解性鉄	mg/l					0.10								
	塩化物イオン	mg/l	17	13	16	10	16	14	14	15	21	19	23	14	
要監視項目	陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
	アンモニア性窒素	mg/l	0.12	0.11	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.19	0.10	0.05	0.31	0.05	0.15	
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.028	0.025	0.017	0.018	< 0.01	0.024	0.03	0.03	0.03	0.05	0.03	0.03	
	硝酸性窒素	mg/l	0.65	0.65	0.13	0.42	< 0.05	< 0.05	0.64	0.74	0.77	1.0	0.78	0.86	
	オルトリン酸リン	mg/l	0.07	0.11	0.11	0.18	0.23	0.19	0.11	0.09	0.07	0.06	0.06	0.08	
	濁度	度	9	11	11	7	10	9	14	10	6	10	8	11	
	導電率	μ S/cm	210	190	200	170	230	190	190	220	250	220	260	210	
	クロロホルム	mg/l					< 0.0002						< 0.0002		
	4-tertオクチルフェノール	mg/l					< 0.00007								
	アニリン	mg/l					< 0.002								
備考	2,4-ジクロロフェノール	mg/l					< 0.0003								
	イソプロチオラン	mg/l					< 0.004								
	プロピサド	mg/l					< 0.0008								
	フェノカルブ	mg/l					< 0.002								
	イプロベンホス	mg/l					< 0.0008								
	トルエン	mg/l					< 0.002						< 0.0002		
	ニッケル	mg/l					< 0.001								
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)	mg/l					0.0000086								
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)(直鎖体)	mg/l					0.0000045								
	ペルフルオロオクタタン酸 (PFOA)	mg/l					0.0000020								
ペルフルオロオクタタン酸 (PFOA)(直鎖体)	mg/l					0.0000016									
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l					0.0000028									

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号					
2023	年間調査	01		菩提川	菩提川流末	C	基準地点	奈良市		29-042-01					
項目		単位	04月20日	05月16日	06月19日	07月12日	08月22日	09月05日	10月17日	11月08日	12月05日	01月23日	02月13日	03月14日	
一般項目	採取時刻		11時30分	11時30分	12時10分	11時40分	09時40分	11時15分	09時30分	10時30分	09時30分	11時40分	11時30分	11時10分	
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	
	流速コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気コード		下水臭(微)	川渇臭(微)	下水臭(微)	下水臭(微)	川渇臭(微)	川渇臭(微)	下水臭(微)	川渇臭(微)	下水臭(微)	下水臭(微)	下水臭(微)	下水臭(微)	
	色相コード		灰黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	褐色・淡(明)	褐色・中	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	
	気温	℃	22.8	22.5	29.0	30.7	31.0	31.0	20.3	17.5	8.2	5.7	10.8	12.3	
	水温	℃	23.0	21.2	25.5	30.0	30.0	29.0	18	15.2	8.0	6.2	5.2	9.0	
	流量	m3/S					250							46	
生活環境項目	pH		8.0	7.4	9.2	8.7	8.4	8.3	7.6	7.3	7.5	7.3	7.5	7.5	
	DO	mg/l	11	7.3	15	12	11	10	5.2	5.5	5.3	7.7	7.6	9.8	
	BOD	mg/l	4.9	5.8	9.3	3.7	4.1	2.1	2.3	2.5	1.4	3.2	2.9	2.7	
	COD	mg/l	9.7	9.3	14	10	10	7.2	6.9	6.4	8.9	8.1	7.4	6.1	
	SS	mg/l	9	6	13	3	8	8	4	6	8	6	6	6	
	全窒素	mg/l	1.7	2.8	2.6	1.1	3.0	1.7	3.3	2.8	7.5	4.2	1.7	1.9	
	全リン	mg/l	0.52	0.44	0.63	0.40	0.40	0.22	0.088	0.19	0.50	0.48	0.33	0.19	
	全亜鉛	mg/l	0.011					0.008		0.018			0.005		
	カドミウム	mg/l	< 0.0003										< 0.0003		
	全シアン	mg/l	N.D.												
健康項目	鉛	mg/l	< 0.002										< 0.002		
	六価クロム	mg/l	< 0.01												
	ヒ素	mg/l	< 0.001										< 0.001		
	総水銀	mg/l	< 0.0005												
	ジクロロメタン	mg/l	< 0.0002												
	四塩化炭素	mg/l	< 0.0002												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0002												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.0002												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.0002												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0002												
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0002													
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.0002													
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0002													
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	< 0.0004													
チウラム	mg/l	< 0.001													
シマジン	mg/l	< 0.0003													
チオベンカルブ	mg/l	< 0.002													
ベンゼン	mg/l	< 0.0002													
ヤレン	mg/l	< 0.002													
その他項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.22										0.15		
	ふっ素	mg/l	0.1					< 0.1		< 0.1			< 0.1		
	ほう素	mg/l	0.03										0.05		
	1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005												
	塩化銅イオン	mg/l	10					29		11			18		
	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.1					< 0.1		< 0.1			< 0.1		
	アンモニア性窒素	mg/l	0.22					0.15		0.92			0.57		
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.02										0.02		
	硝酸性窒素	mg/l	0.20										0.13		
	クロロホルム	mg/l	< 0.0002												
要監視項目	フェノール	mg/l	< 0.001												
	ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.03												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.0002												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l	< 0.0002												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l	< 0.0002												
	イソキサチオン	mg/l	< 0.0008												
	ダイアジノン	mg/l	< 0.0005												
	フェニトロチオン	mg/l	< 0.0003												
	イソプロチオラン	mg/l	< 0.004												
	オキシジロン	mg/l	< 0.004												
	クロロタニール	mg/l	< 0.004												
	プロピザミド	mg/l	< 0.0008												
	EPN	mg/l	< 0.0006												
	ジクロルボス	mg/l	< 0.001												
	フェノカルブ	mg/l	< 0.002												
	イソプロベンホス	mg/l	< 0.0008												
	クロルニトロフェン	mg/l	< 0.0005												
	トルエン	mg/l	< 0.0002												
	キシレン	mg/l	< 0.0006												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l	< 0.005												
	ニッケル	mg/l	< 0.001												
	モリブデン	mg/l	< 0.01												
	アンチモン	mg/l	< 0.001												
	全マンガン	mg/l	0.13												
	ウラン	mg/l	< 0.0002												
	ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l	0.0000081												
	ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l	0.0000046												
	ベルフルオロオクタタン酸(PFOA)	mg/l	0.000020												
	ベルフルオロオクタタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l	0.000017												
PFOS及びPFDAの合算値	mg/l	0.000028													
備考															

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	01		菰川	菰川流末		類型指定無	奈良市		29-221-01
項目		単位	04月11日	07月04日	10月11日	01月17日				
一般項目	採取時刻		11時00分	11時05分	11時10分	10時25分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	薄曇り				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		川渇臭(微)	川渇臭(微)	川渇臭(微)	下水臭(微)				
	色相コード		黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)				
	気温	℃	25.2	31.7	22.5	5.0				
	水温	℃	24.1	28.6	23.8	6.8				
	流量	m ³ /S	95		100	64				
	pH		9.7	8.1	9.9	7.5				
	DO	mg/l	20	8.4	18	11				
生活環境項目	BOD	mg/l	2.4	3.2	1.0	2.0				
	COD	mg/l	8.5	11	8.1	5.0				
	SS	mg/l	4	9	3	1				
	全窒素	mg/l	1.4	1.6	1.1	2.6				
	全リン	mg/l	0.13	0.21	0.12	0.084				
その他項目	塩化物イオン	mg/l	23	23	16	22				
	陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.1				
備考										

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	02		岩井川	岩井川流末		類型指定無	奈良市		29-202-02
項目		単位	04月11日	07月04日	10月11日	01月17日				
一般項目	採取時刻		10時50分	10時30分	10時50分	10時45分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	薄曇り				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		川渇臭(微)	川渇臭(微)	川渇臭(微)	川渇臭(微)				
	色相コード		黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)				
	気温	℃	24.5	31.2	23.8	6.1				
	水温	℃	18.1	27.5	20.0	7.2				
	流量	m ³ /S	250	360	220	53				
生活環境項目	pH		8.6	7.9	8.0	7.5				
	DO	mg/l	11	7.9	9.1	10				
	BOD	mg/l	1.1	1.3	1.0	3.0				
	COD	mg/l	5.1	6.8	5.6	6.5				
	SS	mg/l	2	4	2	5				
	全窒素	mg/l	1.3	1.1	1.5	4.0				
	全リン	mg/l	0.082	0.19	0.11	0.12				
その他項目	塩化物イオン	mg/l	12	9.6	11	21				
	陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1				
備考										

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水壕名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
2023	年間調査	51		秋篠川	にしき橋	C	補助地点	奈良市		29-041-51				
項目		単位	04月20日	05月16日	06月19日	07月12日	08月22日	09月05日	10月17日	11月06日	12月05日	01月10日	02月13日	03月14日
一般項目	採取時刻		11時25分	11時05分	11時20分	11時20分	11時35分	11時10分	11時35分	11時20分	11時20分	11時20分	11時35分	10時40分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		川渾臭(微)	川渾臭(微)	川渾臭(微)	川渾臭(微)	川渾臭(微)	川渾臭(微)	川渾臭(微)	川渾臭(微)	川渾臭(微)	川渾臭(微)	下水臭(微)	川渾臭(微)
	色相コード		黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)
	気温	℃	23.5	23.0	30.5	34.0	32.1	35.0	22.4	20.0	10.2	6.3	6.3	11.6
	水温	℃	22.0	24.3	28.0	28.5	30.8	30.8	19.8	18.2	9.0	5.8	6.6	9.6
	流量	m3/S	160	300	38	770	200	230	620	590	63	100	170	270
生活環境項目	pH		8.8	8.8	9.4	8.3	9.4	9.3	8.1	8.0	8.0	7.8	8.3	7.8
	DO	mg/l	12	11	13	8.9	13	15	9.8	9.9	12	12	15	12
	BOD	mg/l	1.3	3.0	1.6	1.8	2.1	1.7	1.4	1.3	1.1	2.3	1.5	2.0
	COD	mg/l	5.6	5.3	6.2	6.3	7.2	6.3	5.4	5.8	4.5	5.4	4.6	5.0
	SS	mg/l	2	4	3	3	10	5	3	5	2	4	1	2
	全窒素	mg/l	1.5	1.1	0.88	1.0	0.75	0.75	1.2	1.1	2.1	3.8	2.4	1.6
	全リン	mg/l	0.098	0.074	0.13	0.21	0.17	0.12	0.19	0.087	0.075	0.10	0.092	0.085
	全重鉛	mg/l	0.008											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		1.1										
	塩化物イオン	mg/l	9.6					10		6.3			13	
その他項目	陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.1					< 0.1		< 0.1			< 0.1	
	アンモニア体窒素	mg/l	< 0.05											
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.05											
	硝酸性窒素	mg/l	1.1											
備考														

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度 2023	調査区分 年間調査	地点コード 01	水系名	水域名	測定地点名	類型 C	基準地点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号 29-041-01					
項目		単位	04月04日	05月10日	06月15日	07月04日	08月01日	09月04日	10月02日	11月01日	12月04日	01月09日	02月07日	03月11日	
一般項目	採取時刻		09時45分	09時40分	09時50分	09時30分	09時40分	09時45分	09時40分	09時30分	09時55分	09時40分	09時40分	09時55分	
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
生活環境項目	風速コード		川渇臭(微)	川渇臭(微)	川渇臭(微)	川渇臭(微)	川渇臭(微)	川渇臭(微)	川渇臭(微)	川渇臭(微)	川渇臭(微)	川渇臭(微)	川渇臭(微)	川渇臭(微)	
	色相コード		灰青緑色・中	灰青緑色・中	灰青緑色・中	灰青緑色・中	灰青緑色・中	灰青緑色・淡(明)	灰青緑色・淡(明)	灰青緑色・淡(明)	灰青緑色・淡(明)	灰青緑色・淡(明)	灰青緑色・淡(明)	灰青緑色・淡(明)	
	水温	℃	17.5	20.0	24.0	29.0	31.0	32.0	24.0	18.5	10.0	6.0	5.0	9.0	
	pH		8.1	7.8	7.7	8.4	7.9	7.9	7.4	7.8	7.9	8.1	7.6	7.8	
	DO	mg/l	11	9.6	8.9	9.2	5.8	5.8	8.4	10	11	12	11	11	
	BOD	mg/l	3.3	2.3	2.1	3.3	4.3	2.5	2.2	2.2	2.1	2.8	3.7	2.3	
	COD	mg/l	7.7	6.4	6.8	7.1	11	10	6.9	7.8	5.3	6.5	5.9	6.0	
	SS	mg/l	5	6	2	6	6	5	3	9	3	4	9	3	
	全窒素	mg/l	3.5	1.3	2.3	0.89	1.2	2.0	1.3	1.2	2.6	2.8	2.4	1.9	
	全リン	mg/l	0.079	0.089	0.083	0.14	0.17	0.14	0.085	0.094	0.065	0.064	0.089	0.086	
	全亜鉛	mg/l			0.006			0.008		0.012			0.013		
	ノニルフェノール	mg/l				< 0.00006									
	健康項目	LAS	mg/l				0.0015								
カドミウム		mg/l				< 0.0003									
全シアン		mg/l				N.D.									
鉛		mg/l				< 0.002									
六価クロム		mg/l				< 0.01									
ヒ素		mg/l				< 0.001									
鉍水銀		mg/l				< 0.0005									
ジクロロメタン		mg/l							< 0.0002						
四塩化炭素		mg/l							< 0.0002						
1,2-ジクロロエタン		mg/l							< 0.0002						
1,1-ジクロロエチレン		mg/l							< 0.0002						
シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l							< 0.0002						
1,1,1-トリクロロエタン		mg/l							< 0.0002						
1,1,2-トリクロロエタン		mg/l							< 0.0002						
トリクロロエチレン		mg/l							< 0.0002						
テトラクロロエチレン		mg/l							< 0.0002						
1,3-ジクロロプロペン		mg/l							< 0.0004						
チウラム		mg/l				< 0.001									
シマジン		mg/l				< 0.0003									
チオベンカルブ	mg/l				< 0.002										
その他項目	ベンゼン	mg/l			< 0.002				< 0.0002						
	セレン	mg/l													
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.73		0.40			0.62			1.3			
	ふっ素	mg/l			< 0.1										
	ほう素	mg/l			0.03										
	1,4-ジオキサン	mg/l							< 0.005						
	塩化物イオン	mg/l		6.6		9.1			4.4			13			
	陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			
	アンモニア性窒素	mg/l		< 0.005		0.05			0.09			0.17			
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.02		0.03			0.03			0.06			
	硝酸性窒素	mg/l		0.71		0.37			0.59			1.3			
	導電率	μ S/cm	270	160	200	170	180	180	100	140	240	210	180	230	
要監視項目	クロロホルム	mg/l							< 0.0002						
	フェノール	mg/l				< 0.001									
	ホルムアルデヒド	mg/l									< 0.03				
	4-tert-オクチルフェノール	mg/l				< 0.00007									
	アニリン	mg/l				< 0.002									
	2,4-ジクロロフェノール	mg/l				< 0.0003									
	ニッケル	mg/l			< 0.001										
	モリブデン	mg/l			< 0.01										
	アンチモン	mg/l			< 0.001										
	全マンガン	mg/l			0.02										
	ウラン	mg/l			< 0.0002										
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)	mg/l				0.0000057									
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)(直鎖体)	mg/l				0.0000050									
ペルフルオロオクタタン酸 (PFOA)	mg/l				0.000015										
ペルフルオロオクタタン酸 (PFOA)(直鎖体)	mg/l				0.000015										
備考															
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l				0.000020									

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	01		蟹川	蟹川流末		類型指定無	奈良県		29-223-01
項目		単位	04月06日	07月06日	10月11日	01月12日				
一般項目	採取時刻		09時25分	09時05分	08時55分	09時05分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		曇り	晴れ	曇り	曇り				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		川渇臭(微)	川渇臭(微)	川渇臭(微)	無臭				
	色相コード		灰黄緑色・中	灰黄緑色・中	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)				
	気温	℃	17.5	28.0	18.0	5.0				
	水温	℃	17.0	26.0	18.0	3.0				
	pH		7.6	7.8	7.4	7.9				
生活環境項目	DO	mg/l	10	9.1	8.7	13				
	BOD	mg/l	3.6	4.1	3.3	2.8				
	COD	mg/l	8.6	9.6	8.0	6.0				
	SS	mg/l	10	11	5	6				
	全窒素	mg/l	0.94	0.89	1.8	2.1				
	全リン	mg/l	0.076	0.008	0.22	0.091				
備考										

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	01		地藏院川	地藏院川流末		類型指定無	奈良県		29-203-01
項目		単位	04月06日	07月06日	10月11日	01月12日				
一般項目	採取時刻		09時40分	09時15分	09時15分	09時10分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		曇り	晴れ	曇り	曇り				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		川渇臭(微)	川渇臭(微)	川渇臭(微)	川渇臭(微)				
	色相コード		灰黄緑色・中	灰黄緑色・中	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)				
	気温	℃	17.5	28.0	18.0	5.0				
	水温	℃	17.5	25.5	18.0	4.0				
	pH		8.9	7.3	8.5	8.3				
生活環境項目	DO	mg/l	13	7.8	11	15				
	BOD	mg/l	2.9	3.1	3.1	2.1				
	COD	mg/l	6.9	7.3	10	4.9				
	SS	mg/l	5	8	9	2				
	全窒素	mg/l	1.4	1.1	1.1	1.8				
	全リン	mg/l	0.14	0.031	0.12	0.068				
備考										

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	01		高瀬川	高瀬川流末		類型指定無	奈良県		29-224-01
項目		単位	04月06日	07月06日	10月11日	01月12日				
一般項目	採取時刻		09時05分	08時50分	08時35分	08時45分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		曇り	晴れ	曇り	曇り				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		川渇臭(微)	川渇臭(微)	川渇臭(微)	川渇臭(微)				
	色相コード		灰黄緑色・中	灰黄緑色・中	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)				
	気温	℃	18.0	28.0	18.0	5.5				
	水温	℃	17.0	26.0	17.5	4.0				
	pH		8.1	7.3	7.5	8.0				
生活環境項目	DO	mg/l	9.4	7.3	8.4	13				
	BOD	mg/l	3.6	2.5	1.2	1.2				
	COD	mg/l	8.6	7.5	5.8	5.0				
	SS	mg/l	7	17	4	9				
	全窒素	mg/l	0.52	0.83	1.1	1.1				
	全リン	mg/l	0.079	0.016	0.12	0.038				
備考										

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号					
2023	年間調査	01		寺川(1)	立石橋	A	基準地点	奈良県		29-049-01					
項目		単位	04月04日	05月10日	06月15日	07月04日	08月01日	09月04日	10月02日	11月01日	12月04日	01月09日	02月07日	03月11日	
一般項目	採取時刻		10時10分	10時20分	10時05分	10時45分	10時15分	10時25分	10時20分	10時25分	11時00分	10時40分	10時35分	10時55分	
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ	
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
生活環境項目	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相コード		灰黄緑色・淡(明)	無色	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
	気温	℃	18.5	21.5	23.5	31.5	33.5	31.5	23.5	20.0	10.0	7.0	6.5	11.0	
	水温	℃	14.5	16.0	18.5	25.0	27.0	25.5	19.0	15.0	10.0	6.0	5.0	7.5	
	pH		8.0	7.9	8.0	8.0	8.4	8.5	8.1	8.3	8.0	8.2	7.8	7.9	
	DO	mg/l	10	10	10	9.1	8.9	9.2	8.9	10	11	13	13	12	
	BOD	mg/l	1.5	1.2	0.6	0.9	0.5	0.6	1.0	0.7	1.1	0.8	0.9	0.8	
	COD	mg/l	3.1	2.4	2.9	2.9	2.6	2.4	2.9	2.3	2.3	2.3	2.5	2.3	
	SS	mg/l	6	4	2	2	< 1	1	2	1	< 1	< 1	1	1	
	大腸菌数	CFU/100ml	200			200			360			130			
	全窒素	mg/l	2.9	1.9	1.7	4.0	3.4	2.0	3.3	4.8	4.8	4.2	3.8	0.73	
	全リン	mg/l	0.035	0.015	0.020	0.051	0.046	0.032	0.041	0.033	0.024	0.036	0.041	0.076	
	全亜鉛	mg/l			0.001		0.002			0.002			0.003		
健康項目	ノニルフェノール	mg/l				< 0.00006									
	LAS	mg/l				0.0010									
	カドミウム	mg/l			< 0.0003		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		
	全シアン	mg/l			N.D.										
	鉛	mg/l			< 0.002		< 0.002			< 0.002			< 0.002		
	六価クロム	mg/l			< 0.01										
	ひ素	mg/l			< 0.001		< 0.001			< 0.001			< 0.001		
	総水銀	mg/l			< 0.0005										
	ジクロロメタン	mg/l							< 0.0002						
	四塩化炭素	mg/l							< 0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	mg/l							< 0.0002						
	1,1,2-ジクロロエチレン	mg/l							< 0.0002						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l							< 0.0002						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l							< 0.0002						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l							< 0.0002						
	トリクロロエチレン	mg/l							< 0.0002						
	テトラクロロエチレン	mg/l							< 0.0002						
	1,3-ジクロロプロパン	mg/l							< 0.0004						
	チウラム	mg/l			< 0.001										
	シマジン	mg/l			< 0.0003										
	チオベンカルブ	mg/l			< 0.002										
	ベンゼン	mg/l							< 0.0002						
	セレン	mg/l			< 0.002		< 0.002			< 0.002			< 0.002		
	その他項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		1.6		3.4			2.7			3.4		
おっ素		mg/l			< 0.1										
ほう素		mg/l			0.11		0.32			0.32			0.25		
1,4-ジオキサン		mg/l							< 0.005						
塩化物イオン		mg/l		8.9		16			16			25			
陰イオン界面活性剤		mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			
アンモニア性窒素		mg/l		< 0.05		0.05			< 0.05			< 0.05			
亜硝酸性窒素		mg/l		0.01		0.14			0.01			< 0.01			
硝酸性窒素		mg/l		1.6		3.3			2.7			3.4			
導電率		μS/cm	290	170	180	270	280	210	250	310	310	300	290	250	
クロロホルム		mg/l							< 0.0002						
フェノール		mg/l				< 0.001									
ホルムアルデヒド		mg/l								< 0.03					
4-メチロキフェノール		mg/l				< 0.00007									
アニリン		mg/l				< 0.002									
2,4-ジクロロフェノール		mg/l				< 0.0003									
トランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l							< 0.0002						
1,2-ジクロロプロパン		mg/l							< 0.0002						
p-ジクロロベンゼン		mg/l							< 0.0002						
i-ジクロロベンゼン		mg/l			< 0.0008										
イソキサチオン		mg/l			< 0.0005										
ダイアジン		mg/l			< 0.0003										
フェニトロチオン		mg/l			< 0.0003										
イソプロチオラン		mg/l			< 0.004										
要監視項目	オキシニル	mg/l			< 0.004										
	クロロタタニル	mg/l			< 0.004										
	プロピガミド	mg/l			< 0.0008										
	EPN	mg/l			< 0.0006										
	ジクロロホス	mg/l			< 0.001										
	フェノカルブ	mg/l			< 0.002										
	イプロベンホス	mg/l			< 0.0008										
	クロロニトロフェン	mg/l			< 0.0005										
	トルエン	mg/l							< 0.0002						
	キシレン	mg/l							< 0.0006						
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l						< 0.005							
	ニッケル	mg/l			< 0.001										
	モリブデン	mg/l			< 0.01										
	アンチモン	mg/l			< 0.001										
	全マンガ	mg/l			0.02										
	ウラン	mg/l			< 0.0002										
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)	mg/l				0.0000046									
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)(直鎖体)	mg/l				0.0000038									
	ペルフルオロオクタニ酸 (PFOA)	mg/l				0.00044									
	ペルフルオロオクタニ酸 (PFOA)(直鎖体)	mg/l				0.00043									
	備考	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l				0.00044								

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	51		寺川(2)	興仁橋	C	補助地点	奈良県		29-050-51
項目		単位	04月05日	07月05日	10月03日	01月22日				
一般項目	採取時刻		10時10分	11時25分	09時40分	10時05分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		川渇臭(微)	川渇臭(微)	川渇臭(微)	川渇臭(微)				
	色相コード		灰黄緑色・中	灰黄緑色・中	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)				
	気温	℃	19.5	30.0	22.0	10.0				
	水温	℃	18.0	29.0	21.0	9.5				
生活環境項目	pH		8.3	7.6	7.7	7.2				
	DO	mg/l	13	10	8.7	10				
	BOD	mg/l	4.6	3.1	1.6	2.3				
	COD	mg/l	6.7	9.2	2.9	4.0				
	SS	mg/l	8	6	< 1	4				
	全窒素	mg/l	1.1	0.90	1.1	1.8				
	全リン	mg/l	0.061	0.18	0.080	0.074				
備考										

年度 2023	調査区分 年間調査	地点コード 01	水系名	水域名 寺川(2)	測定地点名 吐田橋	類型 C	基準地点	調査機関名 奈良県	分析機関名	地点統一番号 29-050-01					
項目		単位	04月04日	05月10日	06月15日	07月04日	08月01日	09月04日	10月02日	11月01日	12月04日	01月09日	02月07日	03月11日	
一般項目	採取時刻		12時35分	12時10分	12時25分	12時30分	12時25分	12時30分	11時55分	12時00分	12時05分	12時00分	12時20分	12時25分	
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
生活環境項目	臭気コード		川渇臭(微)	川渇臭(微)	無臭	川渇臭(微)	川渇臭(微)	川渇臭(微)	川渇臭(微)	川渇臭(微)	無臭	川渇臭(微)	川渇臭(微)	無臭	
	色相コード		灰黄緑色・中	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	無色	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	
	水温	℃	21.0	22.0	23.5	29.0	32.5	31.0	24.0	18.0	13.5	9.5	8.5	14.5	
	pH		9.2	7.8	7.7	8.1	8.8	8.5	8.3	8.6	8.2	8.4	7.8	7.9	
	DO	mg/l	15	9.3	9.4	9.8	9.0	9.3	9.7	10	13	14	13	12	
	BOD	mg/l	4.2	2.1	1.8	2.0	3.7	1.7	1.9	2.9	3.0	1.9	2.7	1.9	
	COD	mg/l	10	5.6	6.1	5.9	9.9	5.7	5.6	7.4	7.4	5.2	5.2	3.6	
	SS	mg/l	11	7	6	3	7	5	4	8	7	4	7	3	
	全窒素	mg/l	6.2	1.4	1.1	0.91	0.98	0.88	1.5	0.73	1.4	1.9	1.8	1.4	
	全リン	mg/l	0.13	0.14	0.18	0.20	0.29	0.22	0.13	0.10	0.058	0.045	0.092	0.070	
	全重鉛	mg/l			0.006		0.013			0.010			0.016		
	ノニルフェノール	mg/l				< 0.00006									
	LAS	mg/l				0.0006									
	カドミウム	mg/l				< 0.0003									
	全シアン	mg/l			N.D.										
	鉛	mg/l				< 0.002									
	六価クロム	mg/l				< 0.01									
	ヒ素	mg/l				< 0.001									
	総水銀	mg/l				< 0.0005									
	POB	mg/l	N.D.												
	ジクロロメタン	mg/l								< 0.0002					
	四塩化炭素	mg/l								< 0.0002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								< 0.0002					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								< 0.0002					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								< 0.0002					
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								< 0.0002						
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								< 0.0002						
トリクロロエチレン	mg/l								< 0.0002						
テトラクロロエチレン	mg/l								< 0.0002						
1,3-ジクロロプロペン	mg/l								< 0.0004						
テトラム	mg/l				< 0.001										
シマジン	mg/l				< 0.0003										
テオベンカルブ	mg/l				< 0.002										
ベンゼン	mg/l								< 0.0002						
セレン	mg/l				< 0.002										
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.86		0.40				0.67			0.07			
特殊項目	銅	mg/l			0.1										
	ほう素	mg/l			0.02										
	1,4-ジオキサン	mg/l									< 0.005				
	フェノール類	mg/l			< 0.01										
	銅	mg/l			0.003										
	溶解性鉄	mg/l			0.17										
	溶解性マンガ	mg/l			< 0.01										
	クロム	mg/l			< 0.01										
	n-ヘキサン抽出物質	mg/l						N.D.							
	塩化物イオン	mg/l		7.2		7.5			10			11			
その他項目	陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.1		< 0.1				< 0.1			< 0.1			
	アンモニウム性窒素	mg/l		< 0.05		0.07			< 0.05			0.12			
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.01		0.01			0.02			0.02			
	硝酸性窒素	mg/l		0.85		0.39			0.65			< 0.05			
	導電率	μ S/cm	230	160	160	140	130	130	180	200	200	200	190	200	
	クロロホルム	mg/l							< 0.0002						
	フェノール	mg/l				< 0.001									
	ホルムアルデヒド	mg/l									< 0.03				
	4-tert-オクチルフェノール	mg/l				< 0.00007									
	アニリン	mg/l				< 0.002									
要監視項目	2,4-ジクロロフェノール	mg/l				< 0.0003									
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l									< 0.0002				
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l									< 0.0002				
	o-ジクロロベンゼン	mg/l									< 0.0002				
	イソキサザン	mg/l				< 0.0008									
	ダイアジン	mg/l				< 0.0005									
	フェニトロチオン	mg/l				< 0.0003									
	イソプロチオラン	mg/l				< 0.004									
	オキシシアン	mg/l				< 0.004									
	クロロタロニル	mg/l				< 0.004									
	プロピザミド	mg/l				< 0.0008									
	EPN	mg/l				< 0.0006									
	ジクロルホス	mg/l				< 0.001									
	フェブフルカルブ	mg/l				< 0.002									
	イプロベンホス	mg/l				< 0.0008									
	クロロニトロフェン	mg/l				< 0.0005									
	トルエン	mg/l									< 0.0002				
	キシレン	mg/l									< 0.0006				
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l						< 0.005							
	ニッケル	mg/l				< 0.001									
	モリブデン	mg/l				< 0.01									
	アンチモン	mg/l				< 0.001									
	全マンガン	mg/l				0.03									
	ウラン	mg/l				< 0.0002									
	備考	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)	mg/l				0.0000084								
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)(直鎖体)		mg/l				0.0000084									
ペルフルオロオクタタン酸 (PFOA)		mg/l				0.000016									
ペルフルオロオクタタン酸 (PFOA)(直鎖体)		mg/l				0.000015									
PFOS及びPFOAの合算値		mg/l				0.000024									

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	01		栗原川	栗原川流末		類型指定無	奈良県		29-232-01
項目		単位	04月06日	07月06日	10月11日	01月12日				
一般項目	採取時刻		11時55分	11時30分	11時40分	11時35分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		曇り	晴れ	曇り	曇り				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	無色	無色				
	気温	℃	21.0	31.0	23.0	11.5				
	水温	℃	18.0	29.0	21.0	8.0				
	pH		8.3	7.7	7.9	7.8				
生活環境項目	DO	mg/l	12	8.6	9.1	12				
	BOD	mg/l	2.1	2.0	1.1	1.2				
	COD	mg/l	3.5	3.2	3.0	2.0				
	SS	mg/l	3	5	< 1	< 1				
	全窒素	mg/l	1.2	0.92	0.71	1.7				
	全リン	mg/l	0.053	0.11	0.042	0.051				
備考										

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	01		米川	米川流末		類型指定無	奈良県		29-233-01
項目		単位	04月06日	07月06日	10月11日	01月12日				
一般項目	採取時刻		11時30分	11時05分	11時20分	11時15分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		曇り	晴れ	曇り	曇り				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	川藻臭(微)	川藻臭(微)	無臭				
	色相コード		灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	無色				
	気温	℃	20.5	30.0	22.5	11.0				
	水温	℃	17.0	26.0	20.0	7.0				
	pH		7.4	7.8	7.5	7.3				
生活環境項目	DO	mg/l	7.7	9.4	7.4	8.5				
	BOD	mg/l	6.4	3.2	1.8	5.3				
	COD	mg/l	6.1	6.6	4.4	5.3				
	SS	mg/l	9	4	2	4				
	全窒素	mg/l	2.6	1.4	1.8	3.5				
	全リン	mg/l	0.26	0.008	0.21	0.25				
備考										

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	51		飛鳥川(1)	甘樫橋	A	補助地点	奈良県		29-051-51
項目		単位	04月05日	07月05日	10月03日	01月22日				
一般項目	採取時刻		09時35分	09時25分	09時15分	09時25分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	川藻臭(微)	川藻臭(微)	無臭				
	色相コード		無色	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	無色				
	気温	°C	18.5	28.0	22.5	8.0				
	水温	°C	15.0	24.0	20.5	9.0				
	pH		7.6	7.4	7.0	7.6				
生活環境項目	DO	mg/l	10	9.7	8.6	11				
	BOD	mg/l	1.1	1.3	1.0	0.8				
	COD	mg/l	1.9	3.2	1.3	1.8				
	SS	mg/l	1	4	< 1	< 1				
	大腸菌数	CFU/100ml	100	150	100	260				
	全窒素	mg/l	0.73	0.48	0.98	1.3				
	全リン	mg/l	0.003	0.097	0.042	0.011				
備考										

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
2023	年間調査	01		飛鳥川(1)	神道橋	A	基準地点	奈良県		29-051-01				
項目		単位	04月04日	05月10日	06月15日	07月04日	08月01日	09月04日	10月02日	11月01日	12月04日	01月09日	02月07日	03月11日
一般項目	採取時刻		09時45分	09時55分	09時40分	10時10分	09時50分	10時00分	09時55分	09時55分	10時40分	10時15分	10時15分	10時30分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		川原臭(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	色相コード		灰黄緑色・淡(明)	無色	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	無色	無色	無色	灰黄緑色・淡(明)	無色	無色	無色	灰黄緑色・淡(明)
	気温	℃	17.0	22.0	24.0	31.5	34.0	32.0	24.0	19.0	10.0	7.0	7.0	10.0
	水温	℃	15.0	15.5	20.0	27.0	28.5	27.5	21.0	17.0	10.5	7.0	6.5	9.5
	pH		7.9	7.8	7.6	7.8	8.0	8.2	7.8	8.2	7.8	8.0	7.8	7.9
	DO	mg/l	11	10	9.3	9.1	9.5	11	8.8	10	11	12	12	12
	BOD	mg/l	1.6	1.0	1.1	1.4	1.0	0.8	0.7	0.7	1.7	1.3	1.1	1.8
	COD	mg/l	2.4	2.3	4.1	2.8	2.8	2.6	2.8	2.1	2.0	2.7	3.2	3.9
	SS	mg/l	2	6	2	< 1	4	1	< 1	2	2	2	5	11
	大腸菌数	CFU/100ml	45		57				140			18		
	全窒素	mg/l	0.52	1.3	0.79	0.71	0.52	1.0	1.1	0.90	1.4	1.1	1.2	0.85
	全リン	mg/l	0.023	0.041	0.063	0.10	0.059	0.059	0.064	0.031	0.022	0.020	0.025	0.019
	全亜鉛	mg/l			0.009		0.001			0.002			0.003	
	ノニルフェノール	mg/l				< 0.00006								
	LAS	mg/l				< 0.0006								
	カドミウム	mg/l				< 0.0003								
	全銅	mg/l			N.D.									
健康項目	鉛	mg/l			< 0.002									
	六価クロム	mg/l			< 0.01									
	ひ素	mg/l			< 0.001									
	総水銀	mg/l			< 0.0005									
	ジクロロメタン	mg/l						< 0.0002						
	四塩化炭素	mg/l						< 0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	mg/l						< 0.0002						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l						< 0.0002						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l						< 0.0002						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l						< 0.0002						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l						< 0.0002						
	トリクロロエチレン	mg/l						< 0.0002						
	テトラクロロエチレン	mg/l						< 0.0002						
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l						< 0.0004						
	チウラム	mg/l			< 0.001									
	シマジン	mg/l			< 0.0003									
	チオベンカルブ	mg/l			< 0.002									
	ベンゼン	mg/l						< 0.0002						
	セレン	mg/l			< 0.002									
その他項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		1.1		0.37			0.67			0.55		
	ふっ素	mg/l			0.1									
	ぼう素	mg/l			0.01									
	1,4-ジオキサン	mg/l						< 0.005						
	塩化物イオン	mg/l		5.0		5.0						6.6		
	除イオン界面活性剤	mg/l	< 0.1			< 0.1		< 0.1				< 0.1		
	アンモニア性窒素	mg/l		< 0.05		< 0.05		< 0.05				< 0.05		
	亜硝酸性窒素	mg/l		< 0.01		< 0.01		< 0.01				< 0.01		
	硝酸性窒素	mg/l		1.1		0.36			0.66			0.54		
	導電率	μS/cm	200	160	150	160	140	170	190	200	200	200	180	190
要監視項目	クロロホルム	mg/l						< 0.0002						
	フェノール	mg/l				< 0.001								
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	4-tert-オクチルフェノール	mg/l				< 0.00007					< 0.03			
	アニリン	mg/l				< 0.002								
	2,4-ジクロロフェノール	mg/l				< 0.0003								
	ニッケル	mg/l			< 0.001									
	モリブデン	mg/l			< 0.01									
	アンチモン	mg/l			< 0.001									
	全マンガン	mg/l			0.03									
	ウラン	mg/l			< 0.0002									
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l				0.0000023								
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l				0.0000019								
備考	ペルフルオロオクタタン酸(PFOA)	mg/l				0.000018								
	ペルフルオロオクタタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l				0.000017								
	PFOS及びPFOAの合計値	mg/l				0.000020								

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度 2023	調査区分 年間調査	地点コード 01	水系名	水域名 飛鳥川(2)	測定地点名 保田橋	類型 C	基準地点 基準地点	調査機関名 奈良県	分析機関名	地点統一番号 29-052-01						
項目		単位	04月04日	05月10日	06月15日	07月04日	08月01日	09月04日	10月02日	11月01日	12月04日	01月09日	02月07日	03月11日		
一般項目	採取時刻		12時15分	11時55分	12時10分	12時15分	12時10分	12時15分	11時40分	11時45分	11時55分	11時50分	12時05分	12時10分		
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)		
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
	天候・風向		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		川渇臭(微)	川渇臭(微)	無臭	川渇臭(微)	川渇臭(微)	無臭	川渇臭(微)	川渇臭(微)	無臭	川渇臭(微)	川渇臭(微)	無臭		
生活環境項目	色相コード		灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・中	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)		
	透明度	cm	24.5	24.5	25.0	22.0	35.5	35.5	28.5	24.0	13.5	8.5	8.5	14.5		
	水温	℃	20.0	21.0	22.5	28.5	32.5	31.0	23.0	18.5	9.0	7.5	7.0	11.0		
	pH		8.7	7.7	7.5	7.8	8.4	8.0	7.7	8.1	7.7	8.8	7.7	8.0		
	DO	mg/l	13	9.3	9.3	8.7	8.4	7.9	8.9	10	11	16	13	12		
	BOD	mg/l	2.9	2.2	2.9	2.1	2.1	1.2	1.7	1.6	1.6	1.9	2.9	1.7		
	COD	mg/l	6.6	5.7	7.4	6.6	6.5	4.6	4.7	4.0	3.7	4.8	3.4	3.5		
	SS	mg/l	14	5	12	4	6	4	5	3	1	3	25	3		
	全窒素	mg/l	1.2	1.7	1.6	1.3	0.82	1.1	1.7	1.4	2.2	3.1	2.3	1.7		
	全リン	mg/l	0.1	0.15	0.25	0.23	0.23	0.18	0.14	0.22	0.089	0.16	0.14	0.10		
	全重鉛	mg/l			0.009		0.014			0.005				0.014		
	ノニルフェノール	mg/l				< 0.0006										
	LAS	mg/l				< 0.0006										
健康項目	カドミウム	mg/l			< 0.0003											
	全シアン	mg/l			N.D.											
	鉛	mg/l			< 0.002											
	六価クロム	mg/l			< 0.01											
	ひ素	mg/l			0.001											
	総水銀	mg/l			< 0.0005											
	トリブ	mg/l	N.D.													
	ジクロロメタン	mg/l														
	四塩化炭素	mg/l								< 0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								< 0.0002						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								< 0.0002						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								< 0.0002						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								< 0.0002						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								< 0.0002						
	トリクロロエチレン	mg/l								< 0.0002						
	テトラクロロエチレン	mg/l								< 0.0002						
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								< 0.0004						
	チウラム	mg/l			< 0.001											
特殊項目	シマジン	mg/l			< 0.0003											
	テオベンカルブ	mg/l			< 0.002											
	ベンゼン	mg/l								< 0.0002						
	セレン	mg/l			< 0.002											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		1.0	0.70				0.62			1.5				
	ぶつ素	mg/l			0.1											
その他項目	塩素	mg/l			0.03											
	1,4-ジオキサン	mg/l														
	フェノール類	mg/l			< 0.01					< 0.005						
	銅	mg/l			0.003											
	溶活性鉄	mg/l			0.08											
	溶活性マンガン	mg/l			< 0.01											
要監視項目	クロム	mg/l			< 0.01											
	n-ヘキサン抽出物質	mg/l						N.D.								
	塩化物イオン	mg/l		8.4		9.7			9.3			17				
	陰イオン表面活性剤	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1				
	アンモニア性窒素	mg/l		< 0.05		0.08			< 0.05			0.11				
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.02		0.04			0.02			0.05				
	硝酸性窒素	mg/l		1.0		0.68			0.60			1.5				
	亜硫酸性窒素	mg/l														
	クロロホルム	μ S/cm	230	180	170	180	180	170	180	230	230	200	210	230		
	フェノール	mg/l				< 0.001			< 0.0002							
	ホルムアルデヒド	mg/l										< 0.03				
	4-オクチルフェノール	mg/l				< 0.00007										
	アニリン	mg/l				< 0.002										
	2,4-ジクロロフェノール	mg/l				< 0.0003										
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								< 0.0002						
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								< 0.0002						
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								< 0.0002						
	イソキサチオン	mg/l			< 0.0008											
	ダイアジノン	mg/l			< 0.0005											
	フェニトロチオン	mg/l			< 0.0003											
	イソプロチオン	mg/l			< 0.004											
	オキシム	mg/l			< 0.004											
	クロロタリニル	mg/l			< 0.004											
	プロピザミド	mg/l			< 0.0008											
	EPN	mg/l			< 0.0006											
	ジクロロホス	mg/l			< 0.001											
	フェニカルブ	mg/l			< 0.002											
	イプロベンホス	mg/l			< 0.0008											
	クロロニトロフェン	mg/l			< 0.0005											
	トルエン	mg/l								< 0.0002						
	キシレン	mg/l								< 0.0006						
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l						< 0.005								
	ニツケル	mg/l			< 0.001											
	モリブデン	mg/l			< 0.01											
	アンチモン	mg/l			< 0.001											
	全マンガン	mg/l			0.03											
	ウラン	mg/l			< 0.0002											
備考	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)	mg/l				0.0000029										
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)(直鎖体)	mg/l				0.0000026										
	ペルフルオロオクタタン酸 (PFOA)	mg/l				0.000030										
	ペルフルオロオクタタン酸 (PFOA)(直鎖体)	mg/l				0.000029										
備考	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l				0.000032										

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	51		曾我川(1)	東橋	C	補助地点	奈良県		29-043-51
項目		単位	04月05日	07月05日	10月03日	01月22日				
一般項目	採取時刻		09時10分	09時00分	08時55分	09時00分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		川渇臭(微)	川渇臭(微)	川渇臭(微)	無臭				
	色相コード		灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)				
	気温	℃	16.0	27.0	20.5	8.5				
	水温	℃	15.0	24.0	19.5	9.0				
	pH		8.1	7.8	7.9	8.0				
生活環境項目	DO	mg/l	11	10	9.5	11				
	BOD	mg/l	2.3	2.2	1.6	1.9				
	COD	mg/l	4.2	5.1	3.5	3.8				
	SS	mg/l	2	7	6	3				
	全窒素	mg/l	1.0	0.75	1.3	2.4				
	全リン	mg/l	0.089	0.16	0.11	0.10				
備考										

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号					
2023	年間調査	01		曾我川(1)	曾我川橋	C	基準地点	奈良県		29-043-01					
項目	単位	04月04日	05月10日	06月15日	07月04日	08月01日	09月04日	10月02日	11月01日	12月04日	01月22日	02月07日	03月11日		
一般項目	採取時刻	09時20分	09時30分	09時20分	09時45分	09時30分	09時35分	09時30分	09時30分	10時10分	10時45分	09時50分	10時10分		
	採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)		
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
	天候・コード	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ		
	流況・コード	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
生活環境項目	臭気・コード	無臭	川草臭(微)	川草臭(微)	無臭	無臭	川草臭(微)	無臭	川草臭(微)	無臭	川草臭(微)	川草臭(微)	川草臭(微)		
	色相・コード	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)		
	水温	℃	18.0	21.5	23.5	31.0	33.0	31.9	24.0	18.0	9.0	11.0	6.0		
	pH		8.3	7.7	7.6	7.7	7.8	7.7	7.8	8.2	7.8	7.7	7.7		
	DO	mg/l	11	9.6	9.5	8.4	7.4	8.2	8.3	10	10	9.8	12		
健康項目	BOD	mg/l	2.1	2.1	1.5	1.6	1.3	1.0	1.2	1.3	1.8	5.5	2.1		
	COD	mg/l	3.3	3.6	5.5	4.6	3.2	3.1	3.6	3.5	3.5	4.3	4.1		
	SS	mg/l	2	6	7	2	4	3	2	3	1	12	4		
	全窒素	mg/l	1.0	1.7	1.1	1.0	0.65	1.0	1.5	1.1	2.1	2.1	2.2		
	全リン	mg/l	0.11	0.11	0.13	0.17	0.13	0.11	0.13	0.11	0.10	0.078	0.12		
健康項目	全亜鉛	mg/l			0.005		0.005			0.011			0.007		
	ノニルフェノール	mg/l				< 0.00008									
	LAS	mg/l				0.0010									
	カドミウム	mg/l			< 0.0003										
	セシウム	mg/l			N.D.										
健康項目	鉛	mg/l			< 0.002										
	六価クロム	mg/l			< 0.01										
	ヒ素	mg/l			0.001										
	総水銀	mg/l			< 0.0005										
	ジクロロメタン	mg/l						< 0.0002							
健康項目	四塩化炭素	mg/l						< 0.0002							
	1,2-ジクロロエタン	mg/l						< 0.0002							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l						< 0.0002							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l						< 0.0002							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l						< 0.0002							
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l						< 0.0002							
	トリクロロエチレン	mg/l						< 0.0002							
	テトラクロロエチレン	mg/l						< 0.0002							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l						< 0.0004							
	チウラム	mg/l			< 0.001										
健康項目	シマジン	mg/l			< 0.0003										
	チオベンカルブ	mg/l			< 0.002										
	ベンゼン	mg/l						< 0.0002							
	セレン	mg/l			< 0.002										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		1.2		0.56		0.98			1.2				
健康項目	ふっ素	mg/l			0.1										
	ほう素	mg/l			0.12										
	1,4-ジオキサン	mg/l						< 0.005							
	塩化物イオン	mg/l		12		11		21			33				
	陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.1			< 0.1		< 0.1			< 0.1				
健康項目	アンモニウム性窒素	mg/l		< 0.05		0.06		< 0.05			0.09				
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.01		0.03		0.02			< 0.01				
	硝酸性窒素	mg/l		1.2		0.53		0.96			1.2				
	導電率	μ S/cm	230	200	180	180	170	160	260	310	310	310	300		
	クロホルム	mg/l						< 0.0002							
要監視項目	フェノール	mg/l				< 0.001									
	ホルムアルデヒド	mg/l								< 0.03					
	4-tert-ブチルフェノール	mg/l				< 0.00007									
	アニリン	mg/l				< 0.002									
	2,4-ジクロロフェノール	mg/l				< 0.0003									
要監視項目	ニカゲル	mg/l			< 0.001										
	モリブデン	mg/l			< 0.01										
	アンチモン	mg/l			< 0.001										
	全マンガン	mg/l			0.03										
	ウラン	mg/l			< 0.0002										
要監視項目	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)	mg/l				0.0000025									
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)(直鎖体)	mg/l				0.0000023									
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOA)	mg/l				0.0000036									
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOA)(直鎖体)	mg/l				0.0000035									
	PFOS及びPFOAの含有値	mg/l				0.0000038									
備考															

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号						
2023	年間調査	01		管我川(2)	小柳橋	C	基準地点	奈良県		29-044-01						
項目		単位	04月11日	05月02日	06月19日	07月04日	08月01日	09月05日	10月03日	11月14日	12月05日	01月09日	02月13日	03月15日		
一般項目	採取時刻		11時15分	12時10分	11時30分	11時00分	12時20分	11時20分	11時15分	12時50分	11時20分	11時15分	12時20分	11時35分		
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)		
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
	大気コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		無色	無色	緑褐色・淡(明)	無色	緑褐色・淡(明)	無色	緑褐色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	緑褐色・淡(明)		
	気温	℃	24.6	21.9	33.6	33.2	39.0	38.3	29.1	18.8	7.5	10.5	15.1	17.3		
	水温	℃	22.3	24.0	28.8	31.2	36.2	32.7	23.2	15.3	9.0	8.2	13.7	15.0		
	流速	m3/S	0.58	0.85	1.16	0.58	0.23	0.40	1.23	0.92	0.53	0.46	0.54	0.42		
生活環境項目	全水深	m	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2		
	pH		8.3	8.1	8.1	8.1	8.4	8.1	8.1	8.0	7.9	8.2	8.4	7.9		
	DO	mg/l	11	9.2	8.7	8.1	8.6	7.9	9.3	10	11	14	13	10		
	BOD	mg/l	0.7	0.9	0.7	1.4	1.2	0.9	1.1	0.8	0.7	0.9	1.1	1.0		
	COD	mg/l	4.0	5.8	4.0	4.7	3.8	2.8	4.3	4.4	2.8	3.3	3.7	3.6		
	SS	mg/l	1	2	1	1	1	8	3	1	0.8	3	4	4		
	大腸菌数	CFU/100ml	50	52	26	32	34	64	190	210	190	76	22	280		
	全窒素	mg/l	1.2	1.4	0.86	0.96	0.33	0.46	1.2	1.3	1.4	1.6	1.9	1.8		
	全リン	mg/l	0.16	0.18	0.13	0.19	0.19	0.13	0.18	0.16	0.11	0.11	0.14	0.12		
	全亜鉛	mg/l	0.003	0.004	0.001	0.004	0.001	0.002	0.004	0.005	0.004	0.003	0.004	0.004		
健康項目	ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006						< 0.00006						
	LAS	mg/l		0.0015						0.0041						
	カドミウム	mg/l					< 0.0003						< 0.0003			
	全シアン	mg/l					N.D.						N.D.			
	鉛	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			
	六価クロム	mg/l					< 0.01						< 0.01			
	ひ素	mg/l		0.001			0.002			0.001			0.001			
	総水銀	mg/l					< 0.0005						< 0.0005			
	PCB	mg/l					N.D.									
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			
	四塩化炭素	mg/l					< 0.0002						< 0.0002			
	1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0002						< 0.0002			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.0002						< 0.0002			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.0002						< 0.0002			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0002						< 0.0002			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0002						< 0.0002			
	トリクロロエチレン	mg/l					< 0.0002						< 0.0002			
	テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0002						< 0.0002			
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l					< 0.0004									
	チウラム	mg/l					< 0.001									
	シマジン	mg/l					< 0.0003									
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002									
	ベンゼン	mg/l					< 0.0002						< 0.0002			
	セレン	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			
特殊項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	1.0	1.0	0.64	0.61	< 0.06	0.29	0.95	1.0	1.2	1.4	1.6	1.4		
	ふっ素	mg/l		0.1			0.1			0.1			0.1			
	ほう素	mg/l		0.10			0.08			0.10			0.14			
	1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005						< 0.005			
	銅	mg/l					0.003									
	溶解性鉄	mg/l					< 0.01									
	溶解性マンガン	mg/l					< 0.01									
	塩化物イオン	mg/l	22	16	13	11	12	9.4	18	21	22	25	26	18		
	界面活性剤	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		
	アンモニア性窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.06	0.09	0.11		
要監視項目	亜硝酸性窒素	mg/l	0.014	0.023	0.011	0.011	< 0.01	< 0.01	0.01	0.017	0.019	0.03	0.038	0.025		
	硝酸性窒素	mg/l	1.0	1.0	0.63		0.60	0.05	0.29	0.94	1.0	1.2	1.4	1.4		
	オルトリン酸リン	mg/l	0.14	0.16	0.12	0.17	0.16	0.11	0.14	0.14	0.10	0.09	0.11	0.11		
	濃度	度	< 2	3	2	2	3	2	5	3	2	< 2	3	5		
	導電率	μ S/cm	280	230	200	190	210	170	260	250	290	290	300	250		
	クロロホルム	mg/l					< 0.0002						< 0.0002			
	4-tertオクチルフェノール	mg/l					< 0.00007									
	アニリン	mg/l					< 0.002									
	2,4-ジクロロフェノール	mg/l					< 0.0003									
	イソプロピオラン	mg/l					< 0.004									
備考	プロピザミド	mg/l					< 0.0008									
	フェノカルブ	mg/l					< 0.002									
	イプロベンホス	mg/l					< 0.0008									
	ニッケル	mg/l					< 0.001									
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)	mg/l					0.0000036									
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)(直鎖体)	mg/l					0.0000011									
	ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	mg/l					0.0000029									
	ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)(直鎖体)	mg/l					0.0000027									
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l					0.0000032									

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	51		曾我川(2)	保橋	C	補助地点	奈良県		29-044-51
項目		単位	05月02日	06月19日	07月04日	08月01日	11月14日	02月13日		
一般項目	採取時刻		12時40分	11時55分	11時30分	12時55分	13時15分	12時50分		
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)		
	採取水深	m	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2		
	天候コード		快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	茶褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)		
	気温	℃	22.3	33.3	33.5	38.0	17.3	19.8		
	水温	℃	23.1	27.3	29.3	32.2	17.8	16.1		
	流量	m3/S	3.22			2.78	3.67	2.38		
生活環境項目	全水深	m	0.5	0.8	0.8	0.6	0.9	0.8		
	pH		7.7			8.1	7.7	7.7		
	DO	mg/l	8.5			7.8	9.5	10		
	BOD	mg/l	1.4			1.9	2.2	3.2		
	COD	mg/l	7.8			7.9	6.8	7.8		
	SS	mg/l	5			2	5	3		
	大腸菌数	CFU/100ml	1400			3000	1200	3400		
	全窒素	mg/l	3.2			2.8	3.3	4.7		
	全リン	mg/l	0.21			0.31	0.25	0.15		
	全亜鉛	mg/l	0.018			0.021	0.013	0.021		
健康項目	鉛	mg/l				< 0.002		< 0.002		
	ヒ素	mg/l				0.001		< 0.001		
	セレン	mg/l				< 0.002				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	2.6	2.0	1.3	2.1	2.6	3.9		
	ふっ素	mg/l				0.1		0.1		
特殊項目	ほう素	mg/l				0.06		0.07		
	銅	mg/l				0.002				
	溶解性鉄	mg/l				0.06				
	溶解性マンガン	mg/l				0.02				
	塩化物イオン	mg/l	40			47	40	47		
	陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1		
	アンモニア性窒素	mg/l	0.08			0.05	0.06	0.15		
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.037	0.033	0.029	0.03	0.023	0.055		
	硝酸性窒素	mg/l	2.6	2.0	1.3	2.1	2.6	3.9		
	オルトリン酸態リン	mg/l	0.15			0.23	0.20	0.09		
	濁度	度	5			3	5	3		
	導電率	μ S/cm	340			370	340	380		
備考										

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	01		高取川	高取橋		類型指定無	奈良県		29-207-01
項目		単位	04月06日	07月06日	10月11日	01月12日				
一般項目	採取時刻		11時10分	10時45分	11時00分	10時50分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		曇り	晴れ	曇り	曇り				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	川藻臭(微)	無臭				
	色相コード		灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	無色				
	気温	℃	19.5	28.5	21.5	9.5				
	水温	℃	17.0	28.0	20.0	7.5				
	pH		8.4	7.9	8.1	8.7				
生活環境項目	DO	mg/l	13	9.7	10	15				
	BOD	mg/l	2.3	2.6	1.7	1.9				
	COD	mg/l	4.1	6.6	4.2	3.4				
	SS	mg/l	3	7	<1	2				
	全窒素	mg/l	1.6	1.1	1.6	2.1				
	全リン	mg/l	0.047	0.28	0.16	0.10				
備考										

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	51		葛城川	桜橋	C	補助地点	奈良県		29-045-51
項目		単位	04月05日	07月05日	10月03日	01月22日				
一般項目	採取時刻		08時50分	08時40分	08時40分	08時45分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り				
	流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態				
	臭気コード		川藻臭(微)	無臭	川藻臭(微)	無臭				
	色相コード		灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	無色				
	気温	℃	16.0	27.0	20.5	8.5				
	水温	℃	15.0	23.0	18.5	9.5				
	pH		8.4	7.8	7.9	7.6				
生活環境項目	DO	mg/l	13	10	10	11				
	BOD	mg/l	2.0	1.3	1.4	1.1				
	COD	mg/l	2.6	2.6	2.5	2.0				
	SS	mg/l	3	2	4	1				
	全窒素	mg/l	0.78	0.69	1.0	1.7				
	全リン	mg/l	0.056	0.13	0.089	0.064				
備考										

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	52		葛城川	田井橋	C	補助地点	奈良県		29-045-52
項目		単位	04月05日	07月20日	10月11日	01月22日				
一般項目	採取時刻		10時00分	08時30分	10時25分	10時25分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		曇り	曇り	雨	曇り				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		川藻臭(微)	川藻臭(微)	川藻臭(微)	川藻臭(微)				
	色相コード		灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)				
	気温	℃	19.0	27.0	22.0	10.0				
	水温	℃	17.0	25.0	20.5	10.5				
	pH		8.9	7.7	8.0	8.8				
生活環境項目	DO	mg/l	15	8.9	9.6	14				
	BOD	mg/l	2.6	4.0	1.1	1.3				
	COD	mg/l	4.1	6.8	3.4	3.3				
	SS	mg/l	2	8	< 1	1				
	全窒素	mg/l	0.76	1.5	1.2	2.3				
	全リン	mg/l	0.11	0.39	0.20	0.14				
備考										

年度	調査区分	地点コード	水質名	水質名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	検定値一覧					
2023	年間調査	01		最上川	松木橋	C	基準地点	奈良県		29-045-01					
項目		単位	04月04日	05月10日	06月15日	07月04日	08月01日	09月04日	10月02日	11月01日	12月04日	01月09日	02月28日	03月11日	
一般項目	採取時刻		12時00分	11時40分	11時50分	12時00分	12時00分	11時55分	11時30分	11時30分	11時40分	11時35分	08時50分	12時00分	
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴	晴れ	曇り	晴れ	
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
生活環境項目	臭気コード		川流水(中)	川流水(中)	川流水(中)	川流水(中)	川流水(中)	川流水(中)	川流水(中)	川流水(中)	川流水(中)	川流水(中)	川流水(中)	川流水(中)	
	色相コード		灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	無色	灰黄緑色・淡(明)	無色
	水温	℃	20.5	23.0	24.5	31.0	34.0	35.5	25.5	21.5	12.0	9.5	6.0	13.0	
	水質	℃	13.0	21.5	21.0	28.0	33.0	31.0	24.5	19.0	11.0	8.0	7.5	12.0	
	pH		8.9	7.9	7.7	7.9	8.5	8.7	8.0	8.8	8.0	8.2	7.6	8.0	
	DO	mg/l	13	9.3	9.4	9.0	9.8	9.2	9.0	11	12	13	13	13	
	BOD	mg/l	4.8	2.1	1.5	1.6	2.8	1.2	2.5	5.8	6.2	2.0	3.3	10	
	COD	mg/l	8.8	4.5	5.3	5.6	5.7	4.3	7.1	11	7.3	4.6	5.2	10	
	SS	mg/l	6	4	8	5	4	3	4	8	4	2	2	7	
	全窒素	mg/l	1.3	1.8	1.2	1.1	0.81	1.1	1.1	1.3	2.5	3.3	1.8	2.1	
	全リン	mg/l	0.28	0.21	0.22	0.41	0.47	0.36	0.32	0.29	0.22	0.24	0.16	0.22	
	全有機	mg/l			0.006		0.007			0.009			0.008		
	ノニルフェノール	mg/l				< 0.00006									
	LAS	mg/l				0.0015									
健康項目	カドミウム	mg/l				< 0.0003									
	金ナゲル	mg/l				N.D.									
	鉛	mg/l				< 0.002									
	六価クロム	mg/l				< 0.01									
	砒素	mg/l				0.001									
	飲水用	mg/l				< 0.0005									
	ジクロロメタン	mg/l							< 0.0002						
	四塩化炭素	mg/l							< 0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	mg/l							< 0.0002						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l							< 0.0002						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l							< 0.0002						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l							< 0.0002						
	トリクロロエチレン	mg/l							< 0.0002						
	テトラクロロエチレン	mg/l							< 0.0002						
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l							< 0.0004						
その他項目	チウラム	mg/l			< 0.001										
	シマジン	mg/l			< 0.0003										
	チオベンカルブ	mg/l			< 0.002										
	ベンゼン	mg/l						< 0.0002							
	セレン	mg/l			< 0.002										
	硫酸性窒素及び亜硫酸性窒素	mg/l		1.0		0.70			1.0			1.3			
	全二酸化	mg/l				0.1									
	ほう素	mg/l				0.04									
	1,4-ジオキサン	mg/l							< 0.005						
	現化剤イオン	mg/l		12		10						17			
	陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			
	アンモニア性窒素	mg/l		0.15		0.05			0.05			0.51			
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.03		0.05			0.04			0.05			
	硝酸性窒素	mg/l		1.0		0.65			0.93			1.3			
備考	4-tert-ブチルフェノール	mg/l				< 0.00007									
	アニリン	mg/l				< 0.002									
	2,4-ジクロロフェノール	mg/l				< 0.0003									
	ニッケル	mg/l			< 0.001										
	モリブデン	mg/l			< 0.01										
	アジチオン	mg/l			< 0.001										
	全マンガン	mg/l			0.02										
	ウラン	mg/l			< 0.0002										
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	mg/l				0.0000031									
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l				0.0000029									
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	mg/l				0.000014									
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l				0.000012									
	PFOS及びPFOAの合計値	mg/l				0.000017									

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	01		土庫川	土庫川流末		類型指定無	奈良県		29-225-01
項目		単位	04月06日	07月06日	10月11日	01月12日				
一般項目	採取時刻		10時35分	10時10分	10時15分	10時15分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		曇り	晴れ	曇り	曇り				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	下水臭(微)	川藻臭(微)				
	色相コード		灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)				
	気温	℃	18.5	29.0	21.0	8.5				
	水温	℃	17.0	26.5	19.0	5.5				
	pH		7.9	7.5	8.2	7.7				
生活環境項目	DO	mg/l	10	8.6	10	11				
	BOD	mg/l	8.0	3.3	2.0	7.7				
	COD	mg/l	9.5	7.3	6.2	7.6				
	SS	mg/l	14	6	2	6				
	全窒素	mg/l	1.6	1.1	1.4	3.3				
	全リン	mg/l	0.39	0.28	0.33	0.39				
	アンモニア性窒素	mg/l		0.06						
その他項目										
備考										

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	51		高田川	細井戸橋	C	補助地点	奈良県		29-046-51
項目		単位	04月05日	07月05日	10月03日	01月22日				
一般項目	採取時刻		09時40分	09時40分	10時00分	10時00分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		川藻臭(微)	無臭	川藻臭(微)	川藻臭(微)				
	色相コード		灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)				
	気温	℃	19.0	30.0	23.0	10.0				
	水温	℃	16.5	25.5	21.5	10.0				
	pH		8.0	7.7	8.0	7.8				
生活環境項目	DO	mg/l	11	9.5	9.9	11				
	BOD	mg/l	4.6	2.7	3.1	5.8				
	COD	mg/l	7.8	5.7	7.9	7.3				
	SS	mg/l	2	4	6	4				
	全窒素	mg/l	2.9	1.0	1.9	3.7				
	全リン	mg/l	0.66	0.55	0.45	0.46				
備考										

年度 2023	調査区分 年間調査	地点コード 01	水系名	水域名 高田川	測定地点名 重合橋	類型 C	基準点 奈良県	調査機関名 奈良県	分析機関名	地点統一番号 29-046-01					
項目		単位	04月04日	05月10日	06月15日	07月04日	08月01日	09月04日	10月02日	11月01日	12月04日	01月09日	02月07日	03月11日	
一般項目	採取時刻		11時50分	11時30分	11時40分	11時45分	11時45分	11時45分	11時20分	11時20分	11時30分	11時25分	11時30分	11時45分	
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
	流速コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気コード		樟脳臭(微)	川草臭(微)	無臭	川草臭(微)	川草臭(微)	川草臭(微)	川草臭(微)	川草臭(微)	無臭	川草臭(微)	川草臭(微)	川草臭(微)	川草臭(微)
生活環境項目	色相コード		灰青緑色・中	灰青緑色・淡(明)	灰青緑色・淡(明)	灰青緑色・淡(明)	灰青緑色・中	灰青緑色・淡(明)	灰青緑色・淡(明)	灰青緑色・淡(明)	灰青緑色・淡(明)	無色	灰青緑色・淡(明)	灰青緑色・淡(明)	
	透明度	cm	20.0	23.0	24.5	30.5	33.5	35.5	25.5	21.5	12.0	9.5	10.0	13.0	
	水温	℃	18.0	21.0	22.0	23.0	31.5	34.0	24.0	20.0	11.0	8.0	8.0	13.0	
	pH		9.8	7.8	7.6	7.9	9.2	8.3	8.4	9.2	8.1	9.0	7.8	8.1	
	DO	mg/l	18	9.1	9.3	9.2	9.6	9.7	9.6	14	13	17	12	12	
	BOD	mg/l	4.8	2.5	2.2	2.4	2.7	1.7	1.8	2.8	2.3	3.2	3.2	3.6	
	COD	mg/l	8.7	5.0	7.1	8.7	8.7	9.9	5.5	7.6	8.1	6.4	5.9	5.9	
	SS	mg/l	7	4	6	3	11	4	3	5	2	3	4	4	
	全窒素	mg/l	0.95	1.8	1.4	1.5	0.45	1.0	1.9	1.3	2.4	2.8	2.7	2.1	
	全リン	mg/l	0.36	0.28	0.39	0.48	0.63	0.46	0.47	0.37	0.39	0.34	0.46	0.29	
	全重鉛	mg/l			0.008		0.007			0.006			0.010		
	ノニルフェノール	mg/l				< 0.00006									
	LAS	mg/l				0.0009									
健康項目	カドミウム	mg/l			< 0.0003										
	全シアン	mg/l			N.D.										
	鉛	mg/l			< 0.002										
	六価クロム	mg/l			< 0.01										
	ひ素	mg/l			0.001										
	鉍水銀	mg/l			< 0.0005										
	ジクロロメタン	mg/l							< 0.0002						
	四塩化炭素	mg/l							< 0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	mg/l							< 0.0002						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l							< 0.0002						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l							< 0.0002						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l							< 0.0002						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l							< 0.0002						
	トリクロロエチレン	mg/l							< 0.0002						
	テトラクロロエチレン	mg/l							< 0.0002						
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l							< 0.0004						
	チウラム	mg/l			< 0.001										
	シマジン	mg/l			< 0.0003										
	チオベンカルブ	mg/l			< 0.002										
その他項目	ベンゼン	mg/l			< 0.002				< 0.0002						
	ヤレン	mg/l													
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		1.0		0.79			1.0		1.5				
	ふっ素	mg/l			0.1										
	ほう素	mg/l			0.03										
	1,4-ジオキサン	mg/l							< 0.005						
	塩化物イオン	mg/l		13		10			15		22				
	陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1				
	アンモニア性窒素	mg/l		0.05		0.06			< 0.05		0.28				
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.03		0.06			< 0.0002		0.05				
	硝酸性窒素	mg/l		1.0		0.73			1.0		1.5				
	要監視項目	導電率	μ S/cm	290	220	170	190	190	170	200	280	250	290	300	290
クロロホルム		mg/l							< 0.0002						
フェノール		mg/l				< 0.001									
ホルムアルデヒド		mg/l									< 0.03				
4-tert-オクチルフェノール		mg/l				< 0.00007									
アニリン		mg/l				< 0.002									
2,4-ジクロロフェノール		mg/l				< 0.0003									
トランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l							< 0.0002						
1,2-ジクロロプロパン		mg/l							< 0.0002						
p-ジクロロベンゼン		mg/l							< 0.0002						
イソキサチオン		mg/l			< 0.0008										
ダイアジノン		mg/l			< 0.0005										
フェニトロチオン		mg/l			< 0.0003										
イソプロチオラン		mg/l			< 0.004										
オキシシン		mg/l			< 0.004										
クロロタロニル		mg/l			< 0.004										
プロピザミド		mg/l			< 0.0008										
EPN		mg/l			< 0.0006										
ジクロロボス		mg/l			< 0.001										
フェノプロカルブ		mg/l			< 0.002										
イプロベンホス		mg/l			< 0.0008										
クロルニトロフェン		mg/l			< 0.0005										
トルエン		mg/l								< 0.0002					
キシレン		mg/l								< 0.0006					
フタル酸ジエチルヘキシル		mg/l					< 0.005								
ニッケル		mg/l			< 0.001										
モリブデン		mg/l			< 0.01										
アンチモン		mg/l			< 0.001										
全マンガン		mg/l			0.02										
ウラン	mg/l			< 0.0002											
備考	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)	mg/l				0.0000035									
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)(直鎖体)	mg/l				0.0000033									
	ペルフルオロオクタタン酸 (PFOA)	mg/l				0.000010									
	ペルフルオロオクタタン酸 (PFOA)(直鎖体)	mg/l				0.0000097									
備考	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l				0.000013									

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	51		岡崎川	昭和大橋	C	補助地点	奈良県		29-053-51
項目		単位	04月05日	07月05日	10月03日	01月22日				
一般項目	採取時刻		10時45分	10時45分	10時15分	11時05分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	川渇臭(微)	川渇臭(微)	無臭				
	色相コード		灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・中	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)				
	気温	℃	19.0	30.0	24.5	11.5				
	水温	℃	18.0	28.0	22.0	11.0				
生活環境項目	pH		7.9	7.7	8.5	8.2				
	DO	mg/l	8.9	8.4	10	12				
	BOD	mg/l	3.7	2.6	1.7	2.2				
	COD	mg/l	5.9	8.0	4.4	4.6				
	SS	mg/l	3	5	3	4				
	全窒素	mg/l	0.63	0.67	1.0	1.7				
	全リン	mg/l	0.53	0.50	0.39	0.24				
備考										

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度 2023	調査区分 年間調査	地点コード 01	水系名	水域名 岡崎川	測定地点名 岡崎川流末	類型 C	基準地点 C	調査機関名 奈良県	分析機関名	地点統一番号 29-053-01					
項目		単位	04月04日	05月10日	06月15日	07月04日	08月01日	09月19日	10月02日	11月01日	12月04日	01月22日	02月07日	03月11日	
一般項目	採取時刻		11時05分	11時05分	11時20分	11時05分	11時05分	08時50分	10時55分	10時40分	11時05分	10時45分	11時00分	11時15分	
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
生活環境項目	臭気コード		川渇臭(微)	川渇臭(中)	下水臭(微)	川渇臭(中)	川渇臭(中)	下水臭(微)	川渇臭(微)	川渇臭(微)	川渇臭(微)	川渇臭(微)	川渇臭(微)	川渇臭(微)	
	色相コード		灰黄緑色・中	灰黄緑色・中	灰黄緑色・中	灰黄緑色・中	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・中	灰黄緑色・中	
	水温	℃	20.0	23.0	23.5	30.0	32.0	28.0	24.5	22.5	11.0	10.0	8.5	14.0	
	水温	℃	18.0	21.0	21.0	28.0	31.5	27.5	23.0	18.5	9.5	9.5	6.0	9.5	
	pH		8.3	7.9	7.6	8.1	8.8	7.5	7.6	8.2	7.8	7.9	7.9	8.0	
	DO	mg/l	10	9.5	9.0	9.5	9.0	7.6	8.9	9.5	12	11	12	12	
	BOD	mg/l	5.7	3.2	2.9	3.9	1.8	3.2	2.4	4.9	6.2	5.0	5.2	5.6	
	COD	mg/l	10	8.1	9.4	10	7.9	6.9	6.9	13	11	8.1	8.4	8.1	
	SS	mg/l	17	9	18	12	10	4	11	15	14	13	15	11	
	全窒素	mg/l	1.9	1.5	1.1	1.0	0.69	0.81	1.6	1.5	2.1	1.7	1.7	1.3	
	全リン	mg/l	0.78	0.45	0.38	0.41	0.63	0.26	0.22	0.36	1.2	0.12	0.36	0.21	
	全重鉛	mg/l			0.016		0.006			0.016			0.018		
	ノニルフェノール	mg/l				< 0.00006									
	LAS	mg/l				0.0009									
健康項目	カドミウム	mg/l				< 0.0003									
	全シアン	mg/l				N.D.									
	鉛	mg/l				< 0.002									
	六価クロム	mg/l				< 0.01									
	ヒ素	mg/l				0.001									
	総水銀	mg/l				< 0.0005									
	PCB	mg/l	N.D.												
	ジクロロメタン	mg/l							< 0.0002						
	四塩化炭素	mg/l							< 0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	mg/l							< 0.0002						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l							< 0.0002						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l							< 0.0002						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l							< 0.0002						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l							< 0.0002						
	トリクロロエチレン	mg/l							< 0.0002						
	テトラクロロエチレン	mg/l							< 0.0002						
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l							< 0.0004						
	チウラム	mg/l				< 0.001									
	シマジン	mg/l				< 0.0003									
	チオベンカルブ	mg/l				< 0.002									
ベンゼン	mg/l							< 0.0002							
特殊項目	セレン	mg/l				< 0.002									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.64		0.19			0.65			0.66			
	ふっ素	mg/l			0.1										
	ほう素	mg/l			0.02										
	1,4-ジオキサン	mg/l							< 0.005						
	フェノール類	mg/l		< 0.01											
	銅	mg/l		0.004											
	溶活性鉄	mg/l		0.08											
	溶活性マンガ	mg/l		< 0.01											
	クロム	mg/l		< 0.01											
その他項目	n-ヘキサン抽出物質	mg/l						N.D.							
	塩化物イオン	mg/l		10		10			9.1			20			
	陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			
	アンモニウム性窒素	mg/l		0.08		0.07			0.12			0.77			
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.03		0.03			0.08			< 0.01			
要監視項目	硝酸性窒素	mg/l		0.61		0.16			0.57			0.65			
	導電率	μ S/cm	360	100	160	150	260	130	130	180	280	190	200	210	
	クロロホルム	mg/l							< 0.0002						
	フェノール	mg/l				< 0.001									
	ホルムアルデヒド	mg/l									< 0.03				
	4-tertオクチルフェノール	mg/l				< 0.00007									
	アニリン	mg/l				< 0.002									
	2,4-ジクロロフェノール	mg/l				< 0.0003									
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l							< 0.0002						
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l							< 0.0002						
	p-ジクロロベンゼン	mg/l							< 0.0002						
	m-ジクロロベンゼン	mg/l				< 0.0008									
	イソキサゾン	mg/l				< 0.0005									
	ダイアジノン	mg/l				< 0.0003									
	フェニトロチオン	mg/l				< 0.0003									
	イソプロチオラン	mg/l				< 0.004									
	オキシン酸	mg/l				< 0.004									
	クロロタロニル	mg/l				< 0.004									
	プロピザミド	mg/l				< 0.0008									
	EPN	mg/l				< 0.0006									
	ジクロロボス	mg/l				< 0.001									
	フェュルカルブ	mg/l				< 0.002									
	イプロベンホス	mg/l				< 0.0008									
	クロロニトロフェン	mg/l				< 0.0005									
	トルエン	mg/l								< 0.0002					
	キシレン	mg/l								< 0.0006					
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l							< 0.005						
	ニッケル	mg/l				< 0.001									
	モリブデン	mg/l				< 0.01									
	アンチモン	mg/l				< 0.001									
	全マンガン	mg/l				0.05									
	ウラン	mg/l				< 0.0002									
	備考	ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l				0.0000070								
		ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l				0.0000068								
		ベルフルオロオクタナ酸(PFOA)	mg/l				0.000015								
		ベルフルオロオクタナ酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l				0.000014								
		PFOS及びPFOAの含窒値	mg/l				0.000022								

年度 2023	調査区分 年間調査	地点コード 01	水系名 富雄川(1)	水域名 芝	測定地点名 芝	類型 B	基準点 基準地点	調査機関名 奈良県	分析機関名 奈良県	地点統一番号 29-054-01					
項目		単位	04月04日	05月10日	06月15日	07月04日	08月01日	09月04日	10月02日	11月01日	12月04日	01月09日	02月07日	03月11日	
一般項目	採取時刻		09時00分	09時00分	09時05分	08時45分	09時05分	09時05分	09時05分	08時45分	09時15分	09時05分	09時05分	09時10分	
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気コード		川渇臭(微)	川渇臭(微)	無臭	無臭	無臭	川渇臭(微)	川渇臭(微)	無臭	川渇臭(微)	青草臭(微)	川渇臭(微)	無臭	無臭
	色相コード		灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	無色	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	無色	無色	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)
	水温	℃	15.0	18.0	22.0	26.0	30.5	29.0	23.0	16.5	8.0	3.0	4.0	6.5	6.5
	pH		7.4	7.3	7.1	7.2	7.2	7.2	7.0	7.5	7.2	7.1	7.0	7.0	7.0
	DO	mg/l	11	10	9.7	9.3	8.1	7.6	8.8	10	12	12	12	12	11
生活環境項目	BOD	mg/l	2.3	1.7	1.3	1.4	1.0	1.0	0.9	0.8	1.4	1.1	1.8	1.6	
	COD	mg/l	3.9	5.4	5.4	5.0	3.6	2.9	3.3	2.9	2.5	2.7	3.8	3.0	
	SS	mg/l	1	3	2	1	1	<1	<1	<1	<1	1	3	1	
	大腸菌数	CFU/100ml	18			93			300		65				
	全窒素	mg/l	0.87	1.3	1.0	1.1	1.2	1.2	1.7	1.0	1.6	2.3	1.9	1.2	
	全リン	mg/l	0.070	0.098	0.16	0.17	0.11	0.064	0.13	0.092	0.10	0.077	0.11	0.069	
	全亜鉛	mg/l			0.006			0.010		0.008			0.012		
	ノニルフェノール	mg/l				<0.00006									
	LAS	mg/l				0.0013									
	カドミウム	mg/l				<0.0003									
健康項目	金シアン	mg/l				N.D.									
	鉛	mg/l				<0.002									
	六価クロム	mg/l				<0.01									
	ヒ素	mg/l				<0.001									
	総水銀	mg/l				<0.0005									
	ジクロロメタン	mg/l							<0.0002						
	四塩化炭素	mg/l							<0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	mg/l							<0.0002						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l							<0.0002						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l							<0.0002						
その他項目	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l							<0.0002						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l							<0.0002						
	トリクロロエチレン	mg/l							<0.0002						
	テトラクロロエチレン	mg/l							<0.0002						
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l							<0.0004						
	チウラム	mg/l				<0.001									
	シマジン	mg/l				<0.0003									
	チオベンカルブ	mg/l				<0.002									
	ベンゼン	mg/l							<0.0002						
	セレン	mg/l				<0.002									
要監視項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.75		0.70			0.94			1.4			
	ふっ素	mg/l				<0.1									
	ほう素	mg/l				0.01									
	1,4-ジオキサン	mg/l							<0.005						
	塩化物イオン	mg/l		5.6		7.3			9.8			13			
	陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			
	アンモニア態窒素	mg/l		<0.05		<0.05			<0.05			<0.05			
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.01		0.02			0.01			0.02			
	硝酸性窒素	mg/l		0.74		0.68			0.93			1.4			
	導電率	μS/cm	180	120	140	140	180	170	170	160	180	180	170	160	
備考	クロロホルム	mg/l							<0.0002						
	フェノール	mg/l				<0.001									
	ホルムアルデヒド	mg/l									<0.03				
	4-tertオクチルフェノール	mg/l					<0.00007								
	アニリン	mg/l					<0.002								
	2,4-ジクロロフェノール	mg/l					<0.0003								
	ニッケル	mg/l				<0.001									
	モリブデン	mg/l				<0.01									
	アンチモン	mg/l				<0.001									
	全マンガン	mg/l				0.03									
要監視項目	ウラン	mg/l				<0.0002									
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l				0.0000024									
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l				0.0000020									
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l				0.000064									
備考	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l				0.000063									
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l				0.000066									

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号													
2023	年間調査	51		富雄川(2)	大和田橋	C	補助地点	奈良市		29-055-51													
項目		単位	04月20日	05月16日	06月19日	07月12日	08月22日	09月05日	10月17日	11月08日	12月05日	01月10日	02月13日	03月14日									
一般項目	採取時刻		09時50分	10時05分	10時05分	09時55分	10時15分	09時50分	09時55分	09時45分	09時45分	09時55分	09時55分	09時10分									
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)									
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1									
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ									
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況									
	臭気コード		川臭(微)	土臭(微)	川臭(微)	川臭(微)	川臭(微)	川臭(微)	川臭(微)	川臭(微)	川臭(微)	川臭(微)	川臭(微)	川臭(微)									
	色相コード		黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	褐色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)									
	気温	℃	19.1	21.5	27.2	31.8	31.3	31.1	20.5	13.3	9.8	5.1	7.0	6.3									
	水温	℃	17.0	18.8	25.2	28.4	30.8	28.1	20.0	17.8	8.8	5.9	7.2	8.1									
	pH		8.1	7.7	8.8	7.8	9.2	8.2	8.0	7.8	8.3	8.0	8.2	7.7									
生活環境項目	DO	mg/l	9.9	8.7	9.9	7.2	9.3	5.9	9.3	8.4	10	11	11	11									
	BOD	mg/l	1.3	1.3	1.7	1.0	2.9	2.1	1.0	1.3	< 0.5	1.0	1.2	1.1									
	COD	mg/l	4.4	5.3	4.8	5.7	7.3	5.2	3.7	7.3	2.5	3.1	2.8	4.7									
	SS	mg/l	3	13	4	4	8	6	2	15	< 1	1	2	10									
	全窒素	mg/l	1.0	1.0	0.69	0.81	0.69	0.40	0.86	1.2	0.58	1.7	0.86	1.1									
	全リン	mg/l	0.030	0.074	0.050	0.11	0.053	0.040	0.047	0.11	0.012	0.019	0.019	0.058									
	全亜鉛	mg/l	0.006																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.73																			
	塩化物イオン	mg/l	8.7						10		5.8		11										
	陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.1					< 0.1		< 0.1			< 0.1										
その他項目	アンモニア性窒素	mg/l	< 0.05																				
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.01																				
	硝酸性窒素	mg/l	0.72																				
備考																							

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準値	調査機関名	分析機関名	地点統一番号					
2023	年間調査	01		富雄川(2)	弋島橋	C	基準地点	奈良県		29-055-01					
項目	単位	04月04日	05月10日	06月15日	07月04日	08月01日	09月19日	10月02日	11月01日	12月04日	01月09日	02月07日	03月11日		
一般項目	採取時刻	11時30分	11時15分	11時25分	11時20分	11時20分	09時10分	11時05分	10時55分	11時15分	11時05分	11時15分	11時30分		
	採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)		
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
	天候コード	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ		
	流況コード	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
生活環境項目	臭気コード	川渇臭(微)	川渇臭(微)	川渇臭(微)	川渇臭(微)	川渇臭(微)	川渇臭(微)	川渇臭(微)	川渇臭(微)	川渇臭(微)	川渇臭(微)	川渇臭(微)	川渇臭(微)		
	色相コード	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・中	灰黄緑色・中	灰黄緑色・中	灰黄緑色・中	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)		
	気温	℃	21.5	23.0	23.5	30.0	32.0	28.5	25.0	22.5	11.0	7.0	9.0		
	水温	℃	20.0	20.0	23.5	29.5	32.0	28.5	24.0	19.0	9.0	8.0	9.0		
	pH		7.7	7.7	7.9	8.5	9.7	8.9	8.6	9.3	7.8	9.0	7.9		
健康項目	DO	mg/l	9.4	9.3	9.8	10	10	7.7	9.3	12	11	16	12		
	BOD	mg/l	3.9	2.3	3.2	3.2	4.2	5.6	2.2	3.8	5.3	4.4	1.9		
	COD	mg/l	9.0	6.1	7.9	8.2	8.8	9.9	5.5	8.3	8.4	7.6	3.9		
	SS	mg/l	9	10	3	5	9	7	7	4	4	5	5		
	全窒素	mg/l	1.4	1.3	0.71	0.89	0.81	0.66	0.63	1.0	2.1	1.7	1.3		
健康項目	全リン	mg/l	0.61	0.36	1.0	0.32	0.45	0.72	0.091	0.47	4.2	1.0	0.22		
	全亜鉛	mg/l			0.005	0.006	0.006			0.008			0.008		
	ノニルフェノール	mg/l				< 0.00008									
	LAS	mg/l				0.0008									
	カドミウム	mg/l			< 0.0003										
健康項目	全シアン	mg/l			N.D.										
	鉛	mg/l			< 0.002										
	六価クロム	mg/l			< 0.01										
	ヒ素	mg/l			0.001										
	総水銀	mg/l			< 0.0005										
健康項目	PCB	mg/l	N.D.												
	ジクロロメタン	mg/l						< 0.0002							
	四塩化炭素	mg/l						< 0.0002							
	1,2-ジクロロエタン	mg/l						< 0.0002							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l						< 0.0002							
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l						< 0.0002							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l						< 0.0002							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l						< 0.0002							
	トリクロロエチレン	mg/l						< 0.0002							
	テトラクロロエチレン	mg/l						< 0.0002							
健康項目	1,3-ジクロロプロペン	mg/l						< 0.0004							
	テトラム	mg/l			< 0.001										
	シマジン	mg/l			< 0.0003										
	テオベンカルブ	mg/l			< 0.002										
	ベンゼン	mg/l						< 0.0002							
健康項目	セレン	mg/l			< 0.002										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.73		0.19		0.15			0.53				
	銅	mg/l			0.1										
	ほう素	mg/l			0.03										
	1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.01			< 0.005							
特殊項目	フェノール類	mg/l			< 0.01										
	銅	mg/l			0.003										
	溶解性鉄	mg/l			0.24										
	溶解性マンガ	mg/l			< 0.01										
	クロム	mg/l			< 0.01										
その他項目	n-ヘキサン抽出物質	mg/l					N.D.								
	塩化水素イオン	mg/l		6.6		8.1		10			25				
	陰イオン表面活性剤	mg/l	< 0.1		< 0.1			< 0.1			< 0.1				
	アンモニウム性窒素	mg/l		< 0.05		< 0.05		< 0.05			0.21				
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.04		0.02		0.01			< 0.01				
要監視項目	硝酸性窒素	mg/l		0.69		0.17		0.14			0.52				
	塩素率	mg/l						190							
	クロロホルム	μl S/cm	390	140	180	130	160	180	< 0.0002	210	300	270	180	200	
	フェノール	mg/l				< 0.001									
	ホルムアルデヒド	mg/l								< 0.03					
要監視項目	4-tert-ブチルフェノール	mg/l				< 0.00007									
	アニリン	mg/l				< 0.002									
	2,4-ジクロロフェノール	mg/l				< 0.0003									
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l						< 0.0002							
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l						< 0.0002							
要監視項目	o-ジクロロベンゼン	mg/l						< 0.0002							
	イソキサチオン	mg/l			< 0.0008										
	ダイアジン	mg/l			< 0.0005										
	フェニトロチオン	mg/l			< 0.0003										
	イソプロチオラン	mg/l			< 0.004										
要監視項目	オキシン酸	mg/l			< 0.004										
	クロロタロニル	mg/l			< 0.004										
	プロピザミド	mg/l			< 0.0008										
	EPN	mg/l			< 0.0006										
	ジクロロホス	mg/l			< 0.001										
要監視項目	フェノフルカルブ	mg/l			< 0.002										
	イプロベンホス	mg/l			< 0.0008										
	クロルニトロフェン	mg/l			< 0.0005										
	トルエン	mg/l						< 0.0002							
	キシレン	mg/l						< 0.0006							
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l					< 0.005								
	ニッケル	mg/l			< 0.001										
	モリブデン	mg/l			< 0.01										
	アンチモン	mg/l			< 0.001										
	全マンガン	mg/l			0.03										
要監視項目	ウラン	mg/l			< 0.0002										
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l				0.0000038									
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l				0.0000033									
	ペルフルオロオクタタン酸(PFOA)	mg/l				0.0000026									
	ペルフルオロオクタタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l				0.0000026									
備考	PFOS及びPFOAの合計値	mg/l				0.0000029									

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	51		竜田川	一分橋	C	補助地点	奈良県		29-056-51
項目		単位	04月05日	07月05日	10月03日	01月22日				
一般項目	採取時刻		08時15分	08時20分	08時50分	08時40分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		川渇臭(微)	無臭	川渇臭(微)	川渇臭(微)				
	色相コード		灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)				
	気温	℃	17.5	27.0	23.0	10.5				
	水温	℃	14.5	23.5	19.0	9.0				
	pH		7.3	7.5	7.6	7.2				
生活環境項目	DO	mg/l	8.2	8.8	8.1	9.3				
	BOD	mg/l	7.4	2.3	2.6	9.0				
	COD	mg/l	8.0	4.9	5.3	6.8				
	SS	mg/l	4	2	1	4				
	全窒素	mg/l	6.8	3.2	5.1	6.6				
	全リン	mg/l	0.84	0.39	0.59	0.59				
備考										

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	52		竜田川	平群橋	C	補助地点	奈良県		29-056-52
項目		単位	04月05日	07月05日	10月03日	01月22日				
一般項目	採取時刻		08時40分	08時40分	09時10分	09時00分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		川渇臭(微)	無臭	川渇臭(微)	川渇臭(微)				
	色相コード		灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)				
	気温	℃	17.5	27.0	21.5	10.0				
	水温	℃	16.0	24.5	20.5	10.0				
	pH		7.7	7.8	7.8	7.5				
生活環境項目	DO	mg/l	10	9.2	8.9	10				
	BOD	mg/l	4.7	2.5	3.2	7.4				
	COD	mg/l	6.4	4.9	5.3	7.0				
	SS	mg/l	5	4	3	10				
	全窒素	mg/l	4.1	2.4	3.4	4.8				
	全リン	mg/l	0.45	0.25	0.27	0.47				
備考										

年度 2023	調査区分 年間調査	地点コード 01	水系名	水域名	測定地点名	類型 C	基準地点	調査機関名 奈良県	分析機関名	地点統一番号 29-056-01					
項目		単位	04月04日	05月10日	06月15日	07月04日	08月01日	09月04日	10月02日	11月01日	12月04日	01月09日	02月07日	03月11日	
一般項目	採取時刻		10時30分	10時30分	10時40分	10時15分	10時15分	10時30分	09時20分	10時05分	10時30分	10時20分	10時25分	10時35分	
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気コード		川渇臭(微)	川渇臭(微)	川渇臭(微)	無臭	川渇臭(微)	川渇臭(微)	川渇臭(微)	無臭	無臭	川渇臭(微)	川渇臭(微)	川渇臭(微)	無臭
	色相コード		灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	無色	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)
	水温	℃	18.0	22.5	24.0	25.0	29.0	33.0	22.5	19.5	10.0	6.0	7.0	8.0	9.0
	pH	℃	16.0	17.0	21.5	25.5	29.0	28.0	21.0	16.5	9.0	7.0	8.0	8.0	7.9
	DO	mg/l	12	10	10	9.5	8.6	9.5	9.2	10	12	13	12	13	13
生活環境項目	BOD	mg/l	2.7	2.4	1.5	1.6	1.9	1.8	1.9	2.4	3.2	4.1	2.7	4.1	
	COD	mg/l	5.7	4.6	4.7	4.4	6.2	5.6	4.5	4.7	4.8	5.8	4.9	4.8	
	SS	mg/l	3	4	< 1	2	3	4	1	3	1	2	3	3	
	全窒素	mg/l	3.6	2.6	2.0	2.4	2.5	2.5	2.4	3.1	3.8	5.1	3.9	3.7	
	全リン	mg/l	0.4	0.18	0.19	0.23	0.39	0.35	0.21	0.39	0.32	0.33	0.28	0.31	
	全亜鉛	mg/l			0.005		0.008			0.008			0.011		
	ノニルフェノール	mg/l				< 0.00006									
	LAS	mg/l				0.0019									
	カドミウム	mg/l				< 0.0003									
	全シアン	mg/l				N.D.									
健康項目	鉛	mg/l				< 0.002									
	六価クロム	mg/l				< 0.001									
	ヒ素	mg/l				< 0.001									
	鉛水銀	mg/l				< 0.0005									
	PCB	mg/l	N.D.												
	ジクロロメタン	mg/l							< 0.0002						
	四塩化炭素	mg/l							< 0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	mg/l							< 0.0002						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l							< 0.0002						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l							< 0.0002						
特殊項目	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l							< 0.0002						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l							< 0.0002						
	トリクロロエチレン	mg/l							< 0.0002						
	テトラクロロエチレン	mg/l							< 0.0002						
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l							< 0.0004						
	チウラム	mg/l			< 0.001										
	シマジン	mg/l			< 0.0003										
	テオベンカルブ	mg/l			< 0.002										
	ベンゼン	mg/l							< 0.0002						
	セレン	mg/l			< 0.002										
要監視項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		1.6		1.6			1.4			2.6			
	全硫酸	mg/l			0.1										
	ほう素	mg/l			0.02										
	1,4-ジオキサン	mg/l							< 0.005						
	フェノール類	mg/l		< 0.01											
	銅	mg/l		0.001											
	溶解性鉄	mg/l		0.19											
	溶解性マンガ	mg/l		< 0.01											
	クロム	mg/l		< 0.001											
	n-ヘキサン抽出物質	mg/l						N.D.							
要監視項目	塩化物イオン	mg/l		9.0		11			9.8			19			
	陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			
	アンモニウム性窒素	mg/l		0.17		0.10			0.07			0.76			
	全硝酸性窒素	mg/l		0.05		0.08			0.10			< 0.01			
	硝酸性窒素	mg/l		1.6		1.6			1.3			2.6			
	導電率	μ S/cm	270	170	200	200	270	260	170	240	240	240	220	240	
	クロロホルム	mg/l							< 0.0002						
	フェノール	mg/l				< 0.001									
	ホルムアルデヒド	mg/l									< 0.03				
	4-tert-オクチルフェノール	mg/l				< 0.00007									
要監視項目	アニリン	mg/l				< 0.002									
	2,4-ジクロロフェノール	mg/l				< 0.0003									
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l							< 0.0002						
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l							< 0.0002						
	n-ジクロロベンゼン	mg/l							< 0.0002						
	イソキサザン	mg/l			< 0.0008										
	ダイアジン	mg/l			< 0.0005										
	フェニトロチオン	mg/l			< 0.0003										
	イソプロチオラン	mg/l			< 0.004										
	オキシシン	mg/l			< 0.004										
クロロタロニル	mg/l			< 0.004											
要監視項目	プロピザミド	mg/l			< 0.0008										
	EPN	mg/l			< 0.0006										
	ジクロルホス	mg/l			< 0.001										
	フェノフルカルブ	mg/l			< 0.002										
	イプロベンホス	mg/l			< 0.0008										
	クロロニトロフェン	mg/l			< 0.0005										
	トルエン	mg/l						< 0.0002							
	キシレン	mg/l						< 0.0006							
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l					< 0.005								
	ニッケル	mg/l			< 0.001										
要監視項目	モリブデン	mg/l			< 0.01										
	アンチモン	mg/l			< 0.001										
	全マシガン	mg/l			< 0.02										
	ウラン	mg/l			0.0002										
	ベルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)	mg/l				0.0000038									
	ベルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)(直鎖体)	mg/l				0.0000033									
	ベルフルオロオクタン酸 (PFOA)	mg/l				0.0000021									
	ベルフルオロオクタン酸 (PFOA)(直鎖体)	mg/l				0.0000021									
	PFOS及びPFOAの含有値	mg/l				0.0000024									
	備考														

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	51		葛下川	新橋	C	補助地点	奈良県		29-057-51
項目		単位	04月05日	07月05日	10月03日	01月22日				
一般項目	採取時刻		09時15分	09時15分	09時45分	09時40分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	川渇臭(微)	川渇臭(微)	川渇臭(微)				
	色相コード		灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)				
	気温	℃	17.5	29.0	22.0	10.0				
	水温	℃	16.0	25.5	20.0	9.5				
	pH		7.4	7.6	7.9	7.3				
生活環境項目	DO	mg/l	7.7	9.6	8.1	9.5				
	BOD	mg/l	5.7	3.6	2.3	5.3				
	COD	mg/l	7.2	7.9	6.1	6.4				
	SS	mg/l	5	8	3	8				
	全窒素	mg/l	3.8	1.8	4.6	5.5				
	全リン	mg/l	0.46	0.33	0.33	0.26				
備考										

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度 2023	調査区分 年間調査	地点コード 01	水系名 葛下川	水源地 だるま橋	類型 C	基準点 基準地点	調査機関名 奈良県	分析機関名	地点統一番号 29-057-01					
項目		単位	04月04日	05月10日	06月15日	07月04日	08月01日	09月04日	10月02日	11月01日	12月04日	01月09日	02月07日	03月11日
一般項目	採取時刻		10時40分	10時45分	10時55分	10時40分	10時25分	10時50分	10時35分	10時20分	10時45分	10時45分	10時40分	11時00分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴	晴れ	曇り	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	濁度コード		川濁度(濁)	川濁度(濁)	濁度	川濁度(濁)	川濁度(濁)	川濁度(濁)	川濁度(濁)	濁度	川濁度(濁)	川濁度(濁)	川濁度(濁)	濁度
	色相コード		灰青緑色・淡(明)	灰青緑色・淡(明)	灰青緑色・淡(明)	灰青緑色・淡(明)	灰青緑色・淡(明)	灰青緑色・淡(明)	灰青緑色・淡(明)	灰青緑色・淡(明)	灰青緑色・淡(明)	灰青緑色・淡(明)	灰青緑色・淡(明)	灰青緑色・淡(明)
	気温	℃	19.0	22.5	24.0	30.0	31.0	33.0	23.5	20.5	10.5	7.0	7.0	14.5
	水温	℃	18.0	18.0	22.0	28.0	30.0	28.0	22.0	18.5	9.0	6.0	6.5	9.0
	pH		7.8	7.7	7.7	7.8	8.7	8.6	7.7	7.8	7.7	7.7	7.6	7.6
生活環境項目	DO	mg/l	11	9.5	9.5	9.1	9.4	10	9.2	9.7	12	12	12	11
	BOD	mg/l	3.6	2.3	2.6	2.4	2.8	1.4	1.5	3.6	2.5	3.3	4.6	2.8
	COD	mg/l	8.1	4.5	7.7	6.8	5.8	5.4	5.1	9.2	6.1	5.8	5.9	5.0
	SS	mg/l	14	6	10	5	6	3	4	7	3	3	5	3
	全窒素	mg/l	2.9	2.5	1.8	2.0	1.8	2.3	2.4	3.2	3.9	5.3	3.5	2.9
	全リン	mg/l	0.27	0.14	0.012	0.20	0.31	0.25	0.20	0.25	0.16	0.27	0.19	0.19
	全亜鉛	mg/l					0.014			0.013				
	ノニルフェノール	mg/l				< 0.00006								
	LAS	mg/l			< 0.0003	0.0010	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
	全シアン	mg/l			N.D.									
健康項目	銅	mg/l			< 0.002		< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	六価クロム	mg/l			< 0.01					< 0.001			< 0.001	
	ヒ素	mg/l			< 0.001		0.001			< 0.001			< 0.001	
	総水銀	mg/l			< 0.0005									
	PCB	mg/l	N.D.											
	ジクロロメタン	mg/l							< 0.0002					
	四塩化炭素	mg/l							< 0.0002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/l							< 0.0002					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l							< 0.0002					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l							< 0.0002					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l							< 0.0002					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l							< 0.0002					
	トリクロロエチレン	mg/l							< 0.0002					
	テトラクロロエチレン	mg/l							< 0.0002					
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l							< 0.0004					
	チウラム	mg/l			< 0.001									
	ママンシン	mg/l			< 0.0003									
	チオベンカルブ	mg/l			< 0.002									
	ベンゼン	mg/l			< 0.002		< 0.002		< 0.0002				< 0.002	
	リン	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	1.6			1.2			1.6		2.7			
	ふっ素	mg/l			0.1									
	ほう素	mg/l			0.02		0.04			0.03			0.03	
	1,4-シクロキサン	mg/l			< 0.01				< 0.005					
特殊項目	フェノール類	mg/l		< 0.01										
	銅	mg/l		0.002										
	溶解性鉄	mg/l		0.06										
	溶解性マンガン	mg/l		< 0.01										
	クロム	mg/l		< 0.01										
その他項目	n-ヘキサン抽出物質	mg/l		32		51		N.D.	38		88			
	塩化銅イオン	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1			
	アンモニア性窒素	mg/l		0.17		0.17			0.06		1.0			
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.06		0.12			0.10		0.10			
	硝酸性窒素	mg/l		1.6		1.1			1.5		2.6			
要監視項目	導電率	μ S/cm	400	290	270	330	310	280	300	480	490	490	290	390
	クロロホルム	mg/l					< 0.001		< 0.0002					
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l									< 0.03			
	4-セオクシフェノール	mg/l				< 0.00007								
	アセリル	mg/l				< 0.002								
	2,4-ジクロロフェノール	mg/l				< 0.0003								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l							< 0.0002					
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l							< 0.0002					
	6-ジクロロベンゼン	mg/l							< 0.0002					
	イソキサゾン	mg/l			< 0.0008									
	ダイアジノン	mg/l			< 0.0005									
	フェニロチオン	mg/l			< 0.0003									
	イソプロチオン	mg/l			< 0.004									
	オキシニル	mg/l			< 0.004									
	クロロタリル	mg/l			< 0.004									
	プロピザミド	mg/l			< 0.0008									
	EPN	mg/l			< 0.0006									
	ジクロロホルム	mg/l			< 0.001									
	フェノカルブ	mg/l			< 0.002									
	イソプロチオン	mg/l			< 0.0008									
	クロロニトロフェン	mg/l			< 0.0005									
	トルエン	mg/l							< 0.0002					
	タリルニエチルヘキシル	mg/l						< 0.005	< 0.0006					
	ニッケル	mg/l			< 0.001									
	モリブデン	mg/l			< 0.01									
	アンチモン	mg/l			0.001									
	全マンガン	mg/l			0.03									
	ウラン	mg/l			< 0.0002									
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	mg/l				0.0000038								
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)直鎖体	mg/l				0.0000038								
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)直鎖体	mg/l				0.000015								
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)直鎖体	mg/l				0.000014								
	PFOA直鎖体	mg/l				0.000018								
備考														

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	01		大迫ダム湖	大迫ダム湖ダムサイト	A	基準地点	奈良県		29-506-01
項目		単位	05月18日	08月02日	11月06日	02月14日				
一般項目	採取時刻		10時35分	10時50分	11時20分	11時25分				
	採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	晴れ				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	川漂臭(微)	無臭				
	色相コード		無色	無色	灰黄緑色・淡(明)	無色				
	気温	℃	28.5	32.0	21.5	12.5				
生活環境項目	水温	℃	19.0	28.5	17.5	7.0				
	pH		7.6	9.0	7.5	7.8				
	DO	mg/l	10	9.6	9.3	12				
	BOD	mg/l	1.0	1.2	1.0	0.7				
	COD	mg/l	1.2	3.0	2.0	1.1				
	SS	mg/l	< 1	4	2	2				
	大腸菌数	CFU/100ml	140	0	170	1				
	全窒素	mg/l	0.16	0.15	0.39	0.78				
	全リン	mg/l	< 0.003	0.015	0.011	0.012				
	全亜鉛	mg/l	0.001	0.003	0.002	0.003				
	ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006				
	LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006				
健康項目	カドミウム	mg/l	< 0.0003							
	全シアン	mg/l	N.D.							
	鉛	mg/l	< 0.002							
	六価クロム	mg/l	< 0.01							
	ひ素	mg/l	< 0.001							
	総水銀	mg/l	< 0.0005							
	ジクロロメタン	mg/l			< 0.0002					
	四塩化炭素	mg/l			< 0.0002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0002					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.0002					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.0002					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0002					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0002					
	トリクロロエチレン	mg/l			< 0.0002					
	テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.0002					
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l			< 0.0004					
	チウラム	mg/l		< 0.001						
	シマジン	mg/l		< 0.0003						
	チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						
	ベンゼン	mg/l			< 0.0002					
	セレン	mg/l	< 0.002							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.12	0.12	0.07	0.20				
	ふっ素	mg/l	< 0.1							
	ほう素	mg/l	0.01							
	1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005					
その他項目	アンモニア性窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05				
	亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01				
	硝酸性窒素	mg/l	0.11	0.11	0.06	0.19				
	オルトリン酸態リン	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01				
	濁度	度	< 2	2	3	3				
	クロロフィルa	μg/l	< 1	4	< 1	< 1				
	クロロホルム生成能	mg/l	0.029	0.052	0.020	0.016				
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l	0.0031	0.0054	0.004	0.0063				
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l	0.0002	0.0004	0.0005	0.0019				
	プロモホルム生成能	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002				
	トリハロメタン生成能	mg/l	0.032	0.058	0.024	0.024				
	クロロホルム	mg/l			< 0.0002					
要監視項目	フェノール	mg/l	< 0.001							
	ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.03					
	4-tert-オクチルフェノール	mg/l	< 0.00007							
	アニリン	mg/l	< 0.002							
備考	2,4-ジクロロフェノール	mg/l	< 0.0003							

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
2023	年間調査	01		大湫ダム湖	大湫ダム湖ダムサイト		類型指定無	奈良県		29-405-01				
項目		単位	04月20日	05月11日	06月01日	07月06日	08月03日	09月07日	10月05日	11月09日	12月07日	01月04日	02月01日	03月07日
一般項目	採取時刻		13時25分	13時10分	13時00分	12時50分	13時15分	13時00分	13時10分	13時10分	13時30分	13時05分	13時00分	13時10分
	採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
	採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	天候コード		晴れ	快晴	曇り	快晴	晴れ	雷雨	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	25.3	24.1	23.5	32.5	33.0	25.3	19.6	19.5	12.0	7.4	9.2	7.4
	水温	℃	14.5	16.9	19.0	23.3	27.4	24.2	20.0	16.3	11.9	9.2	7.5	7.6
	pH		8.0	8.1	8.6	8.1	8.2	8.4	7.9	7.8	7.9	7.7	7.9	7.9
生活環境項目	DO	mg/l	10	10	10	9.3	9.1	9.3	8.1	8.6	9.2	10	11	11
	BOD	mg/l	0.5	< 0.5	1.1	1.9	1.1	1.1	1.0	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.8
	COD	mg/l	1.0	1.2	2	2.8	2.2	1.9	1.7	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3
	SS	mg/l	< 1	< 1	1	3	2	4	2	1	2	2	1	3
	大腸菌数	CFU/100ml	0	0	0	0	3	3	8	5	3	0	2	1
	全窒素	mg/l	0.29	0.27	0.21	0.28	0.24	0.25	0.32	0.27	0.29	0.27	0.29	0.34
	全リン	mg/l	0.006	0.006	0.007	0.012	0.011	0.025	0.012	0.008	0.011	0.008	0.008	0.011
	全亜鉛	mg/l					< 0.0001							
	ノニルフェーノール	mg/l					< 0.00006							
	LAS	mg/l					< 0.0006							
健康項目	カドミウム	mg/l					< 0.0003						< 0.0003	
	全シアン	mg/l					N.D.						N.D.	
	鉛	mg/l					< 0.002						< 0.002	
	六価クロム	mg/l					< 0.01						< 0.01	
	ひ素	mg/l					< 0.001						< 0.001	
	総水銀	mg/l					< 0.0005						< 0.0005	
	PCB	mg/l					N.D.						N.D.	
	ジクロロメタン	mg/l					< 0.0002						< 0.0002	
	四塩化炭素	mg/l					< 0.0002						< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0002						< 0.0002	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.0002						< 0.0002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.0002						< 0.0002	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0002						< 0.0002	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0002						< 0.0002	
	トリクロロエチレン	mg/l					< 0.0002						< 0.0002	
	テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0002						< 0.0002	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l					< 0.0004						< 0.0004	
	チウラム	mg/l					< 0.001						< 0.001	
	シマジン	mg/l					< 0.0003						< 0.0003	
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002						< 0.002	
	ベンゼン	mg/l					< 0.0002						< 0.0002	
	セレン	mg/l					< 0.002						< 0.002	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.26	0.22	0.18	0.17	0.15	0.11	0.21	0.21	0.25	0.23	0.23	0.23
	ふっ素	mg/l					< 0.01						< 0.1	
	ほう素	mg/l					< 0.01						0.01	
	1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005						< 0.005	
その他項目	塩化物イオン	mg/l	3.5	3.5	2.9	1.9	2.2	1.9	1.8	2.1	2.7	2.8	3.1	3.4
	アンモニア性窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
	亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	硝酸性窒素	mg/l	0.25	0.21	0.15	0.16	0.14	0.10	0.20	0.20	0.24	0.22	0.22	0.22
	オルトリン酸リン	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	濁度	度	< 2	< 2	< 2	2	3	6	3	< 2	3	2	2	4
	導電率	μS/cm	100	100	96	82	100	78	86	94	100	100	110	110
	クロロフィルa	μg/l	< 1	1.1	3.1	10	3.2	5.9	7	2.3	1.1	2.1	5.8	8.2
	クロロホルム生成能	mg/l	0.015	0.015		0.022				0.017			0.012	
	プロモジクロロメタン生成能	mg/l		0.0032		0.0027				0.0033			0.0027	
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l		0.0005		0.0003				0.0004			0.0004	
	ブロモホルム生成能	mg/l		< 0.0002		< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002	
	トリハロメタン生成能	mg/l		0.018		0.025				0.020			0.015	
備考														

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
2023	年間調査	01		大湫ダム湖	大湫ダム湖ダムサイト		類型指定無	奈良県		29-405-01				
項目		単位	04月20日	05月11日	06月01日	07月06日	08月03日	09月07日	10月05日	11月09日	12月07日	01月04日	02月01日	03月07日
一般項目	採取時刻		13時25分	13時10分	13時00分	12時50分	13時15分	13時00分	13時10分	13時10分	13時30分	13時05分	13時00分	13時10分
	採取位置		中層	中層	中層	中層	中層	中層	中層	中層	中層	中層	中層	中層
	採取水深	m	31	31.6	33	26	24	21	20.5	26	25.5	25.5	25	28
	天候コード		晴れ	快晴	曇り	快晴	晴れ	露雨	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	茶色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	25.3	24.1	23.5	32.5	33.0	25.3	19.6	19.5	12.0	7.4	9.2	7.4
	水温	℃	7.2	7.5	7.7	12.9	12.5	16.9	16.1	16.0	11.6	9.1	7.0	7.4
	pH		7.7	7.8	7.5	7.7	7.9	7.6	7.5	7.8	7.9	7.7	7.8	7.9
生活環境項目	DO	mg/l	10	9.7	8.8	8.9	8.4	6.9	1.3	8.2	9.4	10	11	11
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5
	COD	mg/l	0.7	0.9	0.6	1.3	1.3	1.8	1.3	1.1	1.1	1.3	1.1	1.2
	SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	1	1	22	3	2	4	3	3	3
	大腸菌数	CFU/100ml	0	0	0	1	0	13	3	6	2	0	0	0
	全窒素	mg/l	0.36	0.36	0.39	0.37	0.36	0.39	0.39	0.26	0.3	0.29	0.31	0.31
	全リン	mg/l	0.004	0.004	< 0.003	0.009	0.005	0.11	0.016	0.007	0.016	0.012	0.012	0.011
	全亜鉛	mg/l					0.004							
	ノニルフェノール	mg/l					< 0.00006							
	LAS	mg/l					< 0.0006							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.34	0.34	0.37	0.33	0.33	0.32		0.34	0.21	0.24	0.23
	ほう素	mg/l						0.01						0.01
	1,4-ジオキサン	mg/l						< 0.005						< 0.005
その他項目	塩化物イオン	mg/l	3.6	3.9	3.7	2.6	2.7	3.4	2.3	2.1	2.7	2.9	3.4	3.4
	アンモニア性窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.07	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
	亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	硝酸性窒素	mg/l	0.33	0.33	0.36	0.32	0.32	0.31	0.33	0.20	0.23	0.22	0.24	0.22
	オルトリン酸リン	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.10	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	濁度	度	< 2	< 2	< 2	2	2	54	6	2	5	4	4	4
	導電率	μS/cm	100	100	110	78	81	73	110	94	100	110	110	110
	クロロフィルa	μg/l	1.4	2	1	< 1	1.2	< 1	< 1	1.8	1.4	1.5	2.2	7.9
	クロロホルム生成能	mg/l		0.0092			0.018			0.015			0.011	
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l		0.0030			0.0026			0.0033			0.0026	
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l		0.0008			0.0002			0.0005			0.0004	
	ブロモホルム生成能	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
	トリハロメタン生成能	mg/l		0.013			0.021			0.019			0.014	
備考														

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号					
2023	年間調査	01		大湫ダム湖	大湫ダム湖ダムサイト		類型指定無	奈良県		29-405-01					
項目		単位	04月20日	05月11日	06月01日	07月06日	08月03日	09月07日	10月05日	11月05日	12月07日	01月04日	02月01日	03月07日	
一般項目	採取時刻		13時25分	13時10分	13時00分	12時50分	13時15分	13時00分	13時10分	13時10分	13時30分	13時05分	13時00分	13時10分	
	採取位置		下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	
	採取水深	m	61	62.2	65	51	47	41	40	51	50	50	49	55	
	天候コード		晴れ	快晴	曇り	快晴	晴れ	露雨	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	
	風況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相コード		無色	無色	無色	無色	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)	無色	無色	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	無色	
	気温	℃	25.3	24.1	23.5	32.5	33.0	25.3	19.6	19.5	12.0	7.4	9.2	7.4	
	水温	℃	6.4	6.5	6.5	8.0	8.1	16.1	15.2	14.9	11.4	9.1	6.8	7.3	
	pH		7.7	7.6	7.4	7.7	7.6	7.6	7.7	7.9	7.7	7.7	7.8	7.9	
生活環境項目	DO	mg/l	9.9	9.2	8.6	5.9	3.4	4.6	0.8	0.6	9.5	9.5	11	11	
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	0.8	< 0.5	0.9	1.0	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
	COD	mg/l	0.8	0.9	0.7	1.1	1.4	1.9	1.7	2.0	1.3	1.6	1.2	1.3	
	SS	mg/l	1	< 1	< 1	3	5	20	8	2	8	11	6	5	
	大腸菌数	CFU/100ml	0	0	0	2	1	14	2	4	8	2	0	0	
	全窒素	mg/l	0.37	0.46	0.42	0.45	0.49	0.40	0.29	0.28	0.31	0.31	0.31	0.31	
	全リン	mg/l	0.007	0.008	0.004	0.009	0.025	0.077	0.03	0.014	0.025	0.032	0.016	0.013	
	全亜鉛	mg/l					0.002								
	ノニルフェノール	mg/l					< 0.00006								
	LAS	mg/l					< 0.0006								
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.35	0.37	0.39	0.4	0.38	0.29		0.11	< 0.06	0.24	0.22	0.25	0.23
	ふっ素	mg/l													
	ほう素	mg/l					0.01						0.01		
	1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005						< 0.005		
その他項目	塩化物イオン	mg/l	3.5	3.7	3.5	3.5	3.7	2.6	2.4	2.6	2.8	3	3.5	3.4	
	アンモニア性窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.08	0.1	0.22	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	
	亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.041	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	
	硝酸性窒素	mg/l	0.34	0.36	0.38	0.39	0.37	0.28	0.07	< 0.05	0.23	0.21	0.24	0.22	
	オルトリン酸リン	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.061	< 0.01	< 0.01	0.012	0.02	0.01	< 0.01	
	濁度	度	2	< 2	< 2	5	8	38	10	2	10	13	6	5	
	導電率	μ S/cm	100	100	100	110	110	100	140	150	100	110	110	110	
	クロロフィルa	μ g/l	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1.5	2	2.3	7.8	
	クロロホルム生成能	mg/l		0.010			0.012			0.024			0.013		
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l		0.0032			0.0032			0.0080			0.0028		
備考	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l		0.0008			0.0008			0.0027			0.0005		
	ブロモホルム生成能	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		
	トリハロメタン生成能	mg/l		0.014			0.016			0.034			0.016		

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度 2023	調査区分 年間調査	地点コード 01	水系名	水域名	測定地点名	類型 AA	基準点 基準地点	調査機関名 奈良県	分析機関名	地点統一番号 29-002-01					
項目		単位	04月10日	05月18日	06月14日	07月03日	08月02日	09月05日	10月05日	11月06日	12月06日	12月07日	01月05日	02月14日	03月04日
一般項目	採取時刻		10時10分	09時50分	10時25分	10時20分	10時05分	10時25分	10時10分	10時00分	10時05分	10時20分	09時55分	10時10分	10時25分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	大粒コード		撈れ	撈れ	撈れ	撈れ	撈れ	撈れ	撈れ	撈れ	撈れ	撈れ	撈れ	撈れ	撈れ
	濁度コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	17.0	27.0	24.0	30.5	30.5	31.0	22.5	23.0	8.5	8.5	4.0	7.0	10.0
	水温	℃	13.0	19.5	17.0	25.5	25.0	24.0	19.5	18.0	9.0	9.0	7.0	7.0	8.0
	pH		7.9	7.8	7.3	7.6	7.7	7.5	7.6	7.8	7.2	7.2	7.3	7.8	7.4
生活環境項目	DO	mg/l	12	10	11	9.8	9.4	9.6	9.0	9.7	12	12	13	12	12
	BOD	mg/l	0.8	1.2	0.5	1.1	0.7	0.7	0.8	0.7	0.5	0.5	< 0.5	0.7	< 0.5
	COD	mg/l	1.1	1.1	1.9	1.2	1.7	1.2	1.2	0.8	0.8	0.8	0.7	1.0	1.2
	SS	mg/l	< 1	< 1	1	< 1	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	大腸菌数	CFU/100ml		9		28			40				15		30
	全窒素	mg/l	0.17	0.28	0.30	0.74	0.35	0.66	0.36	0.47	0.44	0.44	1.5	0.51	0.30
	全リン	mg/l	0.008	0.011	< 0.003	0.005	0.007	0.008	0.015	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.004
	全亜鉛	mg/l	0.004	0.001	0.001	0.004	0.005	0.002	0.002	0.002	< 0.001	< 0.001	0.001	0.002	0.004
	ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006		< 0.00006			< 0.00006				< 0.00006		
	LAS	mg/l		< 0.0006		< 0.0006			< 0.0006				< 0.0006		
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003											
	セシウム	mg/l		N.D.											
	鉛	mg/l		< 0.002											
	六価クロム	mg/l		< 0.01											
	砒素	mg/l		< 0.001											
	総水銀	mg/l		< 0.0005											
	PCB	mg/l	< 0.0005												
	ジクロロメタン	mg/l								< 0.0002					
	四塩化炭素	mg/l								< 0.0002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								< 0.0002					
1,1-ジクロロエチレン	mg/l								< 0.0002						
特殊項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								< 0.0002					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								< 0.0002					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								< 0.0002					
	トリクロロエチレン	mg/l								< 0.0002					
	テトラクロロエチレン	mg/l								< 0.0002					
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								< 0.0004					
	チウラム	mg/l					< 0.001								
	シマジン	mg/l					< 0.0003								
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002								
	ベンゼン	mg/l								< 0.0002					
その他項目	セレン	mg/l		< 0.002											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.24			0.21			0.23				0.30	
	銅	mg/l		< 0.1											
	ほう素	mg/l		0.04											
	1,4-ジオキサン	mg/l								< 0.005					
	フェノール類	mg/l		< 0.01											
	銀	mg/l		< 0.001											
	溶解性鉄	mg/l		0.01											
	溶解性マンガン	mg/l		< 0.01											
	クロム	mg/l		< 0.01											
要監視項目	n-ヘキサン抽出物質	mg/l							N.D.						
	塩化物イオン	mg/l		5.3			3.0			6.4				8.3	
	陰イオン界面活性剤	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1				< 0.1	
	アンモニア性窒素	mg/l		< 0.05			< 0.05			< 0.05				< 0.05	
	亜硝酸性窒素	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01				< 0.01	
	硝酸性窒素	mg/l		0.23			0.20			0.22				0.29	
	導電率	μ S/cm	110	110	74	94	92	87	94	110	120	120	120	120	110
	クロロホルム生成能	mg/l		0.017			0.036			0.0075				0.0097	
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l		0.0070			0.0069			0.0048				0.0060	
	ジブromクロロメタン生成能	mg/l		0.0016			0.0008			0.0019				0.0021	
ブromホルム生成能	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002				< 0.0002		
備考	トリハロメタン生成能	mg/l		0.025			0.043			0.014				0.018	
	クロロホルム	mg/l								< 0.0002					
	フェノール	mg/l		< 0.001							< 0.03				
	ホルムアルデヒド	mg/l													
	4-tertオクタールフェノール	mg/l		< 0.00007											
	アニリン	mg/l		< 0.002											
	2,4-ジクロロフェノール	mg/l		< 0.0003											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								< 0.0002					
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								< 0.0002					
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								< 0.0002					

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	52		紀の川(2)	千石橋		補助地点	奈良県		29-021-52
項目		単位	06月14日	09月05日	12月06日	03月04日				
一般項目	採取時刻		09時00分	08時50分	08時45分	08時50分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		曇り	晴れ	曇り	曇り				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		無色	無色	無色	無色				
	気温	°C	22.0	27.0	7.5	6.0				
	水温	°C	17.5	23.5	9.5	7.0				
	pH		7.4	7.9	7.6	7.5				
生活環境項目	DO	mg/l	11	9.6	11	12				
	BOD	mg/l	0.6	0.6	0.6	0.8				
	COD	mg/l	2.1	1.8	1.2	1.4				
	SS	mg/l	2	2	1	1				
	大腸菌数	CFU/100ml	65	48	33	43				
	全窒素	mg/l	0.26	0.52	0.47	0.34				
	全リン	mg/l	< 0.003	0.012	< 0.003	0.005				
その他項目	クロロホルム生成能	mg/l	0.032	0.041	0.017	0.015				
	プロモジクロロメタン生成能	mg/l	0.0052	0.011	0.0091	0.0068				
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l	0.0005	0.0020	0.0030	0.0017				
	ブロモホルム生成能	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002				
	トリハロメタン生成能	mg/l	0.037	0.054	0.029	0.023				
備考										

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号							
2023	年間調査	01		紀の川(2)	大川橋	A	基準地点	奈良県		29-021-01							
項目		単位	04月20日	05月18日	06月14日	07月12日	08月23日	09月14日	10月11日	11月15日	12月13日	01月10日	02月07日	03月01日			
一般項目	採取時刻		10時40分	10時05分	10時20分	13時15分	09時55分	10時30分	10時17分	10時05分	10時00分	10時23分	10時25分	10時38分			
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)			
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			
	天候コード		快晴	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り			
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況			
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
	色相コード		無色	無色	無色	無色	白色・乳白色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色			
生活環境項目	気温	℃	22.3	28.0	26.3	35.8	31.4	35.0	21.7	10.8	13.7	8.7	5.9	9.9			
	水温	℃	17.9	19.3	18.3	28.6	23.4	23.8	19.2	12.2	12.3	6.1	5.9	8.1			
	pH		7.9	7.9	7.7	8.0	7.7	7.9	7.8	7.9	8.0	7.9	7.8				
	DO	mg/l	10	9.8	9.5	8.4	8.5	9.0	9.4	10	11	12	12	11			
	BOD	mg/l	0.8	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	0.5	0.5			
	COD	mg/l	2.0	1.7	1.7	1.8	1.7	1.4	1.6	1.7	1.6	1.4	1.8	2.2			
	SS	mg/l	2	3	3	1	19	2	2	1	1	< 1		4			
	大腸菌数	CFU/100ml	36	64	52	150	58	24	54	36	84	10	19	110			
	全窒素	mg/l	0.54	0.35	0.39	0.34	0.48	0.28	0.38	0.40	0.36	0.27	0.43	0.59			
	全リン	mg/l	0.035	0.019	0.015	0.020	0.09	0.014	0.019	0.017	0.013	0.010	0.015	0.028			
	全亜鉛	mg/l					0.002				0.001						
	ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006							< 0.00006						
	LAS	mg/l					< 0.0006				< 0.0006						
	カドミウム	mg/l					< 0.0003				< 0.0003						
	健康項目	全シアン	mg/l					N.D.						N.D.			
鉛		mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002			
六価クロム		mg/l				< 0.01							< 0.01				
ヒ素		mg/l		< 0.001		< 0.001				< 0.001			< 0.001				
総水銀		mg/l				< 0.0005				< 0.0001			< 0.0005				
PCB		mg/l				N.D.											
ジクロロメタン		mg/l				< 0.0002							< 0.0002				
四塩化炭素		mg/l				< 0.0002							< 0.0002				
1,2-ジクロロエタン		mg/l				< 0.0002							< 0.0002				
1,1-ジクロロエチレン		mg/l				< 0.0002							< 0.0002				
シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l				< 0.0002							< 0.0002				
1,1,1-トリクロロエタン		mg/l				< 0.0002							< 0.0002				
1,1,2-トリクロロエタン		mg/l				< 0.0002							< 0.0002				
1,1,1,2-テトラクロロエタン		mg/l				< 0.0002							< 0.0002				
1,1,2,2-テトラクロロエタン		mg/l				< 0.0002							< 0.0002				
1,1,2,2-テトラクロロエタン		mg/l				< 0.0002							< 0.0002				
1,1,2,2-テトラクロロエタン		mg/l				< 0.0002							< 0.0002				
1,1,2,2-テトラクロロエタン		mg/l				< 0.0002							< 0.0002				
1,1,2,2-テトラクロロエタン		mg/l				< 0.0002							< 0.0002				
1,1,2,2-テトラクロロエタン		mg/l				< 0.0002							< 0.0002				
1,1,2,2-テトラクロロエタン	mg/l				< 0.0002							< 0.0002					
1,1,2,2-テトラクロロエタン	mg/l				< 0.0002							< 0.0002					
1,1,2,2-テトラクロロエタン	mg/l				< 0.0002							< 0.0002					
1,1,2,2-テトラクロロエタン	mg/l				< 0.0002							< 0.0002					
1,1,2,2-テトラクロロエタン	mg/l				< 0.0002							< 0.0002					
1,1,2,2-テトラクロロエタン	mg/l				< 0.0002							< 0.0002					
1,1,2,2-テトラクロロエタン	mg/l				< 0.0002							< 0.0002					
1,1,2,2-テトラクロロエタン	mg/l				< 0.0002							< 0.0002					
1,1,2,2-テトラクロロエタン	mg/l				< 0.0002							< 0.0002					
1,1,2,2-テトラクロロエタン	mg/l				< 0.0002							< 0.0002					
1,1,2,2-テトラクロロエタン	mg/l				< 0.0002							< 0.0002					
1,1,2,2-テトラクロロエタン	mg/l				< 0.0002							< 0.0002					
1,1,2,2-テトラクロロエタン	mg/l				< 0.0002							< 0.0002					
1,1,2,2-テトラクロロエタン	mg/l				< 0.0002							< 0.0002					
1,1,2,2-テトラクロロエタン	mg/l				< 0.0002							< 0.0002					
1,1,2,2-テトラクロロエタン	mg/l				< 0.0002							< 0.0002					
1,1,2,2-テトラクロロエタン	mg/l				< 0.0002							< 0.0002					
1,1,2,2-テトラクロロエタン	mg/l				< 0.0002							< 0.0002					
1,1,2,2-テトラクロロエタン	mg/l				< 0.0002							< 0.0002					
1,1,2,2-テトラクロロエタン	mg/l				< 0.0002							< 0.0002					
1,1,2,2-テトラクロロエタン	mg/l				< 0.0002							< 0.0002					
1,1,2,2-テトラクロロエタン	mg/l				< 0.0002							< 0.0002					
1,1,2,2-テトラクロロエタン	mg/l				< 0.0002							< 0.0002					
1,1,2,2-テトラクロロエタン	mg/l				< 0.0002							< 0.0002					
1,1,2,2-テトラクロロエタン	mg/l				< 0.0002							< 0.0002					
1,1,2,2-テトラクロロエタン	mg/l				< 0.0002							< 0.0002					
1,1,2,2-テトラクロロエタン	mg/l				< 0.0002							< 0.0002					
1,1,2,2-テトラクロロエタン	mg/l				< 0.0002							< 0.0002					
1,1,2,2-テトラクロロエタン	mg/l				< 0.0002							< 0.0002					
1,1,2,2-テトラクロロエタン	mg/l				< 0.0002							< 0.0002					
1,1,2,2-テトラクロロエタン	mg/l				< 0.0002							< 0.0002					
1,1,2,2-テトラクロロエタン	mg/l				< 0.0002							< 0.0002					
1,1,2,2-テトラクロロエタン	mg/l				< 0.0002							< 0.0002					
1,1,2,2-テトラクロロエタン	mg/l				< 0.0002							< 0.0002					
1,1,2,2-テトラクロロエタン	mg/l				< 0.0002							< 0.0002					
1,1,2,2-テトラクロロエタン	mg/l				< 0.0002							< 0.0002					
1,1,2,2-テトラクロロエタン	mg/l				< 0.0002							< 0.0002					
1,1,2,2-テトラクロロエタン	mg/l																

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	54		紀の川(2)	御蔵橋	A	補助地点	奈良県		29-021-54
項目		単位	05月18日	08月23日	11月15日	02月07日				
一般項目	採取時刻		10時45分	10時55分	10時05分	10時25分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		晴れ	曇り	曇り	晴れ				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		無色	無色	無色	無色				
	気温	℃	27.7	29.6	11.3	5.8				
	水温	℃	20.3	23.1	12.1	5.5				
	pH		7.9	7.7	7.7	7.7				
生活環境項目	DO	mg/l	9.4	8.6	10	12				
	BOD	mg/l	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5				
	COD	mg/l	1.7	1.9	1.7	1.6				
	SS	mg/l	3	19	2	3				
	大腸菌数	CFU/100ml	80	120	57	22				
	全窒素	mg/l	0.46	0.48	0.43	0.39				
	全リン	mg/l	0.022	0.078	0.018	0.014				
	全亜鉛	mg/l		0.003						
	ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006							
	LAS	mg/l		< 0.0006						
健康項目	鉛	mg/l	< 0.002		< 0.002					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.36	0.42	0.39	0.32			
	銅	mg/l		0.001						
	溶活性鉄	mg/l		0.19						
その他項目	塩化物イオン	mg/l	5.4	4.3	4.8	5.4				
	アンモニア性窒素	mg/l	< 0.05	0.05	< 0.05	< 0.05				
	亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01				
	硝酸性窒素	mg/l	0.35	0.41	0.38	0.31				
	オルトリン酸態リン	mg/l	0.012	0.068	0.01	< 0.01				
	濁度	度	2	39	2	2				
	導電率	μ S/cm	110	80	100	98				
	ニッケル	mg/l		< 0.001		< 0.001				
要監視項目	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l		<0.0000003						
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l		<0.0000003						
	ペルフルオロオクタタン酸(PFOA)	mg/l		0.0000017						
	ペルフルオロオクタタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l		0.0000016						
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l		0.0000018						
備考										

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準地点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号						
2023	年間調査	01		秋野川	秋野川流末	B	基準地点	奈良県								
項目		単位	04月10日	05月18日	06月14日	07月03日	08月02日	09月05日	10月05日	11月06日	12月06日	12月07日	01月05日	02月14日	03月04日	
一般項目	採取時刻		09時30分	09時15分	09時10分	09時35分	09時20分	09時05分	09時30分	09時25分	09時00分	09時05分	09時20分	09時20分	09時10分	
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	14.0	24.5	22.0	29.0	29.5	28.5	22.0	22.0	7.5	7.5	7.5	3.5	7.5	7.0
	水温	℃	11.0	17.0	18.5	25.5	24.0	24.5	19.5	17.0	8.5	8.5	5.0	5.5	6.0	6.0
	pH		7.8	7.7	7.5	7.9	7.7	7.9	7.8	7.9	7.5	7.5	7.8	7.9	7.5	7.5
生活環境項目	DO	mg/l	12	12	10	9.8	8.8	8.9	9.3	10	12	12	13	13	12	
	BOD	mg/l	1.5	1.2	1.0	1.5	1.2	0.8	1.3	1.3	1.0	1.0	1.8	1.1	0.8	
	COD	mg/l	2.4	1.9	2.5	2.7	3.8	2.5	2.6	2.2	1.7	1.7	3.4	2.1	1.6	
	SS	mg/l	2	< 1	1	1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	1	1	1	
	大腸菌数	CFU/100ml		610			570			320				460		
	全窒素	mg/l	0.57	0.68	0.43	0.86	1.1	0.98	0.72	1.3	0.73	0.73	1.7	1.1	0.75	
	全リン	mg/l	0.048	0.069	0.050	0.066	< 0.003	0.077	0.15	0.11	0.16	0.16	0.056	0.078	0.058	
	全亜鉛	mg/l		0.001			0.003			0.002				0.003		
	ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006												
	LAS	mg/l		0.01												
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003												
	シアン	mg/l		N.D.												
	鉛	mg/l		< 0.002												
	六価クロム	mg/l		< 0.01												
	砒素	mg/l		< 0.001												
	総水銀	mg/l		< 0.0005												
	ジクロロメタン	mg/l									< 0.0002					
	四塩化炭素	mg/l									< 0.0002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/l									< 0.0002					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l									< 0.0002					
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l									< 0.0002						
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l									< 0.0002						
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l									< 0.0002						
トリクロロエチレン	mg/l									< 0.0002						
テトラクロロエチレン	mg/l									< 0.0002						
1,3-ジクロロプロペン	mg/l									< 0.0004						
特殊項目	チウラム	mg/l					< 0.001									
	シメチン	mg/l					< 0.0003									
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002									
	ベンゼン	mg/l								< 0.0002						
	セレン	mg/l		< 0.002												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.56			0.66			0.77				0.65		
	ふっ素	mg/l		< 0.1												
	塩化水素	mg/l		0.02												
	1,4-ジオキサン	mg/l								< 0.005						
	フェノール類	mg/l		< 0.01												
その他項目	銅	mg/l		0.001												
	溶解性鉄	mg/l		0.05												
	溶解性マンガン	mg/l		< 0.01												
	クロム	mg/l		< 0.01												
	n-ヘキサン抽出物質	mg/l								N.D.						
	塩化物イオン	mg/l		5.5			4.0			8.6				9.5		
	陰イオン界面活性剤	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1				< 0.1		
	アンモニア性窒素	mg/l		< 0.05			< 0.05			< 0.05				< 0.05		
	亜硝酸性窒素	mg/l		< 0.01			< 0.01			0.01				< 0.01		
	硝酸性窒素	mg/l		0.55			0.65			0.76				0.64		
導電率	μ S/cm	130	120	95	130	100	120	120	150	140	140	140	150	130		
クロロホルム生成能	mg/l		0.034			0.094			0.022				0.025			
ブロモジクロロメタン生成能	mg/l		0.0057			0.010			0.0053				0.0060			
ジブロモクロロメタン生成能	mg/l		0.0005			0.0007			0.0009				0.0010			
ブロモホルム生成能	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002				< 0.0002			
トリハロメタン生成能	mg/l		0.040			0.10			0.028				0.032			
要監視項目	クロロホルム	mg/l								< 0.0002						
	フェノール	mg/l		< 0.001												
	ホルムアルデヒド	mg/l								< 0.03						
	4-セオクセルフェノール	mg/l		< 0.00007												
	アニリン	mg/l		< 0.002												
	2,4-ジクロロフェノール	mg/l		< 0.0003												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								< 0.0002						
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								< 0.0002						
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								< 0.0002						
	イソキサチオン	mg/l					< 0.0008									
	ダイアジノン	mg/l					< 0.0005									
	フェニトロチオン	mg/l					< 0.0003									
	イソプロチオン	mg/l					0.004									
	オキシジロン	mg/l					< 0.004									
	クロロタロール	mg/l					< 0.004									
	プロピザミド	mg/l					< 0.0008									
	EPN	mg/l					< 0.0006									
	ジクロロボス	mg/l					< 0.001									
	フェノプロカルブ	mg/l					< 0.002									
	イプロベホス	mg/l					< 0.0008									
	クロロニトロフェン	mg/l					< 0.0005									
	トルエン	mg/l								< 0.0002						
	キシレン	mg/l								< 0.0006						
	ブタル酸ジエチルヘキシル	mg/l				< 0.005										
	ニッケル	mg/l		< 0.001												
	モリブデン	mg/l		< 0.01												
	アンチモン	mg/l		< 0.001												
	全マンガン	mg/l		0.02												
ウラン	mg/l		< 0.0002													
備考																

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号						
2023	年間調査	01		丹生川	丹生川流末	A	基準地点	奈良県								
項目		単位	04月10日	05月18日	06月14日	07月03日	08月02日	09月05日	10月05日	11月06日	12月06日	12月07日	01月05日	02月14日	03月04日	
一般項目	採取時刻		08時50分	08時40分	09時10分	09時00分	08時45分	09時15分	08時50分	08時50分	09時10分	09時15分	08時50分	08時45分	09時20分	
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
	水色コード		撚れ	撚れ	撚り	撚れ	撚れ	撚れ	撚り	撚り	撚り	撚り	撚れ	撚れ	撚り	
	濁度コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
	気温	℃	12.5	22.5	24.0	27.5	29.0	30.0	21.0	23.0	7.0	7.0	2.0	3.5	10.0	
	水温	℃	11.0	19.0	17.0	22.0	24.0	23.5	19.0	17.0	8.0	8.0	6.0	5.0	6.5	
	pH		7.8	7.8	7.3	7.5	7.4	7.3	7.7	7.9	7.4	7.4	7.7	7.4	7.5	
生活環境項目	DO	mg/l	11	10	11	10	8.7	8.6	9.0	10	12	12	11	12	12	
	BOD	mg/l	0.9	1.2	< 0.5	1.1	0.9	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	
	COD	mg/l	1.6	1.2	1.7	2.0	3.3	1.8	1.8	1.1	1.1	1.1	1.1	1.3	1.1	
	SS	mg/l	< 1	1	6	2	3	3	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	1	
	大腸菌数	CFU/100ml	0	0			270		52					14		
	全窒素	mg/l	0.35	0.56	0.31	0.50	0.64	0.53	0.50	0.70	0.59	0.59	2.4	0.50	0.52	
	全リン	mg/l	0.012	0.018	0.011	0.010	0.056	0.011	0.017	0.012	0.005	0.005	0.007	0.007	0.004	
	全亜鉛	mg/l		0.001			0.003			0.001				0.001		
	ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006												
	LAS	mg/l		< 0.0006												
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003												
	鉛	mg/l		< 0.1												
	六価クロム	mg/l		< 0.01												
	ひ素	mg/l		< 0.001												
	総水銀	mg/l		< 0.0005												
	PCB	mg/l	N.D.													
	ジクロロメタン	mg/l								< 0.0002						
	四塩化炭素	mg/l								< 0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								< 0.0002						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								< 0.0002						
特殊項目	シス-1,2-ジクロロエタン	mg/l								< 0.0002						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								< 0.0002						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								< 0.0002						
	トリクロロエチレン	mg/l								< 0.0002						
	テトラクロロエチレン	mg/l								< 0.0002						
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								< 0.0004						
	チウム	mg/l					< 0.001									
	シマジン	mg/l					< 0.0003									
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002									
	ベンゼン	mg/l								< 0.0002						
その他項目	セレン	mg/l		< 0.002												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.08			0.48			0.37				0.18		
	銅	mg/l		< 0.1												
	ほう素	mg/l		0.03												
	1,4-ジオキサン	mg/l								< 0.005						
	フェノール類	mg/l		< 0.01												
	銀	mg/l		< 0.001												
	溶活性鉄	mg/l		0.01												
	溶活性マンガン	mg/l		< 0.01												
	クロム	mg/l		< 0.01												
要監視項目	n-ヘキサン抽出物質	mg/l							N.D.							
	塩化物イオン	mg/l		0.7			3.2			7.3				4.5		
	陰イオン界面活性剤	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1				< 0.1		
	アンモニア性窒素	mg/l		< 0.05			< 0.05			< 0.05				< 0.05		
	亜硝酸性窒素	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01				< 0.01		
	硝酸性窒素	mg/l		0.07			0.47			0.36				0.17		
	導電率	$\mu S/cm$	88	100	66	68	81	75	100	120	100	100	120	79	110	
	クロロホルム生成能	mg/l		0.025			0.082			0.012				0.018		
	ブロモクロロメタン生成能	mg/l		0.0059			0.0081			0.0055				0.0044		
	ジブromクロロメタン生成能	mg/l		0.0008			0.0004			0.0014				0.0006		
備考	ブromホルム生成能	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002				< 0.0002		
	トリハロメタン生成能	mg/l		0.031			0.090			0.019				0.023		
	クロロホルム	mg/l								< 0.0002						
	フェノール	mg/l		< 0.001												
	ホルムアルデヒド	mg/l								< 0.03						
	4-tert-ブチルフェノール	mg/l		< 0.00007												
	アニリン	mg/l		< 0.002												
	2,4-ジクロロフェノール	mg/l		< 0.0003												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								< 0.0002						
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								< 0.0002						

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	01		高見川	高見川流末		類型指定無	奈良県		29-234-01
項目		単位	06月14日	09月05日	12月06日	03月04日				
一般項目	採取時刻		10時50分	10時55分	10時25分	10時45分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		曇り	晴れ	曇り	曇り				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		無色	無色	無色	無色				
	気温	℃	24.0	29.0	9.0	9.0				
	水温	℃	18.0	24.0	7.5	6.0				
	pH		7.6	8.3	7.6	7.4				
生活環境項目	DO	mg/l	10	9.5	11	12				
	BOD	mg/l	0.5	0.5	< 0.5	0.5				
	COD	mg/l	1.2	1.5	0.6	1.0				
	SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	< 1				
	全窒素	mg/l	0.15	0.49	0.43	0.30				
	全リン	mg/l	< 0.003	0.004	0.005	0.004				
	クロロホルム生成能	mg/l	0.023	0.032	0.014	0.015				
その他項目	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l	0.0041	0.0065	0.0035	0.0033				
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l	0.0004	0.0007	0.0004	0.0003				
	ブロモホルム生成能	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002				
	トリハロメタン生成能	mg/l	0.027	0.039	0.018	0.018				
備考										

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	01		津風呂川	津風呂川流末		類型指定無	奈良県		29-235-01
項目		単位	06月14日	09月05日	12月06日	03月04日				
一般項目	採取時刻		10時10分	10時10分	09時50分	10時10分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		曇り	晴れ	曇り	曇り				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		灰黄緑色・淡(明)	無色	無色	無色				
	気温	°C	23.0	30.0	8.5	10.0				
生活環境項目	水温	°C	19.0	16.5	8.0	6.5				
	pH		7.4	7.6	7.5	7.4				
	DO	mg/l	10	10	11	12				
	BOD	mg/l	0.8	0.5	0.6	0.8				
	COD	mg/l	4.0	3.0	2.3	2.6				
	SS	mg/l	2	1	< 1	1				
	全窒素	mg/l	0.11	0.57	0.44	0.19				
	全リン	mg/l	0.007	0.006	< 0.003	0.003				
その他項目	クロロホルム生成能	mg/l	0.099	0.060	0.052	0.048				
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l	0.0066	0.013	0.014	0.011				
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l	0.0003	0.0017	0.0026	0.0021				
	ブロモホルム生成能	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002				
	トリハロメタン生成能	mg/l	0.10	0.074	0.068	0.061				
備考										

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	01		竜門川	竜門川流末		類型指定無	奈良県		29-238-01
項目		単位	06月14日	09月05日	12月06日	03月04日				
一般項目	採取時刻		09時55分	09時55分	09時40分	09時55分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		曇り	晴れ	曇り	曇り				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	川渇臭(微)	無臭				
	色相コード		灰黄緑色・淡(明)	無色	無色	無色				
	気温	℃	23.0	30.0	9.0	9.0				
	水温	℃	18.5	25.0	9.0	7.0				
	pH		7.6	7.9	7.7	7.5				
生活環境項目	DO	mg/l	10	9.3	12	12				
	BOD	mg/l	0.6	1.0	0.5	0.5				
	COD	mg/l	2.9	2.9	1.0	1.6				
	SS	mg/l	1	< 1	< 1	1				
	全窒素	mg/l	0.43	0.96	0.80	0.81				
	全リン	mg/l	0.030	0.035	0.021	0.020				
備考										

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	01		丹治川	丹治川流末		類型指定無	奈良県		29-239-01
項目		単位	06月14日	09月05日	12月06日	03月04日				
一般項目	採取時刻		09時45分	09時40分	09時30分	09時45分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		曇り	晴れ	曇り	曇り				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		川溪臭(微)	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		無色	無色	無色	白色・乳白色・淡(明)				
	気温	℃	23.5	30.0	8.5	9.0				
	水温	℃	17.0	24.5	9.0	7.0				
	pH		7.6	7.8	7.7	7.5				
生活環境項目	DO	mg/l	10	8.8	11	11				
	BOD	mg/l	0.7	0.8	0.6	1.1				
	COD	mg/l	2.6	2.7	1.5	2.3				
	SS	mg/l	3	1	< 1	16				
	全窒素	mg/l	0.44	0.80	0.86	1.0				
	全リン	mg/l	0.038	0.050	0.039	0.054				
備考										

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	01		馬佐川	馬佐川流末		類型指定無	奈良県		29-240-01
項目		単位	06月14日	09月05日	12月06日	03月04日				
一般項目	採取時刻		09時30分	09時25分	09時15分	09時30分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		曇り	晴れ	曇り	曇り				
	流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態				
	臭気コード		無臭	川藻臭(微)	無臭	川藻臭(微)				
	色相コード		灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)				
	気温	℃	22.5	29.0	9.5	8.0				
	水温	℃	21.0	26.5	12.0	9.0				
	pH		7.9	8.2	8.3	8.0				
生活環境項目	DO	mg/l	9.5	8.5	10	11				
	BOD	mg/l	1.8	1.2	1.0	3.1				
	COD	mg/l	5.4	6.0	6.5	6.2				
	SS	mg/l	1	1	< 1	3				
	全窒素	mg/l	2.5	3.5	2.4	5.2				
	全リン	mg/l	0.86	1.4	0.27	0.76				
備考										

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	01		宇智川	宇智川流末		類型指定無	奈良県		29-236-01
項目		単位	06月14日	09月05日	12月06日	03月04日				
一般項目	採取時刻		09時45分	09時45分	09時45分	09時55分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		曇り	晴れ	曇り	曇り				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	川藻臭(微)	無臭	無臭				
	色相コード		灰黄緑色・淡(明)	無色	無色	無色				
	気温	°C	24.5	31.5	8.0	12.0				
	水温	°C	20.0	25.5	9.0	7.0				
	pH		7.8	8.0	7.9	7.7				
生活環境項目	DO	mg/l	10	8.8	11	12				
	BOD	mg/l	0.8	0.8	0.6	0.7				
	COD	mg/l	4.2	3.5	2.0	2.3				
	SS	mg/l	< 1	1	< 1	1				
	全窒素	mg/l	1.0	0.90	1.2	1.4				
	全リン	mg/l	0.12	0.12	0.047	0.062				
	クロロホルム生成能	mg/l	0.089	0.081	0.036	0.040				
その他項目	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l	0.011	0.017	0.012	0.010				
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l	0.0010	0.0022	0.0026	0.0019				
	ブロモホルム生成能	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002				
	トリハロメタン生成能	mg/l	0.10	0.10	0.050	0.052				
	備考									

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	01		内川	内川流末		類型指定無	奈良県		29-241-01
項目		単位	06月14日	09月05日	12月06日	03月04日				
一般項目	採取時刻		09時30分	09時30分	09時30分	09時40分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		曇り	晴れ	曇り	曇り				
	流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態				
	臭気コード		川藻臭(微)	川藻臭(微)	下水臭(微)	川藻臭(微)				
	色相コード		灰黄緑色・中	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)				
	気温	℃	23.5	31.0	7.0	11.0				
	水温	℃	21.5	29.5	10.0	9.5				
	pH		8.0	9.4	9.8	8.7				
生活環境項目	DO	mg/l	10	12	17	15				
	BOD	mg/l	2.7	2.4	1.2	3.6				
	COD	mg/l	7.4	7.9	5.8	6.7				
	SS	mg/l	4	2	< 1	1				
	全窒素	mg/l	1.7	1.6	2.7	3.3				
備考										

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	01		西川(紀)	西川流末		類型指定無	奈良県		29-242-01
項目		単位	06月14日	09月05日	12月19日	03月04日				
一般項目	採取時刻		08時35分	08時35分	09時45分	08時40分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		曇り	晴れ	晴れ	曇り				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	下水臭(微)	無臭				
	色相コード		無色	無色	無色	無色				
	気温	℃	23.0	28.0	6.0	8.0				
	水温	℃	19.0	26.0	11.0	6.0				
	pH		7.9	7.6	7.6	7.9				
生活環境項目	DO	mg/l	10	6.7	11	13				
	BOD	mg/l	1.2	1.0	1.3	1.2				
	COD	mg/l	1.9	4.9	1.6	2.4				
	SS	mg/l	2	11	< 1	< 1				
	全窒素	mg/l	1.7	1.8	2.2	2.3				
	全リン	mg/l	0.062	0.10	0.10	0.072				
備考										

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	01		東浄川	東浄川流末		類型指定無	奈良県		29-243-01
項目		単位	06月14日	09月05日	12月06日	03月04日				
一般項目	採取時刻		08時45分	08時45分	08時45分	08時50分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		曇り	晴れ	曇り	曇り				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		川藻臭(微)	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	無色	無色				
	気温	℃	23.0	28.0	6.5	8.0				
	水温	℃	20.0	25.0	9.5	7.5				
	pH		7.7	8.4	8.0	7.7				
生活環境項目	DO	mg/l	10	11	12	12				
	BOD	mg/l	1.0	1.2	1.6	2.2				
	COD	mg/l	5.1	4.0	3.6	4.3				
	SS	mg/l	3	1	1	4				
	全窒素	mg/l	1.9	1.3	1.7	1.7				
	全リン	mg/l	0.14	0.15	0.069	0.083				
備考										

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	01		寿命川	寿命川流末		類型指定無	奈良県		29-244-01
項目		単位	06月14日	09月05日	12月06日	12月07日	03月04日			
一般項目	採取時刻		08時55分	08時55分	08時55分	08時50分	09時05分			
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)			
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			
	天候コード		曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り			
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況			
	臭気コード		川藻臭(微)	無臭	無臭	無臭	無臭			
	色相コード		灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	無色	無色	無色			
	気温	℃	23.0	28.0	7.0	7.0	8.5			
	水温	℃	19.5	26.5	9.0	9.0	8.0			
	pH		7.9	8.4	8.0	8.0	7.8			
生活環境項目	DO	mg/l	11	11	12	12	12			
	BOD	mg/l	0.8	1.5	0.5	0.5	0.8			
	COD	mg/l	3.7	4.2	2.1	2.1	3.0			
	SS	mg/l	1	1	3	3	1			
	全窒素	mg/l	0.97	1.4	1.3	1.3	1.3			
	全リン	mg/l	0.054	0.15	0.048	0.048	0.050			
備考										

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	01		宇陀川上流	新大東橋	AA	基準地点	奈良県		29-003-01
項目		単位	05月16日	08月03日	11月08日	01月11日				
一般項目	採取時刻		08時45分	09時35分	09時30分	09時25分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		無色	無色	無色	無色				
	気温	℃	19.0	30.5	13.0	3.5				
	水温	℃	15.0	24.5	12.0	5.0				
	pH		8.1	7.8	7.4	7.6				
生活環境項目	DO	mg/l	9.8	8.7	9.8	12				
	BOD	mg/l	1.0	0.9	< 0.5	< 0.5				
	COD	mg/l	4.4	4.0	2.5	2.6				
	SS	mg/l	4	1	1	< 1				
	大腸菌数	CFU/100ml	800	700	1000	100				
	全窒素	mg/l	0.54	0.35	0.36	0.42				
	全リン	mg/l	0.036	0.024	0.009	0.007				
	全亜鉛	mg/l	0.003	0.012	0.004	0.001				
	ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006							
	LAS	mg/l		0.0012						
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003						
	全シアン	mg/l		N.D.						
	鉛	mg/l		< 0.002						
	六価クロム	mg/l		< 0.01						
	ひ素	mg/l		< 0.001						
	総水銀	mg/l		< 0.0005						
	PCB	mg/l			N.D.					
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.0002						
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0004						
	チウラム	mg/l		< 0.001						
	シマジン	mg/l		< 0.0003						
	チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						
	ベンゼン	mg/l		< 0.0002						
	セレン	mg/l		< 0.002						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.38	0.26	0.34	0.38			
	ふっ素	mg/l		0.1						
	ほう素	mg/l		0.01						
	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005						
特殊項目	フェノール類	mg/l	< 0.01							
	銅	mg/l	0.001							
	溶解性鉄	mg/l	0.05							
	溶解性マンガン	mg/l	< 0.01							
	クロム	mg/l	< 0.01							
	n-ヘキサン抽出物質	mg/l			N.D.					
	塩化物イオン	mg/l	4.3	3.6	4.1	3.8				
その他項目	陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1				
	アンモニア性窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05				
	亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01				
	硝酸性窒素	mg/l	0.37	0.25	0.33	0.37				
	導電率	μ S/cm	110	130	120	110				
	クロロホルム生成能	mg/l	0.038	0.038	0.036	0.022				
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l	0.0045	0.0049	0.0051	0.0045				
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l	0.0002	0.0004	0.0004	0.0007				
	ブロモホルム生成能	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002				
	トリハロメタン生成能	mg/l	0.042	0.043	0.041	0.027				
	クロロホルム	mg/l		< 0.0002						
	フェノール	mg/l		< 0.001						
	ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.03					
要監視項目	4-tert-オクチルフェノール	mg/l	< 0.00007							
	アニリン	mg/l		< 0.002						
	2,4-ジクロロフェノール	mg/l		< 0.0003						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l		< 0.0002						
	p-ジクロロベンゼン	mg/l		< 0.0002						
	イソキサチオン	mg/l		< 0.0008						
	ダイアジノン	mg/l		< 0.0005						
	フェニトロチオン	mg/l		< 0.0003						
	イソプロチオラン	mg/l		< 0.004						
	オキシ銅	mg/l		< 0.004						
	クロロタロニル	mg/l		< 0.004						
	プロピザミド	mg/l		< 0.0008						
	EPN	mg/l		< 0.0006						
	ジクロロボス	mg/l		< 0.001						
	フェノバルブ	mg/l		< 0.002						
	イプロベンボス	mg/l		< 0.0008						
	クロルニトロフェン	mg/l		< 0.0005						
	トルエン	mg/l		< 0.0002						
	キシレン	mg/l		< 0.0006						
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l	< 0.005							
	ニッケル	mg/l		< 0.001						
	モリブデン	mg/l		< 0.01						
	アンチモン	mg/l		< 0.001						
	全マンガン	mg/l		0.03						
	ウラン	mg/l		< 0.0002						
備考										

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水環境名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号					
2023	年間調査	01		宇陀川中流	高倉橋	A	基準地点	奈良県		29-060-01					
項目		単位	04月12日	05月16日	06月15日	07月05日	08月09日	09月26日	10月11日	11月07日	12月06日	01月10日	02月07日	03月11日	
一般項目	採取時刻		12時10分	12時45分	11時40分	12時00分	11時20分	11時25分	11時40分	14時05分	11時45分	12時20分	13時05分	11時50分	
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
	天候コード		雨	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	雨	晴れ	晴れ	
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相コード		無色	緑褐色・淡(明)	無色	無色	緑褐色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
	水温	℃	16.9	26.6	23.6	26.2	31.2	26.9	19.7	18.5	10.5	3.8	7.1	9.8	
	水温	℃	15.9	23.1	20.6	24.9	27.1	23.6	18.7	17.3	10.2	5.6	6.7	9.6	
	全水深	m	0.4	0.4	0.5	0.5	0.9	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.7	0.6	
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	8.3	8.1	8.1	8.1	8.0	
	DO	mg/l	9.9	9.8	9.3	8.1	8.0	8.9	9.9	10	11	13	12	12	
	BOD	mg/l	0.9	2.2	0.8	1.0	0.8	0.7	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	0.7	0.8	
	COD	mg/l	3.5	4.8	2.7	4.0	4.6	2.9	2.7	2.3	2.2	3.4	2.6		
	SS	mg/l	4	7	2	3	13	1	< 1	< 1	1	3	2		
	大腸菌数	CFU/100ml	130	170	480	160	220	56	180	150	80	50	80	6	
	全窒素	mg/l	0.78	0.94	0.63	0.62	0.48	0.56	0.67	0.68	1.0	0.96	0.87	0.86	
	全リン	mg/l	0.036	0.072	0.058	0.062	0.067	0.044	0.036	0.029	0.021	0.018	0.019	0.026	
	カドミウム	mg/l		< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		
	全シアン	mg/l		N.D.			N.D.								
健康項目	鉛	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002				< 0.002		
	六価クロム	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01				< 0.01		
	ヒ素	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001				< 0.001		
	総水銀	mg/l	< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005				< 0.0005		
	ジクロロメタン	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002				< 0.0002		
	四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002				< 0.0002		
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002				< 0.0002		
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002				< 0.0002		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002				< 0.0002		
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002				< 0.0002		
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002				< 0.0002		
	トリクロロエチレン	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002				< 0.0002		
	テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002				< 0.0002		
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004				< 0.0004		
	チウラム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001				< 0.001		
	シマジン	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003				< 0.0003		
	チオベンカルブ	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002				< 0.002		
	ベンゼン	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002				< 0.0002		
	セレン	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002				< 0.002		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.67			0.25			0.52				0.74	
	特殊項目	ふっ素	mg/l				0.13			0.12				< 0.1	
		ほう素	mg/l				0.01			0.02				0.01	
1,4-ジオキサン		mg/l	< 0.005						< 0.005				< 0.005		
フェノール類		mg/l				< 0.01									
銅		mg/l				0.002									
溶解性鉄		mg/l				0.11									
溶解性マンガン		mg/l				< 0.01									
その他項目	クロム	mg/l				< 0.01									
	n-ヘキサン抽出物質	mg/l				N.D.									
	塩化物イオン	mg/l	13	14	6.9	11	7.7	9.9	11	15	20	11	11	7.9	
	陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.1							< 0.1		
	アンモニア性窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	
	亜硝酸性窒素	mg/l		< 0.01		< 0.01			< 0.01				< 0.01		
	硝酸性窒素	mg/l		0.66			0.24		0.51				0.73		
要監視項目	オルトリン酸リン	mg/l	0.02	0.05	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01		0.01	
	濁度	度				3									
	導電率	μ S/cm	200	170	140	190	170	180	190	210	220	190	170	160	
	クロロホルム	mg/l				< 0.002							< 0.0002		
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.002									
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l				< 0.002									
	p-ジクロロベンゼン	mg/l				< 0.002									
	イソキサゾン	mg/l				< 0.0008									
	ダイアジン	mg/l				< 0.0005									
	フェニトロチオン	mg/l				< 0.0003									
	イソプロチオラン	mg/l				< 0.005									
	オキシ銅	mg/l				< 0.004									
	クロロタニール	mg/l				< 0.004									
	プロピザミド	mg/l				< 0.0008									
	EPN	mg/l				< 0.0006									
	ジクロロメス	mg/l				< 0.001									
	フェノカルブ	mg/l				< 0.002									
	イプロベンホス	mg/l				< 0.0008									
	クロロニトロフェン	mg/l				< 0.0005									
	トルエン	mg/l				< 0.0002									
	キシレン	mg/l				< 0.0006									
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l				< 0.005							< 0.005		
	ニッケル	mg/l				< 0.001									
	モリブデン	mg/l				< 0.01									
	アンチモン	mg/l				< 0.001							< 0.001		
	クロロエチレン	mg/l				< 0.0002									
	エピクロロヒドリン	mg/l				< 0.00003									
	全マンガン	mg/l		0.04		0.06				0.02			0.05		
ウラン	mg/l				< 0.0002							< 0.0002			
備考						0.0000064									
備考															

年度	調査区分	地点コード	水系名	水城名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点経一番号				
2023	年間調査	01		家生ダム湖	県営上水道取水口	A	基準地点	奈良県		29-501-01				
項目		単位	04月04日	05月15日	06月15日	07月04日	08月01日	09月05日	10月03日	11月07日	12月05日	01月18日	02月13日	03月12日
一般項目	採取時刻		10時32分	10時25分	10時43分	11時20分	11時19分	10時55分	10時58分	11時04分	10時57分	10時28分	11時05分	10時52分
	採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
	採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	pH													
	透明度		濁れ	濁れ	濁れ	濁れ	濁れ	濁れ	濁れ	濁れ	濁れ	濁れ	濁れ	濁れ
生活環境項目	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	水温	℃	21.8	20.0	23.0	31.5	34.0	35.2	24.8	19.0	7.3	8.2	13.2	7.0
	水温	℃	14.6	17.4	20.8	24.9	29.6	28.0	24.9	18.3	11.9	7.5	7.3	7.8
	DO	mg/l	8.9	8.1	8.7	7.7	7.6	7.9	7.5	7.7	7.6	7.5	7.8	7.7
	BOD	mg/l	2.1	3.4	2.9	1.3	1.4	1.7	1.5	1.0	0.8	< 0.5	0.7	1.9
	COD	mg/l	3.4	5.5	3.7	4.2	3.8	3.7	4.3	3.3	3.0	2.3	2.5	2.9
	SS	mg/l	3	7	4	3	3	3	4	2	3	< 1	< 1	2
	大腸菌数	CFU/100ml	4	18	53	20	4	2	21	18	8	4	4	1
	全窒素	mg/l	0.55	0.73	0.69	0.79	0.55	0.53	0.70	0.84	0.67	0.66	0.61	0.78
	全リン	mg/l	0.019	0.054	0.062	0.049	0.031	0.039	0.021	0.021	0.021	0.008	0.014	0.027
	全亜鉛	mg/l		0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.005	0.001	0.001	0.001	0.01	0.002
	ノニルフェノール	mg/l	0.001	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
健康項目	LAS	mg/l		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	カドミウム	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	ヒ素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロロベン	mg/l												
	チオラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.23	0.20		0.22 0.32	0.18 0.16	0.36		0.35		0.41	0.49	0.1
特殊項目	全リン	mg/l												0.1
	ほう素	mg/l												0.01
	1,4-ジオキサン	mg/l												
	銅	mg/l												< 0.001
	クロム	mg/l												< 0.01
その他項目	n-ヘキサン抽出物質	mg/l	< 0.05	< 0.05	0.08	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	0.06	0.03	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	硝酸性窒素	mg/l	0.22	0.19	0.21	0.31	0.17	0.15	0.30	0.32	0.40	0.48	0.46	0.42
	オルトリン酸リン	mg/l	< 0.01	< 0.01	0.01	0.02	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	濁度	度	4	10	6	4	2	3	3	2	2	2	2	2
	導電率	μS/cm	150	120	120	130	140	130	130	140	140	160	150	140
	クロロフィルa	μg/l	12	27	31	5.3	6	7.6	7.2	6.6	9.2	1.4	< 1	13
	クロロホルム生成能	mg/l		0.067			0.070			0.091			0.034	
	ブロモクロロメタン生成能	mg/l		0.0043			0.0083			0.0085			0.0070	
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			0.0005	
	ブロモホルム生成能	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
	トリハロメタン生成能	mg/l		0.071			0.078			0.099			0.041	
	クロロホルム	mg/l					< 0.0002						< 0.0002	
要監視項目	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.0002						< 0.0002	
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l					< 0.0002						< 0.0002	
	p-ジクロロベンゼン	mg/l					< 0.0002						< 0.0002	
	イソキサチオン	mg/l					< 0.0006						< 0.0006	
	ダイアジノン	mg/l					< 0.0005						< 0.0005	
	フェニトロチオン	mg/l					< 0.0003						< 0.0003	
	イソプロチオラン	mg/l					< 0.004						< 0.004	
	オキシシン	mg/l					< 0.004						< 0.004	
	クロロタロニル	mg/l					< 0.004						< 0.004	
	プロピザミド	mg/l					< 0.0008						< 0.0008	
	EPN	mg/l					< 0.0006						< 0.0006	
	ジクロロボス	mg/l					< 0.001						< 0.001	
	フェノカルブ	mg/l					< 0.002						< 0.002	
	イクロベンホス	mg/l					< 0.0008						< 0.0008	
備考	クロロニトロフェン	mg/l					< 0.0005						< 0.0005	
	トルエン	mg/l					< 0.0002						< 0.0002	
	キシレン	mg/l					< 0.0006						< 0.0006	
	ニッケル	mg/l					< 0.001						< 0.001	

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号					
2023	年間調査	01		家生ダム湖	県営上水道取水口	A	基準地点	奈良県		29-501-01					
項目		単位	04月04日	05月15日	06月15日	07月04日	08月01日	09月05日	10月03日	11月07日	12月05日	01月18日	02月13日	03月12日	
一般項目	採取時刻		10時32分	10時25分	10時43分	11時20分	11時19分	10時55分	10時58分	11時04分	10時57分	10時28分	11時05分	10時52分	
	採取位置		中層	中層	中層	中層	中層	中層	中層	中層	中層	中層	中層	中層	
	採取水深	m	12.8	12.8	9.9	9.5	9.2	8.6	8.4	9.6	11.3	12.3	12.2	12.2	
	天候コード		晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	快晴	雨	
	風況コード		逆流	逆流	逆流	逆流	逆流	逆流	逆流	逆流	逆流	逆流	逆流	逆流	
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相コード		無色	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	無色	緑褐色・淡(明)	無色	無色	緑褐色・淡(明)	
	気温	℃	21.8	20.0	23.0	31.5	34.0	35.2	24.8	19.0	7.3	8.2	13.2	7.0	
	水温	℃	7.2	14.5	18.0	22.3	27.2	25.8	24.5	17.8	11.9	7.4	6.5	7.3	
	pH		7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.7	
生活環境項目	DO	mg/l	8.6	8.0	8.9	7.1	5.8	6.4	6.9	8.2	9.2	8.4	10	11	
	BOD	mg/l	0.8	1.4	1.0	1.2	1.0	1.2	1.6	0.6	1.0	< 0.5	0.8	1.2	
	COD	mg/l	2.6	3.5	3.4	3.6	3.3	3.8	4.4	2.9	3.0	2.2	2.5	2.7	
	SS	mg/l	1	4	8	5	5	4	5	2	3	< 1	1	1	
	太陽光度	CFU/100ml	1	10	44	23	5	6	20	12	12	6	5	5	
	全窒素	mg/l	0.75	0.67	0.72	0.65	0.65	0.61	0.72	0.56	0.59	0.62	0.63	0.73	
	全リン	mg/l	0.013	0.027	0.044	0.041	0.03	0.034	0.038	0.018	0.021	0.009	0.015	0.019	
	全亜鉛	mg/l		0.001			0.001			< 0.001			0.001		
	健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.47	0.37	0.40	0.28	0.25	0.39	0.33		0.37	0.40	
	特殊項目	銅	mg/l					< 0.001							0.49
その他項目	クロム	mg/l					< 0.01							< 0.001	
	アンモニア性窒素	mg/l	0.1	< 0.05	0.07	0.11	0.08	< 0.05	0.06	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.01	< 0.05	
	亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	0.01	0.02	0.05	0.04	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	
	硝酸性窒素	mg/l	0.46	0.36	0.39	0.26	0.24	0.37	0.28	0.33	0.39	0.48	0.46	0.44	
	オルトリン酸リン	mg/l	< 0.01	< 0.01	0.02	0.02	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	
	濁度	度	< 2	4	6	4	3	3	2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	
	導電率	μ S/cm	160	140	100	120	130	110	130	140	140	160	150	150	
	クロロホルム生成能	mg/l		0.046			0.057			0.084			0.034		
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l		0.0049			0.0076			0.0075			0.0076		
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			0.0006		
	ブロモホルム生成能	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		
	トリハロメタン生成能	mg/l		0.051			0.065			0.091			0.042		
	要監視項目	クロロホルム	mg/l					< 0.0002						< 0.0002	
トランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l					< 0.0002						< 0.0002		
1,2-ジクロロプロパン		mg/l					< 0.0002						< 0.0002		
p-ジクロロベンゼン		mg/l					< 0.0002						< 0.0002		
イソキサチオン		mg/l					< 0.0008						< 0.0008		
ダイアジン		mg/l					< 0.0005						< 0.0005		
フェントロチオン		mg/l					< 0.0003						< 0.0003		
イソプロチオラン		mg/l					< 0.004						< 0.004		
オキシシン		mg/l					< 0.004						< 0.004		
クロタロニル		mg/l					< 0.004						< 0.004		
プロピザミド		mg/l					< 0.0008						< 0.0008		
EPN		mg/l					< 0.0006						< 0.0006		
ジクロロボス		mg/l					< 0.001						< 0.001		
フェノピカルブ		mg/l					< 0.002						< 0.002		
イブロベンホス		mg/l					< 0.0008						< 0.0008		
クロルニトロフェン		mg/l					< 0.0005						< 0.0005		
トルエン		mg/l					< 0.0002						< 0.0002		
キシレン		mg/l					< 0.0006						< 0.0006		
ニッケル		mg/l					< 0.001						< 0.001		
クロロフィルa	μ g/l	2.4	4.4	3.2	1	6	1.6	5.7	2.3	10	1.1	2.6	4.2		
備考															

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点録一番号				
2023	年間調査	01		室生ダム湖	県営上水道取水口	A	基準地点	奈良県		29-501-01				
項目		単位	04月04日	05月15日	06月15日	07月04日	08月01日	09月05日	10月03日	11月07日	12月05日	01月18日	02月13日	03月12日
一般項目	採取時刻		10時32分	10時25分	10時43分	11時20分	11時19分	10時55分	10時58分	11時04分	10時57分	10時28分	11時05分	10時52分
	採取位置		下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層
	採取水深	m	24.5	24.6	18.7	18	17.4	16.2	15.7	18.2	21.6	23.5	23.3	23.3
	天候コード		晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	快晴	雨
	流速コード		逆流	逆流	逆流	逆流	逆流	逆流	逆流	逆流	逆流	逆流	逆流	逆流
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	茶褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	褐色・淡(明)	褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)
	気温	℃	21.8	20.0	23.0	31.5	34.0	35.2	24.8	19.0	17.3	8.2	13.2	7.0
	水温	℃	6.0	13.2	17.8	21.9	27.0	25.7	23.6	17.6	10.8	6.7	6.5	7.0
	pH		7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.6	7.6	7.7	7.5	7.6	7.6
生活環境項目	DO	mg/l	9.0	5.3	7.8	6.1	4.4	5.4	7.4	8.1	9.5	9.9	10	10
	BOD	mg/l	0.6	1.5	1.4	1.4	1.2	1.4	1.5	1.0	1.1	0.5	0.8	1.2
	COD	mg/l	2.0	3.3	3.6	4.1	3.7	4.3	5.1	3.4	3.4	2.6	2.7	3.0
	SS	mg/l	1	5	10	12	6	14	8	6	6	6	2	8
	大腸菌数	CFU/100ml	2	2	60	48	9	10	46	33	21	16	1	
	全窒素	mg/l	0.70	0.68	0.68	0.71	0.60	0.69	0.74	0.68	0.68	0.84	0.64	0.77
	全リン	mg/l	0.010	0.027	0.049	0.051	0.033	0.035	0.048	0.035	0.027	0.064	0.019	0.035
	全亜鉛	mg/l	0.014	0.002			0.002			0.002			0.001	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.57	0.39	0.41	0.30	0.26	0.40		0.34	0.35	0.41	0.52	0.47
	クロム	mg/l					< 0.001						< 0.001	
その他項目	アンモニア性窒素	mg/l	< 0.05	0.08	0.07	0.15	0.08	0.08	0.06	0.08	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.082
	亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.03	0.02	0.03	0.04	0.03	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	硝酸性窒素	mg/l	0.56	0.38		0.40	0.27	0.24	0.37	0.30	0.32	0.40	0.51	0.46
	オルトリン酸リン	mg/l	< 0.01	0.01	0.02	0.03	< 0.01	0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	0.03	< 0.01	< 0.01
	濁度	度	< 2	4	8	8	5	4	5	8	3	4	2	2
	導電率	μ S/cm	160	150	110	120	130	120	140	160	150	160	150	150
	クロロフィルa	μ g/l	2.4	< 1	1	< 1	6.7	1.0	4.2	3.8	14	1.5	1.4	2.1
	クロロホルム生成能	mg/l		0.039			0.058			0.073			0.035	
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l		0.0048			0.0067			0.0094			0.0075	
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l		< 0.0002			0.0003			< 0.0002			0.0007	
要監視項目	ブロモホルム生成能	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
	トリハロメタン生成能	mg/l		0.044			0.065			0.082			0.043	
	クロロホルム	mg/l					< 0.0002						< 0.0002	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.0002						< 0.0002	
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l					< 0.0002						< 0.0002	
	o-ジクロロベンゼン	mg/l					< 0.0002						< 0.0002	
	o-キシサチオン	mg/l					< 0.0008						< 0.0008	
	ダイアジノン	mg/l					< 0.0005						< 0.0005	
	フェニトロチオン	mg/l					< 0.0003						< 0.0003	
	イソプロチオラン	mg/l					< 0.004						< 0.004	
	オキシベン	mg/l					< 0.004						< 0.004	
	クロロタロル	mg/l					< 0.004						< 0.004	
	プロピザミド	mg/l					< 0.0008						< 0.0008	
	EPN	mg/l					< 0.0006						< 0.0006	
	ジクロロボス	mg/l					< 0.001						< 0.001	
	フェノフルカルブ	mg/l					< 0.002						< 0.002	
	イプロベンボス	mg/l					< 0.0008						< 0.0008	
	クロルニトロフェン	mg/l					< 0.0005						< 0.0005	
	トルエン	mg/l					< 0.0002						< 0.0002	
	キシレン	mg/l					< 0.0006						< 0.0006	
	ニッケル	mg/l					< 0.001						< 0.001	
備考														

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
2023	年間調査	52		家生ダム湖	家生ダム湖堤	A	補助地点	奈良県		29-501-52				
項目		単位	04月04日	05月15日	06月15日	07月04日	08月01日	09月05日	10月03日	11月07日	12月05日	01月18日	02月13日	03月12日
一般項目	採取時刻		09時40分	09時30分	09時40分	09時50分	10時00分	09時48分	09時55分	09時53分	09時40分	09時37分	09時33分	09時45分
	採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
	採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	快晴	晴
	風況コード		逆流	逆流	逆流	逆流	逆流	逆流	逆流	逆流	逆流	逆流	逆流	逆流
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
生活環境項目	色相コード		無色	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	無色	無色
	気温	℃	19.0	18.9	22.2	31.0	33.2	33.3	25.2	16.9	7.5	7.6	10.4	7.5
	水温	℃	14.1	15.9	18.7	23.0	27.8	26.1	24.7	18.3	12.0	7.7	6.6	7.9
	pH		8.8	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.7	7.5	7.5	7.5	7.7
	DO	mg/l	12	9.3	9.3	8.9	9.3	8.2	7.0	9.6	9.3	9.6	10	11
	BOD	mg/l	1.7	2.1	1.9	1.2	1.5	1.7	1.6	0.9	1.0	0.6	1.0	1.6
	COD	mg/l	3.1	4.2	3.6	3.1	3.7	3.8	4.1	3.3	2.9	2.1	2.5	2.6
	SS	mg/l	2	4	4	2	3	4	3	3	3	< 1	< 1	1
	大腸菌数	GFU/100ml	3	4	47	14	12	4	9	61	5	6	4	< 1
	全窒素	mg/l	0.54	0.71	0.74	0.57	0.66	0.76	0.55	0.61	0.68	0.64	0.64	0.69
	全リン	mg/l	0.017	0.035	0.042	0.023	0.02	0.038	0.030	0.016	0.017	0.009	0.011	0.015
	全亜鉛	mg/l		0.002	0.001	0.014	0.005	0.002	0.007	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001
	ノニルフェノール	mg/l	0.001	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
	LAS	mg/l		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
健康項目	カドミウム	mg/l					< 0.0003							
	鉛	mg/l					< 0.1							
	六価クロム	mg/l					< 0.01							
	ヒ素	mg/l					< 0.001							
	総水銀	mg/l					< 0.0005							
	PCB	mg/l					< 0.0005							
	ジクロロメタン	mg/l					< 0.0002							
	四塩化炭素	mg/l					< 0.0002							
	1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0002							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.0002							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.0002							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0002							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0002							
	トリクロロエチレン	mg/l					< 0.0002							
	テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0002							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l					< 0.0004							
	チカラム	mg/l					< 0.001							
	シマジン	mg/l					< 0.0003							
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002							
	ベンゼン	mg/l					< 0.0002							
	セレン	mg/l					< 0.002							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.27	0.28	0.37	0.26	0.24	0.41	0.39	0.31	0.39	0.48	0.45	0.39
特殊項目	全銅	mg/l					< 0.1							
	ほう素	mg/l					0.01							
	1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005							
	銅	mg/l					0.001							
	クロム	mg/l					< 0.01							
	n-ヘキサン抽出物質	mg/l					N.D.							
その他項目	アンモニア性窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	0.09	0.09	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
	亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	0.02	0.05	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	硝酸性窒素	mg/l	0.26	0.27	0.36	0.24	0.23	0.39	0.34	0.29	0.38	0.47	0.44	0.38
	オルトリン酸リン	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	濁度	度	4	5	5	2	3	3	2	2	< 2	< 2	< 2	< 2
	導電率	μS/cm	140	130	90	110	130	100	120	130	130	150	140	120
	クロロフィルa	μg/l	8.2	18	8.4	3.4	10	6.0	4.8	11	4.9	1.3	2.3	7.1
	クロロホルム生成能	mg/l		0.049			0.067				0.093			
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l		0.0047			0.0064				0.0082			
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l		0.0002			0.0002				< 0.0002			
備考	ブロモホルム生成能	mg/l		< 0.0002			< 0.0002				< 0.0002			
	トリハロメタン生成能	mg/l		0.054			0.073			0.10				

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号					
2023	年間調査	52		家生ダム湖	家生ダム湖堤	A	補助地点	奈良県		29-501-52					
項目		単位	04月04日	05月15日	06月15日	07月04日	08月01日	09月05日	10月03日	11月07日	12月05日	01月18日	02月13日	03月12日	
一般項目	採取時刻		09時40分	09時30分	09時40分	09時50分	10時00分	09時48分	09時55分	09時53分	09時40分	09時37分	09時33分	09時45分	
	採取位置		中層	中層	中層	中層	中層	中層	中層	中層	中層	中層	中層	中層	
	採取水深	m	21.3	21.2	18.2	17.6	17.8	17.2	17.1	18.2	20.3	21	20.9	20.5	
	天候コード		晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	快晴	晴	
	風況コード		逆流	逆流	逆流	逆流	逆流	逆流	逆流	逆流	逆流	逆流	逆流	逆流	
	風向コード		無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	
	色相コード		無色	緑褐色・淡(明)	褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	褐色・淡(明)	無色	無色	
	気温	℃	19.0	18.9	22.2	31.0	33.2	33.3	25.2	16.9	7.5	7.6	10.4	7.5	
	水温	℃	6.0	13.4	17.3	21.4	26.7	25.6	24.5	17.4	11.7	7.2	6.5	6.7	
	pH		7.5	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	
生活環境項目	DO	mg/l	10	7.5	7.9	7.8	6.0	7.3	6.8	7.5	9.0	9.3	9.9	9.4	
	BOD	mg/l	0.6	1.0	1.4	1.2	0.8	1.2	1.1	0.7	1.3	< 0.5	0.6	1.0	
	COD	mg/l	2.1	2.8	3.2	3.0	3.1	3.7	4.0	3.1	3.1	2.1	2.5	2.4	
	SS	mg/l	1	2	6	3	3	3	3	2	4	1	< 1	< 1	
	大腸菌数	CFU/100ml	1	1	57	15	11	2	13	6	12	14	2	2	
	全窒素	mg/l	0.66	0.70	0.67	0.61	0.59	0.65	0.65	0.57	0.69	0.74	0.69	0.63	
	全リン	mg/l	0.007	0.016	0.038	0.023	0.020	0.033	0.030	0.017	0.023	0.009	0.012	0.009	
	全亜鉛	mg/l		0.001			0.001			0.001			0.001		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.52	0.46	0.39		0.26	0.27	0.43	0.38	0.37	0.42	0.47	0.50	
	銅	mg/l											< 0.001		
その他項目	クロム	mg/l											< 0.01		
	アンモニア性窒素	mg/l	< 0.05	0.05	0.07	0.1	0.08	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.07	< 0.05	< 0.05	
	亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.05	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	
	硝酸性窒素	mg/l	0.51	0.45	0.38	0.24	0.26	0.42	0.33	0.36	0.41	0.46	0.49	0.47	
	オルトリン酸態リン	mg/l	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	
	濁度	度	< 2	2	6	2	< 2	2	2	3	2	3	< 2	< 2	
	導電率	μS/cm	150	140	90	110	130	100	120	140	150	160	160	150	
	クロロフィルa	μg/l	4.2	< 1	< 1	< 1	5.7	4.1	2.7	3.2	7.3	< 1	< 1	1.4	
	備考														

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点録一番号				
2023	年間調査	52		室生ダム湖	室生ダム湖場	A	補助地点	奈良県		29-501-52				
項目		単位	04月04日	05月15日	06月15日	07月04日	08月01日	09月05日	10月03日	11月07日	12月05日	01月18日	02月13日	03月12日
一般項目	採取時刻		09時40分	09時30分	09時40分	09時50分	10時00分	09時48分	09時55分	09時53分	09時40分	09時37分	09時33分	09時45分
	採取位置		下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層
	採取水深	m	41.5	41.3	35.4	34.1	34.5	33.4	33.1	35.3	39.6	40.9	40.7	40
	天候コード		晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	快晴	雨
	流速コード		逆流	逆流	逆流	逆流	逆流	逆流	逆流	逆流	逆流	逆流	逆流	逆流
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	黄褐色・淡(明)	褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	褐色・淡(明)	褐色・淡(明)	褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)
	気温	℃	19.0	18.9	22.2	31.0	33.2	33.3	25.2	16.9	7.5	7.6	10.4	7.5
	水温	℃	5.4	5.7	6.2	6.8	7.2	8.1	8.6	9.2	9.5	7.0	6.4	6.5
	pH		7.1	7.1	6.9	7.2	6.9	6.8	6.8	6.7	6.7	7.5	7.4	7.3
生活環境項目	DO	mg/l	4.5	7.0	7.2	10	10	8.7	6.8	10	10	9.4	8.6	6.0
	BOD	mg/l	0.6	1.1	1.2	2.0	1.0	1.6	1.0	0.8	1.0	0.6	0.7	0.9
	COD	mg/l	2.2	2.3	2.8	4.8	2.8	3.4	3.7	3.4	3.3	2.4	2.4	2.4
	SS	mg/l	1	2	5	33	5	13	9	13	6	3	1	1
	大腸菌数	CFU/100ml	12	< 1	16	120	14	40	12	9	14	7	2	2
	全窒素	mg/l	0.91	0.97	1.1	1.3	1.5	1.5	1.5	1.9	2.1	0.64	0.69	0.77
	全リン	mg/l	0.013	0.012	0.032	0.032	0.029	0.039	0.036	0.044	0.032	0.012	0.060	0.013
	全亜鉛	mg/l	0.012	0.001		< 0.001	0.003			0.006			0.001	
	健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.74	0.78	0.79	0.77	0.91	0.85	1.0	1.1	0.50	0.52	0.59
	アンモニア性窒素	mg/l	0.06	< 0.05	0.06	0.08	< 0.05	0.16	0.09	< 0.05	0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
その他項目	亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	硝酸性窒素	mg/l	0.73	0.77	0.78	0.76	0.90	0.84	1.0	1.1	0.49	0.51	0.58	
	オルトリン酸態リン	mg/l	< 0.01	< 0.01	0.01	0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	濁度	度	< 2	< 2	4	17	6	10	8	16	6	3	2	2
	導電率	μ S/cm	180	180	180	180	180	180	180	190	190	170	19	160
	クロロフィルa	μ g/l	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1.9	5.1	< 1	< 1	1.1
備考														

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	51		宇陀川下流	室生路橋	A	補助地点	奈良県		29-061-51
項目		単位	05月16日	08月09日	11月01日	02月07日				
一般項目	採取時刻		12時15分	12時55分	13時35分	12時05分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		晴れ	曇り	晴れ	曇り				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		無色	無色	無色	無色				
	気温	°C	29.9	30.1	22.5	8.0				
	水温	°C	17.0	27.3	18.9	7.0				
	全水深	m	0.6	0.5	0.5	0.4				
生活環境項目	pH		8.0	7.9	8.0	8.0				
	DO	mg/l	10	7.9	10	12				
	BOD	mg/l	1.5	0.6	0.5	0.7				
	COD	mg/l	3.7	3.3	3.1	2.1				
	SS	mg/l	1	2	1	1				
	大腸菌数	CFU/100ml	8	210	32	6				
	全窒素	mg/l	0.58	< 0.05	0.59	0.63				
	全リン	mg/l	0.024	0.54	0.028	0.005				
	全亜鉛	mg/l		0.001		< 0.001				
	ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006						
健康項目	LAS	mg/l		< 0.0006						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.34		0.51				
特殊項目	ふっ素	mg/l		0.1		< 0.1				
	溶解性鉄	mg/l		0.03						
その他項目	塩化物イオン	mg/l	8.4	6.4	6.7	8.3				
	陰イオン界面活性剤	mg/l		< 0.1		< 0.1				
	アンモニア性窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05				
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.01		< 0.01				
	硝酸性窒素	mg/l		0.33		0.50				
	オルトリン酸態リン	mg/l	< 0.01	0.01	0.01	< 0.01				
	導電率	μ S/cm	130	130	130	140				
備考										

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点録一番号				
2023	年間調査	01		平陀川下流	辻堂橋	A	基準地点	奈良県		29-061-01				
項目		単位	04月12日	05月16日	06月15日	07月05日	08月09日	09月26日	10月11日	11月01日	12月06日	01月10日	02月07日	03月11日
一般項目	採取時刻		11時30分	11時45分	11時10分	11時00分	12時25分	10時50分	11時10分	13時00分	11時00分	11時40分	12時05分	11時00分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1
	天候コード		曇り	晴れ	曇り	晴れ	霧雨	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	雨	曇り	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	17.8	28.8	23.5	29.0	28.8	29.1	23.0	23.2	15.5	4.7	8.5	11.7
	水温	℃	14.3	18.5	18.9	23.6	26.6	24.5	19.9	17.3	8.9	4.8	6.8	8.3
	pH		8.0	8.0	7.7	8.0	8.0	8.1	8.1	8.0	7.9	8.0	8.0	7.8
生活環境項目	DO	mg/l	11	10	9.5	9.0	8.1	9.0	9.9	10	12	13	13	12
	BOD	mg/l	1.0	2.5	0.6	0.9	0.6	0.9	0.6	0.6	< 0.5	< 0.5	0.7	0.9
	COD	mg/l	2.9	3.3	2.7	3.0	3.2	3.0	3.0	2.4	2.2	2.0	2.6	2.5
	SS	mg/l	1	2	2	1	4	1	1	< 1	< 1	< 1	1	1
	大腸菌数	CFU/100ml	36	38	94	220	310	56	70	170	36	14	15	14
	全窒素	mg/l	0.48	0.54	0.55	0.46	0.50	0.56	0.56	0.51	0.52	0.48	0.56	0.49
	全リン	mg/l	0.018	0.025	0.030	0.023	0.029	0.033	0.030	0.028	0.017	0.011	0.019	0.013
	全亜鉛	mg/l		0.002			0.003			0.002			0.003	
	ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006	
	LAS	mg/l		0.0024			< 0.0003						< 0.0006	
健康項目	カドミウム	mg/l					< 0.0003						< 0.0003	
	金	mg/l					N.D.						N.D.	
	鉛	mg/l					< 0.002						< 0.002	
	六価クロム	mg/l					< 0.01						< 0.01	
	ひ素	mg/l					< 0.001						< 0.001	
	総水銀	mg/l					< 0.0005						< 0.0005	
	ジクロロメタン	mg/l					< 0.0002						< 0.0002	
	四塩化炭素	mg/l					< 0.0002						< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0002						< 0.0002	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.0002						< 0.0002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.0002						< 0.0002	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0002						< 0.0002	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0002						< 0.0002	
	トリクロロエチレン	mg/l					< 0.0002						< 0.0002	
	テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0002						< 0.0002	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l					< 0.0004						< 0.0004	
	チウラム	mg/l		< 0.001			< 0.001						< 0.001	
	シマジン	mg/l		< 0.0003			< 0.0003						< 0.0003	
	チオベンカルブ	mg/l		< 0.002			< 0.002						< 0.002	
	ベンゼン	mg/l					< 0.0002						< 0.0002	
	セレン	mg/l					< 0.002						< 0.002	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.35			0.31			0.36			0.48
	フッ素	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	
	ほう素	mg/l		0.01			0.01			0.01			0.01	
	1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005						< 0.005	
その他項目	塩化物イオン	mg/l	7.0	7.1	3.8	4.6	5.5	4.7	5.3	5.5	5.5	6.5	6.8	6.4
	陰イオン界面活性剤	mg/l					< 0.1						< 0.1	
	アンモニア性窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
	亜硝酸性窒素	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	硝酸性窒素	mg/l		0.34			0.30			0.35			0.47	
	オルトリン酸態リン	mg/l	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	濁度	度				< 2								
要監視項目	導電率	μS/cm	110	110	77	100	110	100	110	100	100	110	110	100
	クロロホルム	mg/l											< 0.0002	
備考		PFOS及びPFOAの合算値	mg/l				0.0000037							

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	01		黒木川	黒木川流末	AA	基準地点	奈良県		29-010-01
項目		単位	06月20日	09月01日	12月01日	03月18日				
一般項目	採取時刻		10時20分	08時55分	09時05分	11時30分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		曇り	晴れ	曇り	曇り				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		無色	無色	無色	無色				
	気温	℃	20.0	27.5	7.0	7.0				
	水温	℃	16.5	21.5	8.0	8.0				
	pH		7.3	7.8	7.3	8.5				
生活環境項目	DO	mg/l	9.0	8.1	10	11				
	BOD	mg/l	1.0	0.7	< 0.5	0.8				
	COD	mg/l	3.4	2.9	2.4	3.5				
	SS	mg/l	5	< 1	1	< 1				
	大腸菌数	CFU/100ml	450	800	950	36				
	全窒素	mg/l	0.55	0.57	0.49	0.48				
	全リン	mg/l	0.046	0.38	0.019	0.026				
	全亜鉛	mg/l	0.003	0.003	0.001	< 0.001				
	ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006						
	LAS	mg/l		0.0026						
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003						
	全シアン	mg/l		N.D.						
	鉛	mg/l		< 0.002						
	六価クロム	mg/l		< 0.01						
	ヒ素	mg/l		0.002						
	総水銀	mg/l		< 0.0005						
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.0002						
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0004						
	チウラム	mg/l		< 0.001						
	シマジン	mg/l		< 0.0003						
	チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						
	ベンゼン	mg/l		< 0.0002						
	セレン	mg/l		< 0.002						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.48	0.35	0.45	0.46				
	ふっ素	mg/l		0.1						
	ほう素	mg/l		0.03						
	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005						
その他項目	アンモニア性窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05				
	亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01				
	硝酸性窒素	mg/l	0.47	0.34	0.44	0.45				
要監視項目	クロロホルム	mg/l		< 0.0002						
	フェノール	mg/l		< 0.001						
	ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.03						
	4-tert-ブチルフェノール	mg/l		< 0.00007						
	アニリン	mg/l		< 0.002						
備考	2,4-ジクロロフェノール	mg/l		< 0.0003						

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	51		宇陀川中流	本郷川流末	A	補助地点	奈良県		29-060-51
項目		単位	06月06日	09月01日	12月01日	03月18日				
一般項目	採取時刻		09時30分	09時05分	09時15分	12時20分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		曇り	晴れ	曇り	晴れ				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		無色	無色	無色	無色				
	気温	℃	20.0	27.5	7.0	7.0				
	水温	℃	15.5	22.5	7.5	8.5				
	pH		7.6	8.1	7.9	8.5				
生活環境項目	DO	mg/l	8.9	9.2	11	11				
	BOD	mg/l	0.9	0.6	< 0.5	0.6				
	COD	mg/l	2.3	1.8	2.1	3				
	SS	mg/l	3	< 1	< 1	2				
	大腸菌数	CFU/100ml	200	450	700	100				
	全窒素	mg/l	0.37	0.69	0.36	0.37				
	全リン	mg/l	0.038	0.92	0.007	0.020				
備考										

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	01		中山川	中山川流末	A	基準地点	奈良県		29-012-01
項目		単位	05月16日	08月03日	11月08日	01月11日				
一般項目	採取時刻		08時20分	09時05分	09時10分	09時05分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		無色	無色	無色	無色				
	気温	℃	19.0	29.0	13.5	3.5				
	水温	℃	16.0	24.5	12.5	5.5				
	pH		7.3	7.6	6.8	7.6				
生活環境項目	DO	mg/l	9.4	8.5	9.8	12				
	BOD	mg/l	0.9	1.1	< 0.5	< 0.5				
	COD	mg/l	4.0	3.3	2.7	2.1				
	SS	mg/l	< 1	2	2	1				
	大腸菌数	CFU/100ml	1900	750	2000	550				
	全窒素	mg/l	0.75	0.72	0.78	0.88				
	全リン	mg/l	0.046	0.030	0.013	0.007				
	全亜鉛	mg/l	0.001	0.019	0.003	0.001				
	ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006							
	LAS	mg/l		0.0033						
健康項目	カドミウム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003				
	全シアン	mg/l		N.D.						
	鉛	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002				
	六価クロム	mg/l		< 0.01						
	ヒ素	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001				
	総水銀	mg/l		< 0.0005						
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.0002						
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0004						
	チウラム	mg/l		< 0.001						
	シマジン	mg/l		< 0.0003						
	チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						
	ベンゼン	mg/l		< 0.0002						
	セレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.63	0.57	0.71	0.81				
	ふっ素	mg/l		0.1						
	ほう素	mg/l	0.02	0.01	0.02	0.01				
	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005						
特殊項目	フェノール類	mg/l	< 0.01							
	銅	mg/l	0.002							
	溶解性鉄	mg/l	0.04							
	溶解性マンガン	mg/l	< 0.01							
	クロム	mg/l	< 0.01							
	n-ヘキサン抽出物質	mg/l			N.D.					
その他項目	塩化物イオン	mg/l	5.3	3.9	4.8	4.7				
	陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1				
	アンモニア性窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05				
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.01	< 0.01	< 0.01	0.02				
	硝酸性窒素	mg/l	0.62	0.56	0.70	0.79				
	導電率	μ S/cm	130	130	120	120				
要監視項目	クロロホルム	mg/l		< 0.0002						
	フェノール	mg/l		< 0.001						
	ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.03					
	4-tert-ブチルフェノール	mg/l	< 0.00007							
	アニリン	mg/l		< 0.002						
	2,4-ジクロロフェノール	mg/l		< 0.0003						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l		< 0.0002						
	p-ジクロロベンゼン	mg/l		< 0.0002						
	イソキサチオン	mg/l		< 0.0008						
	ダイアジノン	mg/l		< 0.0005						
	フェニトロチオン	mg/l		< 0.0003						
	イソプロチオラン	mg/l		< 0.004						
	オキシ銅	mg/l		< 0.004						
	クロロタロニル	mg/l		< 0.004						
	プロピザミド	mg/l		< 0.0008						
	EPN	mg/l		< 0.0006						
	ジクロルボス	mg/l		< 0.001						
	フェノブカルブ	mg/l		< 0.002						
	イプロベンボス	mg/l		< 0.0008						
	クロルニトロフェン	mg/l		< 0.0005						
	トルエン	mg/l		< 0.0002						
	キシレン	mg/l		< 0.0006						
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l	< 0.005							
	ニッケル	mg/l		< 0.001						
	モリブデン	mg/l		< 0.01						
	アンチモン	mg/l		< 0.001						
	全マンガン	mg/l		0.02						
	ウラン	mg/l		< 0.0002						
備考										

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	01		笠間川	笠間川流末	A	基準地点	奈良県		29-013-01
項目		単位	05月16日	08月03日	11月08日	01月11日				
一般項目	採取時刻		11時40分	11時15分	11時20分	11時45分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		褐色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)				
	気温	℃	24.0	32.0	17.0	6.0				
生活環境項目	水温	℃	23.5	28.0	14.0	6.5				
	pH		7.2	7.5	8.2	7.8				
	DO	mg/l	9.1	9.5	9.3	13				
	BOD	mg/l	1.4	1.3	0.5	< 0.5				
	COD	mg/l	7.0	5.5	4.5	4.1				
	SS	mg/l	9	4	9	1				
	大腸菌数	CFU/100ml	200	750	1800	950				
	全窒素	mg/l	0.69	0.48	0.72	0.86				
	全リン	mg/l	0.12	0.074	0.058	0.041				
	全亜鉛	mg/l	0.001	0.006	0.007	0.004				
	ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006							
	LAS	mg/l		0.0022						
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003						
	全シアン	mg/l		N.D.						
	鉛	mg/l		< 0.002						
	六価クロム	mg/l		< 0.01						
	ヒ素	mg/l		< 0.001						
	総水銀	mg/l		< 0.0005						
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.0002						
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0004						
	チウラム	mg/l		< 0.001						
	シマジン	mg/l		< 0.0003						
	チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						
	ベンゼン	mg/l		< 0.0002						
	セレン	mg/l		< 0.002						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.41	0.25	0.57	0.82				
	ふっ素	mg/l		0.1						
	ほう素	mg/l		0.01						
	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005						
特殊項目	フェノール類	mg/l	< 0.01							
	銅	mg/l	0.004							
	溶解性鉄	mg/l	0.21							
	溶解性マンガン	mg/l	< 0.01							
	クロム	mg/l	< 0.01							
	n-ヘキサン抽出物質	mg/l			N.D.					
その他項目	塩化物イオン	mg/l	6.9	4.7	6.8	6.2				
	陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1				
	アンモニア性窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05				
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.01	< 0.01	< 0.01	0.02				
	硝酸性窒素	mg/l	0.40	0.24	0.56	0.80				
	導電率	μ S/cm	150	150	150	150				
	クロロホルム	mg/l		< 0.0002						
要監視項目	フェノール	mg/l		< 0.001						
	ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.03					
	4-tert-オクチルフェノール	mg/l	< 0.00007							
	アニリン	mg/l		< 0.002						
	2,4-ジクロロフェノール	mg/l		< 0.0003						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l		< 0.0002						
	p-ジクロロベンゼン	mg/l		< 0.0002						
	イソキサチオン	mg/l		< 0.0008						
	ダイアジノン	mg/l		< 0.0005						
	フェニトロチオン	mg/l		< 0.0003						
	イソプロチオラン	mg/l		< 0.004						
	オキシ銅	mg/l		< 0.004						
	クロロタロニル	mg/l		< 0.004						
	プロピザミド	mg/l		< 0.0008						
	EPN	mg/l		< 0.0006						
	ジクロロボス	mg/l		< 0.001						
	フェノプカルブ	mg/l		< 0.002						
	イプロベンボス	mg/l		< 0.0008						
	クロルニトロフェン	mg/l		< 0.0005						
	トルエン	mg/l		< 0.0002						
	キシレン	mg/l		< 0.0006						
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l	< 0.005							
	ニッケル	mg/l		< 0.001						
	モリブデン	mg/l		< 0.01						
	アンチモン	mg/l		< 0.001						
	全マンガン	mg/l		0.02						
	ウラン	mg/l		< 0.0002						
備考										

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	01		芳野川上流	岩脇橋	AA	基準地点	奈良県		29-005-01
項目		単位	05月16日	08月03日	11月08日	01月11日				
一般項目	採取時刻		09時30分	10時55分	10時00分	09時50分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		無色	無色	無色	無色				
	気温	℃	19.5	32.0	14.5	4.5				
	水温	℃	16.0	26.5	14.0	5.0				
	pH		8.0	7.8	7.9	7.1				
生活環境項目	DO	mg/l	10	8.9	10	13				
	BOD	mg/l	0.7	1.1	< 0.5	< 0.5				
	COD	mg/l	3.4	3.8	2.9	2.4				
	SS	mg/l	< 1	< 1	1	< 1				
	大腸菌数	CFU/100ml	400	800	800	100				
	全窒素	mg/l	0.65	0.38	0.71	0.57				
	全リン	mg/l	0.024	0.021	< 0.003	< 0.003				
	全亜鉛	mg/l	0.001	0.007	0.016	0.001				
	ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006							
	LAS	mg/l		< 0.0006						
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003						
	全シアン	mg/l		N.D.						
	鉛	mg/l		< 0.002						
	六価クロム	mg/l		< 0.01						
	ヒ素	mg/l		< 0.001						
	総水銀	mg/l		< 0.0005						
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.0002						
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0004						
	チウラム	mg/l		< 0.001						
	シマジン	mg/l		< 0.0003						
	チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						
	ベンゼン	mg/l		< 0.0002						
	セレン	mg/l		< 0.002						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.63	0.34	0.61	0.55				
	ふっ素	mg/l		0.1						
	ほう素	mg/l		0.01						
	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005						
その他項目	塩化物イオン	mg/l	4.1	4.1	4.4	4.6				
	陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1				
	アンモニア性窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05				
	亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01				
	硝酸性窒素	mg/l	0.62	0.33	0.60	0.54				
	導電率	μ S/cm	100	120	100	110				
	クロロホルム	mg/l		< 0.0002						
	フェノール	mg/l		< 0.001						
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.03					
	4-tert-オクチルフェノール	mg/l	< 0.00007							
	アニリン	mg/l		< 0.002						
	2,4-ジクロロフェノール	mg/l		< 0.0003						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l		< 0.0002						
	p-ジクロロベンゼン	mg/l		< 0.0002						
	イソキサチオン	mg/l		< 0.0008						
	ダイアジノン	mg/l		< 0.0005						
	フェニトロチオン	mg/l		< 0.0003						
	イソプロチオラン	mg/l		< 0.004						
	オキシチン	mg/l		< 0.004						
	クロロタロニル	mg/l		< 0.004						
	プロピザミド	mg/l		< 0.0008						
	EPN	mg/l		< 0.0006						
	ジクロルボス	mg/l		< 0.001						
	フェノバルブ	mg/l		< 0.002						
	イプロベンホス	mg/l		< 0.0008						
	クロロニトロフェン	mg/l		< 0.0005						
	トルエン	mg/l		< 0.0002						
	キシレン	mg/l		< 0.0006						
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l	< 0.005							
	ニッケル	mg/l		< 0.001						
	モリブデン	mg/l		< 0.01						
	アンチモン	mg/l		< 0.001						
	全マンガン	mg/l		< 0.02						
	ウラン	mg/l		< 0.0002						
備考										

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	01		芳野川下流	木綿橋	A	基準地点	奈良県		29-062-01
項目		単位	05月16日	08月03日	11月08日	01月11日				
一般項目	採取時刻		11時15分	11時00分	11時00分	11時35分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		茶褐色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色				
	気温	℃	23.0	32.0	17.0	5.0				
生活環境項目	水温	℃	23.5	27.0	14.0	5.0				
	pH		7.0	7.8	7.6	7.9				
	DO	mg/l	9.8	8.8	10	13				
	BOD	mg/l	1.4	0.8	< 0.5	< 0.5				
	COD	mg/l	6.6	5.2	4.7	2.5				
	SS	mg/l	13	2	1	1				
	大腸菌数	CFU/100ml	700	100	1400	300				
	全窒素	mg/l	0.72	0.40	0.61	0.61				
	全リン	mg/l	0.095	0.032	0.026	0.005				
	全亜鉛	mg/l	0.002	0.007	0.005	< 0.001				
	ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006							
	LAS	mg/l		< 0.0006						
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003						
	全シアン	mg/l		N.D.						
	鉛	mg/l		< 0.002						
	六価クロム	mg/l		< 0.01						
	ヒ素	mg/l		< 0.001						
	総水銀	mg/l		< 0.0005						
	PCB	mg/l			N.D.					
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.0002						
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0004						
	チウラム	mg/l		< 0.001						
	シマジン	mg/l		< 0.0003						
	チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						
	ベンゼン	mg/l		< 0.0002						
	セレン	mg/l		< 0.002						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.44	0.14	0.43	0.57				
	ふっ素	mg/l		0.1						
	ほう素	mg/l		0.01						
	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005						
特殊項目	フェノール類	mg/l	< 0.01							
	銅	mg/l	0.005							
	溶解性鉄	mg/l	0.2							
	溶解性マンガン	mg/l	< 0.01							
	クロム	mg/l	< 0.01							
	n-ヘキサン抽出物質	mg/l			N.D.					
その他項目	塩化物イオン	mg/l	4.7	5.7	5.7	6.4				
	陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1				
	アンモニア性窒素	mg/l	0.06	< 0.05	< 0.05	< 0.05				
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01				
	硝酸性窒素	mg/l	0.43	0.13	0.42	0.56				
	導電率	μ S/cm	120	160	140	160				
	クロロホルム生成能	mg/l	0.042	0.046	0.041	0.017				
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l	0.0034	0.0060	0.0056	0.0053				
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l	< 0.0002	0.0005	0.0003	0.0013				
	ブロモホルム生成能	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002				
	トリハロメタン生成能	mg/l	0.045	0.052	0.047	0.023				
	クロロホルム	mg/l		< 0.0002						
	フェノール	mg/l		< 0.001						
	ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.03					
要監視項目	4-tert-オクチルフェノール	mg/l	< 0.00007							
	アニリン	mg/l		< 0.002						
	2,4-ジクロロフェノール	mg/l		< 0.0003						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l		< 0.0002						
	p-ジクロロベンゼン	mg/l		< 0.0002						
	イソキサチオン	mg/l		< 0.0008						
	ダイアジノン	mg/l		< 0.0005						
	フェニトロチオン	mg/l		< 0.0003						
	イソプロチオラン	mg/l		< 0.004						
	オキシ銅	mg/l		< 0.004						
	クロロタロニル	mg/l		< 0.004						
	プロピザミド	mg/l		< 0.0008						
	EPN	mg/l		< 0.0006						
	ジクロルボス	mg/l		< 0.001						
	フェノバルブ	mg/l		< 0.002						
	イプロベンボス	mg/l		< 0.0008						
	クロルニトロフェン	mg/l		< 0.0005						
	トルエン	mg/l		< 0.0002						
	キシレン	mg/l		< 0.0006						
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l	< 0.005							
	ニッケル	mg/l		< 0.001						
	モリブデン	mg/l		< 0.01						
	アンチモン	mg/l		< 0.001						
	全マンガン	mg/l		< 0.02						
	ウラン	mg/l		< 0.0002						
備考										

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	01		宇賀志川	宇賀志川流末	AA	基準地点	奈良県		29-014-01
項目		単位	05月16日	08月03日	11月08日	01月11日				
一般項目	採取時刻		09時45分	10時35分	10時10分	10時00分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		無色	無色	無色	無色				
	気温	℃	20.5	31.5	15.0	4.5				
	水温	℃	16.5	23.5	12.0	6.0				
	pH		8.3	7.7	8.5	7.3				
生活環境項目	DO	mg/l	9.1	8.9	9.8	12				
	BOD	mg/l	1.3	1.3	< 0.5	< 0.5				
	COD	mg/l	6.0	4.2	3.3	2.1				
	SS	mg/l	3	< 1	< 1	< 1				
	大腸菌数	CFU/100ml	700	700	1200	200				
	全窒素	mg/l	0.59	0.47	0.70	0.67				
	全リン	mg/l	0.063	0.050	0.022	0.008				
	全亜鉛	mg/l	0.001	0.013	0.005	< 0.001				
	ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006							
	LAS	mg/l		0.0013						
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003						
	全シアン	mg/l		N.D.						
	鉛	mg/l		< 0.002						
	六価クロム	mg/l		< 0.01						
	ヒ素	mg/l		< 0.001						
	総水銀	mg/l		< 0.0005						
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.0002						
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0004						
	チウラム	mg/l		< 0.001						
	シマジン	mg/l		< 0.0003						
	チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						
	ベンゼン	mg/l		< 0.0002						
	セレン	mg/l		< 0.002						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.54	0.35	0.64	0.68			
	ふっ素	mg/l		0.1						
	ほう素	mg/l		0.01						
	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005						
その他項目	塩化物イオン	mg/l	4.9	4.9	4.7	5.1				
	陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1				
	アンモニア性窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05				
	亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01				
	硝酸性窒素	mg/l	0.53	0.34	0.63	0.67				
	導電率	μ S/cm	140	170	160	160				
	クロロホルム	mg/l		< 0.0002						
要監視項目	フェノール	mg/l		< 0.001						
	ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.03					
	4-tert-オクチルフェノール	mg/l	< 0.00007							
	アニリン	mg/l		< 0.002						
	2,4-ジクロロフェノール	mg/l		< 0.0003						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l		< 0.0002						
	p-ジクロロベンゼン	mg/l		< 0.0002						
	イソキサチオン	mg/l		< 0.0008						
	ダイアジノン	mg/l		< 0.0005						
	フェニトロチオン	mg/l		< 0.0003						
	イソプロチオラン	mg/l		< 0.004						
	オキシチン	mg/l		< 0.004						
	クロロタロニル	mg/l		< 0.004						
	プロピザミド	mg/l		< 0.0008						
	EPN	mg/l		< 0.0006						
	ジクロルボス	mg/l		< 0.001						
	フェノバルブ	mg/l		< 0.002						
	イプロベンホス	mg/l		< 0.0008						
	クロロニトロフェン	mg/l		< 0.0005						
	トルエン	mg/l		< 0.0002						
	キシレン	mg/l		< 0.0006						
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l	< 0.005							
	ニッケル	mg/l		< 0.001						
	モリブデン	mg/l		< 0.01						
	アンチモン	mg/l		< 0.001						
	全マンガ	mg/l		< 0.02						
	ウラン	mg/l		< 0.0002						
備考										

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	01		四郷川上流	和田井堰	AA	基準地点	奈良県		29-008-01
項目		単位	05月16日	08月03日	11月08日	01月11日				
一般項目	採取時刻		09時05分	09時55分	09時50分	09時35分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		黄色・淡(明)	無色	無色	無色				
	気温	℃	18.0	31.0	13.0	4.5				
	水温	℃	15.5	23.5	12.0	6.0				
	pH		7.9	7.5	7.7	6.9				
生活環境項目	DO	mg/l	10	8.4	10	12				
	BOD	mg/l	1.2	1.3	< 0.5	< 0.5				
	COD	mg/l	7.4	5.1	3.3	1.7				
	SS	mg/l	15	3	1	< 1				
	大腸菌数	CFU/100ml	1200	1400	2800	400				
	全窒素	mg/l	0.85	0.54	1.9	0.72				
	全リン	mg/l	0.14	0.075	0.058	0.012				
	全亜鉛	mg/l	0.001	0.003	0.004	0.001				
	ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006							
	LAS	mg/l		< 0.0006						
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003						
	全シアン	mg/l		N.D.						
	鉛	mg/l		< 0.002						
	六価クロム	mg/l		< 0.01						
	ヒ素	mg/l		< 0.001						
	総水銀	mg/l		< 0.0005						
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.0002						
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0004						
	チウラム	mg/l		< 0.001						
	シマジン	mg/l		< 0.0003						
	チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						
	ベンゼン	mg/l		< 0.0002						
	セレン	mg/l		< 0.002						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.37	0.32	0.54	0.69				
	ふっ素	mg/l		0.1						
	ほう素	mg/l		0.01						
	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005						
その他項目	塩化物イオン	mg/l	5.7	5.2	5.2	5.7				
	陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1				
	アンモニア性窒素	mg/l	0.07	< 0.05	< 0.05	< 0.05				
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01				
	硝酸性窒素	mg/l	0.36	0.31	0.53	0.68				
	導電率	μ S/cm	130	170	170	170				
	クロロホルム	mg/l		< 0.0002						
要監視項目	フェノール	mg/l		< 0.001						
	ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.03					
	4-tert-オクチルフェノール	mg/l	< 0.00007							
	アニリン	mg/l		< 0.002						
	2,4-ジクロロフェノール	mg/l		< 0.0003						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l		< 0.0002						
	p-ジクロロベンゼン	mg/l		< 0.0002						
	イソキサチオン	mg/l		< 0.0008						
	ダイアジノン	mg/l		< 0.0005						
	フェニトロチオン	mg/l		< 0.0003						
	イソプロチオラン	mg/l		< 0.004						
	オキシチン	mg/l		< 0.004						
	クロロタロニル	mg/l		< 0.004						
	プロピザミド	mg/l		< 0.0008						
	EPN	mg/l		< 0.0006						
	ジクロルボス	mg/l		< 0.001						
	フェノバルブ	mg/l		< 0.002						
	イプロベンホス	mg/l		< 0.0008						
	クロロニトロフェン	mg/l		< 0.0005						
	トルエン	mg/l		< 0.0002						
	キシレン	mg/l		< 0.0006						
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l	< 0.005							
	ニッケル	mg/l		< 0.001						
	モリブデン	mg/l		< 0.01						
	アンチモン	mg/l		< 0.001						
	全マンガ	mg/l		0.03						
	ウラン	mg/l		< 0.0002						
備考										

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	01		四郷川下流	岩崎橋	A	基準地点	奈良県		29-009-01
項目		単位	05月16日	08月03日	11月08日	01月11日				
一般項目	採取時刻		10時15分	10時15分	10時25分	10時10分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色	無色				
	気温	℃	20.0	31.5	16.0	4.5				
生活環境項目	水温	℃	18.5	25.0	13.5	6.0				
	pH		8.1	7.2	8.2	7.1				
	DO	mg/l	9.6	8.9	9.5	12				
	BOD	mg/l	1.3	1.5	< 0.5	< 0.5				
	COD	mg/l	5.0	5.6	4.3	2.7				
	SS	mg/l	3	4	1	< 1				
	大腸菌数	CFU/100ml	300	1100	2100	700				
	全窒素	mg/l	0.51	0.59	0.55	0.56				
	全リン	mg/l	0.062	0.071	0.048	0.008				
	全亜鉛	mg/l	0.002	0.015	0.007	0.001				
	ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006							
	LAS	mg/l		0.0008						
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003						
	全シアン	mg/l		N.D.						
	鉛	mg/l		< 0.002						
	六価クロム	mg/l		< 0.01						
	ヒ素	mg/l		< 0.001						
	総水銀	mg/l		< 0.0005						
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.0002						
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0004						
	チウラム	mg/l		< 0.001						
	シマジン	mg/l		< 0.0003						
	チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						
	ベンゼン	mg/l		< 0.0002						
	セレン	mg/l		< 0.002						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.24	0.33	0.46	0.55				
	ふっ素	mg/l		0.1						
	ほう素	mg/l		0.01						
	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005						
その他項目	塩化物イオン	mg/l	4.0	7.2	5.4	6.0				
	陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1				
	アンモニア性窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05				
	亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01				
	硝酸性窒素	mg/l	0.23	0.32	0.45	0.54				
	導電率	μ S/cm	130	170	170	170				
	クロロホルム	mg/l		< 0.0002						
要監視項目	フェノール	mg/l		< 0.001						
	ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.03					
	4-tert-オクチルフェノール	mg/l	< 0.00007							
	アニリン	mg/l		< 0.002						
	2,4-ジクロロフェノール	mg/l		< 0.0003						
	ニッケル	mg/l		< 0.001						
	モリブデン	mg/l		< 0.01						
	アンチモン	mg/l		< 0.001						
	全マンガン	mg/l		0.02						
	ウラン	mg/l		< 0.0002						
備考										

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	01		母里川	母里川流末	A	基準地点	奈良県		29-015-01
項目		単位	05月16日	08月03日	11月08日	01月11日				
一般項目	採取時刻		10時35分	11時15分	10時35分	10時20分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色	無色				
	気温	℃	20.5	33.0	16.0	4.5				
生活環境項目	水温	℃	17.5	26.5	13.0	5.5				
	pH		7.9	7.8	8.3	7.2				
	DO	mg/l	10	8.9	10	13				
	BOD	mg/l	2.3	1.9	0.5	< 0.5				
	COD	mg/l	6.8	6.6	3.0	3.6				
	SS	mg/l	3	3	2	3				
	大腸菌数	CFU/100ml	2200	500	6400	1400				
	全窒素	mg/l	0.83	0.71	1.5	1.1				
	全リン	mg/l	0.11	0.045	0.12	0.018				
	全亜鉛	mg/l	0.002	0.013	0.007	< 0.001				
	ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006							
	LAS	mg/l		0.001						
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003						
	全シアン	mg/l		N.D.						
	鉛	mg/l		< 0.002						
	六価クロム	mg/l		< 0.01						
	ヒ素	mg/l		< 0.001						
	総水銀	mg/l		< 0.0005						
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.0002						
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0004						
	チウラム	mg/l		< 0.001						
	シマジン	mg/l		< 0.0003						
	チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						
	ベンゼン	mg/l		< 0.0002						
	セレン	mg/l		< 0.002						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.51	0.30	1.4	0.94				
	ふっ素	mg/l		0.1						
	ほう素	mg/l		0.01						
	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005						
その他項目	塩化物イオン	mg/l	8.6	6.0	7.7	7.6				
	陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1				
	アンモニア性窒素	mg/l	0.19	< 0.05	0.06	0.11				
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.02	0.01	< 0.01	< 0.01				
	硝酸性窒素	mg/l	0.49	0.29	1.4	0.93				
	導電率	μ S/cm	160	190	210	200				
	クロロホルム	mg/l		< 0.0002						
要監視項目	フェノール	mg/l		< 0.001						
	ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.03					
	4-tert-オクチルフェノール	mg/l	< 0.00007							
	アニリン	mg/l		< 0.002						
	2,4-ジクロロフェノール	mg/l		< 0.0003						
	ニッケル	mg/l		< 0.001						
	モリブデン	mg/l		< 0.01						
	アンチモン	mg/l		< 0.001						
	全マンガン	mg/l		0.04						
	ウラン	mg/l		< 0.0002						
備考										

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	52		宇陀川中流	井の谷川流末	A	補助地点	奈良県		29-060-52
項目		単位	06月06日	09月01日	12月01日	03月18日				
一般項目	採取時刻		09時55分	09時25分	09時40分	09時50分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		曇り	晴れ	曇り	曇り				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		無色	無色	無色	無色				
	気温	℃	23.0	28.5	6.5	6.5				
	水温	℃	18.0	27.0	9.0	9.0				
	pH		8.4	8.5	8.4	7.9				
生活環境項目	DO	mg/l	11	10	12	13				
	BOD	mg/l	1.1	0.9	3.7	0.8				
	COD	mg/l	2.4	2.0	4.6	3.4				
	SS	mg/l	1	1	< 1	< 1				
	大腸菌数	CFU/100ml	450	400	600	200				
	全窒素	mg/l	0.93	2.6	0.77	0.49				
	全リン	mg/l	0.037	0.41	0.029	0.028				
備考										

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	53		宇陀川中流	町並川流末	A	補助地点	奈良県		29-060-53
項目		単位	06月06日	09月01日	12月01日	03月18日				
一般項目	採取時刻		10時20分	09時50分	10時05分	10時05分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		曇り	晴れ	曇り	曇り				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		無色	無色	無色	無色				
	気温	℃	22.0	30.0	7.0	6.5				
	水温	℃	18.0	23.0	7.5	8.0				
	pH		8.1	8.2	8.9	8.5				
生活環境項目	DO	mg/l	9.5	10	13	16				
	BOD	mg/l	1.2	1.2	1.0	1.1				
	COD	mg/l	3.0	2.9	3.0	4.2				
	SS	mg/l	22	2	< 1	< 1				
	大腸菌数	CFU/100ml	350	11000	650	700				
	全窒素	mg/l	0.40	1.0	0.24	0.34				
	全リン	mg/l	0.055	0.26	0.017	0.029				
備考										

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	54		宇陀川中流	池谷川流末	A	補助地点	奈良県		29-060-54
項目		単位	06月06日	09月01日	12月01日	03月18日				
一般項目	採取時刻		10時05分	10時05分	09時55分	10時00分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		曇り	晴れ	曇り	曇り				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		その他(微)	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		黄色・淡(明)	無色	無色	無色				
	気温	℃	22.0	30.0	7.0	6.5				
	水温	℃	16.5	27.0	7.5	7.0				
	pH		7.9	7.4	8.4	8.3				
生活環境項目	DO	mg/l	8.7	8.1	11	11				
	BOD	mg/l	1.0	0.6	< 0.5	0.5				
	COD	mg/l	3.7	2.2	3.1	3.0				
	SS	mg/l	3	< 1	< 1	< 1				
	大腸菌数	CFU/100ml	1700	3000	1800	210				
	全窒素	mg/l	0.54	1.4	0.43	0.46				
	全リン	mg/l	0.047	0.23	0.016	0.030				
備考										

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	01		内牧川	内牧川流末	AA	基準地点	奈良県		29-022-01
項目		単位	06月06日	09月01日	12月01日	03月18日				
一般項目	採取時刻		10時40分	10時20分	10時20分	09時30分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		曇り	晴れ	曇り	曇り				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		無色	無色	無色	無色				
	気温	℃	22.0	32.0	5.5	6.5				
	水温	℃	15.5	24.0	7.0	7.5				
	pH		7.8	6.6	7.9	7.8				
生活環境項目	DO	mg/l	9.4	8.8	12	11				
	BOD	mg/l	0.8	0.8	< 0.5	0.5				
	COD	mg/l	2.4	2.8	2.1	2.8				
	SS	mg/l	4	1	< 1	1				
	大腸菌数	CFU/100ml	550	400	400	32				
	全窒素	mg/l	0.42	0.85	0.38	0.39				
	全リン	mg/l	0.031	0.46	0.011	0.018				
	全亜鉛	mg/l		0.009	0.002	0.001				
	ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006						
	LAS	mg/l		0.0021						
健康項目	カドミウム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003				
	全シアン	mg/l		N.D.						
	鉛	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002				
	六価クロム	mg/l		< 0.01						
	ヒ素	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001				
	総水銀	mg/l		< 0.0005						
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.0002						
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0004						
	チウラム	mg/l		< 0.001						
	シマジン	mg/l		< 0.0003						
	チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						
	ベンゼン	mg/l		< 0.0002						
	セレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.40	0.16	0.35	0.33				
	ふっ素	mg/l		< 0.1						
	ほう素	mg/l	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01				
	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005						
その他項目	アンモニア性窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05				
	亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01				
	硝酸性窒素	mg/l	0.39	0.15	0.34	0.32				
	クロロホルム生成能	mg/l	0.028	0.034	0.019	0.027				
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l	0.0037	0.0062	0.0040	0.0035				
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l	0.0002	0.0006	0.0006	0.0003				
	ブロモホルム生成能	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002				
	トリハロメタン生成能	mg/l	0.032	0.041	0.023	0.031				
要監視項目	クロロホルム	mg/l		< 0.0002						
	フェノール	mg/l		< 0.001						
	ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.03						
	4-セオクチルフェノール	mg/l		< 0.00007						
	アニリン	mg/l		< 0.002						
備考	2,4-ジクロロフェノール	mg/l		< 0.0003						

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	01		天満川	天満川流末	A	基準地点	奈良県		29-023-01
項目		単位	05月16日	08月03日	11月08日	01月11日				
一般項目	採取時刻		10時50分	10時30分	10時35分	11時15分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		無色	黄色・淡(明)	無色	無色				
	気温	℃	22.0	30.0	16.0	5.0				
生活環境項目	水温	℃	22.5	28.5	14.0	7.0				
	pH		6.7	8.0	8.2	7.8				
	DO	mg/l	10	8.7	9.1	13				
	BOD	mg/l	0.8	1.4	< 0.5	< 0.5				
	COD	mg/l	3.2	4.0	3.0	2.1				
	SS	mg/l	1	1	< 1	< 1				
	大腸菌数	CFU/100ml	450	700	2000	550				
	全窒素	mg/l	0.71	0.60	0.59	0.43				
	全リン	mg/l	0.066	0.022	0.021	< 0.003				
	全亜鉛	mg/l	0.004	0.007	0.003	0.003				
	ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006							
	LAS	mg/l		0.001						
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003						
	全シアン	mg/l		N.D.						
	鉛	mg/l		< 0.002						
	六価クロム	mg/l		< 0.01						
	ヒ素	mg/l		< 0.001						
	総水銀	mg/l		< 0.0005						
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.0002						
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0004						
	チウラム	mg/l		< 0.001						
	シマジン	mg/l		< 0.0003						
	チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						
	ベンゼン	mg/l		< 0.0002						
	セレン	mg/l		< 0.002						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.55	0.45	0.59	0.44			
	ふっ素	mg/l		< 0.1						
	ほう素	mg/l		0.01						
	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005						
特殊項目	フェノール類	mg/l	< 0.01							
	銅	mg/l	0.003							
	溶解性鉄	mg/l	0.11							
	溶解性マンガン	mg/l	< 0.01							
	クロム	mg/l	< 0.01							
	n-ヘキサン抽出物質	mg/l			N.D.					
その他項目	塩化物イオン	mg/l	7.2	5.7	7.3	7.6				
	陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1				
	アンモニア性窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05				
	亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01				
	硝酸性窒素	mg/l	0.54	0.44	0.58	0.43				
	導電率	μ S/cm	210	160	200	190				
	クロロホルム	mg/l		< 0.0002						
要監視項目	フェノール	mg/l		< 0.001						
	ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.03					
	4-tert-オクチルフェノール	mg/l	< 0.00007							
	アニリン	mg/l		< 0.002						
	2,4-ジクロロフェノール	mg/l		< 0.0003						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l		< 0.0002						
	p-ジクロロベンゼン	mg/l		< 0.0002						
	イソキサチオン	mg/l		< 0.0008						
	ダイアジノン	mg/l		< 0.0005						
	フェニトロチオン	mg/l		< 0.0003						
	イソプロチオラン	mg/l		< 0.004						
	オキシ銅	mg/l		< 0.004						
	クロロタロニル	mg/l		< 0.004						
	プロピザミド	mg/l		< 0.0008						
	EPN	mg/l		< 0.0006						
	ジクロルボス	mg/l		< 0.001						
	フェノプカルブ	mg/l		< 0.002						
	イプロベンボス	mg/l		< 0.0008						
	クロルニトロフェン	mg/l		< 0.0005						
	トルエン	mg/l		< 0.0002						
	キシレン	mg/l		< 0.0006						
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l	< 0.005							
	ニッケル	mg/l		< 0.001						
	モリブデン	mg/l		< 0.01						
	アンチモン	mg/l		< 0.001						
	全マンガン	mg/l		< 0.02						
	ウラン	mg/l		< 0.0002						
備考										

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	01		宮川	宮川流末	AA	基準地点	奈良県		29-024-01
項目		単位	06月06日	09月01日	12月01日	03月18日				
一般項目	採取時刻		11時05分	10時45分	10時40分	09時00分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		曇り	晴れ	曇り	曇り				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		無色	無色	無色	無色				
	気温	℃	23.0	34.0	5.5	8.0				
	水温	℃	16.5	24.0	7.0	7.5				
	pH		7.5	8.1	8.0	8.5				
生活環境項目	DO	mg/l	9.1	8.6	11	11				
	BOD	mg/l	0.7	0.6	< 0.5	0.7				
	COD	mg/l	2.8	2.8	2.7	3.4				
	SS	mg/l	5	< 1	< 1	1				
	大腸菌数	CFU/100ml	500	550	350	400				
	全窒素	mg/l	0.63	0.92	0.67	0.54				
	全リン	mg/l	0.064	0.10	0.033	0.046				
	全亜鉛	mg/l	0.001	0.002	0.002	0.001				
	ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006						
	LAS	mg/l		< 0.0006						
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003						
	全シアン	mg/l		N.D.						
	鉛	mg/l		< 0.002						
	六価クロム	mg/l		< 0.01						
	ヒ素	mg/l		< 0.001						
	総水銀	mg/l		< 0.0005						
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.0002						
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0004						
	チウラム	mg/l		< 0.001						
	シマジン	mg/l		< 0.0003						
	チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						
	ベンゼン	mg/l		< 0.0002						
	セレン	mg/l		< 0.002						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.62	0.40	0.59	0.51				
	ふっ素	mg/l		< 0.1						
	ほう素	mg/l		0.01						
	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005						
その他項目	アンモニア性窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05				
	亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01				
	硝酸性窒素	mg/l	0.61	0.39	0.58	0.50				
	クロロホルム	mg/l		< 0.0002						
要監視項目	フェノール	mg/l		< 0.001						
	ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.03						
	4-tert-ブチルフェノール	mg/l		< 0.00007						
	アニリン	mg/l		< 0.002						
	2,4-ジクロロフェノール	mg/l		< 0.0003						
備考										

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	01		鰻守川	鰻守川流末	AA	基準地点	奈良県		29-025-01
項目		単位	06月06日	09月01日	12月01日	03月18日				
一般項目	採取時刻		11時20分	11時10分	10時55分	09時10分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		曇り	晴れ	曇り	曇り				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		無色	無色	無色	無色				
	気温	℃	23.0	34.0	5.5	8.0				
	水温	℃	15.5	25.5	7.0	6.5				
	pH		7.4	8.1	8.1	8.1				
生活環境項目	DO	mg/l	9.5	8.1	11	11				
	BOD	mg/l	0.7	0.6	0.6	0.6				
	COD	mg/l	2.8	2.6	5.6	3.5				
	SS	mg/l	4	1	< 1	< 1				
	大腸菌数	CFU/100ml	500	900	600	26				
	全窒素	mg/l	0.46	0.87	0.39	0.41				
	全リン	mg/l	0.047	0.13	0.030	0.042				
	全亜鉛	mg/l	0.005	0.003	0.003	0.001				
	ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006						
	LAS	mg/l		< 0.0006						
健康項目	カドミウム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003				
	全シアン	mg/l		N.D.						
	鉛	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002				
	六価クロム	mg/l		< 0.01						
	ヒ素	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001				
	総水銀	mg/l		< 0.0005						
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.0002						
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0004						
	チウラム	mg/l		< 0.001						
	シマジン	mg/l		< 0.0003						
	チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						
	ベンゼン	mg/l		< 0.0002						
	セレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.47	0.30	0.39	0.35				
	ふっ素	mg/l		< 0.1						
	ほう素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01				
	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005						
その他項目	アンモニア性窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05				
	亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01				
	硝酸性窒素	mg/l	0.46	0.29	0.38	0.34				
	クロロホルム	mg/l		< 0.0002						
要監視項目	フェノール	mg/l		< 0.001						
	ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.03						
	4-tert-ブチルフェノール	mg/l		< 0.00007						
	アニリン	mg/l		< 0.002						
	2,4-ジクロロフェノール	mg/l		< 0.0003						
備考										

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	01		深谷川	深谷川流末	AA	基準地点	奈良県		29-026-01
項目		単位	06月06日	09月01日	12月01日	03月18日				
一般項目	採取時刻		10時50分	09時55分	10時35分	11時00分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		曇り	晴れ	曇り	晴れ				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		無色	無色	無色	無色				
	気温	℃	19.5	26.5	6.5	7.0				
	水温	℃	14.0	21.0	7.0	6.0				
	pH		8.4	7.3	8.1	8.4				
生活環境項目	DO	mg/l	10	8.0	10	11				
	BOD	mg/l	0.6	0.7	< 0.5	0.6				
	COD	mg/l	1.6	1.3	1.3	3.6				
	SS	mg/l	1	< 1	< 1	< 1				
	大腸菌数	CFU/100ml	100	50	1300	6				
	全窒素	mg/l	0.44	0.75	0.52	0.37				
	全リン	mg/l	0.016	0.11	0.005	0.004				
	全亜鉛	mg/l	0.001	0.002	0.003	0.001				
	ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006						
	LAS	mg/l		< 0.0006						
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003						
	全シアン	mg/l		N.D.						
	鉛	mg/l		< 0.002						
	六価クロム	mg/l		< 0.01						
	ヒ素	mg/l		< 0.001						
	総水銀	mg/l		< 0.0005						
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.0002						
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0004						
	チウラム	mg/l		< 0.001						
	シマジン	mg/l		< 0.0003						
	チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						
	ベンゼン	mg/l		< 0.0002						
	セレン	mg/l		< 0.002						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.41	0.64	0.49	0.36				
	ふっ素	mg/l		< 0.1						
	ほう素	mg/l		0.01						
	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005						
その他項目	アンモニア性窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05				
	亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01				
	硝酸性窒素	mg/l	0.40	0.63	0.48	0.35				
要監視項目	クロロホルム	mg/l		< 0.0002						
	フェノール	mg/l		< 0.001						
	ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.03						
	4-tert-ブチルフェノール	mg/l		< 0.00007						
	アニリン	mg/l		< 0.002						
備考	2,4-ジクロロフェノール	mg/l		< 0.0003						

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	01		大野川	大野川流末	AA	基準地点	奈良県		29-027-01
項目		単位	06月06日	09月01日	12月01日	03月18日				
一般項目	採取時刻		11時05分	10時20分	10時50分	11時15分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		曇り	晴れ	曇り	晴れ				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		黄色・淡(明)	無色	無色	無色				
	気温	℃	19.5	27.0	6.5	7.0				
生活環境項目	水温	℃	16.0	23.5	7.5	7.5				
	pH		7.7	7.9	8.1	8.0				
	DO	mg/l	9.3	8.9	11	11				
	BOD	mg/l	0.7	0.5	< 0.5	0.8				
	COD	mg/l	3.3	2.6	2.5	3.2				
	SS	mg/l	7	1	< 1	< 1				
	大腸菌数	CFU/100ml	600	500	800	200				
	全窒素	mg/l	1.1	0.86	1.0	1.2				
	全リン	mg/l	0.088	0.18	0.048	0.081				
	全亜鉛	mg/l	0.003	0.002	0.001	0.001				
	ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006						
	LAS	mg/l		< 0.0006						
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003						
	全シアン	mg/l		N.D.						
	鉛	mg/l		< 0.002						
	六価クロム	mg/l		< 0.01						
	ヒ素	mg/l		< 0.001						
	総水銀	mg/l		< 0.0005						
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.0002						
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0004						
	チウラム	mg/l		< 0.001						
	シマジン	mg/l		< 0.0003						
	チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						
	ベンゼン	mg/l		< 0.0002						
	セレン	mg/l		< 0.002						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	1.0	0.78	1.0	1.1				
	ふっ素	mg/l		< 0.1						
	ほう素	mg/l		0.01						
	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005						
その他項目	アンモニア性窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05				
	亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01				
	硝酸性窒素	mg/l	0.99	0.77	0.99	1.1				
要監視項目	クロロホルム	mg/l		< 0.0002						
	フェノール	mg/l		< 0.001						
	ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.03						
	4-tert-ブチルフェノール	mg/l		< 0.00007						
	アニリン	mg/l		< 0.002						
備考	2,4-ジクロロフェノール	mg/l		< 0.0003						

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	02		室生川	島谷取水口	AA	基準地点	奈良県		29-028-02
項目		単位	05月16日	08月03日	11月08日	01月11日				
一般項目	採取時刻		10時15分	10時00分	10時05分	10時45分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		無色	無色	無色	無色				
	気温	℃	20.0	28.5	14.0	5.0				
	水温	℃	15.5	23.0	12.5	4.5				
	pH		6.7	7.9	8.1	8.5				
生活環境項目	DO	mg/l	9.9	8.8	9.3	13				
	BOD	mg/l	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5				
	COD	mg/l	2.3	3.3	4.3	1.6				
	SS	mg/l	< 1	1	1	1				
	大腸菌数	CFU/100ml	31	200	550	200				
	全窒素	mg/l	0.34	0.46	0.45	0.34				
	全リン	mg/l	0.031	0.009	0.011	< 0.003				
	全亜鉛	mg/l	0.001	0.007	0.007	0.002				
	ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006							
	LAS	mg/l		< 0.0006						
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003						
	全シアン	mg/l		N.D.						
	鉛	mg/l		< 0.002						
	六価クロム	mg/l		< 0.01						
	ヒ素	mg/l		< 0.001						
	総水銀	mg/l		< 0.0005						
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.0002						
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0004						
	チウラム	mg/l		< 0.001						
	シマジン	mg/l		< 0.0003						
	チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						
	ベンゼン	mg/l		< 0.0002						
	セレン	mg/l		< 0.002						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.33	0.41	0.43	0.30			
	ふっ素	mg/l		< 0.1						
	ほう素	mg/l		< 0.01						
	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005						
特殊項目	フェノール類	mg/l	< 0.01							
	銅	mg/l	0.003							
	溶解性鉄	mg/l	0.02							
	溶解性マンガン	mg/l	< 0.01							
	クロム	mg/l	< 0.01							
	n-ヘキサン抽出物質	mg/l			N.D.					
その他項目	塩化物イオン	mg/l	3.3	3.4	3.4	3.9				
	陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1				
	アンモニア性窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05				
	亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01				
	硝酸性窒素	mg/l	0.32	0.40	0.42	0.29				
	導電率	μ S/cm	40	50	50	50				
	クロロホルム生成能	mg/l	0.040	0.034	0.036	0.012				
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l	0.0037	0.0024	0.0045	0.0029				
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l	0.0002	0.0002	0.0002	0.0006				
	ブロモホルム生成能	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002				
	トリハロメタン生成能	mg/l	0.044	0.036	0.040	0.015				
要監視項目	クロロホルム	mg/l		< 0.0002						
	フェノール	mg/l		< 0.001						
	ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.03					
	4-tert-オクチルフェノール	mg/l	< 0.00007							
	アニリン	mg/l		< 0.002						
	2,4-ジクロロフェノール	mg/l		< 0.0003						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l		< 0.0002						
	p-ジクロロベンゼン	mg/l		< 0.0002						
	イソキサチオン	mg/l		< 0.0008						
	ダイアジノン	mg/l		< 0.0005						
	フェントロチオン	mg/l		< 0.0003						
	イソプロチオラン	mg/l		< 0.004						
	オキシ銅	mg/l		< 0.004						
	クロロタロニル	mg/l		< 0.004						
	プロピザミド	mg/l		< 0.0008						
	EPN	mg/l		< 0.0006						
	ジクロロボス	mg/l		< 0.001						
	フェノブカルブ	mg/l		< 0.002						
	イプロベンボス	mg/l		< 0.0008						
	クロロニトロフェン	mg/l		< 0.0005						
	トルエン	mg/l		< 0.0002						
	キシレン	mg/l		< 0.0006						
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l	< 0.005							
	ニッケル	mg/l		< 0.001						
	モリブデン	mg/l		< 0.01						
	アンチモン	mg/l		< 0.001						
	全マンガン	mg/l		< 0.02						
	ウラン	mg/l		< 0.0002						
備考										

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	52		宇陀川下流	北川流末	A	補助地点	奈良県		29-061-52
項目		単位	06月06日	09月01日	12月01日	03月18日				
一般項目	採取時刻		11時20分	10時50分	11時05分	11時30分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		曇り	晴れ	晴れ	晴れ				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色	無色				
	気温	℃	20.0	27.5	6.5	7.5				
	水温	℃	17.0	26.5	8.5	9.0				
	pH		7.7	8.4	8.3	7.2				
生活環境項目	DO	mg/l	8.9	9.9	11	11				
	BOD	mg/l	1.1	0.8	0.5	0.6				
	COD	mg/l	3.9	3.4	2.6	2.7				
	SS	mg/l	10	5	< 1	< 1				
	大腸菌数	CFU/100ml	1100	600	300	900				
	全窒素	mg/l	0.66	0.87	1.2	1.0				
	全リン	mg/l	0.070	0.21	0.10	0.10				
	アンモニア性窒素	mg/l			0.05	0.05				
その他項目										
備考										

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	01		高寺川	高寺川流末	AA	基準地点	奈良県		29-030-01
項目		単位	06月06日	09月01日	12月01日	03月18日				
一般項目	採取時刻		11時35分	11時05分	11時15分	11時45分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		曇り	晴れ	晴れ	晴れ				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色	無色				
	気温	℃	21.0	28.5	7.0	8.0				
	水温	℃	16.0	23.5	8.0	7.5				
	pH		8.0	8.2	8.1	8.0				
生活環境項目	DO	mg/l	9.5	8.1	10	11				
	BOD	mg/l	1.1	0.9	< 0.5	0.5				
	COD	mg/l	3.8	3.0	2.8	1.9				
	SS	mg/l	14	15	1	2				
	大腸菌数	CFU/100ml	600	950	150	100				
	全窒素	mg/l	0.87	1.1	0.72	0.72				
	全リン	mg/l	0.072	0.11	0.038	0.047				
	全亜鉛	mg/l	0.004	0.007	0.003	0.002				
	ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006						
	LAS	mg/l		0.0047						
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003						
	全シアン	mg/l		N.D.						
	鉛	mg/l		< 0.002						
	六価クロム	mg/l		< 0.01						
	ヒ素	mg/l		< 0.001						
	総水銀	mg/l		< 0.0005						
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.0002						
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0004						
	チウラム	mg/l		< 0.001						
	シマジン	mg/l		< 0.0003						
	チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						
	ベンゼン	mg/l		< 0.0002						
	セレン	mg/l		< 0.002						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.84	0.64	0.65	0.64				
	ふっ素	mg/l		< 0.1						
	ほう素	mg/l		0.01						
	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005						
その他項目	アンモニア性窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05				
	亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01				
	硝酸性窒素	mg/l	0.83	0.63	0.64	0.63				
要監視項目	クロロホルム	mg/l		< 0.0002						
	フェノール	mg/l		< 0.001						
	ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.03						
	4-tert-ブチルフェノール	mg/l		< 0.00007						
	アニリン	mg/l		< 0.002						
備考	2,4-ジクロロフェノール	mg/l		< 0.0003						

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	01		飯屋川	飯屋川流末	AA	基準地点	奈良県		29-031-01
項目		単位	06月06日	09月01日	12月01日	03月18日				
一般項目	採取時刻		11時55分	11時55分	11時15分	12時05分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		曇り	晴れ	晴れ	晴れ				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		無色	無色	無色	無色				
	気温	℃	21.0	28.5	7.0	8.0				
	水温	℃	15.5	24.5	8.0	9.0				
	pH		7.9	7.8	8.2	8.0				
生活環境項目	DO	mg/l	9.2	8.6	10	11				
	BOD	mg/l	1.1	0.7	< 0.5	< 0.5				
	COD	mg/l	2.1	1.4	1.2	2.4				
	SS	mg/l	3	1	< 1	< 1				
	大腸菌数	CFU/100ml	450	450	1000	200				
	全窒素	mg/l	0.48	0.69	0.51	0.40				
	全リン	mg/l	0.041	0.15	0.030	0.031				
	全亜鉛	mg/l	0.001	0.004	0.004	0.002				
	ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006						
	LAS	mg/l		< 0.0006						
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003						
	全シアン	mg/l		N.D.						
	鉛	mg/l		< 0.002						
	六価クロム	mg/l		< 0.01						
	ヒ素	mg/l		< 0.001						
	総水銀	mg/l		< 0.0005						
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.0002						
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0004						
	チウラム	mg/l		< 0.001						
	シマジン	mg/l		< 0.0003						
	チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						
	ベンゼン	mg/l		< 0.0002						
	セレン	mg/l		< 0.002						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.48	0.44	0.50	0.39				
	ふっ素	mg/l		< 0.1						
	ほう素	mg/l		0.01						
	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005						
その他項目	アンモニア性窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05				
	亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01				
	硝酸性窒素	mg/l	0.47	0.43	0.49	0.38				
要監視項目	クロロホルム	mg/l		< 0.0002						
	フェノール	mg/l		< 0.001						
	ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.03						
	4-tert-ブチルフェノール	mg/l		< 0.00007						
	アニリン	mg/l		< 0.002						
備考	2,4-ジクロロフェノール	mg/l		< 0.0003						

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	01		滝谷川	滝谷川流末	AA	基準地点	奈良県		29-032-01
項目		単位	06月06日	09月01日	12月01日	03月18日				
一般項目	採取時刻		12時10分	12時25分	11時50分	12時20分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		曇り	晴れ	晴れ	晴れ				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		無色	無色	無色	無色				
	気温	℃	21.0	29.0	8.0	9.0				
	水温	℃	15.5	26.0	8.0	10.0				
	pH		7.8	8.0	8.3	8.1				
生活環境項目	DO	mg/l	8.7	9.1	11	11				
	BOD	mg/l	1.0	0.5	< 0.5	0.8				
	COD	mg/l	2.1	2.0	1.7	3.4				
	SS	mg/l	2	< 1	< 1	< 1				
	大腸菌数	CFU/100ml	450	350	100	17				
	全窒素	mg/l	0.35	0.74	0.42	0.32				
	全リン	mg/l	0.026	0.048	0.006	0.010				
	全亜鉛	mg/l	0.001	0.003	0.001	< 0.001				
	ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006						
	LAS	mg/l		< 0.0006						
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003						
	全シアン	mg/l		N.D.						
	鉛	mg/l		< 0.002						
	六価クロム	mg/l		< 0.01						
	ヒ素	mg/l		< 0.001						
	総水銀	mg/l		< 0.0005						
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.0002						
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0004						
	チウラム	mg/l		< 0.001						
	シマジン	mg/l		< 0.0003						
	チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						
	ベンゼン	mg/l		< 0.0002						
	セレン	mg/l		< 0.002						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.34	0.40	0.39	0.33				
	ふっ素	mg/l		< 0.1						
	ほう素	mg/l		< 0.01						
	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005						
その他項目	アンモニア性窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05				
	亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01				
	硝酸性窒素	mg/l	0.33	0.39	0.38	0.32				
要監視項目	クロロホルム	mg/l		< 0.0002						
	フェノール	mg/l		< 0.001						
	ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.03						
	4-tert-オクチルフェノール	mg/l		< 0.00007						
	アニリン	mg/l		< 0.002						
備考	2,4-ジクロロフェノール	mg/l		< 0.0003						

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	01		名張川	高山ダム湖		類型指定無	奈良市		29-403-01
項目		単位	04月20日	09月05日	11月08日	02月13日				
一般項目	採取時刻		10時55分	11時00分	10時45分	10時50分				
	採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		川渇臭(微)	その他(微)	川渇臭(微)	川渇臭(微)				
	色相コード		黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)				
	気温	℃	21.2	31.5	17.0	6.4				
	水温	℃	18.0	29.3	19.0	7.5				
	pH		8.8	7.8	7.9	7.7				
生活環境項目	DO	mg/l	13	8.0	9.6	10				
	BOD	mg/l	2.1	1.3	1.1	1.0				
	COD	mg/l	5.5	3.5	5.1	3.1				
	SS	mg/l	5	4	5	1				
	全窒素	mg/l	0.97	0.67	1.0	0.93				
	全リン	mg/l	0.041	0.038	0.035	0.020				
	全亜鉛	mg/l	0.002							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.53		0.71				
	塩化物イオン	mg/l	13							
	アンモニア性窒素	mg/l	< 0.05	0.05	< 0.05	< 0.05				
その他項目	亜硝酸性窒素	mg/l	0.02			< 0.01				
	硝酸性窒素	mg/l	0.51			0.70				
	オルトリン酸態リン	mg/l	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01				
	濁度	度	4	3	2	< 2				
	クロロフィルa	μg/l	40	8.0	34	11				
	クロロホルム生成能	mg/l	0.061	0.056	0.070	0.030				
	プロモジクロロメタン生成能	mg/l	0.025	0.012	0.024	0.014				
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l	0.0074	0.0019	0.0055	0.0038				
	ブロモホルム生成能	mg/l	0.0003	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002				
	トリハロメタン生成能	mg/l	0.093	0.070	0.099	0.048				
備考										

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	01		笠間川	笠間川流末	A	基準地点	奈良県		29-063-01
項目		単位	05月16日	08月03日	11月08日	01月11日				
一般項目	採取時刻		09時20分	09時10分	09時20分	10時05分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		無色	黄色・淡(明)	無色	無色				
	気温	℃	21.0	29.0	15.0	4.0				
生活環境項目	水温	℃	16.5	24.5	12.5	3.0				
	pH		6.8	7.9	8.0	8.0				
	DO	mg/l	9.0	8.9	8.7	14				
	BOD	mg/l	0.6	1.2	1.0	< 0.5				
	COD	mg/l	3.7	5.8	5.1	2.8				
	SS	mg/l	2	2	2	< 1				
	大腸菌数	CFU/100ml	400	300	1800	250				
	全窒素	mg/l	0.92	0.99	1.1	1.2				
	全リン	mg/l	0.044	0.043	0.026	0.003				
	全亜鉛	mg/l	< 0.001	0.007	0.005	0.004				
	ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006							
	LAS	mg/l		< 0.0006						
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003						
	全シアン	mg/l		N.D.						
	鉛	mg/l		< 0.002						
	六価クロム	mg/l		< 0.01						
	ヒ素	mg/l		< 0.001						
	総水銀	mg/l		< 0.0005						
	PCB	mg/l			N.D.					
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.0002						
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0004						
	チウラム	mg/l		< 0.001						
	シマジン	mg/l		< 0.0003						
	チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						
	ベンゼン	mg/l		< 0.0002						
	セレン	mg/l		< 0.002						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.84	0.81	1.0	1.2			
	ふっ素	mg/l		< 0.1						
	ほう素	mg/l		0.05						
	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005						
特殊項目	フェノール類	mg/l	< 0.01							
	銅	mg/l	0.004							
	溶解性鉄	mg/l	0.05							
	溶解性マンガン	mg/l	< 0.01							
	クロム	mg/l	< 0.01							
	n-ヘキサン抽出物質	mg/l			N.D.					
その他項目	塩化物イオン	mg/l	7.7	9.5	10	11				
	陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1				
	アンモニア性窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05				
	亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01				
	硝酸性窒素	mg/l	0.83	0.80	1.0	1.2				
	導電率	μ S/cm	90	110	100	100				
	クロロホルム生成能	mg/l	0.039	0.043	0.048	0.013				
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l	0.0078	0.027	0.028	0.020				
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l	0.0006	0.010	0.0080	0.022				
	ブロモホルム生成能	mg/l	< 0.0002	0.0070	0.0004	0.0056				
	トリハロメタン生成能	mg/l	0.047	0.0870	0.084	0.060				
	クロロホルム	mg/l		< 0.0002						
要監視項目	フェノール	mg/l		< 0.001						
	ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.03					
	4-tert-オクチルフェノール	mg/l	< 0.00007							
	アニリン	mg/l		< 0.002						
	2,4-ジクロロフェノール	mg/l		< 0.0003						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l		< 0.0002						
	p-ジクロロベンゼン	mg/l		< 0.0002						
	イソキサチオン	mg/l		< 0.0008						
	ダイアジノン	mg/l		< 0.0005						
	フェニトロチオン	mg/l		< 0.0003						
	イソプロチオラン	mg/l		< 0.004						
	オキシ銅	mg/l		< 0.004						
	クロロタロニル	mg/l		< 0.004						
	プロピザミド	mg/l		< 0.0008						
	EPN	mg/l		< 0.0006						
	ジクロロボス	mg/l		< 0.001						
	フェノブカルブ	mg/l		< 0.002						
	イプロベンボス	mg/l		< 0.0008						
	クロルニトロフェン	mg/l		< 0.0005						
	トルエン	mg/l		< 0.0002						
	キシレン	mg/l		< 0.0006						
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l	< 0.005							
	ニッケル	mg/l		< 0.001						
	モリブデン	mg/l		< 0.01						
	アンチモン	mg/l		< 0.001						
	全マンガン	mg/l		< 0.02						
	ウラン	mg/l		< 0.0002						
備考										

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	01		遅瀬川	金比羅橋	A	基準地点	奈良県		29-064-01
項目		単位	05月16日	08月03日	11月08日	01月11日				
一般項目	採取時刻		08時40分	08時35分	08時50分	09時40分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		無色	黄色・淡(明)	無色	無色				
	気温	℃	18.5	28.5	13.5	3.5				
	水温	℃	18.5	26.0	13.0	5.0				
	pH		6.7	8.1	8.3	8.0				
生活環境項目	DO	mg/l	9.4	9.1	10	14				
	BOD	mg/l	0.8	1.2	< 0.5	< 0.5				
	COD	mg/l	3.4	5.4	4.7	3.1				
	SS	mg/l	< 1	2	1	< 1				
	大腸菌数	CFU/100ml	120	650	1900	150				
	全窒素	mg/l	0.86	0.81	0.84	0.98				
	全リン	mg/l	0.032	0.025	0.020	0.008				
	全亜鉛	mg/l	0.001	0.005	0.005	0.001				
	ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006							
	LAS	mg/l		< 0.0006						
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003						
	全シアン	mg/l		N.D.						
	鉛	mg/l		< 0.002						
	六価クロム	mg/l		< 0.01						
	ヒ素	mg/l		< 0.001						
	総水銀	mg/l		< 0.0005						
	PCB	mg/l			N.D.					
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.0002						
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0004						
	チウラム	mg/l		< 0.001						
	シマジン	mg/l		< 0.0003						
	チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						
	ベンゼン	mg/l		< 0.0002						
	セレン	mg/l		< 0.002						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.80	0.61	0.78	0.86			
	ふっ素	mg/l		< 0.1						
	ほう素	mg/l		0.01						
	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005						
特殊項目	フェノール類	mg/l	< 0.01							
	銅	mg/l	0.003							
	溶解性鉄	mg/l	0.02							
	溶解性マンガン	mg/l	< 0.01							
	クロム	mg/l	< 0.01							
	n-ヘキサン抽出物質	mg/l			N.D.					
その他項目	塩化物イオン	mg/l	8.2	7.5	8.8	9.6				
	陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1				
	アンモニア性窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05				
	亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01				
	硝酸性窒素	mg/l	0.79	0.60	0.77	0.85				
	導電率	μ S/cm	110	120	110	110				
	クロロホルム生成能	mg/l	0.040	0.040	0.030	0.031				
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l	0.021	0.0073	0.0080	0.0082				
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l	0.0066	0.0005	0.0008	0.0016				
	ブロモホルム生成能	mg/l	0.0003	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002				
	トリハロメタン生成能	mg/l	0.067	0.048	0.039	0.041				
	クロロホルム	mg/l		< 0.0002						
要監視項目	フェノール	mg/l		< 0.001						
	ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.03					
	4-tert-オクチルフェノール	mg/l	< 0.00007							
	アニリン	mg/l		< 0.002						
	2,4-ジクロロフェノール	mg/l		< 0.0003						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l		< 0.0002						
	p-ジクロロベンゼン	mg/l		< 0.0002						
	イソキサチオン	mg/l		< 0.0008						
	ダイアジノン	mg/l		< 0.0005						
	フェニトロチオン	mg/l		< 0.0003						
	イソプロチオラン	mg/l		< 0.004						
	オキシ銅	mg/l		< 0.004						
	クロロタロニル	mg/l		< 0.004						
	プロピザミド	mg/l		< 0.0008						
	EPN	mg/l		< 0.0006						
	ジクロロボス	mg/l		< 0.001						
	フェノバルブ	mg/l		< 0.002						
	イプロベンボス	mg/l		< 0.0008						
	クロルニトロフェン	mg/l		< 0.0005						
	トルエン	mg/l		< 0.0002						
	キシレン	mg/l		< 0.0006						
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l	< 0.005							
	ニッケル	mg/l		< 0.001						
	モリブデン	mg/l		< 0.01						
	アンチモン	mg/l		< 0.001						
	全マンガン	mg/l		0.02						
	ウラン	mg/l		< 0.0002						
備考										

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点録一番号				
2023	年間調査	01		布目川	豊千代橋	A	基準地点	奈良市		29-065-01				
項目		単位	04月20日	05月16日	06月19日	07月12日	08月22日	09月05日	10月17日	11月08日	12月05日	01月10日	02月13日	03月14日
一般項目	採取時刻		10時30分	10時35分	11時05分	10時35分	10時50分	10時35分	10時55分	10時20分	10時50分	10時50分	10時30分	10時05分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		その他(微)	カビ臭(微)	その他(微)	その他(微)	その他(微)	その他(微)	その他(微)	その他(微)	その他(微)	その他(微)	川渇臭(微)	無臭
	色相コード		黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)
生活環境項目	気温	℃	22.0	21.1	28.1	30.0	31.5	29.5	20.5	19.0	7.1	4.0	7.3	8.5
	水温	℃	12.0	16.8	21.0	25.0	27.3	27.2	19.6	16.0	10.2	6.8	5.8	6.9
	pH		8.0	7.7	8.1	7.8	7.9	8.1	7.8	7.7	7.7	7.7	7.8	7.7
	DO	mg/l	10	9.2	9.3	8.0	7.8	8.5	9.4	9.2	10	11	12	11
	BOD	mg/l	1.1	0.8	0.7	0.8	0.8	0.9	0.6	< 0.5	< 0.5	0.6	0.8	0.8
	COD	mg/l	2.9	5.7	4.0	4.7	4.8	3.8	3.9	4.1	3.4	3.0	3.0	3.5
	SS	mg/l	2	2	1	4	1	2	3	< 1	< 1	1	4	7
	大腸菌数	CFU/100ml	25	24	130	140	56	65	120	49	44	15	7	
	全窒素	mg/l	0.83	0.80	0.81	0.78	0.83	0.77	0.87	0.86	0.85	1.1	0.79	0.87
	全リン	mg/l	0.011	0.027	0.023	0.028	0.028	0.018	0.019	0.020	0.015	0.009	0.010	0.013
健康項目	全亜鉛	mg/l	0.001					< 0.001		< 0.001			0.001	
	カドミウム	mg/l	< 0.0003											
	全シアン	mg/l	N.D.											
	鉛	mg/l	< 0.002											
	六価クロム	mg/l	< 0.01											
	ひ素	mg/l	< 0.001											
	総水銀	mg/l	< 0.0005											
	PCB	mg/l	N.D.											
	ジクロロメタン	mg/l	< 0.0002											
	四塩化炭素	mg/l	< 0.0002											
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0002											
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.0002											
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.0002											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0002											
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0002											
	トリクロロエチレン	mg/l	< 0.0002											
	テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0002											
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	< 0.0004											
	チウラム	mg/l	< 0.001											
	シマジン	mg/l	< 0.0003											
	チオベンカルブ	mg/l	< 0.002											
	ベンゼン	mg/l	< 0.0002											
	セレン	mg/l	< 0.002											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.68										0.61	
特殊項目	ふっ素	mg/l	0.1					< 0.1		< 0.1			< 0.1	
	ほう素	mg/l	0.01										0.01	
	1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005											
	フェノール類	mg/l	< 0.01											
	銅	mg/l	0.002											
その他項目	溶解性鉄	mg/l	0.01											
	溶解性マンガン	mg/l	< 0.01											
	クロム	mg/l	< 0.01											
	n-ヘキサン抽出物質	mg/l	N.D.											
	塩化物イオン	mg/l	9.4					5.1		5.7			8.3	
	陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.1					< 0.1		< 0.1			< 0.1	
	アンモニア性窒素	mg/l	< 0.05					< 0.05		< 0.05			< 0.05	
	亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.01										< 0.01	
	硝酸性窒素	mg/l	0.67										0.60	
	クロロホルム生成能	mg/l	0.036					0.076		0.063			0.035	
要監視項目	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l	0.0073					0.0084		0.0087			0.0070	
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l	0.0007					0.0003		0.0005			0.0007	
	ブロモホルム生成能	mg/l	< 0.0002					< 0.0002		< 0.0002			< 0.0002	
	トリハロメタン生成能	mg/l	0.044					0.084		0.072			0.042	
	クロロホルム	mg/l	< 0.0002											
	フェノール	mg/l	< 0.001											
	ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.03											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.0002											
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l	< 0.0002											
	p-ジクロロベンゼン	mg/l	< 0.0002											
	イソキサチオン	mg/l	< 0.0008											
	ダイアジニン	mg/l	< 0.0005											
	フェニトロチオン	mg/l	< 0.0003											
	イソプロチオン	mg/l	< 0.004											
	オキシジメ	mg/l	< 0.004											
	クロロタロニル	mg/l	< 0.004											
	プロピザミド	mg/l	< 0.0008											
	EPN	mg/l	< 0.0006											
	ジクロロボス	mg/l	< 0.001											
	フェノカルブ	mg/l	< 0.002											
	イプロベンボス	mg/l	< 0.0008											
	クロロニトロフェン	mg/l	< 0.0005											
	トルエン	mg/l	< 0.0002											
	キシレン	mg/l	< 0.0006											
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l	< 0.005											
	ニッケル	mg/l	< 0.001											
	モリブデン	mg/l	< 0.01											
	アンチモン	mg/l	< 0.001											
	全マンガン	mg/l	0.02											
	ウラン	mg/l	< 0.0002											
備考	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)(直鎖体)	mg/l	0.0000005											
	ペルフルオロオクタタン酸 (PFOA)	mg/l	0.0000072											
	ペルフルオロオクタタン酸 (PFOA)(直鎖体)	mg/l	0.0000068											
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l	0.0000082											
		mg/l	0.0000010											

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点録一番号				
2023	年間調査	01		白砂川	白砂川流末	A	基準地点	奈良市		29-066-01				
項目		単位	04月20日	05月16日	06月19日	07月12日	08月22日	09月05日	10月17日	11月08日	12月05日	01月10日	02月13日	03月14日
一般項目	採取時刻		10時00分	10時15分	10時45分	10時10分	11時10分	10時15分	10時25分	09時55分	10時30分	11時10分	10時10分	09時45分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		その他(微)	川雑臭(微)	その他(微)	その他(微)	その他(微)	その他(微)	その他(微)	その他(微)	その他(微)	その他(微)	その他(微)	無臭
	色相コード		黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)
	気温	℃	20.9	22.2	25.7	30.2	31.7	32.0	22.1	16.0	6.0	3.8	8.2	10.2
	水温	℃	14.3	17.1	21.1	24.1	26.8	26.2	16.4	14.0	6.2	3.8	3.2	5.5
	pH		8.0	7.9	8.3	8.1	8.2	8.1	7.9	7.7	7.8	8.0	7.8	7.7
生活環境項目	DO	mg/l	10	8.3	9.3	8.4	8.2	8.4	9.9	9.8	12	13	13	12
	BOD	mg/l	< 0.5	0.7	0.7	0.7	< 0.5	0.7	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.8	0.7
	COD	mg/l	3.4	4.5	3.9	4.3	3.9	3.3	3.7	6.6	2.0	2.4	2.3	3.9
	SS	mg/l	2	4	2	3	1	2	1	5	< 1	< 1	2	2
	大腸菌数	CFU/100ml	60	120	200	300	160	190	530	1300	130	78	43	510
	全窒素	mg/l	0.71	0.82	0.60	0.65	0.55	0.58	0.71	0.93	0.80	0.97	0.85	0.93
	全リン	mg/l	0.040	0.069	0.093	0.082	0.056	0.063	0.044	0.061	0.038	0.017	0.028	0.04
	全亜鉛	mg/l	0.001					0.001		0.001			0.001	
	カドミウム	mg/l	< 0.0003											
	全シアン	mg/l	N.D.											
健康項目	鉛	mg/l	< 0.002											
	六価クロム	mg/l	< 0.01											
	ヒ素	mg/l	< 0.001											
	総水銀	mg/l	< 0.0005											
	PCB	mg/l	N.D.											
	ジクロロメタン	mg/l	< 0.0002											
	四塩化炭素	mg/l	< 0.0002											
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0002											
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.0002											
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.0002											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0002											
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0002											
	トリクロロエチレン	mg/l	< 0.0002											
	テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0002											
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	< 0.0004											
	チウラム	mg/l	< 0.001											
	シマジン	mg/l	< 0.0003											
	チオベンカルブ	mg/l	< 0.002											
	ベンゼン	mg/l	< 0.0002											
	セレン	mg/l	< 0.002											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.57										0.66	
	ふっ素	mg/l	0.1					0.1		< 0.1			< 0.1	
	ほう素	mg/l	0.03										0.04	
	1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005											
	フェノール類	mg/l	< 0.01											
特殊項目	銅	mg/l	0.002											
	溶解性鉄	mg/l	0.07											
	溶解性マンガン	mg/l	< 0.01											
	クロム	mg/l	< 0.01											
	n-ヘキサン抽出物質	mg/l	N.D.											
その他項目	塩化物イオン	mg/l	8.0					8.2		7.4			8.8	
	陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.1					< 0.1		< 0.1			< 0.1	
	アンモニア性窒素	mg/l	< 0.05					< 0.05		< 0.05			< 0.05	
	亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.01										0.01	
	硝酸性窒素	mg/l	0.56										0.65	
	クロロホルム生成能	mg/l	0.040					0.041		0.087			0.018	
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l	0.012					0.029		0.019			0.012	
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l	0.0019					0.012		0.0027			0.0052	
	ブロモホルム生成能	mg/l	< 0.0002					0.0008		< 0.0002			0.0003	
	トリハロメタン生成能	mg/l	0.056					0.082		0.10			0.035	
要監視項目	クロロホルム	mg/l	< 0.0002											
	フェノール	mg/l	< 0.001											
	ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.03											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.0002											
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l	< 0.0002											
	p-ジクロロベンゼン	mg/l	< 0.0002											
	イソキサチオン	mg/l	< 0.0008											
	ダイアジニン	mg/l	< 0.0005											
	フェニトロチオン	mg/l	< 0.0003											
	イソプロチオン	mg/l	< 0.004											
	オキシジメ	mg/l	< 0.004											
	クロロタロニル	mg/l	< 0.004											
	プロピザミド	mg/l	< 0.0008											
	EPN	mg/l	< 0.0006											
	ジクロロボス	mg/l	< 0.001											
	フェノカルブ	mg/l	< 0.002											
	イプロベンボス	mg/l	< 0.0008											
	クロルニトロフェン	mg/l	< 0.0005											
	トルエン	mg/l	< 0.0002											
	キシレン	mg/l	< 0.0006											
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l	< 0.005											
	ニッケル	mg/l	< 0.001											
	モリブデン	mg/l	< 0.01											
	アンチモン	mg/l	< 0.001											
	全マンガン	mg/l	< 0.02											
	ウラン	mg/l	< 0.0002											
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)	mg/l	0.0000009											
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)(直鎖体)	mg/l	0.0000003											
	ペルフルオロオクタタン酸 (PFOA)	mg/l	0.0000064											
	ペルフルオロオクタタン酸 (PFOA)(直鎖体)	mg/l	0.0000060											
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l	0.0000073											
備考														

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	01		前川	須川大橋		類型指定無	奈良市		29-220-01
項目		単位	04月20日	09月05日	11月08日	02月13日				
一般項目	採取時刻		09時35分	10時00分	09時35分	10時00分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		その他(微)	川渇臭(微)	その他(微)	川渇臭(微)				
	色相コード		灰黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)				
	気温	℃	21.3	31.8	16.2	4.6				
	水温	℃	15.6	29.5	17.2	6.8				
	pH		8.4	8.5	7.7	7.8				
生活環境項目	DO	mg/l	11	9.4	8.6	12				
	BOD	mg/l	1.6	2.3	0.7	1.9				
	COD	mg/l	4.6	5.1	5.0	3.7				
	SS	mg/l	3	7	6	4				
	全窒素	mg/l	0.74	0.76	0.88	0.77				
	全リン	mg/l	0.023	0.043	0.036	0.018				
	全亜鉛	mg/l	0.004							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.39		0.54	0.51				
	塩化物イオン	mg/l	7.0	4.9	5.5	6.7				
	アンモニア性窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05				
その他項目	亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.01			< 0.01				
	硝酸性窒素	mg/l	0.38			0.50				
	オルトリン酸態リン	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01				
	濁度	度	3	3	7	3				
	クロロフィルa	μg/l	12	34	10	13				
	クロロホルム生成能	mg/l	0.078	0.092	0.080	0.038				
	プロモジクロロメタン生成能	mg/l	0.0074	0.0089	0.0084	0.0061				
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l	0.0002	0.0003	0.0003	0.0004				
	ブロモホルム生成能	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002				
	トリハロメタン生成能	mg/l	0.085	0.10	0.088	0.044				
備考										

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
2023	年間調査	01		布目ダム湖	布目ダム網場	A	基準地点	奈良県		29-507-01				
項目		単位	04月11日	05月16日	06月13日	07月11日	08月22日	09月12日	10月10日	11月14日	12月13日	01月09日	02月06日	03月06日
一般項目	採取時刻		09時45分	09時55分	09時58分	10時03分	10時07分	09時53分	09時50分	10時02分	09時50分	10時04分	10時34分	10時21分
	採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
	採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	天候コード		曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	流速コード		逆流	逆流	逆流	逆流	逆流	逆流	逆流	逆流	逆流	逆流	逆流	逆流
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		黄褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)
	気温	℃	22.4	22.6	26.0	31.6	31.0	27.0	22.0	11.2	11.2	7.7	6.9	7.8
	水温	℃	15.1	17.6	20.3	25.0	27.5	27.3	23.8	17.9	12.6	9.3	6.6	7.8
	全水深	m	39.1	42.3	41.5	40.7	40.1	37.6	39.5	41.2	42.7	42.5	41.3	43.3
生活環境項目	透明度	m	1.9	2.7	2.4	2.6	3.6	2.3	2.4	2.3	3.1	2.8	3.3	2.9
	pH		8.9	7.6	7.2	7.4	7.4	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.7
	DO	mg/l	12	10	8.0	8.3	8.6	7.0	7.0	7.3	7.9	8.9	9.9	12
	BOD	mg/l	1.8	1.9	1.6	1.5	2.5	1.1	1.3	1.0	0.5	1.0	0.7	1.2
	COD	mg/l	3.8	4.6	4.2	4.5	4.0	4.1	4.5	3.9	3.1	3.1	3.5	3.6
	SS	mg/l	5	3	2	2	4	3	4	3	2	2	1	2
	大腸菌数	CFU/100ml	4	10	36	20	2	10	14	29	9	2	6	< 1
	全窒素	mg/l	0.73	0.73	0.88	0.66	0.78	0.78	0.77	0.86	0.84	1.0	0.82	0.95
	全リン	mg/l	0.030	0.036	0.045	0.032	0.048	0.031	0.027	0.027	0.023	0.02	0.020	0.022
	全重鉛	mg/l	0.001	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	0.008	0.001	0.001	0.003	0.002	0.002
健康項目	ノニフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
	LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	ガドミウム	mg/l					< 0.0003							
	全シアン	mg/l					< 0.1							
	鉛	mg/l					< 0.002							
	六価クロム	mg/l					< 0.01							
	ひ素	mg/l					< 0.001							
	総水銀	mg/l					< 0.0005							
	PCB	mg/l					< 0.0005							
	ジクロロメタン	mg/l					< 0.0002							
その他項目	四塩化炭素	mg/l					< 0.0002							
	1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0002							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.0002							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.0002							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0002							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0002							
	トリクロロエチレン	mg/l					< 0.0002							
	テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0002							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l					< 0.0004							
	チウラム	mg/l					< 0.001							
要監視項目	シマジン	mg/l					< 0.0003							
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002							
	ベンゼン	mg/l					< 0.0002							
	セレン	mg/l					< 0.002							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.34	0.37	0.38	0.34	0.31	0.46	0.53	0.51	0.58	0.64	0.64	0.51
	ふっ素	mg/l					< 0.1							
	ほう素	mg/l					< 0.01							
	1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005							
	アンモニア性窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	0.09	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
	亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.01	0.01	0.02	0.01	0.03	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	0.04	0.016	< 0.01
備考	硝酸性窒素	mg/l	0.33	0.36	0.36	0.33	0.29	0.45	0.52	0.50	0.57	0.60	0.64	0.50
	オルトリン酸態リン	mg/l	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	濃度	度	6	3	3	3	4	2	3	3	< 2	2	2	< 2
	導電率	μ S/cm	110	100	90	90	80	90	90	100	100	110	110	110
	クロロフィルa	μ g/l	13	16	2.8	5.8	12	7.5	7.1	2.0	1.9	1.7	3.9	13
	クロロホルム生成能	mg/l		0.062			0.093			0.064		0.053		
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l		0.0057			0.014			0.0095		0.0097		
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		0.0006		
	ブロモホルム生成能	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002		
	トリハロメタン生成能	mg/l		0.068			0.10			0.073		0.063		
要監視項目	クロロホルム	mg/l					< 0.0002							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.0002							
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l					< 0.0002							
	p-ジクロロベンゼン	mg/l					< 0.0002							
	イソキサチオン	mg/l					< 0.0008							
	ダイアジノン	mg/l					< 0.0005							
	フェントロチオン	mg/l					< 0.0003							
	イソプロチオラン	mg/l					< 0.004							
	オキシシン	mg/l					< 0.004							
	クロロタロニル	mg/l					< 0.004							
備考	プロピザミド	mg/l					< 0.0008							
	EPN	mg/l					< 0.0006							
	ジクロロボス	mg/l					< 0.001							
	フェノフルカルブ	mg/l					< 0.002							
	イプロベンボス	mg/l					< 0.0008							
	クロルニトロフェン	mg/l					< 0.0005							
	トルエン	mg/l					< 0.0002							
	キシレン	mg/l					< 0.0006							
	ニッケル	mg/l					< 0.001							

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
2023	年間調査	01		布目ダム湖	布目ダム網場	A	基準地点	奈良県		29-507-01				
項目		単位	04月11日	05月16日	06月13日	07月11日	08月22日	09月12日	10月10日	11月14日	12月13日	01月09日	02月06日	03月06日
一般項目	採取時刻		09時45分	09時55分	09時58分	10時03分	10時07分	09時53分	09時50分	10時02分	09時50分	10時04分	10時34分	10時21分
	採取位置		中層	中層	中層	中層	中層	中層	中層	中層	中層	中層	中層	中層
	採取水深	m	19.6	21.2	20.8	20.4	20.1	18.8	19.8	20.6	21.4	21.3	20.7	21.7
	天候コード		曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	風速コード		逆流	逆流	逆流	逆流	逆流	逆流	逆流	逆流	逆流	逆流	逆流	逆流
	風向コード		無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風
	色相コード		黄褐色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	無色	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	無色	無色	無色
	気温	℃	22.4	22.6	26.0	31.6	31.0	27.0	22.0	11.2	11.2	7.7	6.9	7.8
	水温	℃	6.5	10.2	18.2	18.7	26.3	26.9	23.4	17.6	12.3	9.0	7.3	7.2
	pH		7.1	7.6	7.1	6.9	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4
生活環境項目	DO	mg/l	7.7	9.9	7.6	4.1	6.5	6.5	6.7	7.3	7.8	9.3	9.8	9.0
	BOD	mg/l	0.9	1.8	1.3	1.0	1.2	1.1	1.4	0.9	0.6	1.2	0.5	< 0.5
	COD	mg/l	2.6	4.4	4.9	3.6	5.1	4.1	4.4	3.9	3.1	3.1	3.3	3.0
	SS	mg/l	1	2	3	2	3	3	4	4	2	2	1	1
	大腸菌数	CFU/100ml	0	7	8	4	1	42	9	18	7	6	5	3
	全窒素	mg/l	0.88	0.72	0.72	0.75	0.72	0.68	0.79	0.80	0.82	0.88	0.92	0.80
	全リン	mg/l	0.012	0.037	0.067	0.041	0.042	0.033	0.032	0.027	0.023	0.021	0.018	0.018
	全亜鉛	mg/l		0.001			0.002			0.001			< 0.001	< 0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.65	0.37	0.39		0.55	0.42		0.46	0.53	0.52	0.59	0.62
	アンモニア性窒素	mg/l	0.06	< 0.05	0.07	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
その他項目	亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.01	0.01	0.03	< 0.01	0.04	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	0.04	0.015	< 0.01
	硝酸性窒素	mg/l	0.64	0.36	0.54	0.38	0.45	0.52	0.50	0.58	0.59	0.61	0.58	0.58
	オルトリン酸リン	mg/l	< 0.01	< 0.01	0.04	0.03	0.02	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01
	濁度	度	< 2	3	3	< 2	3	2	4	3	2	2	2	< 2
	導電率	μ S/cm	120	120	70	80	80	90	90	100	100	110	110	110
	クロロフィルa	μ g/l	1.2	1.8	< 1	< 1	3.1	4.6	6.7	3.3	1.3	1.6	3.6	4.6
備考														

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号					
2023	年間調査	01		布目ダム湖	布目ダム網堀	A	基準地点	奈良県		29-507-01					
項目		単位	04月11日	05月16日	06月13日	07月11日	08月22日	09月12日	10月10日	11月14日	12月13日	01月09日	02月06日	03月06日	
一般項目	採取時刻		09時45分	09時55分	09時58分	10時03分	10時07分	09時53分	09時50分	10時02分	09時50分	10時04分	10時34分	10時21分	
	採取位置		下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	
	採取水深	m	41.3	40.5	39.7	39.1	38.5	40.2	41.7	41.5	40.3	41.5	40.3	42.3	
	天候コード		曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	
	流況コード		滞流	滞流	滞流	滞流	滞流	滞流	滞流	滞流	滞流	滞流	滞流	滞流	
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相コード		無色	無色	黄褐色・淡(明)	茶褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	無色	黄褐色・淡(明)	無色	黄褐色・淡(明)	無色	
	気温	℃	22.4	22.6	26.0	31.6	31.0	27.0	22.0	11.2	11.2	7.7	6.9	7.8	
	水温	℃	6.3	6.6	17.2	17.0	24.1	23.7	22.8	17.2	12.3	8.8	7.2	7.1	
	pH		7.0	7.0	6.9	6.6	6.9	6.7	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	
生活環境項目	DO	mg/l	7.3	9.7	9.1	6.5	6.9	5.2	7.2	7.7	7.5	8.8	10	9.3	
	BOD	mg/l	1.0	1.0	2.3	1.6	1.7	1.4	1.3	0.8	0.7	1.0	0.7	0.5	
	COD	mg/l	2.6	2.7	5.5	4.9	6.4	5.2	4.5	4.2	3.6	3.2	3.5	3.1	
	SS	mg/l	3	2	12	13	12	12	9	7	8	5	4	3	
	大腸菌数	CFU/100ml	2	4	24	9	10	2	110	38	10	4	8	<1	
	全窒素	mg/l	0.95	1.0	1.1	1.2	1.3	0.91	0.79	0.85	0.81	0.81	1.0		
	全リン	mg/l	0.018	0.013	0.081	0.069	0.082	0.062	0.044	0.035	0.04	0.027	0.024	0.025	
	全重粉	mg/l		0.001			0.003			0.002			0.001	0.001	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.65	0.80	0.38	0.76	0.50		0.71	0.5	0.51	0.58	0.63	
	アンモニア性窒素	mg/l	0.09	< 0.05	0.21	< 0.05		0.10	0.13	< 0.05	< 0.05	0.05	< 0.05	< 0.05	
その他項目	亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	0.03	< 0.01	0.07	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	0.04	0.015	
	硝酸性窒素	mg/l	0.64	0.79	0.35	0.75	0.44	0.70	0.49	0.50	0.57	0.60	0.59	0.58	
	オルトリン酸態リン	mg/l	< 0.01	< 0.01	0.05	0.05	0.04	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	
	濁度	度	4	< 2	13	13	11	12	6	4	8	4	2	2	
	導電率	μS/cm	120	120	80	80	80	80	80	100	100	110	120	110	
	クロロフィルa	μg/L	1.3	< 1	1.3	< 1	1.3	4.4	7.5	3.1	2.0	1.7	4.1	4.9	
備考															

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	01		青蓮寺川	青蓮寺川(伊賀見)		類型指定無	奈良県		29-237-01
項目		単位	06月06日	09月01日	12月01日	03月18日				
一般項目	採取時刻		10時00分	09時05分	09時50分	10時05分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		曇り	晴れ	曇り	晴れ				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		無色	無色	無色	無色				
	気温	℃	19.0	28.0	6.5	7.0				
	水温	℃	15.0	21.5	7.0	6.5				
	pH		8.2	8.4	8.5	8.4				
生活環境項目	DO	mg/l	9.1	8.7	12	11				
	BOD	mg/l	0.9	0.5	< 0.5	< 0.5				
	COD	mg/l	1.9	1.6	1.8	2.4				
	SS	mg/l	1	< 1	< 1	1				
	全窒素	mg/l	0.56	0.31	0.36	0.35				
	全リン	mg/l	0.025	0.013	0.014	0.036				
	クロロホルム生成能	mg/l	0.021	0.021	0.014	0.018				
その他項目	プロモジクロロメタン生成能	mg/l	0.0036	0.0043	0.0033	0.0029				
	ジプロモクロロメタン生成能	mg/l	0.0003	0.0006	0.0005	0.0003				
	プロモホルム生成能	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002				
	トリハロメタン生成能	mg/l	0.025	0.026	0.018	0.021				
備考										

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号					
2023	年間調査	01		狭谷ダム湖	狭谷ダム湖取水口	A	基準地点	奈良県		29-502-01					
項目		単位	04月17日	05月01日	06月12日	07月03日	08月07日	09月04日	10月02日	11月06日	12月04日	01月16日	02月06日	03月04日	
一般項目	採取時刻		11時20分	10時40分	11時15分	11時10分	11時10分	11時00分	11時00分	10時40分	10時50分	10時50分	10時50分	10時50分	
	採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	
	採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	天候コード		曇り	晴れ	雨	曇り	晴雨	曇り	晴れ	曇り	晴れ	みぞれ	曇り	曇り	
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相コード		無色	無色	茶褐色・淡(明)	無色	無色	無色	茶褐色・淡(明)	茶色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	12.7	23.0	21.5	25.0	25.6	27.9	24.1	21.4	10.3	3.4	6.5	8.6	
	水温	℃	11.8	14.9		17.0	23.1	27.4	23.3	20.2	15.7	9.7	5.3	4.7	6.1
	全水深	m	4.2		16	9.0	16	10	9.8	2.8		5.0	2.1	4.0	7.0
透明度	m	2.4		1.6	1.1	1.7	7.6	1.0	1.6	0.4	1.0	2.1	1.6	1.8	
生活環境項目	pH		7.4	7.4	7.4	7.9	7.6	7.3	7.1	7.2	7.1	7.1	7.3	7.5	
	DO	mg/l	10	9.5	9.2	9.5	8.2	7.8	5.1	8.3	9.4	10	11	11	
	BOD	mg/l	0.6	< 0.5	0.5	1.4	1.2	1.2	1.0	0.8	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
	COD	mg/l	1.7	2.4	1.5	2.3	2.8	1.9	3.3	1.8	1.2	0.9	0.8	0.9	
	SS	mg/l	1	5	1	1	2	2	35	6	2	1	1	1	
	大腸菌数	CFU/100ml	5	55	25	8	2	2	87	4	2	0	0	0	
	全窒素	mg/l	0.13	0.28	0.16	0.16	0.17	0.14	0.39	0.23	0.17	0.17	0.15	0.21	
	全リン	mg/l	0.009		0.020	0.017	0.014	0.014	0.016	0.08	0.018	0.012	0.006	0.007	
	カドミウム	mg/l						< 0.0003					< 0.0003		
	全シアン	mg/l						N.D.					N.D.		
健康項目	鉛	mg/l						< 0.002					< 0.002		
	六価クロム	mg/l						< 0.01					< 0.01		
	ひ素	mg/l						< 0.001					< 0.001		
	総水銀	mg/l						< 0.0005					< 0.0005		
	PCB	mg/l						N.D.					N.D.		
	ジクロロメタン	mg/l						< 0.0002					< 0.0002		
	四塩化炭素	mg/l						< 0.0002					< 0.0002		
	1,2-ジクロロエタン	mg/l						< 0.0002					< 0.0002		
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l						< 0.0002					< 0.0002		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l						< 0.0002					< 0.0002		
その他項目	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l						< 0.0002					< 0.0002		
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l						< 0.0002					< 0.0002		
	トリクロロエチレン	mg/l						< 0.0002					< 0.0002		
	テトラクロロエチレン	mg/l						< 0.0002					< 0.0002		
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l						< 0.0004					< 0.0002		
	チウラム	mg/l				< 0.001									
	シマジン	mg/l				< 0.0003									
	チオベンカルブ	mg/l				< 0.002									
	ベンゼン	mg/l						< 0.0002					< 0.0002		
	セレン	mg/l						< 0.002					< 0.002		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.08		0.20	0.22	< 0.06	< 0.06	< 0.06	0.16	0.14	0.13	0.12	0.11	0.18	
ふっ素	mg/l						< 0.1					< 0.1			
ほう素	mg/l						0.01					0.01			
1,4-ジオキサン	mg/l						< 0.005					< 0.005			
塩化物イオン	mg/l	2.6	2.9	2.2	2.2	2.5	2.1	2.6	2.2	2.3	2.7	2.9	2.8		
アンモニア性窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.11	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05		
亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01		
硝酸性窒素	mg/l	0.07	0.19	0.21	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.15	0.13	0.12	0.11	0.10	0.17		
オルトリン酸リン	mg/l	< 0.01	0.017	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.047	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	
濁度	度	2	9	3	2	4	3	38	7	4	3	2	< 2		
導電率	μ S/cm	54	63	47	68	74	64	73	67	62	67	65	60		
クロロフィルa	μ g/l	5.5	2.1	2.6	7.4	8	4.9	1.5	4.7	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
備考															

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
2023	年間調査	01		狭谷ダム湖	狭谷ダム湖取水口	A	基準地点	奈良県		29-502-01				
項目		単位	04月17日	05月01日	06月12日	07月03日	08月07日	09月04日	10月02日	11月06日	12月04日	01月16日	02月08日	03月04日
一般項目	採取時刻		11時20分	10時40分	11時15分	11時10分	11時10分	11時00分	11時00分	10時40分	10時50分	10時50分	10時50分	10時50分
	採取位置		中層	中層	中層	中層	中層	中層	中層	中層	中層	中層	中層	中層
	採取水深	m	2.1	4.5	8	8	5	4.9	1.4	2.5	2.5	2	2	3.5
	天候コード		曇り	晴れ	雨	曇り	晴雨	曇り	曇り	晴れ	曇り	みぞれ	曇り	曇り
	風況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	茶褐色・淡(明)	無色	無色	白色・乳白色・淡(明)	茶褐色・淡(明)	茶色・淡(明)	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	12.7	23.0	21.5	25.0	25.6	27.9	24.1	21.4	10.3	3.4	6.5	8.6
	水温	℃	10.9	12.9	13.8	16.3	22.2	20.4	19.5	15.6	9.6	5.3	4.7	6.0
	全水深	m	4.2	9.0	16	16	10	9.8	2.8	5.0	5.0	4.0	4.0	7.0
生活環境項目	pH		7.4	7.6	7.1	7.3	7.3	7.4	7.1	7.3	7.1	7.2	7.3	7.5
	DO	mg/l	11	11	10	9.2	7.9	9.0	4.5	8.4	9.7	11	11	11
	BOD	mg/l	0.7	< 0.5	< 0.5	0.7	0.6	0.5	0.9	0.7	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l	1.7	1.7	2.2	1.6	2.3	1.8	3.6	2.5	1.4	1.1	1.0	1.0
	SS	mg/l	2	3	35	4	3	6	34	7	3	2	1	1
	大腸菌数	CFU/100ml	3	6	47	23	16	8	76	3	2	0	0	1
	全リン	mg/l	0.14	0.14	0.30	0.15	0.21	0.21	0.38	0.22	0.17	0.17	0.16	0.21
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.008	0.012	0.089	0.012	0.01	0.023	0.087	0.018	0.013	0.006	0.007	0.007
	1,4-ジオキサン	mg/l	0.08	< 0.06	0.22	0.11	0.13	0.15	0.17	0.14	0.13	0.12	0.11	0.17
	塩化物イオン	mg/l	2.3	2.5	3.2	1.9	2.0	1.8	2.4	2.2	2.3	2.7	2.9	2.8
その他項目	アンモニア性窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	0.06	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.08	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
	亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	硝酸性窒素	mg/l	0.07	< 0.05	0.21	0.10	0.12	0.14	0.16	0.13	0.12	0.11	0.10	0.16
	オルトリン酸リン	mg/l	< 0.01	< 0.01	0.089	< 0.01	< 0.01	0.015	0.036	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	濁度	度	2	4	52	8	4	10	42	7	4	3	2	2
	導電率	μS/cm	54	56	36	49	61	48	62	67	62	69	66	60
	クロロフィルa	μg/l	5.4	8.6	< 1	2.4	3.9	2.3	1.3	4.3	< 1	< 1	< 1	< 1
備考														

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
2023	年間調査	01		接谷ダム湖	接谷ダム湖取水口	A	基準地点	奈良県		29-502-01				
項目		単位	04月17日	05月01日	06月12日	07月03日	08月07日	09月04日	10月02日	11月06日	12月04日	01月16日	02月06日	03月04日
一般項目	採取時刻		11時20分	10時40分	11時15分	11時10分	11時10分	11時00分	11時00分	10時40分	10時50分	10時50分	10時50分	10時50分
	採取位置		下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層
	採取水深	m	3.2	8	15	15	9	8.8	1.8	4	4	3	3	6
	天候コード		曇り	晴れ	雨	曇り	曇雨	曇り	晴れ	曇り	晴れ	みぞれ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	茶褐色・淡(明)	無色	茶褐色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)	茶褐色・淡(明)	茶褐色・淡(明)	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	12.7	23.0	21.5	25.0	25.6	27.9	24.1	21.4	10.3	3.4	6.5	8.6
	水温	℃	10.8	11.9	13.5	15.8	21.0	20.1	19.5	15.6	9.2	5.2	4.7	5.8
	全水深	m	4.2	9.0	16	16	10	9.8	2.8	5.0	5.0	4.0	4.0	7.0
生活環境項目	pH		7.5	7.4	7.1	7.3	6.9	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.5
	DO	mg/l	11	11	10	8.9	4.2	8.9	4.5	8.4	9.7	11	11	11
	BOD	mg/l	0.6	< 0.5	< 0.5	0.5	0.9	0.6	0.9	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l	1.8	3.4	1.5	2.4	1.5	2.1	3.4	2	1.2	1.0	1.1	0.8
	SS	mg/l	3	3	38	5	10	11	36	8	2	2	2	2
	大腸菌数	CFU/100ml	4	2	46	6	25	11	78	2	2	2	1	0
	全窒素	mg/l	0.13	0.14	0.31	0.17	0.30	0.22	0.36	0.22	0.18	0.18	0.20	0.20
	全リン	mg/l	0.009	0.010	0.10	0.016	0.024	0.029	0.086	0.018	0.020	0.006	0.007	0.007
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.08	< 0.06	0.23	0.13	0.11	0.16	0.17	0.14	0.13	0.12	0.11	0.17
	1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005						< 0.005	
特殊項目	溶解性鉄	mg/l		0.07			0.31			0.25			0.18	
	塩化物イオン	mg/l	2.3	2.3	3.3	2.0	2.2	1.8	2.4	2.2	2.3	2.7	2.9	2.8
	アンモニウム性窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	0.07	< 0.05	0.09	< 0.05	0.07	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
	亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	硝酸性窒素	mg/l	0.07	< 0.05	0.22	0.12	0.10	0.15	0.16	0.13	0.12	0.11	0.10	0.16
	オルトリン酸態リン	mg/l	< 0.01	< 0.01	0.10	0.012	0.011	0.018	0.039	0.011	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	濁度	度	3	4	59	9	13	16	42	7	4	3	2	2
	導電率	μS/cm	54	55	35	49	68	48	62	68	62	69	66	59
	クロロフィルa	μg/l	6.1	10	< 1	1.2	2.5	1.4	1.6	3.5	< 1	< 1	< 1	< 1
	全マンガン	mg/l		0.03			0.13			0.19			0.08	
要監視項目	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)	mg/l					< 0.0000003							
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)(直鎖体)	mg/l					< 0.0000003							
	ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	mg/l					0.0000007							
	ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)(直鎖体)	mg/l					0.0000005							
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l					0.0000008							
備考														

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	01		熊野川上流	上野地	AA	基準地点	奈良県		29-033-01
項目		単位	05月24日	07月31日	11月02日	01月26日				
一般項目	採取時刻		10時25分	13時30分	10時50分	14時35分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		無色	無色	無色	無色				
	気温	℃	17.5	29.0	15.5	6.0				
	水温	℃	16.0	23.5	16.0	5.0				
	pH		7.6	7.0	7.4	7.8				
生活環境項目	DO	mg/l	9.3	10	8.5	13				
	BOD	mg/l	0.7	2.5	0.7	< 0.5				
	COD	mg/l	1.9	1.2	0.5	1.6				
	SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	< 1				
	大腸菌数	CFU/100ml	35	90	5	2				
	全窒素	mg/l	0.23	0.34	0.28	0.29				
	全リン	mg/l	0.010	0.008	0.010	0.007				
	全亜鉛	mg/l	0.007	0.007	0.001	0.001				
	ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006							
	LAS	mg/l	< 0.0006							
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003						
	全シアン	mg/l		N.D.						
	鉛	mg/l		< 0.002						
	六価クロム	mg/l		< 0.01						
	ヒ素	mg/l		0.001						
	総水銀	mg/l		< 0.0005						
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.0002						
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0004						
	チウラム	mg/l		< 0.001						
	シマジン	mg/l		< 0.0003						
	チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						
	ベンゼン	mg/l		< 0.0002						
	セレン	mg/l		< 0.002						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.24	0.34	0.29	0.25				
	ふっ素	mg/l		< 0.1						
	ほう素	mg/l		0.01						
	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005						
その他項目	アンモニア性窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05				
	亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01				
	硝酸性窒素	mg/l	0.23	0.33	0.28	0.24				
	濁度	度	< 2	< 2	< 2	< 2				
	クロロホルム生成能	mg/l	0.0080	0.0055	0.0048	0.0082				
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l	0.0021	0.0027	0.0021	0.0022				
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l	0.0005	0.0011	0.0008	0.0004				
	ブロモホルム生成能	mg/l	0.0009	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002				
	トリハロメタン生成能	mg/l	0.011	0.0095	0.0079	0.011				
	クロロホルム	mg/l	< 0.0002							
要監視項目	フェノール	mg/l	< 0.001							
	ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.03							
	4-tert-オクチルフェノール	mg/l	< 0.00007							
	アニリン	mg/l	< 0.002							
	2,4-ジクロロフェノール	mg/l	< 0.0003							
備考										

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	01		風屋ダム湖	風屋ダム湖取水口	A	基準地点	奈良県		29-503-01
項目		単位	05月24日	07月31日	11月02日	01月26日				
一般項目	採取時刻		11時00分	14時50分	11時30分	10時00分				
	採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		茶褐色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)				
	気温	℃	19.0	30.0	18.0	3.0				
	水温	℃	16.0	28.0	18.5	7.0				
	pH		8.4	7.6	7.3	7.4				
生活環境項目	DO	mg/l	10	10	7.5	12				
	BOD	mg/l	1.4	1.7	0.5	0.5				
	COD	mg/l	3.2	2.2	1.4	2.0				
	SS	mg/l	23	11	6	13				
	大腸菌数	CFU/100ml	20	0	4	3				
	全窒素	mg/l	0.16	0.11	0.20	0.34				
	全リン	mg/l	0.04	0.017	0.012	0.008				
	全亜鉛	mg/l	0.007	0.007	0.001	0.004				
	ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006							
	LAS	mg/l	< 0.0006							
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003						
	全シアン	mg/l		N.D.						
	鉛	mg/l		< 0.002						
	六価クロム	mg/l		< 0.01						
	ヒ素	mg/l		0.001						
	総水銀	mg/l		< 0.0005						
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.0002						
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0004						
	チウラム	mg/l		< 0.001						
	シマジン	mg/l		< 0.0003						
	チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						
	ベンゼン	mg/l		< 0.0002						
	セレン	mg/l		< 0.002						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.06	< 0.06	0.18	0.26				
	ふっ素	mg/l		< 0.1						
	ほう素	mg/l		< 0.01						
	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005						
その他項目	アンモニア性窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.06				
	亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01				
	硝酸性窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	0.17	0.25				
	オルトリン酸態リン	mg/l	0.04	0.02	< 0.01	< 0.01				
	濁度	度	17	12	10	12				
	クロロフィルa	μg/l	< 1	< 1	< 1	< 1				
要監視項目	クロロホルム	mg/l	< 0.0002							
	フェノール	mg/l	< 0.001							
	ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.03							
	4-tert-オクチルフェノール	mg/l	< 0.00007							
	アニリン	mg/l	< 0.002							
備考	2,4-ジクロロフェノール	mg/l	< 0.0003							

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	02		熊野川上流	小原橋	AA	基準地点	奈良県		29-033-02
項目		単位	05月24日	07月31日	11月02日	01月26日				
一般項目	採取時刻		11時35分	15時20分	12時00分	11時10分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		無色	無色	無色	無色				
	気温	℃	21.0	31.0	19.0	7.5				
	水温	℃	19.5	28.5	17.5	6.5				
	pH		8.0	7.4	7.5	7.8				
生活環境項目	DO	mg/l	9.3	10	9.1	13				
	BOD	mg/l	0.5	1.6	0.7	< 0.5				
	COD	mg/l	1.9	1.4	1.9	1.2				
	SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	< 1				
	大腸菌数	CFU/100ml	9	280	35	20				
	全窒素	mg/l	0.09	0.22	0.17	0.09				
	全リン	mg/l	0.011	0.013	0.013	0.006				
	全亜鉛	mg/l	0.008	0.002	0.005	0.008				
	ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006							
	LAS	mg/l	< 0.0006							
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003						
	全シアン	mg/l		N.D.						
	鉛	mg/l		< 0.002						
	六価クロム	mg/l		< 0.01						
	ヒ素	mg/l		0.001						
	総水銀	mg/l		< 0.0005						
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.0002						
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0004						
	チウラム	mg/l		< 0.001						
	シマジン	mg/l		< 0.0003						
	チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						
	ベンゼン	mg/l		< 0.0002						
	セレン	mg/l		< 0.002						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.09	0.23	0.15	0.09				
	ふっ素	mg/l		< 0.1						
	ほう素	mg/l		< 0.01						
	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005						
その他項目	アンモニア性窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05				
	亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01				
	硝酸性窒素	mg/l	0.08	0.22	0.14	0.08				
	濃度	度	< 2	< 2	< 2	< 2				
	クロロホルム生成能	mg/l	0.0090	0.0060	0.010	0.0076				
	プロモジクロロメタン生成能	mg/l	0.0014	0.0021	0.0016	0.0010				
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l	0.0002	0.0006	0.0003	< 0.0002				
	ブロモホルム生成能	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002				
	トリハロメタン生成能	mg/l	0.010	0.0089	0.012	0.0090				
	クロロホルム	mg/l	< 0.0002							
要監視項目	フェノール	mg/l	< 0.001							
	ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.03							
	4-tertオクチルフェノール	mg/l	< 0.00007							
	アニリン	mg/l	< 0.002							
	2,4-ジクロロフェノール	mg/l	< 0.0003							
備考										

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	01		熊野川下流	二津野ダム湖取水口	A	基準地点	奈良県		29-034-01
項目		単位	05月24日	07月31日	11月02日	01月26日				
一般項目	採取時刻		14時10分	16時30分	14時15分	13時20分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)				
	気温	℃	23.0	30.0	22.0	7.5				
	水温	℃	17.5	24.5	18.0	6.5				
	pH		7.4	7.5	7.4	8.2				
生活環境項目	DO	mg/l	9.5	8.7	8.4	12				
	BOD	mg/l	1.1	2.5	0.7	< 0.5				
	COD	mg/l	3.6	2.4	1.5	1.6				
	SS	mg/l	6	2	2	5				
	大腸菌数	CFU/100ml	25	130	100	80				
	全窒素	mg/l	0.17	0.13	0.25	0.27				
	全リン	mg/l	0.032	0.015	0.011	0.004				
	全亜鉛	mg/l	0.004	0.011	0.001	0.009				
	ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006							
	LAS	mg/l	< 0.0006							
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003						
	全シアン	mg/l		N.D.						
	鉛	mg/l		< 0.002						
	六価クロム	mg/l		< 0.01						
	ヒ素	mg/l		0.001						
	総水銀	mg/l		< 0.0005						
	PCB	mg/l		N.D.						
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.0002						
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0004						
	チウラム	mg/l		< 0.001						
	シマジン	mg/l		< 0.0003						
	チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						
	ベンゼン	mg/l		< 0.0002						
	セレン	mg/l		< 0.002						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.07	0.11	0.22	0.23			
	ふっ素	mg/l		< 0.1						
	ほう素	mg/l		0.01						
その他項目	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005						
	塩化物イオン	mg/l	1.6	2.2	2.4	2.6				
	陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1				
	アンモニア性窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05				
	亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01				
	硝酸性窒素	mg/l	0.06		0.10	0.21	0.22			
	オルトリン酸ヒポリン	mg/l	0.03	< 0.01	< 0.01	< 0.01				
	濁度	度	9	3	4	6				
	導電率	μ S/cm	50	60	60	60				
	クロロフィルa	μ g/l	< 1	< 1	< 1	< 1				
	クロロホルム生成能	mg/l	0.020	0.022	0.010	0.012				
	プロモジクロロメタン生成能	mg/l	0.0021	0.0031	0.0033	0.0035				
	ジクロモクロロメタン生成能	mg/l	0.0002	0.0004	0.0009	0.0008				
	プロモホルム生成能	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002				
	トリハロメタン生成能	mg/l	0.022	0.025	0.014	0.016				
要監視項目	クロロホルム	mg/l	< 0.0002							
	フェノール	mg/l	< 0.001							
	ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.03							
	4-tert-ブチルフェノール	mg/l	< 0.00007							
	アニリン	mg/l	< 0.002							
	2,4-ジクロロフェノール	mg/l	< 0.0003							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l		< 0.0002						
	p-ジクロロベンゼン	mg/l		< 0.0002						
	イソキサチオン	mg/l		< 0.0008						
	ダイアジノン	mg/l		< 0.0005						
	フェニトロチオン	mg/l		< 0.0003						
	イソプロチオラン	mg/l		< 0.004						
	オキシリン	mg/l		< 0.004						
	クロタロニル	mg/l		< 0.004						
	プロピザミド	mg/l		< 0.0008						
	EPN	mg/l		< 0.0006						
	ジクロロボス	mg/l		< 0.001						
	フェノプロカルブ	mg/l		< 0.002						
	イプロベンボス	mg/l		< 0.0008						
	クロルニトロフェン	mg/l		< 0.0005						
	トルエン	mg/l		< 0.0002						
	キシレン	mg/l		< 0.0006						
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l		< 0.005						
	ニッケル	mg/l		0.003						
	モリブデン	mg/l		< 0.01						
	アンチモン	mg/l		< 0.001						
	全マンガン	mg/l		< 0.02						
	ウラン	mg/l		< 0.0002						
備考										

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	01		洞川	持影橋	AA	基準地点	奈良県		29-037-01
項目		単位	05月24日	07月31日	11月02日	01月26日				
一般項目	採取時刻		09時10分	10時40分	09時40分	13時30分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	雪				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		無色	無色	無色	無色				
	気温	℃	12.0	27.5	11.0	1.0				
	水温	℃	11.5	18.5	10.5	5.0				
	pH		8.4	7.7	7.6	7.1				
生活環境項目	DO	mg/l	10	8.5	10	11				
	BOD	mg/l	0.8	1.6	0.5	< 0.5				
	COD	mg/l	2.7	2.0	1.6	1.2				
	SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	< 1				
	大腸菌数	CFU/100ml	130	420	35	6000				
	全窒素	mg/l	0.38	0.50	0.39	0.63				
	全リン	mg/l	0.014	0.014	0.012	0.009				
	全亜鉛	mg/l	0.007	0.010	0.001	0.002				
	ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006							
	LAS	mg/l	< 0.0006							
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003						
	全シアン	mg/l		N.D.						
	鉛	mg/l		< 0.002						
	六価クロム	mg/l		< 0.01						
	ヒ素	mg/l		0.003						
	総水銀	mg/l		< 0.0005						
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.0002						
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0004						
	チウラム	mg/l		< 0.001						
	シマジン	mg/l		< 0.0003						
	チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						
	ベンゼン	mg/l		< 0.0002						
	セレン	mg/l		< 0.002						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.35	0.50	0.40	0.59				
	ふっ素	mg/l		< 0.1						
	ほう素	mg/l		< 0.01						
	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005						
その他項目	アンモニア性窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05				
	亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01				
	硝酸性窒素	mg/l	0.34	0.49	0.39	0.58				
	濁度	度	< 2	< 2	< 2	< 2				
	クロロホルム生成能	mg/l	0.010	0.011	0.0084	0.012				
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l	0.0010	0.0036	0.0031	0.0040				
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l	< 0.0002	0.0009	0.0009	0.0011				
	ブロモホルム生成能	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.0002				
	トリハロメタン生成能	mg/l	0.011	0.015	0.012	0.017				
	クロロホルム	mg/l	< 0.0002							
要監視項目	フェノール	mg/l	< 0.001							
	ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.03							
	4-tertオクチルフェノール	mg/l	< 0.00007							
	アニリン	mg/l	< 0.002							
	2,4-ジクロロフェノール	mg/l	< 0.0003							
備考										

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	01		川原樋川	川原樋取水口	AA	基準地点	奈良県		29-038-01
項目		単位	04月17日							
一般項目	採取時刻		14時30分							
	採取位置		流心(中央)							
	採取水深	m	0.1							
	天候コード		曇り							
	流況コード		通常の状況							
	臭気コード		無臭							
	色相コード		無色							
	気温	°C	17.4							
	水温	°C	11.7							
	全水深	m	0.5							
生活環境項目	pH		7.6							
	DO	mg/l	10							
	BOD	mg/l	0.6							
	COD	mg/l	1.0							
	SS	mg/l	< 1							
	大腸菌数	CFU/100ml	7							
	全窒素	mg/l	0.14							
	全リン	mg/l	0.006							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.13							
	塩化物イオン	mg/l	1.6							
その他項目	アンモニア性窒素	mg/l	< 0.05							
	亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.01							
	硝酸性窒素	mg/l	0.12							
	オルトリン酸酸リン	mg/l	< 0.01							
	濁度	度	< 2							
	導電率	μ S/cm	48							
備考										

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	01		北山川上流	北山大橋	AA	基準地点	奈良県		29-035-01
項目		単位	05月24日	07月31日	11月02日	01月26日				
一般項目	採取時刻		10時05分	09時50分	09時50分	10時00分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		無色	無色	無色	無色				
	気温	℃	19.5	30.5	14.0	4.0				
	水温	℃	15.5	23.0	13.0	5.3				
	pH		6.5	8.0	6.5	8.0				
生活環境項目	DO	mg/l	10	8.9	10	10				
	BOD	mg/l	1.0	1.5	0.5	< 0.5				
	COD	mg/l	0.9	1.4	< 0.5	1.9				
	SS	mg/l	< 1	1	< 1	< 1				
	大腸菌数	CFU/100ml	16	65	65	160				
	全窒素	mg/l	0.21	0.33	0.18	0.29				
	全リン	mg/l	0.011	0.012	0.012	0.003				
	全亜鉛	mg/l	0.003	0.003	< 0.001	0.002				
	ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006							
	LAS	mg/l	< 0.0006							
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003						
	全シアン	mg/l		N.D.						
	鉛	mg/l		< 0.002						
	六価クロム	mg/l		< 0.01						
	ヒ素	mg/l		0.001						
	総水銀	mg/l		< 0.0005						
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.0002						
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0004						
	チウラム	mg/l		< 0.001						
	シマジン	mg/l		< 0.0003						
	チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						
	ベンゼン	mg/l		< 0.0002						
	セレン	mg/l		< 0.002						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.21	0.33	0.19	0.28				
	ふっ素	mg/l		< 0.1						
	ほう素	mg/l		< 0.01						
	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005						
その他項目	アンモニア性窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05				
	亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01				
	硝酸性窒素	mg/l	0.20	0.32	0.18	0.27				
	濃度	度	< 2	< 2	< 2	< 2				
	クロロホルム生成能	mg/l	0.012	0.012	0.0093	0.0083				
	プロモジクロロメタン生成能	mg/l	0.0016	0.0022	0.0016	0.0010				
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l	< 0.0002	0.0003	0.0002	< 0.0002				
	ブロモホルム生成能	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002				
	トリハロメタン生成能	mg/l	0.014	0.014	0.011	0.0097				
	クロロホルム	mg/l	< 0.0002							
要監視項目	フェノール	mg/l	< 0.001							
	ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.03							
	4-tertオクチルフェノール	mg/l	< 0.00007							
	アニリン	mg/l	< 0.002							
	2,4-ジクロロフェノール	mg/l	< 0.0003							
備考										

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	01		池原ダム湖	池原ダム湖取水口	A	基準地点	奈良県		29-504-01
項目		単位	05月24日	07月31日	11月02日					
一般項目	採取時刻		10時40分	10時30分	10時20分					
	採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)					
	採取水深	m	0.5	0.5	0.1					
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ					
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況					
	臭気コード		無臭	無臭	無臭					
	色相コード		無色	無色	無色					
	気温	℃	20.5	31.0	15.5					
	水温	℃	20.0	28.5	17.5					
生活環境項目	pH		7.4	8.2	7.7					
	DO	mg/l	9.1	8.7	7.9					
	BOD	mg/l	1.1	1.4	0.6					
	COD	mg/l	3.0	2.2	< 0.5					
	SS	mg/l	< 1	< 1	< 1					
	大腸菌数	CFU/100ml	15	1	3					
	全窒素	mg/l	0.21	0.13	0.14					
	全リン	mg/l	0.008	0.008	0.007					
	全亜鉛	mg/l	0.009	0.01	< 0.001					
	ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006							
	LAS	mg/l	< 0.0006							
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003						
	全シアン	mg/l		N.D.						
	鉛	mg/l		< 0.002						
	六価クロム	mg/l		< 0.01						
	ヒ素	mg/l		0.001						
	総水銀	mg/l		< 0.0005						
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.0002						
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0004						
	チウラム	mg/l		< 0.001						
	シマジン	mg/l		< 0.0003						
	チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						
	ベンゼン	mg/l		< 0.0002						
	セレン	mg/l		< 0.002						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.10	< 0.06	0.13					
	ふっ素	mg/l		< 0.1						
	ほう素	mg/l		< 0.01						
	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005						
その他項目	アンモニア性窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05					
	亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01					
	硝酸性窒素	mg/l	0.09	< 0.05	0.12					
	オルトリン酸態リン	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01					
	濁度	度	< 2	< 2	< 2					
	クロロフィルa	μg/l	< 1	< 1	< 1					
	クロロホルム	mg/l	< 0.0002							
要監視項目	フェノール	mg/l	< 0.001							
	ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.03							
	4-tert-オクチルフェノール	mg/l	< 0.00007							
	アニリン	mg/l	< 0.002							
	2,4-ジクロロフェノール	mg/l	< 0.0003							
備考										

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	01		北山川下流	小口橋	AA	基準地点	奈良県		29-036-01
項目		単位	05月24日	07月31日	11月02日					
一般項目	採取時刻		14時00分	13時45分	13時30分					
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)					
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1					
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ					
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況					
	臭気コード		無臭	無臭	無臭					
	色相コード		無色	無色	無色					
	気温	℃	22.5	30.5	23.5					
	水温	℃	20.5	28.0	19.5					
生活環境項目	pH		7.4	7.5	7.8					
	DO	mg/l	9.8	8.1	8.2					
	BOD	mg/l	3.1	2.6	0.6					
	COD	mg/l	2.4	3.6	2.2					
	SS	mg/l	3	< 1	< 1					
	大腸菌数	CFU/100ml	15	2	30					
	全窒素	mg/l	0.26	0.12	0.13					
	全リン	mg/l	0.022	0.017	0.006					
	全亜鉛	mg/l	0.004	0.005	0.001					
	ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006							
	LAS	mg/l	< 0.0006							
	カドミウム	mg/l		< 0.0003						
健康項目	全シアン	mg/l		N.D.						
	鉛	mg/l		< 0.002						
	六価クロム	mg/l		< 0.01						
	ひ素	mg/l		0.001						
	総水銀	mg/l		< 0.0005						
	PCB	mg/l		N.D.						
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.0002						
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0004						
	チウラム	mg/l		< 0.001						
	シマジン	mg/l		< 0.0003						
	チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						
	ベンゼン	mg/l		< 0.0002						
	セレン	mg/l		< 0.002						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.06	0.08	0.12					
	ふっ素	mg/l		< 0.1						
	ほう素	mg/l		< 0.01						
	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005						
その他項目	塩化物イオン	mg/l	1.7	2.3	2.3					
	陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1					
	アンモニア性窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05					
	亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01					
	硝酸性窒素	mg/l	< 0.05	0.07	0.11					
	濁度	度	< 2	< 2	< 2					
	導電率	μ S/cm	30	30	20					
	クロロホルム生成能	mg/l	0.029	0.035	0.022					
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l	0.0026	0.0037	0.0030					
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l	< 0.0002	0.0003	0.0002					
	ブロモホルム生成能	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002					
	トリハロメタン生成能	mg/l	0.032	0.039	0.025					
要監視項目	クロロホルム	mg/l	< 0.0002							
	フェノール	mg/l	< 0.001							
	ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.03							
	4-tert-オクチルフェノール	mg/l	< 0.00007							
	アニリン	mg/l	< 0.002							
	2,4-ジクロロフェノール	mg/l	< 0.0003							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l		< 0.0002						
	p-ジクロロベンゼン	mg/l		< 0.0002						
	イソキサチオン	mg/l		< 0.0008						
	ダイアジノン	mg/l		< 0.0005						
	フェニトロチオン	mg/l		< 0.0003						
	イソプロチオラン	mg/l		< 0.004						
	オキシ銅	mg/l		< 0.004						
	クロロタロニル	mg/l		< 0.004						
	プロピザミド	mg/l		< 0.0008						
	EPN	mg/l		< 0.0006						
	ジクロロボス	mg/l		< 0.001						
	フェノプロカルブ	mg/l		< 0.002						
	イプロベンボス	mg/l		< 0.0008						
	クロルニトロフェン	mg/l		< 0.0005						
	トルエン	mg/l		< 0.0002						
	キシレン	mg/l		< 0.0006						
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l		< 0.005						
	ニッケル	mg/l		0.001						
	モリブデン	mg/l		< 0.01						
	アンチモン	mg/l		< 0.001						
	全マンガン	mg/l		< 0.02						
	ウラン	mg/l		< 0.0002						
備考										

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	01		坂本ダム湖	坂本ダム湖取水口	A	基準地点	奈良県		29-505-01
項目		単位	05月24日	07月31日	11月02日					
一般項目	採取時刻		11時30分	11時25分	11時10分					
	採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)					
	採取水深	m	0.5	0.5	0.1					
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ					
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況					
	臭気コード		無臭	無臭	無臭					
	色相コード		無色	無色	無色					
	気温	℃	20.5	29.5	19.5					
	水温	℃	19.5	27.5	18.0					
生活環境項目	pH		7.2	7.0	7.6					
	DO	mg/l	9.1	7.7	8.5					
	BOD	mg/l	1.3	1.4	0.5					
	COD	mg/l	3.1	2.4	1.0					
	SS	mg/l	< 1	< 1	6					
	大腸菌数	CFU/100ml	0	0	3					
	全窒素	mg/l	0.15	0.24	0.19					
	全リン	mg/l	0.005	0.012	0.025					
	全亜鉛	mg/l	0.004	0.007	0.001					
	ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006							
	LAS	mg/l	< 0.0006							
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003						
	全シアン	mg/l		N.D.						
	鉛	mg/l		< 0.002						
	六価クロム	mg/l		< 0.01						
	ヒ素	mg/l		0.001						
	総水銀	mg/l		< 0.0005						
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.0002						
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0002						
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0002						
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0004						
	チウラム	mg/l		< 0.001						
	シマジン	mg/l		< 0.0003						
	チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						
	ベンゼン	mg/l		< 0.0002						
	セレン	mg/l		< 0.002						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.10	0.10	0.14					
	ふっ素	mg/l		< 0.1						
	ほう素	mg/l		< 0.01						
	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005						
その他項目	アンモニア性窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05					
	亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01					
	硝酸性窒素	mg/l	0.09	0.09	0.13					
	オルトリン酸態リン	mg/l	< 0.01	< 0.01	0.01					
	濁度	度	< 2	< 2	14					
	クロロフィルa	μg/l	< 1	< 1	< 1					
	クロロホルム	mg/l	< 0.0002							
要監視項目	フェノール	mg/l	< 0.001							
	ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.03							
	4-tert-オクチルフェノール	mg/l	< 0.00007							
	アニリン	mg/l	< 0.002							
	2,4-ジクロロフェノール	mg/l	< 0.0003							
備考										

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	01		西川(新)	西川流末		類型指定無	奈良県		29-245-01
項目		単位	05月24日	07月31日	11月02日	01月26日				
一般項目	採取時刻		13時35分	16時00分	13時50分	12時45分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		無色	無色	無色	無色				
	気温	℃	24.0	32.0	18.0	8.0				
	水温	℃	19.0	25.0	17.5	7.0				
	pH		7.6	7.4	7.6	7.9				
生活環境項目	DO	mg/l	8.9	7.9	10	13				
	BOD	mg/l	0.6	1.9	0.6	0.6				
	COD	mg/l	1.1	4.8	1.5	< 0.5				
	SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	3				
	全窒素	mg/l	0.13	0.13	0.17	0.19				
	全リン	mg/l	0.016	0.012	0.014	0.02				
備考										

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	01		西の川	西の川流末		類型指定無	奈良県		29-246-01
項目		単位	05月24日	07月31日	11月02日					
一般項目	採取時刻		14時20分	14時00分	13時45分					
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)					
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1					
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ					
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況					
	臭気コード		無臭	無臭	無臭					
	色相コード		無色	無色	無色					
	気温	℃	22.5	30.5	23.5					
	水温	℃	20.5	27.0	15.0					
	pH		7.3	7.6	7.5					
生活環境項目	DO	mg/l	9.5	7.9	10					
	BOD	mg/l	0.7	2.2	< 0.5					
	COD	mg/l	2.7	2.0	1.0					
	SS	mg/l	< 1	< 1	< 1					
	全窒素	mg/l	0.19	0.17	0.15					
	全リン	mg/l	0.017	0.015	0.012					
備考										

2023年度 水質測定結果 全項目検定値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	01		旭ダム湖	旭ダム湖ダムサイ		類型指定無	奈良県		29-401-01
項目		単位	05月01日	07月14日	11月03日	01月16日				
一般項目	採取時刻		10時05分	10時30分	10時30分	10時04分				
	採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		晴れ	曇り	晴れ	曇り				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		無色	無色	無色	無色				
	気温	℃	25.6	27.7	18.9	0.0				
	水温	℃	13.7	22.3	20.3	10.1				
	pH		7.3	7.2	7.3	7.2				
生活環境項目	DO	mg/l	10	9.5	7.1	13				
	BOD	mg/l	0.7	1.6	1.2	< 0.5				
	COD	mg/l	0.5	2.7	1	0.6				
	SS	mg/l	< 1	2	< 1	< 1				
	全窒素	mg/l	0.24	0.17	0.17	0.18				
	全リン	mg/l	< 0.003	0.014	0.017	< 0.003				
	オルトリン酸酸リン	mg/l	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01				
その他項目	クロロフィルa	μg/l	< 1	< 1	< 1	< 1				
備考										

III. 底質測定結果

（底質測定結果）

1 . 経年表

公共用水域底質測定結果 経年変化表

河川名 大和川 地点名 上吐田

年度	pH	含水率	強熱減量	総水銀	アルキル水銀	鉛	カドミウム	ひ素	PCB	クロム	銅	亜鉛	全窒素	全リン
26	6.4	2.2	6.6	0.28	ND	19	0.36	1.4	ND	12	37	78	1600	980
27	7.4	0.24	0.61	0.002	ND	3.3	0.02	2.1		1.7	4.6	11	110	240
28	6.9	0.66	1.5	0.03	ND	13	0.06	1.3		3.1	6.1	39	330	610
29	6.6	3.0	8.9	0.47	ND	16	0.76	2.9	ND	33	60	290	2400	1000
30	7.5	0.14	0.34	0.01	ND	1.4	0.07	0.2		3.2	9.5	18	130	190
R1	7.5	0.14	0.62	0.03	ND	0.80	0.02	0.5		2.5	1.5	18	67	170
R2	6.7	2.3	10	0.11	ND	3.7	0.15	1.9		9.7	32	150	1900	1100
R3	7.0	0.16	0.69	0.03	ND	1.3	0.03	0.7	ND	2.9	2.0	18	120	170
R4	6.7	0.34	1.1	0.02	ND	4.9	0.05	0.5		8.3	7.8	35	320	220
R5	6.8	0.33	0.64	0.03	ND	2.5	0.12	2.5		3.3	3.4	25	110	180

河川名 大和川 地点名 太子橋

年度	pH	含水率	強熱減量	総水銀	アルキル水銀	鉛	カドミウム	ひ素	PCB	クロム	銅	亜鉛	全窒素	全リン
26	7.5	9.2	0.60	0.03		2.9	ND	0.6	ND	11	3.4	34	82	206
27	7.4	15	0.80	0.03		2.4	ND	0.8	ND	9.4	3.3	42	112	231
28	7.3	10	0.70	0.03		2.5	ND	1.0	ND	11	3.2	31	97	190
29	7.9	8.3	0.80	0.06		5.0	ND	1.1	ND	7.9	3.5	38	94	373
30	7.5	9.1	0.60	0.03		2.8	ND	0.6	ND	7.5	3.4	31	62	241
R1	7.6	5.0	0.70	0.04		3.0	ND	1.0	ND	7.2	3.7	38	55	201
R2	7.4	5.5	0.60	0.03		1.8	ND	0.6	ND	6.0	2.9	23	71	230
R3	7.6	8.6	0.70	0.04		2.7	ND	0.9	ND	7.1	3.1	41	83	247
R4	7.7	4.7	0.80	0.03		3.0	ND	1.2	ND	10	2.8	42	83	298
R5	7.4	6.1	0.90	0.03		2.5	ND	1.0	ND	6.6	3.8	40	60	356

河川名 大和川 地点名 藤井

年度	pH	含水率	強熱減量	総水銀	アルキル水銀	鉛	カドミウム	ひ素	PCB	クロム	銅	亜鉛	全窒素	全リン
26	7.6	6.8	0.60	0.03		2.4	ND	0.7	ND	10	2.9	29	60	160
27	7.9	8.7	0.90	0.02		2.5	ND	ND	ND	8.9	4.0	48	89	223
28	7.5	8.1	0.80	0.03		2.3	ND	0.9	ND	19	2.9	35	84	203
29	7.8	7.8	0.70	0.04		2.9	ND	0.9	ND	10	3.3	39	70	285
30	7.7	7.0	0.70	0.02		2.1	ND	0.7	ND	7.5	2.5	30	54	185
R1	7.8	4.8	0.60	0.02		2.7	ND	0.9	ND	7.0	3.5	34	43	212
R2	7.6	5.7	0.70	0.02		1.8	ND	0.8	ND	13	2.9	27	58	200
R3	7.9	4.1	0.50	0.01		1.9	ND	0.6	ND	3.7	2.1	26	44	87
R4	7.8	6.2	0.90	0.02		3.1	ND	1.5	ND	9.1	5.2	55	118	277
R5	7.8	5.2	0.80	0.04		2.5	ND	1.0	ND	11	2.0	30	72	203

河川名 布留川 地点名 布留川流末

年度	pH	含水率	強熱減量	総水銀	アルキル水銀	鉛	カドミウム	ひ素	PCB	クロム	銅	亜鉛	全窒素	全リン
26	6.8	1.1	2.4	0.12	ND	42	0.13	1.4	ND	3.0	14	72	390	690
27	7.6	0.60	2.0	0.10	ND	11	0.13	2.4		5.9	2.2	29	360	590
28	7.3	0.30	1.1	0.02	ND	43	0.12	0.2		3.5	2.2	47	280	430
29	7.0	0.86	2.6	0.04	ND	3.8	0.19	0.7	ND	9.9	16	85	510	210
30	7.4	0.80	2.2	0.02	ND	5.7	0.25	0.6		2.3	6.5	27	220	410
R1	7.5	0.73	3.4	0.12	ND	4.7	0.26	0.9		5.7	10	72	760	930
R2	6.8	3.2	15	0.08	ND	3.6	0.28	1.1		11	62	220	3000	1300
R3	6.6	1.8	6.8	0.14	ND	12	0.22	2.3	ND	16	30	190	1600	1100
R4	6.9	1.8	5.4	0.11	ND	27	0.83	1.1		56	60	42	1900	1200
R5	6.7	1.1	2.9	0.29	ND	4.7	0.43	0.32		1	6	67	820	180

河川名 佐保川 地点名 中の川

年度	pH	含水率	強熱減量	総水銀	アルキル水銀	鉛	カドミウム	ひ素	PCB	クロム	銅	亜鉛	全窒素	全リン
26	7.7	0.08	0.49	ND		1.7	ND	0.9		1.4	6.2	15	ND	52
27	7.3	0.13	0.83	ND		6.2	ND	0.9		5.6	7.1	32	74	69
28	7.6	0.14	0.57	ND		2.1	0.01	2.7		2.4	3.6	13	39	53
29	7.7	0.16	0.55	ND		2.8	ND	0.8		4.1	1.8	14	37	63
30	7.4	0.22	0.68	ND		1.5	ND	0.9		3.9	1.4	13	59	41
R1	7.3	0.14	0.53	ND		1.1	ND	1.4		2.7	1.9	11	ND	62
R2	7.6	0.41	1.0	ND		2.1	ND	1.7		15	2.4	28	61	69
R3	6.4	0.26	0.67	ND		1.2	ND	0.8		5.3	1	17	41	66
R4	7.9	0.24	0.59	ND	ND	1.9	ND	1.2		2.3	2	15	61	75
R5	7.0	0.15	0.49	ND	ND	1.4	ND	1.1		3.3	2.1	16	33	88

河川名 佐保川 地点名 額田部高橋

年度	pH	含水率	強熱減量	総水銀	アルキル水銀	鉛	カドミウム	ひ素	PCB	クロム	銅	亜鉛	全窒素	全リン
26	7.3	0.21	0.48	0.02	ND	1.5	0.05	0.2		0.80	4.6	24	170	190
27	7.4	0.30	0.65	0.02	ND	14	0.06	1.8		1.5	5.4	45	100	280
28	7.1	0.17	0.64	0.02	ND	2.8	0.05	0.1	ND	1.7	6.4	31	87	140
29	7.0	0.33	1.1	0.03	ND	3.8	0.11	0.3		6.7	8	73	260	160
30	8.0	0.15	0.34	0.03	ND	1.5	0.09	0.2		0.7	3.9	15	130	180
R1	7.5	0.91	0.64	0.02	ND	0.30	0.02	0.6		1.3	0.8	12	220	140
R2	7.0	0.06	0.34	0.02	ND	1.2	0.02	0.3	ND	5.9	4.3	13	49	50
R3	6.8	0.65	1.5	0.04	ND	6.9	0.10	1.0		9.2	10	61	850	290
R4	7.0	1.6	5.9	0.08	ND	28	0.33	2.1		29	39	45	2500	860
R5	6.7	0.9	1.7	0.05	ND	9.2	0.35	1.1	ND	3.1	6	72	320	320

公共用水域底質測定結果 経年変化表

河川名 寺川 地点名 吐田橋

年度	pH	含水率	強熱減量	総水銀	アルキル水銀	鉛	カドミウム	ひ素	PCB	クロム	銅	亜鉛	全窒素	全リン
26	7.5	0.34	1.1	0.08	ND	3.9	0.07	0.9		3.8	4.8	48	100	410
27	7.3	0.30	0.71	0.07	ND	5.5	0.02	0.6	ND	1.8	1.7	13	40	350
28	7.3	0.17	0.64	0.02	ND	4.5	0.03	0.5		2.2	2.5	25	49	250
29	7.6	0.33	0.85	0.03	ND	2.1	0.03	0.8		5.3	4.3	63	170	260
30	7.6	0.22	0.54	0.02	ND	1.8	0.06	0.6	ND	1.4	4.1	31	96	220
R1	7.8	0.20	0.93	0.03	ND	6.5	0.01	0.8	ND	5.5	3.3	42	54	290
R2	7.2	0.40	1.3	ND		2.8	0.18	0.9		12	10	64	97	360
R3	7.6	0.31	0.97	0.06	ND	5.8	0.07	1.5		9.3	6	64	240	410
R4	8.0	0.25	0.61	0.10	ND	2.2	0.03	0.9		5.6	3.3	8.7	120	270
R5	7.4	0.63	0.87	0.02	ND	20	0.21	2.5		1.3	3.7	71	66	280

河川名 飛鳥川 地点名 保田橋

年度	pH	含水率	強熱減量	総水銀	アルキル水銀	鉛	カドミウム	ひ素	PCB	クロム	銅	亜鉛	全窒素	全リン
26	7.6	0.36	0.78	0.04	ND	2.1	0.04	1.0		4.0	10	34	98	430
27	7.6	0.34	0.92	0.04	ND	4.7	0.03	0.8	ND	1.4	1.7	18	85	400
28	7.3	0.24	0.77	0.02	ND	2.4	0.03	0.5	ND	2.7	4.5	41	ND	370
29	7.6	0.28	0.74	0.03	ND	1.1	0.03	1.1		3.4	5.8	44	130	420
30	7.4	0.55	0.88	0.02	ND	1.6	0.07	0.6	ND	1.6	4.3	27	210	330
R1	7.6	0.30	0.92	0.02	ND	2.8	0.01	0.8	ND	4.4	2.3	32	ND	240
R2	7.2	0.26	0.83	0.01	ND	1.2	0.01	0.5		10	6.0	25	100	7.0
R3	7.7	0.23	0.70	0.04	ND	2.1	0.03	0.7		6.2	2.5	39	130	290
R4	7.6	0.28	0.98	0.03	ND	3.2	0.02	0.8		2.7	2.9	17	130	330
R5	7.6	0.32	0.72	0.02	ND	3.2	0.12	1.7		1	2.8	38	66	290

河川名 曽我川 地点名 小柳橋

年度	pH	含水率	強熱減量	総水銀	アルキル水銀	鉛	カドミウム	ひ素	PCB	クロム	銅	亜鉛	全窒素	全リン
26	7.6	0.30	0.60	0.04	ND	2.0	0.04	1.2		0.7	4.6	27	80	270
27	7.3	0.31	0.65	0.02	ND	5.3	0.01	1.7	ND	1.8	1.5	13	39	210
28	7.2	0.19	0.68	0.02	ND	2.0	0.04	0.8		1.5	1.7	20	ND	270
29	7.5	0.28	0.81	0.10	ND	1.4	0.02	1.3		2.4	3.9	42	130	150
30	7.5	0.35	0.61	0.03	ND	8.6	0.11	0.6	ND	2.4	3.5	37	100	250
R1	7.6	0.17	0.76	0.15	ND	1.1	0.04	1.2	ND	5.2	0.2	21	57	160
R2	7.2	0.24	0.71	0.11	ND	1.3	0.02	0.5		14	7.5	22	73	32
R3	7.9	0.19	0.80	0.04	ND	3.0	0.04	0.2		12	4.5	36	150	220
R4	7.7	0.26	0.73	0.04	ND	2.5	0.03	1.2		2.6	4.7	17	83	190
R5	7.5	0.40	0.74	0.01	ND	4.6	0.06	2.5		1.1	4	33	63	220

河川名 葛城橋 地点名 枯木橋

年度	pH	含水率	強熱減量	総水銀	アルキル水銀	鉛	カドミウム	ひ素	PCB	クロム	銅	亜鉛	全窒素	全リン
26	7.5	0.35	0.85	0.02	ND	2.6	0.02	0.8		1.6	5.3	46	190	420
27	7.5	0.18	1.0	0.02	ND	2.6	0.09	0.7	ND	1.0	1.7	10	120	340
28	7.1	0.19	0.76	0.02	ND	1.8	0.05	0.5		2.1	0.8	24	230	330
29	7.8	0.27	0.69	0.01	ND	1.2	0.03	0.4	ND	9.2	3.9	38	230	270
30	7.7	0.28	0.66	0.01	ND	2.0	0.06	0.2	ND	2.0	5.2	24	170	350
R1	7.5	0.20	0.80	0.03	ND	0.90	0.03	0.7		12	1.1	29	210	290
R2	7.5	0.29	0.89	0.12	ND	1.0	0.02	0.6		17	6.3	18	83	23
R3	7.7	0.24	0.80	0.02	ND	2.4	0.04	0.5		12	3.8	33	130	260
R4	7.7	0.34	0.73	0.01	ND	0.70	0.02	0.4		0.90	1.6	4.2	82	270
R5	7.4	0.39	0.81	0.01	ND	4.10	0.07	0.8		3.4	5.30	42	90	270

河川名 土庫川 地点名 土庫川流末

年度	pH	含水率	強熱減量	総水銀	アルキル水銀	鉛	カドミウム	ひ素	PCB	クロム	銅	亜鉛	全窒素	全リン
26	7.5	0.35	0.97	0.05	ND	5.5	0.11	1.0	ND	3.7	35	59	250	480
27	7.4	0.14	1.0	0.31	ND	5.8	0.11	0.8		3.1	0.9	32	180	390
28	7.9	0.24	0.86	0.01	ND	8.5	0.04	0.9		2.5	1.6	28	54	580
29	7.5	0.29	0.83	0.02	ND	2.1	0.06	0.9	ND	9.0	35	64	250	310
30	7.3	0.28	0.69	0.03	ND	1.1	0.11	0.3		1.8	3.1	35	200	350
R1	7.3	0.23	0.95	0.03	ND	1.3	0.06	0.7		5.9	3.6	48	140	360
R2	7.5	0.28	1.0	0.15	ND	1.0	0.03	1.0		24	7.1	29	110	250
R3	7.9	0.20	0.74	0.06	ND	2.4	0.07	0.6	ND	12	3.2	39	180	310
R4	7.7	0.32	0.87	0.04	ND	1.9	0.06	1.3		6.8	8.3	19	200	360
R5	7.2	0.46	1	0.03	ND	4.2	0.27	0.72		3.4	6.2	62	110	340

河川名 高田川 地点名 里合橋

年度	pH	含水率	強熱減量	総水銀	アルキル水銀	鉛	カドミウム	ひ素	PCB	クロム	銅	亜鉛	全窒素	全リン
26	7.5	0.27	0.63	0.01	ND	1.4	0.02	0.9		2.7	2.0	31	160	370
27	7.6	0.13	0.78	0.01	ND	4.5	0.02	0.3		2.4	3.1	18	110	390
28	7.6	0.18	0.69	0.01	ND	1.8	0.04	0.3	ND	2.2	1.2	22	82	350
29	7.7	0.30	0.70	0.02	ND	1.1	0.03	0.4		7.5	3.5	54	230	390
30	7.7	0.23	0.56	0.01	ND	1.0	0.05	0.2		0.90	3.5	22	130	360
R1	7.6	0.18	0.79	0.01	ND	1.9	0.04	0.5		12	0.9	37	40	340
R2	7.3	0.27	0.86	ND		1.0	0.02	0.7	ND	21	6.8	21	140	20
R3	7.8	0.19	0.69	0.02	ND	1.8	0.03	0.6		11	2	30	180	320
R4	7.8	0.33	0.81	0.01	ND	6.9	0.05	0.6		11	8.1	75	180	390
R5	7.5	0.42	0.84	0.01	ND	4.6	0.14	1.0	ND	6.2	4.7	55	140	230

公共用水域底質測定結果 経年変化表

河川名 岡崎川 地点名 岡崎川流末

年度	pH	含水率	強熱減量	総水銀	アルキル水銀	鉛	カドミウム	ひ素	PCB	クロム	銅	亜鉛	全窒素	全リン
26	7.0	0.28	1.1	0.02	ND	7.4	0.16	0.7		3.8	11	53	390	300
27	7.2	0.11	1.1	0.02	ND	11	0.13	1.6		2.2	1.8	44	340	380
28	7.2	0.18	1.0	0.02	ND	31	0.05	0.3	ND	3.2	10	97	380	150
29	7.3	0.23	0.84	0.02	ND	4.3	0.11	0.5		7.7	9.8	98	340	200
30	7.7	0.26	0.78	0.01	ND	2.5	0.03	0.3		3.1	2.3	65	370	350
R1	7.4	0.17	1.1	0.06	ND	2.2	0.12	0.4		10	0.9	65	380	240
R2	7.0	0.17	0.88	0.01	ND	1.2	0.05	0.5	ND	28	7.4	38	230	120
R3	7.5	0.19	1.1	0.03	ND	2.4	0.03	0.7		9.5	4.7	35	510	310
R4	7.2	0.28	0.89	0.07	ND	3.3	0.08	0.8		25	6.5	50	180	140
R5	7.0	0.36	1.0	0.01	ND	8.7	0.54	1.2	ND	10	8	110	350	180

河川名 富雄川 地点名 弋鳥橋

年度	pH	含水率	強熱減量	総水銀	アルキル水銀	鉛	カドミウム	ひ素	PCB	クロム	銅	亜鉛	全窒素	全リン
26	7.6	0.13	0.45	0.01	ND	11	0.03	0.3		2.7	2.2	15	48	91
27	7.5	0.03	0.38	0.02	ND	2.6	0.01	0.7		2.4	5.8	5.7	ND	130
28	7.3	0.09	0.39	0.01	ND	1.6	0.11	ND	ND	3.0	<0.1	6.8	ND	110
29	8.5	0.12	0.34	0.01	ND	0.50	0.01	0.3		1.8	1.5	18	35	63
30	7.9	0.11	0.28	ND		1.4	0.04	0.8		1.0	8.3	14	83	64
R1	9.2	0.16	0.49	0.01	ND	0.80	0.03	0.2		8.4	2.7	32	ND	120
R2	8.5	0.12	0.60	ND		1.2	0.03	0.6	ND	25	11	14	67	13
R3	8.6	0.50	0.53	0.01	ND	7.0	0.05	0.5		12	4	60	120	57
R4	8.0	0.14	0.51	0.03	ND	3.1	0.11	0.8		6.5	6.5	26	50	83
R5	8.9	0.27	0.67	0.01	ND	9.6	0.24	0.3	ND	17	12	25	38	70

河川名 竜田川 地点名 竜田大橋

年度	pH	含水率	強熱減量	総水銀	アルキル水銀	鉛	カドミウム	ひ素	PCB	クロム	銅	亜鉛	全窒素	全リン
26	7.4	0.19	0.67	ND		2.3	0.03	0.4	ND	0.40	3.8	27	110	180
27	7.6	0.10	0.65	0.01	ND	5.1	0.03	0.7		2.4	0.8	13	39	170
28	7.3	0.19	0.59	0.02	ND	21	0.02	0.2		4.5	0.1	4.2	ND	190
29	7.7	0.22	0.54	0.01	ND	4.7	0.01	0.7	ND	4.0	2.2	23	84	160
30	7.5	0.21	0.54	ND		2.6	0.10	0.4		2.7	3.2	39	90	160
R1	7.6	0.13	0.65	ND		0.70	0.04	0.5		10	ND	8.4	59	220
R2	7.4	0.15	0.68	0.01	ND	1.4	0.02	0.6		26	5.8	9.4	35	99
R3	7.4	0.09	0.63	ND		2.8	0.05	1.8	ND	13	2	26	120	140
R4	7.5	0.16	0.63	ND		2.8	0.06	0.5	ND	9.7	5.1	25	130	110
R5	7.2	0.35	0.76	ND	ND	2.9	0.11	1.0		5	3.3	28	65	180

河川名 葛下川 地点名 だるま橋

年度	pH	含水率	強熱減量	総水銀	アルキル水銀	鉛	カドミウム	ひ素	PCB	クロム	銅	亜鉛	全窒素	全リン
26	7.1	0.24	0.67	0.01	ND	1.5	0.04	0.4		2.2	3.3	23	120	220
27	7.5	0.11	0.65	0.02	ND	4.7	0.03	0.8	ND	1.0	1.2	13	100	280
28	7.3	0.16	0.57	0.02	ND	1.7	0.03	0.2		3.5	1.2	8.7	61	310
29	7.6	0.25	0.48	ND		0.80	0.02	0.3		2.2	1.9	28	65	160
30	7.4	0.23	0.52	ND		4.1	0.12	0.2	ND	1.6	12	32	120	170
R1	7.4	1.6	0.56	0.02	ND	0.40	0.01	0.5	ND	9.5	0.2	11	26	110
R2	7.4	0.19	0.63	0.01	ND	1.0	0.02	0.3		30	5.6	15	64	150
R3	7.5	0.27	0.51	0.01	ND	1.2	0.02	1.6		17	5.7	25	84	130
R4	7.6	0.59	0.51	0.01	ND	1.0	0.03	0.4		1.9	2.1	8.7	40	110
R5	7.4	0.32	0.57	ND	ND	5.4	0.26	0.1		5.5	5.6	39	95	120

河川名 芳野川 地点名 三宮寺橋

年度	pH	含水率	強熱減量	総水銀	アルキル水銀	鉛	カドミウム	ひ素	PCB	クロム	銅	亜鉛	全窒素	全リン
26	7.2	0.76	1.2	0.16	ND			0.6		3.1			73	350
27	7.2	0.28	1.5	0.12	ND			0.5		6.6			200	410
28	6.8	0.74	2.5	0.33	ND			0.7		14			435	360
29	7.3	0.48	0.94	0.11	ND			0.9		3.8			161	370
30	7.3	0.46	0.86	0.04	ND			0.4		3.2			140	270
R1-1	7.2	0.55	1.9	0.08	ND			0.8		3.1			110	49
R2	7.0	0.60	1.0	0.19	ND			0.8		2.3			73	310
R3	6.8	0.71	1.3	0.055	ND			0.9		7.5			168	205
R4	7.3	7.28	1.4	0.16	ND			1.0		10			178	335
R5	7.0	0.63	1.0	0.10	ND			0.9		2.1			129	215

河川名 佐保川 地点名 打合橋

年度	pH	含水率	強熱減量	総水銀	アルキル水銀	鉛	カドミウム	ひ素	PCB	クロム	銅	亜鉛	全窒素	全リン
26	7.6	0.21	0.50	0.01	ND	1.6	ND	0.5	ND	1.1	3.0	16	40	110
27	7.5	0.09	0.60	0.02	ND	3.6	ND	0.4	ND	3.0	5.2	26	97	120
28	7.5	0.17	0.49	0.01	ND	1.6	ND	1.4	ND	2.6	4.0	23	62	130
29	7.6	0.10	0.57	0.01	ND	4.9	ND	0.7	ND	6.3	4.3	32	60	90
30	7.4	0.15	0.54	0.01	ND	1.5	ND	0.6	ND	4.2	3.8	25	62	150
R1	7.3	0.12	0.53	0.01	ND	1.0	ND	1.0	ND	4.0	3.9	23	100	220
R2	7.5	0.13	0.50	0.01	ND	2.6	ND	0.8	ND	9.1	3.0	24	98	92
R3	7.1	0.15	0.63	0.01	ND	1.6	ND	0.7	ND	9.2	2	28	95	110
R4	7.7	0.15	0.50	0.01	ND	3.5	ND	0.6	ND	3.7	3.7	92	86	120
R5	7.2	0.10	0.50	0.01	ND	2	ND	0.8	ND	2.9	2.7	23	76	100

公共用水域底質測定結果 経年変化表

河川名 菩提川 地点名 菩提川流末

年度	pH	含水率	強熱減量	総水銀	アルキル水銀	鉛	カドミウム	ひ素	PCB	クロム	銅	亜鉛	全窒素	全リン
26	7.5	0.09	0.84	0.07	ND	3.4	ND	0.5	ND	4.1	10	46	57	230
27	7.7	0.08	0.54	0.01	ND	3.6	0.01	0.3	ND	4.2	6.8	24	57	89
28	7.4	0.20	0.65	0.03	ND	3.6	ND	1.0	ND	5.4	10	100	100	120
29	7.7	0.15	0.91	0.06	ND	3.9	0.04	0.5	ND	21	36	77	220	170
30	7.5	0.14	0.64	0.04	ND	2.1	ND	0.5	ND	5.0	6.4	54	98	150
R1	6.9	0.16	0.75	0.05	ND	9.0	ND	1.0	ND	4.2	16	55	170	140
R2	7.5	0.13	0.72	0.04	ND	3.2	ND	0.6	ND	29	7.0	66	160	160
R3	7.1	0.15	0.68	0.04	ND	2.3	ND	0.6	ND	5.9	7.0	55	200	160
R4	7.6	0.16	0.70	0.02	ND	3.6	ND	0.7	ND	5.3	7.3	64	150	140
R5	7.0	0.16	0.75	0.05	ND	3.5	ND	0.9	ND	8.9	14	80	160	180

河川名 秋篠川 地点名 秋篠川流末

年度	pH	含水率	強熱減量	総水銀	アルキル水銀	鉛	カドミウム	ひ素	PCB	クロム	銅	亜鉛	全窒素	全リン
26	7.8	0.16	0.44	0.02	ND	2.1	0.04	0.4		1.7	8.1	26	100	110
27	7.5	0.23	0.41	0.02	ND	15	0.03	1.2		1.3	1.9	12	50	130
28	7.3	0.13	0.54	0.01	ND	2.1	0.05	0.2	ND	1.8	10	46	76	100
29	8.2	0.14	0.51	0.02	ND	0.90	0.03	0.1		2.1	5.5	31	110	99
30	8.5	0.15	0.44	0.01	ND	1.7	0.13	0.3		1.6	2.5	23	150	100
R1	7.8	0.11	0.55	0.01	ND	0.40	0.03	0.5		4.8	0.3	23	83	110
R2	7.1	0.12	0.57	0.08	ND	1.9	0.03	0.4	ND	8.9	6.2	23	120	100
R3	8.0	0.11	0.63	0.01	ND	3.1	0.06	1.6		7.6	3.8	34	120	78
R4	8.1	0.18	0.47	0.01	ND	1.4	0.04	0.4		1.8	2.9	9	88	50
R5	7.6	0.39	0.47	0.01	ND	3.6	0.12	1.8	ND	1.5	4.5	33	45	22

河川名 富雄川 地点名 大和田橋

年度	pH	含水率	強熱減量	総水銀	アルキル水銀	鉛	カドミウム	ひ素	PCB	クロム	銅	亜鉛	全窒素	全リン
26	7.7	0.05	0.47	ND		2.2	ND	0.5	ND	1.3	2.6	14	ND	57
27	7.8	0.07	0.43	ND		3.8	ND	0.6	ND	3.1	7.3	27	34	51
28	7.8	0.16	0.47	ND		1.8	ND	1.1	ND	3.9	5.9	20	39	69
29	7.8	0.10	0.42	0.01	ND	2.1	ND	0.8	ND	5.7	2.9	21	39	75
30	7.8	0.09	0.41	ND		1.0	ND	0.9	ND	12	2.1	10	36	41
R1	7.7	0.10	0.47	0.01	ND	1.6	ND	0.6	ND	2.8	3.2	18	49	82
R2	8.1	0.12	0.51	0.01	ND	1.5	ND	0.7	ND	6.9	2.4	21	90	58
R3	7.2	0.12	0.41	ND		1.2	ND	0.6	ND	4.2	1.1	16	46	67
R4	7.7	0.15	0.45	ND	ND	0.70	ND	0.7	ND	2.8	3.4	14	11	66
R5	7.5	0.10	0.39	ND	ND	0.50	ND	1.0	ND	2.9	2.6	19	42	45

河川名 布目川 地点名 鷺干代橋

年度	pH	含水率	強熱減量	総水銀	アルキル水銀	鉛	カドミウム	ひ素	PCB	クロム	銅	亜鉛	全窒素	全リン
26	7.6	0.13	0.72	ND		0.90	ND	0.7	ND	4.5	6.1	19	ND	96
27	7.3	0.25	1.3	ND		2.7	ND	0.9	ND	3.3	3.7	46	ND	160
28	7.6	0.31	0.70	ND		1.0	ND	1.6	ND	1.1	3.8	17	67	130
29	7.5	0.42	1.2	0.01	ND	2.7	ND	0.9	ND	4.0	2.5	54	85	140
30	7.5	0.50	1.4	0.02	ND	1.2	ND	1.6	ND	3.4	ND	40	89	140
R1	7.2	0.26	0.73	0.01	ND	0.20	ND	0.6	ND	1.7	2.1	29	43	110
R2	7.1	0.36	0.99	0.01	ND	0.43	ND	0.9	ND	25	ND	50	77	110
R3	6.6	0.30	0.75	0.02	ND	0.25	ND	0.7	ND	6.0	ND	27	81	100
R4	7.7	0.27	0.66	0.01	ND	3.7	ND	0.6	ND	2.4	3.5	25	62	89
R5	7.0	0.18	0.61	ND	ND	0.5	ND	0.6	ND	2.4	1.3	34	66	100

河川名 白砂川 地点名 白砂川流末

年度	pH	含水率	強熱減量	総水銀	アルキル水銀	鉛	カドミウム	ひ素	PCB	クロム	銅	亜鉛	全窒素	全リン
26	7.6	0.12	0.56	ND		1.6	ND	0.6	ND	2.8	4.9	15	40	97
27	7.5	0.10	0.68	ND		3.4	ND	0.7	ND	7.1	3.3	23	ND	120
28	7.6	0.18	0.60	ND		1.6	ND	3.9	ND	2.2	4.2	16	58	92
29	7.7	0.10	0.48	ND		1.4	ND	0.4	ND	3.8	10	19	50	120
30	7.7	0.20	0.65	ND		1.6	ND	0.6	ND	7.2	0.4	18	71	100
R1	7.2	0.19	0.58	ND		1.5	ND	0.7	ND	4.4	2.5	19	45	120
R2	7.6	0.10	0.52	ND		1.0	ND	2.3	ND	15	1.5	20	60	94
R3	6.8	0.22	0.76	ND		1.0	ND	0.6	ND	27	1.1	22	82	120
R4	7.6	0.19	0.62	ND	ND	1.0	ND	0.6	ND	9.1	6.1	23	84	110
R5	7.1	0.12	0.46	ND	ND	0.5	ND	1.0	ND	3.3	2.1	13	72	120

河川名 室生ダム湖地点名 県水取水口付近

年度	pH	含水率	強熱減量	総水銀	アルキル水銀	鉛	カドミウム	ひ素	PCB	クロム	銅	亜鉛	全窒素	全リン
26	7.0			0.71	ND	29	0.42	11	ND	32	49	250	ND	1800
27	7.0			0.10	ND	21		6.6	ND	31	37	190	ND	1400
28	7.1		15	0.53	ND	22	0.50	9.1	ND	38	45	200		
29	7.2		16	0.55	ND	45	0.53	9.3	ND	18	45	210	4600	2000
30	6.9		14	0.72	ND	26	0.39	7.3	ND	24	42	202	2800	1400
R1	7.0		15	1.2	ND	20	0.29	6.0	ND	15	30	152	3900	1600
R2	7.1		14	0.88	ND	26	0.38	7.3	ND	29	39	200	1100	410
R3	6.7		16	0.61	ND	26	0.41	7.4	ND	34	40	205	4318	1903
R4	6.9		15	0.83	ND	29	0.35	7.8	ND	36	37	199	3058	1564
R5	7.1		16	0.68	ND	27	0.28	8.0	ND	36	47	225	3453	1662

公共用水域底質測定結果 経年変化表

河川名 室生ダム湖 地点名 ダムサイト

年度	pH	含水率	強熱減量	総水銀	アルキル水銀	鉛	カドミウム	ヒ素	PCB	クロム	銅	亜鉛	全窒素	全リン
26	7.0		16	0.51	ND	33	0.35	18	ND	29	43	210	ND	2100
27	7.1		14	0.85	ND	27	0.45	11	ND	31	37	160	ND	1900
28	7.1		14	0.72	ND	20	0.50	10	ND	30	27	120		
29														
30														
R1														
R2														
R3														
R4														
R5														

河川名 布目ダム 地点名 網場

年度	pH	含水率	強熱減量	総水銀	アルキル水銀	鉛	カドミウム	ヒ素	PCB	クロム	銅	亜鉛	全窒素	全リン
26	6.8		12	0.1	ND	22	0.40	6.1	ND	30	27	160	ND	1100
27	6.9		15	0.17	ND	19	0.35	6.4	ND	27	22	160	ND	2000
28	7.0		15	0.16	ND	26	0.41	9.6	ND	33	29	160		
29	6.9		4.7	0.02	ND	9.9	0.17	3.5	ND	6.0	9.2	74	600	400
30	7.0		7.9	0.1	ND	13	0.22	4.6	0.010	11	19	115	1600	900
R1	7.1		15	0.17	ND	28	0.47	6.5	ND	21	29	188	4300	1600
R2	7.1		17	0.2	ND	33	0.53	5.2	0.010	24	36	210	4800	1900
R3	6.8		16	0.2	ND	26	0.45	7.8	ND	ND	25	168	3454	1645
R4	7.0		18	0.21	ND	34	0.54	10	ND	19	35.9	225.7	3590	1690
R5			15	0.14	ND	24	0.27	5.7	ND				4470	2220

(底質測定結果)

2 . 個 表

2023年度 底質測定結果個表

河川名	地点名	年月日	気温 ℃	水温 ℃	外観	色相	夾雑物	pH	含水率 %	強熱減量 %	総水銀 mg/kg	アルキル水銀 mg/kg	鉛 mg/kg	カドミウム mg/kg	ヒ素 mg/kg	PCB mg/kg	クロム mg/kg	銅 mg/kg	亜鉛 mg/kg	全窒素 mg/kg	全リン mg/kg
大和川	上吐田	R5.5.17	26.0	24.5	砂状	茶褐色	なし	6.8	0.33	0.64	0.03	ND	2.5	0.12	2.5		3.3	3.4	25	110	180
大和川	太子橋	R5.8.22	28.3	31.8	レキ混り砂	赤褐色		7.4	6.1	0.90	0.03		2.5	ND	1.0	ND	6.6	3.8	40	60	356
大和川	藤井	R5.8.22	31.7	32.7	レキ混り砂	赤褐色		7.8	5.2	0.80	0.04		2.5	ND	0.96	ND	11	2.0	30	72	203
布留川	布留川流末	R5.5.17	30.0	25.0	泥状	黒褐色	なし	6.7	1.1	2.9	0.29	ND	4.7	0.43	0.32		1.0	6.0	67	820	180
佐保川	中の川	R5.11.21	16.0	11.0	砂	茶褐色	なし	7.0	0.15	0.49	ND	ND	1.4	ND	1.1		3.3	2.1	16	33	88
佐保川	打合橋	R5.11.21	10.7	9.8	砂	茶褐色	なし	7.2	0.10	0.50	0.01	ND	2.0	ND	0.8	ND	2.9	2.7	23	76	100
佐保川	額田部高橋	R5.5.17	26.5	20.5	泥状	黒褐色	なし	6.7	0.90	1.7	0.05	ND	9.2	0.35	1.1	ND	3.1	6.0	72	320	320
菩提川	菩提川流末	R5.11.21	10.5	9.8	砂	暗黒褐色	なし	7.0	0.16	0.75	0.05	ND	3.5	ND	0.93	ND	8.9	14	80	160	180
秋篠川	秋篠川流末	R5.5.17	23.0	20.0	砂状	茶褐色	なし	7.6	0.39	0.47	0.01	ND	3.6	0.12	1.8	ND	1.5	4.5	33	45	22
寺川	吐田橋	R5.5.17	27.0	22.0	砂状	茶褐色	なし	7.4	0.63	0.87	0.02	ND	20	0.21	2.5		1.3	3.7	71	66	280
飛鳥川	保田橋	R5.5.17	27.0	22.0	砂状	茶褐色	なし	7.6	0.32	0.72	0.02	ND	3.2	0.12	1.7		1.0	2.8	38	66	290
曽我川	小柳橋	R5.5.17	28.0	25.0	砂状	茶褐色	なし	7.5	0.40	0.74	0.01	ND	4.6	0.063	2.5		1.1	4.0	33	63	220
葛城川	枯木橋	R5.5.17	26.5	21.5	砂状	茶褐色	なし	7.4	0.39	0.81	0.01	ND	4.1	0.073	0.80		3.4	5.3	42	90	270
土庫川	土庫川流末	R5.5.17	26.5	23.5	砂状	茶褐色	なし	7.2	0.46	1.0	0.03	ND	4.2	0.27	0.72		3.4	6.2	62	110	340
高田川	里合橋	R5.5.17	26.5	21.0	砂状	茶褐色	なし	7.5	0.42	0.84	0.01	ND	4.6	0.14	1.0	ND	6.2	4.7	55	140	230
岡崎川	岡崎川流末	R5.5.17	25.0	23.0	砂状	黒褐色	なし	7.0	0.36	1.0	0.01	ND	8.7	0.54	1.2	ND	10	8.0	110	350	180
富雄川	大和田橋	R5.11.21	12.1	11.7	砂	茶褐色	なし	7.5	0.10	0.39	ND	ND	0.5	ND	1.0	ND	2.9	2.6	19	42	45
富雄川	弋鳥橋	R5.5.17	26.0	23.5	砂状	茶褐色	なし	8.9	0.27	0.67	0.01	ND	9.6	0.24	0.30	ND	17	12	25	38	70
竜田川	竜田大橋	R5.5.17	24.0	19.5	砂状	茶褐色	なし	7.2	0.35	0.76	ND	ND	2.9	0.11	1.0		5	3.3	28	65	180
葛下川	だるま橋	R5.5.17	24.5	20.0	砂状	茶褐色	なし	7.4	0.32	0.57	ND	ND	5.4	0.26	0.10		5.5	5.6	39	95	120
布目川	鷹千代橋	R5.11.21	10.9	14.0	砂	茶褐色	なし	7.0	0.18	0.61	ND	ND	0.5	ND	0.60	ND	2.4	1.3	34	66	100
白砂川	白砂川流末	R5.11.21	12.8	10.0	砂	茶褐色	なし	7.1	0.12	0.46	ND	ND	0.5	ND	1.0	ND	3.3	2.1	13	72	120
芳野川	三宮寺橋	R5.5.16	20.5	19.0	砂状	茶褐色	なし	6.8	0.57	1.1	0.10	ND			0.7		2.3			74	240
芳野川	三宮寺橋	R5.8.3	34.0	27.0	砂状	茶褐色	なし	6.9	0.62	0.93	0.09	ND			1.1		3.3			72	200
芳野川	三宮寺橋	R5.11.8	16.0	14.0	砂状	茶褐色	なし	7.0	0.70	0.97	0.08	ND			0.7		1.3			200	260
芳野川	三宮寺橋	R6.1.11	4.50	6.50	砂状	茶褐色	なし	7.3	0.61	1.1	0.12	ND			0.9		1.6			170	160
室生ダム湖	県水取水口付近	R5.8.1	34.0	27.0	砂状	灰オリーブ		7.1		16	0.68	ND	27	0.28	8.0	ND	36	47	225	3453	1662
室生ダム湖	ダムサイト	R5.8.22	30.6	22.90		灰オリーブ				15	0.14	ND	24	0.27	5.7	ND				4470	2220
布目ダム湖	網場																				

地 下 水 編

I . 地下水質測定計画

令和 5 年度地下水水質測定計画

1. 目 的

この計画は、水質汚濁防止法（昭和 45 年法律第 138 号）第 16 条の規定に基づき、奈良県の区域に属する地下水の水質の測定について、測定すべき項目、測定の地点及び方法、その他の必要な事項を定めるものとする。

2. 測定の期間

測定の期間は、令和 5 年 4 月から令和 6 年 3 月までとする。

3. 測定の内容

(1) 測定地点

概況調査の調査地点については、大和川流域及び五條市については概ね 2km、その他の地域については概ね 10km 四方で区分された区画から原則として 1 地点を選定している。この地点を 5 年で順次調査する。

令和 5 年度における調査地点は別表 1 のとおりとし、区画は別図に示すとおりである。

(2) 測定の区分

測定の区分は、地域の全体的な地下水質の概況を把握するための調査（概況調査）及び継続的な監視のための調査（継続監視調査）とし、地点ごとの測定の区分は、別表 1 のとおりである。

(3) 測定項目及び測定頻度

測定項目及び測定頻度は、地点ごとに別表 1 に掲げるとおりとする。

(4) 分析方法

分析方法については、別表 2 のとおりである。

4. 測定の実施機関

実施機関は、奈良県及び奈良市で、調査地点ごとの内訳は別表 1 のとおりである。

5. 数値の取り扱い

測定結果の数値の取り扱いは、別表 2 のとおりとし、環境省への報告、公表等にあたってもこれらに従うものとする。

6. その他

その他本計画に定めのない細目の事項については、関係機関と協議のうえ定めるものとする。

地下水質測定計画一覧表

(1) 概況調査

a. 測定地点および測定機関

	市町村名	区画番号	井戸番号	測定機関
1	奈良市	D-5	431	奈良市
2		I-8	32	
3		I-10	609	
4		R-5	30	
5		R-10	197	
6		S-5	608	

	市町村名	区画番号	井戸番号	測定機関
7	大和郡山市	G-11	74	奈良県
8		D-8	692	
9		E-10	465	
10	天理市	I-11	434	
11		R-10	95	
12		I-12	536	
13	橿原市	F-17	112	
14		F-19	116	
15		G-16	117	
16		G-18	119	
17		H-18	123	
18		F-16	632	
19		G-19	505	
20	宇陀市	R-15	236	
21		R-20	237	
22		S-20	243	
23		S-10	443	
24		S-15	462	
25	平群町	B-8	202	
26		B-10	691	
27		A-11	463	
28		B-12	407	
29	河合町	C-12	288	
30		D-13	291	
31	十津川村	Q-50	314	
32		Q-40	600	
33		P-50	601	
34	川上村	S-30	356	
35		R-30	548	
36	東吉野村	S-25	495	
37		R-25	457	

b. 測定項目		
カドミウム	クロロエチレン	チラウム
全シアン	1,2-ジクロロエタン	シマジン
鉛	1,1-ジクロロエチレン	チオベンカルブ
六価クロム	1,2-ジクロロエチレン	ベンゼン
ひ素	1,1,1-トリクロロエタン	セレン
総水銀	1,1,2-トリクロロエタン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素
アルキル水銀	トリクロロエチレン	ふっ素
PCB	テトラクロロエチレン	ほう素
ジクロロメタン	1,3-ジクロロプロパン	1,4-ジオキサン
四塩化炭素		

※但しアルキル水銀は、総水銀が基準値以上で検出された場合について測定する。

要監視項目

クロロホルム	クロロタロニル	キシレン
1,2-ジクロロプロパン	プロピザミド	フタル酸ジエチルヘキシル
p-ジクロロベンゼン	EPN	ニッケル
イソチサチオン	ジクロルボス	モリブデン
ダイアジノン	フェノブカルブ	アンチモン
フェニトロチオン	イプロベンホス	全マンガン
イソプロチオラン	クロルニトロフェン	ウラン
オキシ銅	トルエン	

c. 測定頻度 1回／1年

(2) 継続監視調査

a. 測定地点、測定機関および測定項目

	市町村名	区画番号	井戸番号	測定項目	測定機関
1	橿原市	G-19	505	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	奈良県
2	葛城市	B-16	575		
3	五條市	A-27	623		
4	生駒市	C-6	191		
5	御所市	C-20	607	ほう素	
6	香芝市	B-14	272	鉛・硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	
7	河合町	C-12	288	ひ素	

b. 測定頻度 1回／1年

別表 2


分析方法・数値の取扱い方法一覧表（地下水）

項 目		単位	分 析 方 法	数 値 の 取 扱 い 方 法				
			水 質 分 析 方 法 (地下水)	環 境 基準値	報 告 下限値	記 載 方 法		
						有効 数字	小数点 以 下	報 告 下限値 未 満
健 康 項 目	カドミウム	mg/l	・JIS K0102 55.4(ICP 質量分析法) ・JIS K0102 55.3(ICP 発光分光分析法)	0.003	0.0003	2	4	<0.0003
	全シアン	mg/l	・JIS K0102 38.1.2、38.3 (4-ピリジンカルボニールピラゾール吸光光度法) ・ //	ND	0.1	2	1	ND
	鉛	mg/l	・JIS K0102 54.4(ICP 質量分析法) ・JIS K0102 54.3(ICP 発光分光分析法)	0.01	0.002	2	3	<0.002
	クロム(六価)	mg/l	・JIS K0102 65.2.1 (ジフェニルカルバジド吸光光度法) ・ //	0.02	0.01	2	2	<0.01
	ヒ素	mg/l	・JIS K0102 61.4(ICP 質量分析法) ・JIS K0102 61.3 (水素化物発生-ICP 発光分光分析法)	0.01	0.001	2	3	<0.001
	総水銀	mg/l	・告示 付表 2(還元気化原子吸光法) ・ //	0.0005	0.0005	2	4	<0.0005
	アルキル水銀	mg/l	・告示 付表 3(溶媒抽出 GC(ECD)法) ・ //	ND	0.0005	2	4	ND
	P C B	mg/l	・告示 付表 4(溶媒抽出 GC(ECD)法) ・ //	ND	0.0005	2	4	ND
	ジクロロメタン	mg/l	・JIS K0125 5.2(HS-GC/MS 法) ・ //	0.02	0.0002	2	4	<0.0002
	四塩化炭素	mg/l	・JIS K0125 5.2(HS-GC/MS 法) ・ //	0.002	0.0002	2	4	<0.0002
	クロロエチレン	mg/l	・H9 告示 付表(PT-GC/MS 法) ・H9 告示 付表	0.002	0.0002	2	4	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	・JIS K0125 5.2(HS-GC/MS 法) ・ //	0.004	0.0002	2	4	<0.0002
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	・JIS K0125 5.2(HS-GC/MS 法) ・ //	0.1	0.0002	2	4	<0.0002
	1,2-ジクロロエチレン	mg/l	・JIS K0125 5.2(HS-GC/MS 法) ・ //	0.04	0.0004	2	4	<0.0004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	・JIS K0125 5.2(HS-GC/MS 法) ・ //	1	0.0002	2	4	<0.0002
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	・JIS K0125 5.2(HS-GC/MS 法) ・ //	0.006	0.0002	2	4	<0.0002
	トリクロロエチレン	mg/l	・JIS K0125 5.2(HS-GC/MS 法) ・ //	0.01	0.0002	2	4	<0.0002
	テトラクロロエチレン	mg/l	・JIS K0125 5.2(HS-GC/MS 法) ・ //	0.01	0.0002	2	4	<0.0002

	1,3-ジクロロプロパン	mg/l	・JIS K0125 5.2(HS-GC/MS 法) ・ //	0.002	0.0004	2	4	<0.0004
	チウラム	mg/l	・告示 付表 5(固相抽出 HPLC 法) ・ //	0.006	0.001	2	3	<0.001
	シマジン	mg/l	・告示 付表 6 第 1(固相抽出 GC/MS 法) ・ //	0.003	0.0003	2	4	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/l	・告示 付表 6 第 1(固相抽出 GC/MS 法) ・ //	0.02	0.002	2	3	<0.002
	ベンゼン	mg/l	・JIS K0125 5.2(HS-GC/MS 法) ・ //	0.01	0.0002	2	4	<0.0002
	セレン	mg/l	・JIS K0102 67.4(ICP 質量分析法) ・JIS K0102 67.3(水素化物発生-ICP 発光分光分析法)	0.01	0.002	2	3	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	・硝酸性窒素と亜硝酸性窒素の和 ・ //	10	0.06	2	2	<0.06
	ふっ素	mg/l	・告示 付表 7(イオンクロマトグラフ法) ・ //	0.8	0.1	2	1	<0.1
	ほう素	mg/l	・JIS K0102 47.4(ICP 質量分析法) ・JIS K0102 47.3(ICP 発光分光分析法)	1	0.01	2	2	<0.01
	1,4-ジオキサン	mg/l	・告示 付表 8 第 3(HS-GC/MS 法) ・ //	0.05	0.005	2	3	<0.005
その他	亜硝酸性窒素	mg/l	・JIS K0102 43.1.2(イオンクロマトグラフ法) ・ //		0.01	2	2	<0.01
	硝酸性窒素	mg/l	・JIS K0102 43.2.5(イオンクロマトグラフ法) ・ //		0.05	2	2	<0.05
数値の取扱い ・有効数字は 2 桁とし、3 桁目以下を切捨てる。 ・報告下限値の桁を下回る桁については切捨てる。 ・硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素について、硝酸性窒素と亜硝酸性窒素が、共に、各々の定量限界を下回る場合は、定量限界未満として取扱う。 分析方法の欄について ・2 段で示した部分は、上段が奈良県、下段が奈良市の方法等である。 ・JIS は日本産業規格を、告示は昭和 46 年環境庁告示第 59 号をいう。								

項 目		単位	分 析 方 法	数値の取扱い方法	
			水 質 分 析 方 法 (地 下 水)	指 針 値	報 告 値 下 限 値
要	クロロホルム	mg/l	・JIS K0125 5.2 (HS-GC/MS 法) ・ //	0.06	0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	・JIS K0125 5.2 (HS-GC/MS 法) ・ //	0.06	0.0002
	p-ジクロロベンゼン	mg/l	・JIS K0125 5.2 (HS-GC/MS 法) ・ //	0.2	0.0002
監	イソキサチオン	mg/l	・通達 付表 1 第 1 (固相抽出 GC/MS 法) ・ //	0.008	0.0008
	ダイアジノン	mg/l	・通達 付表 1 第 1 (固相抽出 GC/MS 法) ・ //	0.005	0.0005
	フェニトロチオン	mg/l	・通達 付表 1 第 1 (固相抽出 GC/MS 法) ・ //	0.003	0.0003
視	イソプロチオラン	mg/l	・通達 付表 1 第 1 (固相抽出 GC/MS 法) ・ //	0.04	0.004
	オキシ銅	mg/l	・通達 付表 2 (固相抽出 HPLC 法) ・ //	0.04	0.004
	クロロタロニル	mg/l	・通達 付表 1 第 1 (固相抽出 GC/MS 法) ・ //	0.05	0.004
項	プロピザミド	mg/l	・通達 付表 1 第 1 (固相抽出 GC/MS 法) ・ //	0.008	0.0008
	E P N	mg/l	・通達 付表 1 第 1 (固相抽出 GC/MS 法) ・ //	0.006	0.0006
	ジクロルボス	mg/l	・通達 付表 1 第 1 (固相抽出 GC/MS 法) ・ //	0.008	0.001
目	フェノブカルブ	mg/l	・通達 付表 1 第 1 (固相抽出 GC/MS 法) ・ //	0.03	0.002
	イプロベンホス	mg/l	・通達 付表 1 第 1 (固相抽出 GC/MS 法) ・ //	0.008	0.0008
	クロルニトロフェン	mg/l	・通達 付表 1 第 1 (固相抽出 GC/MS 法) ・ //	—	0.0005
	トルエン	mg/l	・JIS K0125 5.2 (HS-GC/MS 法) ・ //	0.6	0.0002
	キシレン	mg/l	・JIS K0125 5.2 (HS-GC/MS 法) ・ //	0.4	0.0006
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l	・通達 付表 3 (GC/MS 法) ・ //	0.06	0.005
	ニッケル	mg/l	・通達 付表 4 (ICP 質量分析法) ・JIS K0102 59.3 (ICP 発光分光分析法)	—	0.001
	モリブデン	mg/l	・通達 付表 4 (ICP 質量分析法) ・JIS K0102 68.2 (ICP 発光分光分析法)	0.07	0.01
	アンチモン	mg/l	・JIS K0102 62.4 (ICP 質量分析法) ・H16 通知 付表 5 第 1 (水素化物発生 ICP 発光分析法)	0.02	0.001
	全マンガン	mg/l	・JIS K0102 56.5 (ICP 質量分析法) ・JIS K0102 56.4 (ICP 発光分光分析法)	0.2	0.02
	ウラン	mg/l	・H16 通知 付表 4 第 2 (ICP 質量分析法) ・H16 通知 付表 4	0.002	0.0002
数値の取扱い ・有効数字は2桁とし、3桁目以下を切捨てる。 ・下限値の桁を下回る桁については切捨てる。 ・下限値未満の表記方法は、下限値の左に不等号(<)を付す。 分析方法の欄について ・2段で示した部分は、上段が奈良県、下段が奈良市の方法等である。 ・通達は平成5年環水規第121号、H15通知は平成15年環水企環水管第031105001号、 H16通知は平成16年環水企発第040331003号、JISは日本産業規格をいう。 数値の取扱いは環境基準項目に準ずる。					

調査区域図



地下水の水質汚濁に係る環境基準

〔地下水の水質汚濁に係る環境基準について〕
平成9年環境庁告示第10号

項 目	基 準 値
カドミウム	0.003 mg/l以下
全シアン	検出されないこと
鉛	0.01 mg/l以下
六価クロム	0.02 mg/l以下※
ヒ素	0.01 mg/l以下
総水銀	0.0005 mg/l以下
アルキル水銀	検出されないこと
P C B	検出されないこと
ジクロロメタン	0.02 mg/l以下
四塩化炭素	0.002 mg/l以下
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)	0.002 mg/l以下
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/l以下
1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下
1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/l以下
1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/l以下
トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下
1,3-ジクロロプロパン	0.002 mg/l以下
チウラム	0.006 mg/l以下
シマジン	0.003 mg/l以下
チオベンカルブ	0.02 mg/l以下
ベンゼン	0.01 mg/l以下
セレン	0.01 mg/l以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/l以下
フッ素	0.8 mg/l以下
ほう素	1 mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下
備考	
1 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。	
2 「検出されないこと」とは、測定方法に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量下限値を下回ることをいう。	
※ 令和4年4月1日より基準値変更（0.05mg/l以下 → 0.02mg/l以下）	

II . 地 下 水 質 測 定 結 果

（地下水質測定結果）

1 . 調査区分別総括表

2023年度 地下水水質測定結果総括表

項目	概況調査				汚染井戸周辺調査				継続監視調査				合計		
	調査 井戸数	検出 井戸数	超過 井戸数		調査 井戸数	検出 井戸数	超過 井戸数		調査 井戸数	検出 井戸数	超過 井戸数		調査 井戸数	検出 井戸数	超過 井戸数
カドミウム	36	0	0										36	0	0
全シアン	36	0	0										36	0	0
鉛	36	0	0						1	1	1		37	1	1
六価クロム	36	0	0										36	0	0
砒素	36	1	1										36	1	1
総水銀	36	0	0										36	0	0
アルキル水銀	0	0	0										0	0	0
PCB	36	0	0										36	0	0
ジクロロメタン	36	0	0										36	0	0
四塩化炭素	36	0	0										36	0	0
1,2-ジクロロエタン	36	0	0										36	0	0
1,1-ジクロロエチレン	36	0	0										36	0	0
1,2-ジクロロエチレン	36	0	0										36	0	0
1,1,1-トリクロロエタン	36	0	0										36	0	0
1,1,2-トリクロロエタン	36	0	0										36	0	0
トリクロロエチレン	36	0	0										36	0	0
テトラクロロエチレン	36	0	0										36	0	0
1,3-ジクロロプロペン	36	0	0										36	0	0
チウラム	36	0	0										36	0	0
シマジン	36	0	0										36	0	0
チオベンカルブ	36	0	0										36	0	0
ベンゼン	36	0	0										36	0	0
セレン	36	0	0										36	0	0
硝酸性窒素	36	32	-						4	4	-		36	36	-
亜硝酸性窒素	36	1	-						4	4	-		36	5	-
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	36	31	1						4	4	2		40	35	3
ふっ素	30	12	0										34	12	0
ほう素	36	22	0										36	22	0
クロロエチレン	37	0	0										37	0	0
1,4-ジオキサン	36	0	0										36	0	0

(地下水質測定結果)

2 . 個表

2023年度 地下水水質測定結果

井戸番号	市区町村名	町名	井戸諸元		調査 区分	調査日			水温 ℃	健康項目 (mg/L)													
			井戸 深度 (m)	用途 区分		調査 区分	年	月		日	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	PCB	ジクロロメタ ン	四塩化炭素	クロロエチレ ン	1,2-ジクロロ エタン	1,1-ジクロロ エチレン	
I10609	奈良市	高樋町	5	3	5	2	5	6	6	18.3	<0.0003	<0.1	<0.002	<0.01	<0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
D05431	奈良市	二名	1	3	5	2	5	6	6	16.7	<0.0003	<0.1	<0.002	<0.01	<0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
I08032	奈良市	鉢伏町	NA	3	3	2	5	6	6	13.7	<0.0003	<0.1	<0.002	<0.01	<0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
R05030	奈良市	東嶋川町	0.9	3	2	2	5	6	6	23.3	<0.0003	<0.1	<0.002	<0.01	<0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
S05608	奈良市	月ヶ瀬石打	NA	3	2	2	5	6	6	18.0	<0.0003	<0.1	<0.002	<0.01	<0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
R10197	奈良市	都祁白石町	4.5	3	3	2	5	6	6	19.5	<0.0003	<0.1	<0.002	<0.01	<0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
E10465	大和郡山市	池之内町	23	3	5	2	5	7	28	17.4	<0.0003	<0.1	<0.002	<0.01	<0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
G11074	大和郡山市	櫻枝町	5	3	3	2	5	7	28	18.2	<0.0003	<0.1	<0.002	<0.01	<0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
I11434	天理市	岩屋町	3.8	3	2	2	5	7	26	18.0	<0.0003	<0.1	<0.002	<0.01	<0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
I12536	天理市	杣之内町	NA	3	5	2	5	7	26	18.6	<0.0003	<0.1	<0.002	<0.01	<0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
R10631	天理市	福住町	NA	3	3	2	5	7	26	18.2	<0.0003	<0.1	<0.002	<0.01	<0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
F16632	橿原市	大垣町	NA	3	5	2	5	8	21	21.2	<0.0003	<0.1	<0.002	<0.01	<0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
G16117	橿原市	葛本町	5	3	3	2	5	8	21	25.1	<0.0003	<0.1	<0.002	<0.01	<0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
F17112	橿原市	五井町	4.4	3	5	2	5	8	21	25.2	<0.0003	<0.1	<0.002	<0.01	<0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
G18119	橿原市	下八釣町	2	3	3	2	5	8	21	25.3	<0.0003	<0.1	<0.002	<0.01	<0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
F19116	橿原市	鳥屋町	NA	3	2	2	5	8	21	20.7	<0.0003	<0.1	<0.002	<0.01	<0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
G19505	橿原市	南山町	NA	3	3	2	5	8	21	24.2	<0.0003	<0.1	<0.002	<0.01	<0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
H18123	橿原市	南山町	9	3	3	2	5	8	21	20.2	<0.0003	<0.1	<0.002	<0.01	<0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
A27623	五條市	畑田町	5	3	5	4	5	8	23	27.6													
C20607	御所市	櫛羅	NA	3	1	4	5	8	23	19.4													
C06191	生駒市	萩の台	NA	3	1	4	5	9	14	18.8													
B14272	香芝市	閑屋	7	3	5	4	5	10	23	20.8			0.011										
B16575	葛城市	新在家	45	3	3	4	5	10	23	17.2													
S20243	宇陀市	菟田野上芳野	2.6	3	2	2	5	10	24	17.4	<0.0003	<0.1	<0.002	<0.01	<0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
R20237	宇陀市	大宇陀出新	3.1	3	3	2	5	10	24	17.8	<0.0003	<0.1	<0.002	<0.01	<0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
R15236	宇陀市	大宇陀野依	3	3	3	2	5	10	24	14.8	<0.0003	<0.1	<0.002	<0.01	<0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
S10695	宇陀市	室生下笠間	NA	3	3	2	5	10	24	17.4	<0.0003	<0.1	<0.002	<0.01	<0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
S15462	宇陀市	室生龍口	NA	3	3	2	5	10	24	13.9	<0.0003	<0.1	<0.002	<0.01	<0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
A11463	平群町	久安寺	NA	3	2	2	5	10	23	16.2	<0.0003	<0.1	<0.002	<0.01	<0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
B10691	平群町	梨本	NA	3	3	2	5	9	13	26.6	<0.0003	<0.1	<0.002	<0.01	<0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
B08202	平群町	鳴川	4	3	3	2	5	9	13	20.4	<0.0003	<0.1	<0.002	<0.01	<0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
B12407	三郷町	立野北1	4	3	3	2	5	9	13	20.0	<0.0003	<0.1	<0.002	<0.01	<0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
D13291	河合町	池部	5	3	5	2	5	9	14	24.1	<0.0003	<0.1	<0.002	<0.01	<0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
G12288	河合町	大輪田	50	3	5	2	5	9	14	18.4	<0.0003	<0.1	<0.002	<0.01	0.015	<0.0005	<0.0005	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
Q40600	十津川村	上野地	80	3	1	2	5	9	15	18.3	<0.0003	<0.1	<0.002	<0.01	<0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
P50601	十津川村	滝川	NA	3	3	1	5	9	15	18.1	<0.0003	<0.1	<0.002	<0.01	<0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
Q50314	十津川村	内吉野	0	3	2	2	5	9	15	19.1	<0.0003	<0.1	<0.002	<0.01	<0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
R30548	川上村	下多古	NA	3	5	2	5	10	25	12.6	<0.0003	<0.1	<0.002	<0.01	<0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
S30356	川上村	中興	0	3	5	2	5	10	25	12.8	<0.0003	<0.1	<0.002	<0.01	<0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
R25457	東吉野村	小	3	3	2	2	5	7	27	18.7	<0.0003	<0.1	<0.002	<0.01	<0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
S25495	東吉野村	狹戸	NA	3	2	2	5	7	27	22.3	<0.0003	<0.1	<0.002	<0.01	<0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002

備考) 井戸深度/NA:不明
 用途区分/1:水道水源、2:一般飲用、3:生活用水、4:工業用水、5:その他
 調査区分/1:概況調査(新規)、2:概況調査(再)、3:汚染井戸周辺地区調査、4:継続監視調査
 浅深別/1:浅井戸、2:深井戸、3:不明

2023年度 地下水水質測定結果

井戸番号	市区町村名	町名	健康項目 (mg/L)																
			1,2-ジクロロ エチレン	1,1,1-トリク ロロエタン	1,1,2-トリク ロロエタン	トリクロロエ チレン	テトラクロロ エチレン	1,3-ジクロロ プロペン	チウラム	シマジン	チオベンカ ルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素 及び亜硝酸 性窒素	硝酸性窒素	亜硝酸性窒 素	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン
I10609	奈良市	高樺町	<0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.001	<0.0003	<0.0002	<0.0002	<0.002	0.26			0.1	0.01	<0.005
D05431	奈良市	二名	<0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.001	<0.0003	<0.0002	<0.0002	<0.002	0.20			<0.1	<0.01	<0.005
J08032	奈良市	鉢伏町	<0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.001	<0.0003	<0.0002	<0.0002	<0.002	0.61			<0.1	0.01	<0.005
R05030	奈良市	東鳴川町	<0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.001	<0.0003	<0.0002	<0.0002	<0.002	<0.06			<0.1	<0.01	<0.005
S05608	奈良市	月ヶ瀬石打	<0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.001	<0.0003	<0.0002	<0.0002	<0.002	0.52			<0.1	<0.01	<0.005
R10197	奈良市	都祁白石町	<0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.001	<0.0003	<0.0002	<0.0002	<0.002	1.2			<0.1	<0.01	<0.005
E10465	大和郡山市	池之内町	<0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.001	<0.0003	<0.0002	<0.0002	<0.002	<0.06	<0.05	<0.01	<0.1	0.01	<0.005
G11074	大和郡山市	樺校町	<0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.001	<0.0003	<0.0002	<0.0002	<0.002	0.12	0.11	<0.01	0.2	0.03	<0.005
I11434	天理市	岩屋町	<0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.001	<0.0003	<0.0002	<0.0002	<0.002	4.2	4.2	<0.01	0.1	0.03	<0.005
I12536	天理市	和之内町	<0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.001	<0.0003	<0.0002	<0.0002	<0.002	0.24	0.21	0.03	<0.1	<0.01	<0.005
R10631	天理市	福住町	<0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.001	<0.0003	<0.0002	<0.0002	<0.002	1.4	1.4	<0.01	0.1	0.01	<0.005
F16632	橿原市	大垣町	<0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.001	<0.0003	<0.0002	<0.0002	<0.002	<0.06	<0.05	<0.01	0.2	0.02	<0.005
G16117	橿原市	葛本町	<0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.001	<0.0003	<0.0002	<0.0002	<0.002	0.67	0.67	<0.01	0.2	0.03	<0.005
F17112	橿原市	五井町	<0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.001	<0.0003	<0.0002	<0.0002	<0.002	2.5	2.5	<0.01	0.1	0.02	<0.005
G18119	橿原市	下八釣町	<0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.001	<0.0003	<0.0002	<0.0002	<0.002	0.13	0.13	<0.01	0.1	0.01	<0.005
F19116	橿原市	鳥屋町	<0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.001	<0.0003	<0.0002	<0.0002	<0.002	2.6	2.6	<0.01	<0.1	0.01	<0.005
G19505	橿原市	南山町	<0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.001	<0.0003	<0.0002	<0.0002	<0.002	16	16	<0.01	0.1	0.01	<0.005
H18123	橿原市	南山町	<0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.001	<0.0003	<0.0002	<0.0002	<0.002	5.2	5.2	<0.01	0.1	0.04	<0.005
A27623	五條市	畑田町												25	25	<0.01		1.0	
C20607	御所市	櫛羅												20	20	<0.01			
G06191	生駒市	秋の台												9.3	9.3	<0.01			
B14272	香芝市	関屋												10	10	<0.01			
B16575	葛城市	新在家																	
S20243	宇陀市	菟田野上芳野	<0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.001	<0.0003	<0.0002	<0.0002	<0.002	0.52	0.51	<0.01	<0.1	<0.01	<0.005
R20237	宇陀市	大宇陀出新	<0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.001	<0.0003	<0.0002	<0.0002	<0.002	0.11	0.1	<0.01	<0.1	0.03	<0.005
R15236	宇陀市	大宇陀野依	<0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.001	<0.0003	<0.0002	<0.0002	<0.002	0.37	0.36	<0.01	<0.1	<0.01	<0.005
S10695	宇陀市	室生下笠間	<0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.001	<0.0003	<0.0002	<0.0002	<0.002	0.72	0.71	<0.01	<0.1	<0.01	<0.005
S15462	宇陀市	室生龍口	<0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.001	<0.0003	<0.0002	<0.0002	<0.002	0.43	0.42	<0.01	<0.1	<0.01	<0.005
A11463	平群町	久安寺	<0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.001	<0.0003	<0.0002	<0.0002	<0.002	1.8	1.8	<0.01	0.1	0.01	<0.005
B10691	平群町	梨本	<0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.001	<0.0003	<0.0002	<0.0002	<0.002	0.59	0.59	<0.01	<0.1	<0.01	<0.005
B08202	平群町	鳴川	<0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.001	<0.0003	<0.0002	<0.0002	<0.002	0.78	0.77	<0.01	<0.1	0.01	<0.005
B12407	三郷町	立野北1	<0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.001	<0.0003	<0.0002	<0.0002	<0.002	1.0	1.0	<0.01	0.1	<0.01	<0.005
D13291	河合町	池部	<0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.001	<0.0003	<0.0002	<0.0002	<0.002	0.61	0.6	<0.01	<0.1	0.04	<0.005
G12288	河合町	大輪田	<0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.001	<0.0003	<0.0002	<0.0002	<0.002	<0.06	<0.05	<0.01	0.2	0.79	<0.005
Q40600	十津川村	上野地	<0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.001	<0.0003	<0.0002	<0.0002	<0.002	0.17	0.16	<0.01	<0.1	0.01	<0.005
P50601	十津川村	滝川	<0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.001	<0.0003	<0.0002	<0.0002	<0.002	0.57	0.56	<0.01	<0.1	0.01	<0.005
Q50314	十津川村	内吉野	<0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.001	<0.0003	<0.0002	<0.0002	<0.002	3.0	3.0	<0.01	<0.1	0.02	<0.005
R30548	川上村	下多古	<0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.001	<0.0003	<0.0002	<0.0002	<0.002	0.92	0.91	<0.01	<0.1	<0.01	<0.005
S30356	川上村	中興	<0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.001	<0.0003	<0.0002	<0.0002	<0.002	0.75	0.74	<0.01	<0.1	<0.01	<0.005
R25457	東吉野村	小	<0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.001	<0.0003	<0.0002	<0.0002	<0.002	1.0	1.0	<0.01	<0.1	0.01	<0.005
S25495	東吉野村	狹戸	<0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.001	<0.0003	<0.0002	<0.0002	<0.002	0.51	0.5	<0.01	<0.1	<0.01	<0.005

備考) 井戸深度 / NA: 不明
 浅深別 / 1: 浅井戸、2: 深井戸、3: 不明
 用途区分 / 1: 水道水源、2: 一般飲用、3: 生活用水、4: 工業用水、5: その他
 調査区分 / 1: 概況調査(新規)、2: 概況調査(再)、3: 汚染井戸周辺地区調査、4: 継続監視調査

2023年度 地下水水質測定結果

井戸番号	市区町村名	町名	要監視項目 (mg/L)														
			クロロホルム	1,2-ジクロロプロパン	p-ジクロロベンゼン	イソキサチオン	ダイアジノン	フェニトロチオン	イソプロチオラン	オキシシン銅	クロロタロニル	プロピザミド	EPN	ジクロロボス	フェノブカルブ	イプロベンホス	
I10609	奈良市	高樋町	0.0003	<0.0002	<0.0002	<0.0008	<0.0005	<0.0003	<0.004	<0.004	<0.0008	<0.0006	<0.001	<0.002	<0.0008		
D05431	奈良市	二名	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0008	<0.0005	<0.0003	<0.004	<0.004	<0.0008	<0.0006	<0.001	<0.002	<0.0008		
J08032	奈良市	鉢伏町	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0008	<0.0005	<0.0003	<0.004	<0.004	<0.0008	<0.0006	<0.001	<0.002	<0.0008		
R05030	奈良市	東鳴川町	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0008	<0.0005	<0.0003	<0.004	<0.004	<0.0008	<0.0006	<0.001	<0.002	<0.0008		
S05608	奈良市	月ヶ瀬石打	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0008	<0.0005	<0.0003	<0.004	<0.004	<0.0008	<0.0006	<0.001	<0.002	<0.0008		
R10197	奈良市	都祁白石町	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0008	<0.0005	<0.0003	<0.004	<0.004	<0.0008	<0.0006	<0.001	<0.002	<0.0008		
E10465	大和郡山市	池之内町	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0008	<0.0005	<0.0003	<0.004	<0.004	<0.0008	<0.0006	<0.001	<0.002	<0.0008		
G11074	大和郡山市	檮枝町	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0008	<0.0005	<0.0003	<0.004	<0.004	<0.0008	<0.0006	<0.001	<0.002	<0.0008		
I11434	天理市	岩屋町	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0008	<0.0005	<0.0003	<0.004	<0.004	<0.0008	<0.0006	<0.001	<0.002	<0.0008		
I12536	天理市	袖之内町	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0008	<0.0005	<0.0003	<0.004	<0.004	<0.0008	<0.0006	<0.001	<0.002	<0.0008		
R10631	天理市	福住町	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0008	<0.0005	<0.0003	<0.004	<0.004	<0.0008	<0.0006	<0.001	<0.002	<0.0008		
F16632	橿原市	大垣町	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0008	<0.0005	<0.0003	<0.004	<0.004	<0.0008	<0.0006	<0.001	<0.002	<0.0008		
G16117	橿原市	葛本町	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0008	<0.0005	<0.0003	<0.004	<0.004	<0.0008	<0.0006	<0.001	<0.002	<0.0008		
F17112	橿原市	五井町	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0008	<0.0005	<0.0003	<0.004	<0.004	<0.0008	<0.0006	<0.001	<0.002	<0.0008		
G18119	橿原市	下八釣町	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0008	<0.0005	<0.0003	<0.004	<0.004	<0.0008	<0.0006	<0.001	<0.002	<0.0008		
F19116	橿原市	鳥屋町	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0008	<0.0005	<0.0003	<0.004	<0.004	<0.0008	<0.0006	<0.001	<0.002	<0.0008		
G19505	橿原市	南山町	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0008	<0.0005	<0.0003	<0.004	<0.004	<0.0008	<0.0006	<0.001	<0.002	<0.0008		
H18123	橿原市	南山町	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0008	<0.0005	<0.0003	<0.004	<0.004	<0.0008	<0.0006	<0.001	<0.002	<0.0008		
S20243	宇陀市	菟田野上芳野	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0008	<0.0005	<0.0003	<0.004	<0.004	<0.0008	<0.0006	<0.001	<0.002	<0.0008		
R20237	宇陀市	大宇陀出新	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0008	<0.0005	<0.0003	<0.004	<0.004	<0.0008	<0.0006	<0.001	<0.002	<0.0008		
R15236	宇陀市	大宇陀野依	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0008	<0.0005	<0.0003	<0.004	<0.004	<0.0008	<0.0006	<0.001	<0.002	<0.0008		
S10695	宇陀市	室生下笠間	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0008	<0.0005	<0.0003	<0.004	<0.004	<0.0008	<0.0006	<0.001	<0.002	<0.0008		
S15462	宇陀市	室生龍口	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0008	<0.0005	<0.0003	<0.004	<0.004	<0.0008	<0.0006	<0.001	<0.002	<0.0008		
A11463	平群町	久安寺	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0008	<0.0005	<0.0003	<0.004	<0.004	<0.0008	<0.0006	<0.001	<0.002	<0.0008		
B10691	平群町	梨本	0.0018	<0.0002	<0.0002	<0.0008	<0.0005	<0.0003	<0.004	<0.004	<0.0008	<0.0006	<0.001	<0.002	<0.0008		
B08202	平群町	鳴川	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0008	<0.0005	<0.0003	<0.004	<0.004	<0.0008	<0.0006	<0.001	<0.002	<0.0008		
B12407	三郷町	立野北1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0008	<0.0005	<0.0003	<0.004	<0.004	<0.0008	<0.0006	<0.001	<0.002	<0.0008		
D13291	河合町	池部	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0008	<0.0005	<0.0003	<0.004	<0.004	<0.0008	<0.0006	<0.001	<0.002	<0.0008		
G12288	河合町	大輪田	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0008	<0.0005	<0.0003	<0.004	<0.004	<0.0008	<0.0006	<0.001	<0.002	<0.0008		
Q40600	十津川村	上野地	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0008	<0.0005	<0.0003	<0.004	<0.004	<0.0008	<0.0006	<0.001	<0.002	<0.0008		
P50601	十津川村	湊川	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0008	<0.0005	<0.0003	<0.004	<0.004	<0.0008	<0.0006	<0.001	<0.002	<0.0008		
Q50314	十津川村	内吉野	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0008	<0.0005	<0.0003	<0.004	<0.004	<0.0008	<0.0006	<0.001	<0.002	<0.0008		
R30548	川上村	下多古	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0008	<0.0005	<0.0003	<0.004	<0.004	<0.0008	<0.0006	<0.001	<0.002	<0.0008		
S30356	川上村	中興	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0008	<0.0005	<0.0003	<0.004	<0.004	<0.0008	<0.0006	<0.001	<0.002	<0.0008		
R25457	東吉野村	小	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0008	<0.0005	<0.0003	<0.004	<0.004	<0.0008	<0.0006	<0.001	<0.002	<0.0008		
S25495	東吉野村	狭戸	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0008	<0.0005	<0.0003	<0.004	<0.004	<0.0008	<0.0006	<0.001	<0.002	<0.0008		

備考) 井戸深度/NA:不明
 浅深別/1:浅井戸、2:深井戸、3:不明
 用途区分/1:水道水源、2:一般飲用、3:生活用水、4:工業用水、5:その他
 調査区分/1:概況調査(新規)、2:概況調査(再)、3:汚染井戸周辺地区調査、4:継続監視調査

2023年度 地下水水質測定結果

井戸番号	市区町村名	町名	要監視項目 (mg/L)											調査実施主体				
			クロロニトロフェン	トルエン	キシレン	フタル酸ジエチルヘキシル	ニッケル	モリブデン	アンチモン	全マンガン	ウラン	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) (直鎖体)	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOA)	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOA) (直鎖体)	PFOS及びPFOAの合算値		
I10609	奈良市	高樋町	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.005	<0.001	<0.01	<0.001	0.03	<0.0002							奈良市
D05431	奈良市	二名	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.005	<0.001	<0.01	<0.001	<0.02	<0.0002						奈良市	
J08032	奈良市	鉢伏町	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.005	<0.001	<0.01	<0.001	<0.02	<0.0002						奈良市	
R05030	奈良市	東鳴川町	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.005	<0.001	<0.01	<0.001	<0.02	<0.0002						奈良市	
S05608	奈良市	月ヶ瀬石打	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.005	<0.001	<0.01	<0.001	<0.02	<0.0002						奈良市	
R10197	奈良市	都祁白石町	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.005	<0.001	<0.01	<0.001	0.07	<0.0002						奈良市	
E10465	大和郡山市	池之内町	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.005	<0.001	<0.01	<0.001	0.66	<0.0002	0.0000073	0.0000022	0.00028	0.000086	0.00028	奈良県	
G11074	大和郡山市	櫛枝町	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.005	<0.001	<0.01	<0.001	0.03	<0.0002	0.0000038	0.0000017	0.0000099	0.0000095	0.000013	奈良県	
I11434	天理市	岩屋町	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.005	<0.001	<0.01	<0.001	<0.02	<0.0002	0.0000046	0.0000031	0.0000058	0.0000057	0.000010	奈良県	
I12536	天理市	杣之内町	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.005	<0.001	<0.01	<0.001	<0.02	<0.0002	0.0000015	0.0000005	0.0000098	0.0000094	0.000011	奈良県	
R10631	天理市	福住町	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.005	<0.001	<0.01	<0.001	<0.02	<0.0002	0.0000024	0.0000008	0.0000097	0.0000092	0.000012	奈良県	
F16632	橿原市	大垣町	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.005	<0.001	<0.01	<0.001	1.4	<0.0002	0.0000003	<0.0000003	0.0000026	0.0000025	0.0000029	奈良県	
G16117	橿原市	葛本町	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.005	<0.001	<0.01	<0.001	<0.02	<0.0002	0.000044	0.0000037	0.0000050	0.0000050	0.000095	奈良県	
F17112	橿原市	五井町	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.005	<0.001	<0.01	<0.001	<0.02	<0.0002	0.0000047	0.0000033	0.0000011	0.0000011	0.000016	奈良県	
G18119	橿原市	下八釣町	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.005	<0.001	<0.01	<0.001	0.02	<0.0002	0.0000023	0.0000007	0.0000017	0.0000017	0.000019	奈良県	
F19116	橿原市	鳥屋町	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.005	<0.001	<0.01	<0.001	<0.02	<0.0002	0.0000044	0.0000025	0.0000038	0.0000037	0.000042	奈良県	
G19505	橿原市	南山町	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.005	<0.001	<0.01	<0.001	<0.02	<0.0002	0.0000002	<0.0000003	0.00028	0.00015	0.00028	奈良県	
H18123	橿原市	南山町	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.005	<0.001	<0.01	<0.001	<0.02	<0.0002	0.0000014	<0.0000003	0.000021	0.000021	0.000023	奈良県	
S20243	宇陀市	菟田野上芳野	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.005	<0.001	<0.01	<0.001	<0.02	<0.0002	<0.0000003	<0.0000003	<0.0000003	<0.0000003	0.0000005	奈良県	
R20237	宇陀市	大宇陀出新	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.005	<0.001	<0.01	<0.001	<0.02	<0.0002	0.0000010	<0.0000003	0.0000064	0.0000061	0.0000074	奈良県	
R15236	宇陀市	大宇陀野依	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.005	<0.001	<0.01	<0.001	<0.02	<0.0002	0.0000007	<0.0000003	0.0000084	0.0000080	0.0000092	奈良県	
S10695	宇陀市	室生下笠間	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.005	<0.001	<0.01	<0.001	<0.02	<0.0002	0.0000006	<0.0000003	0.0000009	<0.0000003	0.0000015	奈良県	
S15462	宇陀市	室生龍口	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.005	<0.001	<0.01	<0.001	<0.02	<0.0002	<0.0000003	<0.0000003	<0.0000003	<0.0000003	0.0000003	奈良県	
A11463	平群町	久安寺	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.005	<0.001	<0.01	<0.001	<0.02	<0.0002	0.0000015	0.0000010	0.0000029	0.0000028	0.0000030	奈良県	
B10691	平群町	梨本	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.005	<0.001	<0.01	<0.001	0.16	<0.0002	0.0000070	0.0000038	0.000042	0.000035	0.000049	奈良県	
B08202	平群町	鳴川	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.005	<0.001	<0.01	<0.001	<0.02	<0.0002	0.0000015	<0.0000003	0.000026	0.000020	0.000027	奈良県	
B12407	三郷町	立野北1	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.005	<0.001	<0.01	<0.001	<0.02	<0.0002	0.0000023	<0.0000003	0.000050	0.000048	0.000052	奈良県	
D13291	河合町	池部	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.005	<0.001	<0.01	<0.001	0.04	<0.0002	0.0000013	0.0000070	0.000018	0.000018	0.000032	奈良県	
C12288	河合町	大輪田	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.005	<0.001	<0.01	<0.001	0.51	<0.0002	<0.0000003	<0.0000003	<0.0000003	<0.0000003	<0.0000003	奈良県	
Q40600	十津川村	上野地	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.005	<0.001	<0.01	<0.001	<0.02	<0.0002	<0.0000003	<0.0000003	<0.0000003	<0.0000003	<0.0000003	奈良県	
P50601	十津川村	滝川	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.005	<0.001	<0.01	<0.001	<0.02	<0.0002	<0.0000003	<0.0000003	<0.0000003	<0.0000003	0.0000003	奈良県	
Q50314	十津川村	内吉野	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.005	<0.001	<0.01	<0.001	<0.02	<0.0002	0.0000007	0.0000005	0.0000009	0.0000009	0.0000016	奈良県	
R30548	川上村	下多古	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.005	<0.001	<0.01	<0.001	<0.02	<0.0002	<0.0000003	<0.0000003	<0.0000003	<0.0000003	<0.0000003	奈良県	
S30356	川上村	中興	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.005	<0.001	<0.01	<0.001	<0.02	<0.0002	<0.0000003	<0.0000003	<0.0000003	<0.0000003	<0.0000003	奈良県	
R25457	東吉野村	小	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.005	<0.001	<0.01	<0.001	<0.02	<0.0002	<0.0000003	<0.0000003	0.0000005	0.0000004	0.0000006	奈良県	
S25495	東吉野村	狹戸	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.005	<0.001	<0.01	<0.001	<0.02	<0.0002	<0.0000003	<0.0000003	0.0000005	0.0000005	0.0000007	奈良県	

備考) 井戸深度/NA: 不明
 浅深別/1: 浅井戸、2: 深井戸、3: 不明
 用途区分/1: 水道水源、2: 一般飲用、3: 生活用水、4: 工業用水、5: その他
 調査区分/1: 概況調査(新規)、2: 概況調査(再)、3: 汚染井戸周辺地区調査、4: 継続監視調査

令和 5 年度 環境調査報告書（水質編）

発 行 奈良県 環境森林部 水・大気環境課

〒630-8501 奈良市登大路町 3 0 TEL0742-27-8737
