

死 因 ・ 性		総 計	0	1	2	3	4	0～4 (再掲)	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～
平成15年	総数	10,795	33	7	1	2	2	45	11	6	28	28	45	56	64	105	151	349	455	604	898	1,281	1,566	1,622	1,722	1,759
総	数	5,798	19	5	-	1	-	25	4	3	22	22	34	43	41	62	96	216	315	409	628	893	993	763	686	543
	男	4,997	14	2	1	1	2	20	7	3	6	6	11	13	23	43	55	133	140	195	270	388	573	859	1,036	1,216
	女																									
01000	総数	231	1	2	-	-	-	3	-	-	1	-	1	-	2	3	3	9	7	10	19	35	41	35	39	23
感染症及び寄生虫症	男	132	1	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	2	1	3	6	5	7	14	23	24	19	17	8
	女	99	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	3	2	3	5	12	17	16	22	15
01100	総数	12	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	1	2	1	2
腸管感染症	男	7	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	2
	女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-
01200	総数	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	6	2	5	1
結核	男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	2	1	2	1
	女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	3	-
01201	総数	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	6	2	5	1
呼吸器結核	男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	2	1	2	1
	女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	3	-
01202	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の結核	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01300	総数	89	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	2	4	5	14	12	17	18	10
敗血症	男	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	3	2	12	9	9	8	3
	女	38	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	3	2	3	8	10	7
01400	総数	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	4	4	9	9	9	6	6	3
ウイルス肝炎	男	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	2	8	4	6	4	3	-
	女	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	1	5	3	2	3	3
01401	総数	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	1	2	-	-	-	1
B型ウイルス肝炎	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-
	女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1

死 因 ・ 性	総 計	0	1	2	3	4	0 ~ 4 (再掲)	5 ~ 9	10 ~ 14	15 ~ 19	20 ~ 24	25 ~ 29	30 ~ 34	35 ~ 39	40 ~ 44	45 ~ 49	50 ~ 54	55 ~ 59	60 ~ 64	65 ~ 69	70 ~ 74	75 ~ 79	80 ~ 84	85 ~ 89	90 ~
0 1 4 0 2 C型ウイルス 肝炎	総数 男 女	44 29 15	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- 1 -	2 1 1	1 - 1	4 2 2	8 8 -	7 4 3	9 6 3	6 4 2	5 3 2	1 - 1
0 1 4 0 3 その他のウイル ス肝炎	総数 男 女	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1
0 1 5 0 0 ヒト免疫不全ウイル ス[ H I V ] 病	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
0 1 6 0 0 その他の感染症及び 寄生虫病	総数 男 女	51 26 25	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	1 1 -	9 4 5	13 7 6	8 5 3	9 4 5	7 2 5
0 2 0 0 0 新 生 物	総数 男 女	3,577 2,189 1,388	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	3 - 3	3 1 2	3 3 -	5 2 3	4 3 1	5 1 4	18 6 12	28 12 16	59 32 27	163 99 64	259 171 88	321 209 112	453 315 138	617 440 177	579 391 188	479 251 228	357 164 193	220 89 131
0 2 1 0 0 悪性新生物	総数 男 女	3,478 2,149 1,329	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	3 - 3	2 1 1	3 3 -	4 2 2	3 2 1	5 1 4	17 6 11	28 12 16	56 31 25	162 99 63	254 168 86	316 206 110	443 308 135	602 431 171	564 385 179	467 247 220	340 159 181	208 88 120
0 2 1 0 1 口唇、口腔及び 咽頭の悪性新生 物	総数 男 女	52 37 15	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	3 1 2	8 7 1	3 2 1	13 10 3	2 2 -	6 5 1	8 6 2	5 2 3	3 1 2	- - -	
0 2 1 0 2 食道の悪性新生 物	総数 男 女	129 105 24	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	9 6 3	13 12 1	26 22 4	17 15 2	23 18 5	21 18 3	10 8 2	5 2 3	3 2 1
0 2 1 0 3 胃の悪性新生物	総数 男 女	611 390 221	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	6 2 4	14 8 6	33 23 10	46 34 12	41 29 12	78 60 18	86 67 19	106 75 31	86 38 48	70 36 34	42 17 25

死 因 ・ 性	総 計	0	1	2	3	4	0 ~ 4 (再掲)	5 ~ 9	10 ~ 14	15 ~ 19	20 ~ 24	25 ~ 29	30 ~ 34	35 ~ 39	40 ~ 44	45 ~ 49	50 ~ 54	55 ~ 59	60 ~ 64	65 ~ 69	70 ~ 74	75 ~ 79	80 ~ 84	85 ~ 89	90 ~
0 2 1 0 4	総数	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	5	8	19	19	32	43	39	42	36	29
結腸の悪性新生物	男	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	9	11	22	25	26	21	10	9
	女	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	2	10	8	10	18	13	21	26	20
0 2 1 0 5	総数	108	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	5	10	15	13	23	14	12	5	7
直腸 S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	男	72	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	4	7	10	9	18	11	6	2	3
	女	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	5	4	5	3	6	3	3	4
0 2 1 0 6	総数	394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	12	33	35	61	113	66	30	25	12
肝及び肝内胆管の悪性新生物	男	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	9	31	24	47	83	45	16	11	4
	女	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	11	14	30	21	14	14	8
0 2 1 0 7	総数	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	6	3	12	14	25	23	19	20	18
胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	男	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	5	1	7	11	11	12	6	7	6
	女	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	5	3	14	11	13	13	12
0 2 1 0 8	総数	243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	9	23	27	37	42	37	29	21	12
膵の悪性新生物	男	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	7	18	18	21	29	21	13	5	4
	女	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	9	16	13	16	16	16	8
0 2 1 0 9	総数	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	2	4	1	-
喉頭の悪性新生物	男	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	2	3	1	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
0 2 1 1 0	総数	715	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	5	22	36	48	98	128	132	122	83	37
気管、気管支及び肺の悪性新生物	男	516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	13	26	36	73	103	99	89	50	21
	女	199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	9	10	12	25	25	33	33	33	16
0 2 1 1 1	総数	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	4	1	2	-	2
皮膚の悪性新生物	男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	1	-	-	-
	女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	2	-	2
0 2 1 1 2	総数	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	4	15	19	11	8	6	9	12	2	1
乳房の悪性新生物	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
	女	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	4	15	19	11	8	6	8	10	2	1

死 因 ・ 性	総 計	0	1	2	3	4	0～4 (再掲)	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～	
02113	総数	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	5	4	3	5	7	10	3	7	3	2
子宮の悪性新生物	男	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	5	4	3	5	7	10	3	7	3	2	
02114	総数	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	8	6	1	3	6	3	2	
卵巣の悪性新生物	男	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	8	6	1	3	6	3	2	
02115	総数	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	3	6	13	17	6	12	12	
前立腺の悪性新生物	男	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	3	6	13	17	6	12	12	
	女	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
02116	総数	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	7	10	5	9	6	6	
膀胱の悪性新生物	男	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	6	10	3	7	4	4	
	女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	2	2	
02117	総数	19	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	1	2	-	2	3	5	3	-	-	-	-	
中枢神経系の悪性新生物	男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	5	2	-	-	-	-	
	女	7	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	
02118	総数	94	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	2	4	8	9	12	17	15	10	10	2	
悪性リンパ腫	男	63	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	3	7	7	10	13	8	4	6	-	
	女	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	4	7	6	4	2	
02119	総数	74	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	1	2	3	9	10	13	7	9	8	5	2	
白血病	男	46	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	5	8	8	7	5	7	1	-	
	女	28	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	2	4	2	5	-	4	1	4	2	
02120	総数	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	9	12	8	4	3	
その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	男	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	5	8	4	2	1	
	女	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	4	4	2	2	2	
02121	総数	242	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	-	-	3	1	13	19	20	23	33	42	40	26	16	
その他の悪性新生物	男	125	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	2	1	10	13	11	10	19	27	15	9	5	
	女	117	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	3	6	9	13	14	15	25	17	11	

死 因 ・ 性	総 計	0	1	2	3	4	0～4 (再掲)	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～
02200	総数	99	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	3	1	5	5	10	15	15	12	17	12
その他の新生物	男	40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	3	3	7	9	6	4	5	1
	女	59	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	2	1	2	2	3	6	9	8	12	11
02201	総数	25	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	3	4	6	4	2	2	-
中枢神経系その他 の新生物	男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	2	1	1	-
	女	13	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	2	1	1	-
02202	総数	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	4	2	6	9	11	10	15	12
中枢神経を除く その他の新生物	男	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	5	6	4	3	4	1
	女	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	1	3	7	7	11	11
03000	総数	35	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	3	5	3	4	7	6
血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構 の障害	男	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	2	-	2	3	1
	女	20	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	3	2	4	5
03100	総数	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	6	3
貧 血	男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	2	1
	女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	2
03200	総数	18	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	4	1	1	1	3
その他の血液及 び造血器の疾患 並びに免疫機構 の障害	男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	-	1	1	-
	女	10	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	1	-	-	3
04000	総数	158	2	1	-	-	3	-	-	-	-	1	1	2	-	2	1	5	11	13	21	21	22	32	23
内分泌、栄養及び 代謝疾患	男	67	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	5	9	13	11	7	8	7
	女	91	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	3	6	4	8	10	15	24	16
04100	総数	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	3	11	10	16	17	15	23	11
糖 尿 病	男	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	5	6	10	8	6	5	3
	女	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	6	4	6	9	9	18	8
04200	総数	47	2	1	-	-	3	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	3	5	4	7	9	12
その他の内分泌 、栄養及び代謝 疾患	男	20	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	3	1	3	4
	女	27	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	6	6	8

死 因 ・ 性	総 計	0	1	2	3	4	0～4 (再掲)	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～
05000	総数	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	2	1	3	4	8	4	11
精神及び行動の障害	男	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	3	3	1	4
	女	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	2	1	5	3	7
05100	総数	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	3	10
血管性及び詳細不明の痴呆	男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3
	女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	7
05200	総数	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	2	1	3	1	2	1	1
その他の精神及び行動の障害	男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	1
	女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	2	-	1	1	-
06000	総数	99	-	-	-	-	-	1	2	-	-	2	1	-	1	2	2	4	7	12	11	19	18	11	6
神経系の疾患	男	54	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	4	4	8	10	8	6	7	3
	女	45	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	2	-	3	4	1	11	12	4	3
06100	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
髄膜炎	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
06200	総数	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	3	4	2	2	1	-	-
脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	2	2	1	1	-	-
	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-
06300	総数	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	11	8	4	-
パーキンソン病	男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	3	2	-
	女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	5	2	-
06400	総数	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	1	1
アルツハイマー病	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-
	女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1
06500	総数	43	-	-	-	-	-	1	2	-	-	2	1	-	1	-	2	1	4	4	3	5	6	6	5
その他の神経系の疾患	男	20	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	3	2	2	1	4	3
	女	23	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	2	-	3	1	1	3	5	2	2

死 因 ・ 性	総 計	0	1	2	3	4	0 ~ 4 (再掲)	5 ~ 9	10 ~ 14	15 ~ 19	20 ~ 24	25 ~ 29	30 ~ 34	35 ~ 39	40 ~ 44	45 ~ 49	50 ~ 54	55 ~ 59	60 ~ 64	65 ~ 69	70 ~ 74	75 ~ 79	80 ~ 84	85 ~ 89	90 ~
0 7 0 0 0	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
眼及び付属器の疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0 8 0 0 0	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
耳及び乳様突起の疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0 9 0 0 0	総数	3,308	4	-	-	1	5	2	-	1	-	2	11	11	21	33	78	79	128	219	312	487	535	686	698
循環器系の疾患	男	1,527	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	9	9	12	23	52	56	88	161	197	287	221	234	175
	女	1,781	3	-	-	1	4	2	-	1	-	-	2	2	9	10	26	23	40	58	115	200	314	452	523
0 9 1 0 0	総数	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	4	3	6	6	8	23
高血圧性疾患	男	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	2	3	-	3	7
	女	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	3	6	5	16
0 9 1 0 1	総数	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	-	1	3	4	6	17
高血圧性心疾患及び心腎疾患	男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	5
	女	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	2	4	4	12
0 9 1 0 2	総数	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	3	2	2	6
その他の高血圧性疾患	男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	1	2
	女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	1	4
0 9 2 0 0	総数	1,842	3	-	-	1	4	2	-	1	-	2	8	7	14	21	43	45	74	132	182	273	284	381	369
心疾患（高血圧性を除く）	男	839	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	7	6	8	17	28	31	52	98	116	155	107	128	83
	女	1,003	2	-	-	1	3	2	-	1	-	-	1	1	6	4	15	14	22	34	66	118	177	253	286
0 9 2 0 1	総数	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	6	6	3
慢性リウマチ性心疾患	男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	-
	女	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	5	2	3
0 9 2 0 2	総数	555	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	7	9	19	14	30	51	57	90	90	108	74
急性心筋梗塞	男	291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	6	15	11	19	36	39	53	36	46	21
	女	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	4	3	11	15	18	37	54	62	53

死 因 ・ 性	総 計	0	1	2	3	4	0～4 (再掲)	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～
09203	総数	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	5	3	16	16	30	33	25	23
その他の虚血性	男	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	5	3	13	13	19	15	7	3
心疾患	女	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	3	11	18	18	20
09204	総数	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	14	11	18	21
慢性非リウマチ	男	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	2	9	8
性心内膜疾患	女	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	9	9	9	13
09205	総数	30	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	1	2	3	9	-	8	1	2	-
心筋症	男	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	3	7	-	6	-	1	-
	女	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	2	1	1	-
09206	総数	441	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	3	2	3	10	14	20	27	26	64	76	56	70	67
不整脈及び伝導	男	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	9	9	13	22	19	41	40	22	21	16
障害	女	221	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	1	5	7	5	7	23	36	34	49	51
09207	総数	540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	4	4	8	22	38	52	81	149	178
心不全	男	188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	2	4	20	22	29	31	40	35
	女	352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	4	2	16	23	50	109	143
09208	総数	28	3	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	4	1	1	6	3	3
その他の心疾患	男	7	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	-	1	-	-	-
	女	21	2	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	1	-	6	3	3
09300	総数	1,258	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	3	7	11	28	27	41	72	113	182	218	275	277
脳血管疾患	男	584	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	5	20	19	28	53	70	110	101	93	77
	女	674	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	3	6	8	8	13	19	43	72	117	182	200
09301	総数	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	12	8	9	9	9	14	14	7	6
くも膜下出血	男	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	6	4	7	3	4	5	3	-	-
	女	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	6	4	2	6	5	9	11	7	6
09302	総数	263	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	3	3	7	12	20	28	37	40	40	41	27
脳内出血	男	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	7	8	13	20	22	24	14	11	8
	女	130	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	4	7	8	15	16	26	30	19



死 因 ・ 性	総 計	0	1	2	3	4	0～4 (再掲)	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～
09303 脳 梗 塞	総数 男 女	849 398 451	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	8 6 2	7 7 -	11 7 4	34 29 5	63 41 22	124 80 44	161 82 79	216 80 136	223 65 158
09304 その他の脳血管 疾患	総数 男 女	48 16 32	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	1 1 -	4 3 1	4 1 3	3 2 1	11 2 9	21 4 17
09400 管大動脈瘤及び解離	総数 男 女	96 58 38	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	5 3 2	4 4 -	5 3 2	9 6 3	13 9 4	19 14 5	17 10 7	13 6 7	11 3 8
09500 その他の循環器系 の疾患	総数 男 女	57 27 30	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 1 1	2 2 -	5 4 1	2 2 -	1 - 1	7 5 2	10 3 7	9 4 5	18 5 13
10000 呼吸器系の疾患	総数 男 女	1,588 873 715	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- 2 -	- 2 -	- 1 -	1 1 -	2 1 -	3 3 -	3 1 2	7 3 4	17 6 11	15 12 3	28 18 10	62 43 19	118 92 26	230 158 72	327 186 141	343 168 175	429 178 251
10100 インフルエンザ	総数 男 女	9 4 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	5 2 3	2 - 2
10200 肺 炎	総数 男 女	1,039 547 492	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- 1 -	1 1 -	- - -	- - -	2 1 1	3 3 -	2 - 2	3 2 1	9 4 5	8 8 -	12 7 5	29 23 6	62 44 18	146 97 49	215 118 97	237 109 128	309 129 180
10300 急性気管支炎	総数 男 女	5 3 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 - 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 - 1	1 1 -
10400 慢性閉塞性 肺疾患	総数 男 女	172 132 40	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	2 1 1	3 3 -	7 5 2	22 22 -	32 27 5	39 31 8	35 26 9	31 17 14

死 因 ・ 性	総 計	0	1	2	3	4	0 ~ 4 (再掲)	5 ~ 9	10 ~ 14	15 ~ 19	20 ~ 24	25 ~ 29	30 ~ 34	35 ~ 39	40 ~ 44	45 ~ 49	50 ~ 54	55 ~ 59	60 ~ 64	65 ~ 69	70 ~ 74	75 ~ 79	80 ~ 84	85 ~ 89	90 ~
1 0 5 0 0 喘 息	総数 男 女	35 13 22	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	2 1 1	2 - 2	4 1 3	3 1 2	4 - 4	11 6 5	7 4 3
1 0 6 0 0 その他の呼吸器 系の疾患	総数 男 女	328 174 154	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- 1 -	1 - -	- - -	- - -	1 1 -	4 1 3	5 1 4	4 3 1	10 7 3	24 15 9	29 24 5	48 32 16	68 36 32	54 25 29	79 27 52
1 1 0 0 0 消化器系の疾患	総数 男 女	401 214 187	2 2 -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 2 1	2 2 -	10 7 3	12 9 3	17 10 7	23 20 3	26 23 3	38 22 16	57 37 20	49 27 22	53 24 29	59 17 42	50 12 38
1 1 1 0 0 胃潰瘍及び 十二指腸潰瘍	総数 男 女	36 19 17	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	3 3 -	- - -	4 3 1	4 1 3	6 2 4	2 1 1	8 4 4	8 4 4
1 1 2 0 0 ヘルニア及び 腸閉塞	総数 男 女	47 16 31	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 3 -	- - -	1 1 -	4 - 4	4 - 2	7 3 4	10 5 5	11 1 10	7 1 6
1 1 3 0 0 肝 疾 患	総数 男 女	151 100 51	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	1 1 -	6 5 1	10 9 1	10 4 6	17 15 2	16 13 3	24 15 9	28 19 9	18 11 7	11 5 6	3 - 3	5 1 4
1 1 3 0 1 肝硬変(ア ルコール性 を除く)	総数 男 女	103 65 38	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	4 3 1	8 7 1	4 3 1	12 10 2	9 9 -	15 8 7	20 12 8	13 6 7	10 4 6	2 - 2	4 1 3
1 1 3 0 2 その他の 肝疾患	総数 男 女	48 35 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	2 2 -	2 2 -	6 1 5	5 5 -	7 4 3	9 7 2	8 7 1	5 5 -	1 1 -	1 - 1	1 - 1
1 1 4 0 0 その他の消化器 系の疾患	総数 男 女	167 79 88	2 2 -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	4 2 2	2 - 2	4 3 1	3 2 1	9 9 -	6 4 2	21 15 6	18 11 7	30 13 17	37 12 25	30 6 24

死 因 ・ 性	総 計	0	1	2	3	4	0 ~ 4 (再掲)	5 ~ 9	10 ~ 14	15 ~ 19	20 ~ 24	25 ~ 29	30 ~ 34	35 ~ 39	40 ~ 44	45 ~ 49	50 ~ 54	55 ~ 59	60 ~ 64	65 ~ 69	70 ~ 74	75 ~ 79	80 ~ 84	85 ~ 89	90 ~
1 2 0 0 0	総数	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	5
皮膚及び皮下組織の疾患	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1
	女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	4
1 3 0 0 0	総数	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	5	3	12	5	7	2	6
筋骨格系及び結合組織の疾患	男	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	7	2	1	-	1
	女	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	1	3	-	5	3	6	2	5
1 4 0 0 0	総数	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2	10	11	22	39	44	69	70
尿路性器系の疾患	男	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	8	8	20	26	15	25	19
	女	147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	3	2	13	29	44	51
1 4 1 0 0	総数	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	2	10	7
糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	2	1
	女	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	8	6
1 4 2 0 0	総数	213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2	9	9	15	32	36	52	54
腎不全	男	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	7	8	13	22	13	21	16
	女	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	1	2	10	23	31	38
1 4 2 0 1	総数	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	3	4	6	6	11
急性腎不全	男	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	4	-	4	5
	女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	2	6
1 4 2 0 2	総数	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	5	6	7	22	23	34	28
慢性腎不全	男	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	5	7	14	11	12	6
	女	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	1	-	8	12	22	22
1 4 2 0 3	総数	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	6	7	12	15
詳細不明の腎不全	男	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	4	2	5	5
	女	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	7	10
1 4 3 0 0	総数	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	6	7	9
その他の尿路性器系の疾患	男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	1	2	2
	女	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	5	7

死 因 ・ 性	総 計	0	1	2	3	4	0～4 (再掲)	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～
15000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠、分娩及び	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
産じょく	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16000	総数	9	8	1	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
周産期に発生した	男	5	4	1	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
病態	女	4	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16100	総数	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠期間及び	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
胎児発育に関連	女	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
する障害																									
16200	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
出産外傷	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300	総数	5	4	1	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
周産期に特異的	男	3	2	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
な呼吸障害及び	女	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心血管障害																									
16400	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
周産期に特異的	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
な感染症	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500	総数	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
胎児及び新生児	男	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
の出血性障害及	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
び血液障害																									
16600	総数	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の周産期	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
に発生した病態	女	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000	総数	22	12	1	1	-	14	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2
先天奇形、変形及び	男	13	9	1	-	-	10	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
染色体異常	女	9	3	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-

死 因 ・ 性	総 計	0	1	2	3	4	0～4 (再掲)	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～
17100	総数	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神経系の 先天奇形	男	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17200	総数	12	6	-	-	-	6	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-
循環器系の先天奇形	男	7	5	-	-	-	5	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	5	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-
17201	総数	10	5	-	-	-	5	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
心臓の先天奇形	男	6	4	-	-	-	4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	4	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
17202	総数	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
その他の循環器 系の先天奇形	男	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
17300	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
消化器系の先天奇形	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17400	総数	6	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
その他の先天奇形 及び変形	男	4	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
17500	総数	3	2	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
染色体異常、他に 分類されないもの	男	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18000	総数	277	1	2	-	-	3	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	3	1	17	21	64	164
症状、徴候及び異常 臨床所見・異常検査 所見で他に分類され ないもの	男	78	1	1	-	-	2	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	2	1	11	8	18	33
	女	199	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	6	13	46	131	
18100	総数	233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	15	52	155
老 衰	男	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	6	14	29
	女	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	38	126

死 因 ・ 性	総 計	0	1	2	3	4	0～4 (再掲)	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～	
18200	総数	2	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
乳幼児突然死 症候群	男	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18300	総数	42	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	3	1	6	6	12	9
その他の症状、 徴候及び異常臨 床所見・異常検 査所見で他に分 類されないもの	男	20	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	2	1	3	2	4	4	4
	女	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	4	8	5	
20000	総数	722	2	-	-	1	1	4	4	1	19	23	32	28	23	37	31	55	57	52	61	66	68	66	47	48
傷病及び死亡の外因	男	470	-	-	-	1	-	1	3	1	14	20	26	25	19	28	23	40	41	40	40	50	44	20	23	12
	女	252	2	-	-	-	1	3	1	-	5	3	6	3	4	9	8	15	16	12	21	16	24	46	24	36
20100	総数	401	2	-	-	1	1	4	4	-	13	11	9	11	5	9	11	15	18	19	35	43	51	56	44	43
不慮の事故	男	242	-	-	-	1	-	1	3	-	10	9	9	10	4	8	9	9	13	17	26	31	32	17	23	11
	女	159	2	-	-	-	1	3	1	-	3	2	-	1	1	1	2	6	5	2	9	12	19	39	21	32
20101	総数	99	1	-	-	-	-	1	1	-	9	6	6	6	4	4	3	4	6	5	12	11	6	8	6	1
交通事故	男	66	-	-	-	-	-	-	1	-	6	4	6	6	3	3	2	4	4	5	8	7	5	1	1	-
	女	33	1	-	-	-	-	1	-	-	3	2	-	-	1	1	1	-	2	-	4	4	1	7	5	1
20102	総数	82	-	-	-	1	-	1	-	-	1	3	2	1	1	3	1	3	5	3	7	8	11	11	10	11
転倒・転落	男	51	-	-	-	1	-	1	-	-	1	3	2	1	1	3	1	2	5	3	5	7	8	4	4	-
	女	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	3	7	6	11
20103	総数	73	-	-	-	-	1	1	3	-	2	1	-	2	-	1	-	4	3	4	5	8	14	12	9	4
不慮の溺死及び 溺水	男	46	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	1	-	1	-	2	3	4	4	6	8	4	7	1
	女	27	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	2	6	8	2	3
20104	総数	80	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	1	2	4	6	12	16	10	21
不慮の窒息	男	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	1	3	3	7	5	4	6
	女	46	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	3	5	11	6	15
20105	総数	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	3	-	1
煙、火及び火災 への曝露	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	-	1
	女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	-	-

死 因 ・ 性	総 計	0	1	2	3	4	0～4 (再掲)	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～
20106	総数	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	-	2	2	-	-	2	-	-	-
有害物質による	男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
不慮の中毒及び	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-
有害物質への																									
曝露																									
20107	総数	44	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	1	-	2	5	8	4	6	9	5
その他の不慮の	男	32	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	2	4	7	3	2	7	3
事故	女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	4	2	2
20200	総数	296	-	-	-	-	-	-	1	4	12	23	16	18	26	20	38	38	28	24	21	14	9	2	2
自殺	男	213	-	-	-	-	-	-	1	3	11	17	14	15	18	14	30	27	21	12	17	9	3	-	1
	女	83	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	2	3	8	6	8	11	7	12	4	5	6	2	1
20300	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
他殺	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
20400	総数	24	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	2	-	2	1	4	2	2	3	1	1	3
その他の外因	男	15	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	1	1	2	2	2	3	-	-	-
	女	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	1	3