第８表　乳児死亡数・死因（簡単分類）・生存期間

平成１５年

死因＼件名	総数			7日未満		7～13		14～20		21～27		27日以下		28～59		60～89		90～119		120～149		150～179		180～209		210～239		240～269		270～299		300～329		330日以上	
	計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
計	33	19	14	5	3	－	2	－	1	4	－	9	6	3	3	1	－	1	1	－	1	－	－	2	－	1	1	1	1	－	1	－	－	1	－
BA01 腸管感染症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
BA02 敗血症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
BA03 麻疹	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
BA04 ウイルス肝炎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
BA05 その他の感染症及び寄生虫病	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
BA06 悪性新生物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
BA07 白血病	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
BA08 その他の悪性新生物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
BA09 その他の新生物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
BA10 栄養失調症及びその他の栄養欠乏症	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
BA11 代謝障害	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
BA12 髄膜炎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
BA13 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
BA14 脳性麻痺	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
BA15 心疾患（高血圧症を除く）	3	1	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
BA16 脳血管疾患	1	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

第８表　乳児死亡数・死因（簡単分類）・生存期間

平成１５年

件名	総数			７日未満		７～１３		１４～２０		２１～２７		２７日以下		２８～５９		６０～８９		９０～１１９		１２０～１４９		１５０～１７９		１８０～２０９		２１０～２３９		２４０～２６９		２７０～２９９		３００～３２９		３３０日以上	
死因	計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
BA17 インフルエンザ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
BA18 肺炎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
BA19 喘息	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
BA20 ヘルニア及び腸閉塞	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
BA21 肝疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
BA22 腎不全	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
BA23 周産期に発生した病態	8	4	4	2	3	－	－	－	－	2	－	4	3	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
BA24 妊娠期間及び胎児教育に関連する障害	1	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
BA25 出産外傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
BA26 出生時仮死	2	－	2	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
BA27 新生児の呼吸窮〈促〉迫	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
BA28 周産期に発生した敗血症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
BA29 周産期に発生した心血管障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
BA30 その他の周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	2	2	－	2	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
BA31 新生児の細菌性敗血症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
BA32 その他の周産期の特異的な感染症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
BA33 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	2	2	－	－	－	－	－	－	－	2	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

第８表　乳児死亡数・死因（簡単分類）・生存期間

平成１５年

件名	総数			７日未満		７～１３		１４～２０		２１～２７		２７日以下		２８～５９		６０～８９		９０～１１９		１２０～１４９		１５０～１７９		１８０～２０９		２１０～２３９		２４０～２６９		２７０～２９９		３００～３２９		３３０日以上	
死因	計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
ＢＡ３４ その他の周産期に発生した病態	1	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＢＡ３５ 先天奇形、変形及び染色体異常	12	9	3	3	－	－	2	－	－	2	－	5	2	2	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
ＢＡ３６ 神経系の先天奇形	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＢＡ３７ 心臓の先天奇形	5	4	1	－	－	－	1	－	－	1	－	1	1	2	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＢＡ３８ その他の循環器系の先天奇形	1	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＢＡ３９ 呼吸器系の先天奇形	3	3	－	3	－	－	－	－	－	－	－	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＢＡ４０ 消化器系の先天奇形	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＢＡ４１ 筋骨格系の先天奇形及び変形	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＢＡ４２ その他の先天奇形及び変形	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＢＡ４３ 染色体異常、他に分類されないもの	2	1	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
ＢＡ４４ 乳幼児突然死症候群	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＢＡ４５ その他のすべての疾患	3	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
ＢＡ４６ 不慮の事故	2	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
ＢＡ４７ 交通事故	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
ＢＡ４８ 転倒・転落	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＢＡ４９ 不慮の溺死及び溺水	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＢＡ５０ 胃内容物の誤えん及び気道閉塞を生じた食物等の誤えん〈吸引〉	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

第８表　乳児死亡数・死因（簡単分類）・生存期間

平成１５年

件名	総数			７日未満		７～１３		１４～２０		２１～２７		２７日以下		２８～５９		６０～８９		９０～１１９		１２０～１４９		１５０～１７９		１８０～２０９		２１０～２３９		２４０～２６９		２７０～２９９		３００～３２９		３３０日以上	
死因	計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
ＢＡ５１ その他の不慮の窒息	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＢＡ５２ 煙、火及び火災への曝露	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＢＡ５３ 有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＢＡ５４ その他の不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＢＡ５５ 他殺	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＢＡ５６ その他外因	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－