第８表　乳児死亡数・死因（簡単分類）・生存期間別

平成１６年

死因＼生存期間	総数 計	総数 男	総数 女	７日未満 男	７日未満 女	７～１３ 男	７～１３ 女	１４～２０ 男	１４～２０ 女	２１～２７ 男	２１～２７ 女	２７日以下 男	２７日以下 女	２８～５９ 男	２８～５９ 女	６０～８９ 男	６０～８９ 女	９０～１１９ 男	９０～１１９ 女	１２０～１４９ 男	１２０～１４９ 女	１５０～１７９ 男	１５０～１７９ 女	１８０～２０９ 男	１８０～２０９ 女	２１０～２３９ 男	２１０～２３９ 女	２４０～２６９ 男	２４０～２６９ 女	２７０～２９９ 男	２７０～２９９ 女	３００～３２９ 男	３００～３２９ 女	３３０日以上 男	３３０日以上 女
計	４１	２２	１９	５	７	３	１	－	１	１	－	９	９	４	１	３	－	－	１	３	１	－	－	－	３	－	２	１	１	２	１	－	－	－	－
ＢＡ０１ 腸管感染症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＢＡ０２ 敗血症	１	１	－	－	－	－	－	－	－	１	－	１	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＢＡ０３ 麻疹	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＢＡ０４ ウイルス肝炎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＢＡ０５ その他の感染症及び寄生虫症	１	１	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	１	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＢＡ０６ 悪性新生物	１	－	１	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	１	－	－	－	－
ＢＡ０７ 白血病	１	－	１	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	１	－	－	－	－
ＢＡ０８ その他の悪性新生物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＢＡ０９ その他の新生物	１	－	１	－	１	－	－	－	－	－	－	－	１	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＢＡ１０ 栄養失調症及びその他の栄養欠乏症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＢＡ１１ 代謝障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＢＡ１２ 髄膜炎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＢＡ１３ 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＢＡ１４ 脳性麻痺	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＢＡ１５ 心疾患（高血圧性を除く）	２	１	１	１	－	－	－	－	－	－	－	１	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	１	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＢＡ１６ 脳血管疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

第８表　乳児死亡数・死因（簡単分類）・生存期間別

平成１６年

死因＼生存期間	総数			７日未満		７～１３		１４～２０		２１～２７		２７日以下		２８～５９		６０～８９		９０～１１９		１２０～１４９		１５０～１７９		１８０～２０９		２１０～２３９		２４０～２６９		２７０～２９９		３００～３２９		３３０日以上	
	計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
ＢＡ１７ インフルエンザ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＢＡ１８ 肺炎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＢＡ１９ 喘息	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
ＢＡ２０ ヘルニア及び腸閉塞	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＢＡ２１ 肝疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＢＡ２２ 腎不全	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＢＡ２３ 周産期に発生した病態	9	5	4	3	2	1	1	－	1	－	－	4	4	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＢＡ２４ 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＢＡ２５ 出産外傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＢＡ２６ 出生時仮死	1	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＢＡ２７ 新生児の呼吸窮迫	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＢＡ２８ 周産期に発生した肺出血	1	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＢＡ２９ 周産期に発生した心血管障害	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＢＡ３０ その他の周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	1	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＢＡ３１ 新生児の細菌性敗血症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＢＡ３２ その他の周産期に特異的な感染症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＢＡ３３ 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	2	1	1	1	－	－	1	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

第８表　乳児死亡数・死因（簡単分類）・生存期間別

平成１６年

死因 ＼ 生存期間	総数			７日未満		７～１３		１４～２０		２１～２７		２７日以下		２８～５９		６０～８９		９０～１１９		１２０～１４９		１５０～１７９		１８０～２０９		２１０～２３９		２４０～２６９		２７０～２９９		３００～３２９		３３０日以上	
	計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
ＢＡ３４ その他の周産期に発生した病態	3	2	1	1	－	－	－	－	1	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＢＡ３５ 先天奇形、変形及び染色体異常	１４	7	7	1	3	2	－	－	－	－	－	3	3	－	1	2	－	－	－	2	－	－	－	－	2	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＢＡ３６ 神経系の先天奇形	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＢＡ３７ 心臓の先天奇形	7	2	5	1	1	1	－	－	－	－	－	2	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＢＡ３８ その他の循環器系の先天奇形	2	2	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＢＡ３９ 呼吸器系の先天奇形	1	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＢＡ４０ 消化器系の先天奇形	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＢＡ４１ 筋骨格系の先天奇形及び変形	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＢＡ４２ その他の先天奇形及び変形	2	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＢＡ４３ 染色体異常、他に分類されないもの	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＢＡ４４ 乳幼児突然死症候群	2	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＢＡ４５ その他のすべての疾患	4	1	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－
ＢＡ４６ 不慮の事故	4	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－
ＢＡ４７ 交　通　事　故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＢＡ４８ 転倒・転落	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＢＡ４９ 不慮の溺死及び溺水	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
ＢＡ５０ 胃の内容物の誤えん及び気道閉塞を生じた食物等の誤えん（吸引）	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

第８表　乳児死亡数・死因（簡単分類）・生存期間別

平成１６年

死因＼生存期間	総数			７日未満		７～１３		１４～２０		２１～２７		２７日以下		２８～５９		６０～８９		９０～１１９		１２０～１４９		１５０～１７９		１８０～２０９		２１０～２３９		２４０～２６９		２７０～２９９		３００～３２９		３３０日以上	
	計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
ＢＡ５１ その他の不慮の窒息	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
ＢＡ５２ 煙・火及び火炎への曝露	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＢＡ５３ 有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＢＡ５４ その他の不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＢＡ５５ 他殺	1	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＢＡ５６ その他外因	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－