冬の感染症にご用心!

空気が乾燥するとウイルスが遠くまで飛びやすくなり感染が広がります。 正しい予防方法で冬を元気に乗り切りましょう!



性胃腸炎(ノロウ

症状に近、下痢、発熱など

感染性胃腸炎の中でも特に冬季に多いのはノロウイルスに よるものです。少ないウイルス量でも発病するため、人から人 への感染が起こります。

また症状が消えてからも、10日から1カ月はふん便中にウイ ルスが排出されています。

感染している人の 便や嘔吐物により **感染が広がります。**



汚染した床などは塩素系漂白剤で 適切に処理・消毒しましょう。

予防には手洗いが重要!

嘔吐物などの処理後、拭き取り掃除後、調理前、 食事前、トイレの後、オムツ交換後 など ウイルスを広げないためには、しっかり手洗い(石 けんを使い30秒ぐらいもみ洗い、流水で流す)を して、手からウイルスを落とすことが大切です。



指と手のひら

のしわ

指の間





インフルエンザ

今年度は9月頃からインフルエンザの

流行が見られます。

症状 38℃以上の発熱、頭痛、関節痛、 筋肉痛、全身倦怠感など

インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の対策は共通しています。 下記を参考に感染対策をしてください。



- ●外出後は手洗いや手指消毒を行う
- ●部屋の適切な湿度を保つ
- 人混みはできるだけ避ける
- ●基本的な感染防止策

換気 消毒 距離、必要な場面でのマスク着用 を徹底する

- ▶ワクチンで重症化(肺炎など)を防ぐことができ ます。右記1~3の方はインフルエンザワクチン の定期接種の対象者です。定期接種実施期間や 費用はお住まいの市町村により異なりますので、 市町村やかかりつけ医にお問い合わせください。
- 165歳以上の方
- 260~64歳で、心臓や腎臓、呼吸器の機能に障害があり 身の回りの生活を極度に制限される方
- 360~64歳で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能 に障害があり日常生活がほとんど不可能な方



周県疾病対策課 **☎**0742-27-8612 **☎**0742-27-8262 奈良県 感染症対策