

# 2次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.500-0080-0-1.00 0.0 0

単 55号	区画線設置		単位	m	割戻数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無			m	1,000				
単価補正1.000								
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ15~18 白			kg	570				
ガラスビーズ 0.106~0.850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油			L	44				
諸雑費(率+まるめ)		率+まるめ	式	1				
計								
単価								円/m
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	熔融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	実線 15cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%							





# 3次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 57号	連絡車運転		単位	日	割戻数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン レギュラー			L	5.4				
ライトバン（二輪駆動） 乗車定員5名 排気量1.5L			日					
パトロールカー[4×4G] 小型、サチャト含む			時間					
計								
単価								円/日

# 3 次 単 価 表

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 58号	路面清掃車運転		単位	時間	割戻数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人					
助手			人					
軽油			L	13				
路面清掃車[ﾌﾞﾗﾝｼﾞ・四輪式] ホｯﾌﾟ容量 2.5～3.1m3			時間					
諸雑費(まるめ)	まるめ		式	1				
計								
単価								円/時間
J01 路面清掃車機種	ﾌﾞﾗﾝｼﾞﾘﾌﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級							
J05 機械供用日当り運転時間 t	標準							
J07 路面清掃車使用区分	持込							

# 3 次 単 価 表

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 59号	散水車[トラック架装型] 5500～6500L	機械使用条件コード 0 岩石工の割増対象にしない 普通 供用日当り運	単位	時間	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人					
軽油			L	4.9				
散水車[トラック架装型] 5500～6500L			時間					
計								
単価								円/時間

# 3 次 単 価 表

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 60号	ダンプトラック[オンロード・デ・イゼール] 4t積級	機械使用条件コード0 岩石工の割増対象にしない 機械損耗部品補正1	単位	時間	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人					
軽油			L	5.4				
ダンプトラック[オンロード・デ・イゼール] 4t積級			時間					
タイヤ損耗費 4 t 積級 良好			時間					
計								
単価								円/時間

### 3次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 61号	凍結防止剤散布装置(車載・ガソリン) ホッパ 容量1.0～1.5m3	機械使用条件コード0 岩石工の割増対 象にしない 普通 供用日当り運	単位	時間	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン レギュラー			L	2.2				
凍結防止剤散布装置(車載・ガソリン) ホッパ 容量1.0～1.5m3			時間					
計								
単価								円/時間

### 3次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.438-0000-0-1.00 0.0 0

単 62号	凍結防止剤散布装置(車載・ガソリン) ホッパ 容量1.0～1.5m3	機械使用条件コード0 岩石工の割増対 象にしない 普通 供用日当り運	単位	時間	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン レギュラー			L	2.2				
凍結防止剤散布装置(車載・ガソリン) ホッパ 容量1.0～1.5m3			時間					
計								
単価								円/時間



# 構成比

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 1号	機械除草（肩掛式）・集草		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
	草刈機[肩掛式] カッタ径255mm	草刈機[肩掛式] カッタ径2 5 5 m m	標	供用日	(0.43)			
				供用日				
	その他(機械)							
	特殊作業員	特殊作業員	標	人	(43.67)			
				人				
	普通作業員	普通作業員	標	人	(42.07)			
				人				
	土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(10)			
				人				
	その他(労務)							
	諸雑費							
	計							
	単価							円/m2
	J01 飛び石防護の有無	有り						

# 構成比

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 2号	積込運搬		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格		単位	構成比	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) 含む)	標	供用日	(4.45)				
			供用日					
普通作業員	普通作業員	標	人	(78.49)				
			人					
運転手 (一般)	運転手 (一般)	標	人	(14.25)				
			人					
その他(労務)								
軽油	軽油	標	L	(2.03)				
			L					
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 運搬機械選定	ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積)							
J02 ダンプトラック運搬距離	6.5km以下							
J04 費用の内訳	全ての費用							

# 構成比

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 3号	土砂等運搬		単位	m3	割戻数量		単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) 含む)	標	供用日 (19.19)				
				供用日				
	運転手 (一般)	運転手 (一般)	標	人 (71.06)				
				人				
	軽油	軽油	標	L (9.75)				
				L				
	諸雑費							
	計							
	単価							円/m3
J01	土砂等発生現場	現場制約あり						
J02	積込機種・規格	人力						
J03	土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)						
J04	DID区間の有無	有り						
J18	運搬距離 (km) (DID区間有)	23.0km以下						

# 構成比

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 4号	掘削		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	標	供用日	(28.44)				
			供用日					
運転手(特殊)	運転手(特殊)	標	人	(59.55)				
			人					
軽油	軽油	標	L	(12.01)				
			L					
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 土質	土砂							
J02 施工方法	上記以外(小規模)							
J05 施工数量	小規模(標準)							

# 構成比

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 5号	掘削		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標	人 (100)				
計				人				
単価								円/m3
J01 土質		土砂						
J02 施工方法		現場制約あり						

# 構成比

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 6号	積込 (ルーズ)		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
小型バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	小型バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	標	供用日	(21.98)				
			供用日					
運転手 (特殊)	運転手 (特殊)	標	人	(69.33)				
			人					
軽油	軽油	標	L	(8.69)				
			L					
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 土質	土砂							
J02 作業内容	小規模 (標準以外)							

# 構成比

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 7号	人力積込		単位	m3	割戻数量		単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額	摘要	
普通作業員		普通作業員	標	人 (100)				
				人				
計								
単価								円/m3
J01 土質等区分		土砂						

# 構成比

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 8号	土砂等運搬		単位	m3	割戻数量		単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額	摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) 含む)	標	供用日 (19.19)				
				供用日				
運転手 (一般)		運転手 (一般)	標	人 (71.06)				
				人				
軽油		軽油	標	L (9.75)				
				L				
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 土砂等発生現場		小規模						
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.13m3 (平積0.1m3)						
J03 土質		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)						
J04 DID区間の有無		有り						
J16 運搬距離 (km) (DID区間有)		24.0km以下						

# 構成比

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 9号	路面清掃 (路肩部・人力)		単位	km	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標	人 (99.01)				
				人				
その他(労務)								
諸雑費								
計								
単価								円/km
J01 塵埃量		普通						

# 構成比

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 10号	路面清掃 (歩道等・人力)		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標 人	(99.01)				
			人					
その他(労務)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 施工場所・塵埃量		歩道 普通						

# 構成比

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 11号	側溝清掃 (人力清掃工)		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標 人	(74.54)				
土木一般世話役		土木一般世話役	標 人	(25.46)				
諸雑費								
計								
単価								円/m
J01 側溝蓋規格		無蓋						

# 構成比

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.500-0080-0-1.00 0.0 0

施 12号	舗装版切断		単位	m	割戻数量		単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	標	供用日	(4.09)				
			供用日					
その他(機械)								
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(19.28)				
			人					
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(9.9)				
			人					
普通作業員	普通作業員	標	人	(8.33)				
			人					
その他(労務)								
コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ	標	枚	(35.21)				
			枚					
ガソリン レギュラー	ガソリン レギュラー	標	L	(2.19)				
			L					
その他(材料)								
諸雑費								
計								

# 構成比

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.500-0080-0-1.00 0.0 0

施 12号	舗装版切断		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
単価								円/m
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下						
J05 費用の内訳		全ての費用						

# 構成比

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.500-0080-0-1.00 0.0 0

施 13号	舗装版破碎		単位	m2	割戻数量		単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額	摘要	
コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735~850mm破碎力550~980kN	コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735~850mm破碎力550~980kN	標	供用日	(23.02)				
			供用日					
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.45m3(平積0.35m3)	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.45m3(平積0.35m3)	標	日	(9.29)				
			日					
運転手(特殊)	運転手(特殊)	標	人	(26.8)				
			人					
普通作業員	普通作業員	標	人	(23.59)				
			人					
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(9.71)				
			人					
軽油	軽油	標	L	(7.59)				
			L					
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版							
J02 障害等の有無	無し							
J03 騒音振動対策	必要							
J04 舗装版厚	15cm以下							
J06 積込作業の有無	有り							
J07 費用の内訳	全ての費用							

# 構成比

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.500-0080-0-1.00 0.0 0

施 14号	基層（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量		単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額	摘要	
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m	アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m	標	日	(1.36)			
	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t	標	日	(0.27)			
	タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t	タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t	標	日	(0.25)			
	その他(機械)							
	普通作業員	普通作業員	標	人	(5.86)			
	特殊作業員	特殊作業員	標	人	(4.05)			
	運転手(特殊)	運転手(特殊)	標	人	(3.98)			
	土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(1.39)			
	その他(労務)							
	再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20) 単価補正50.000	再生アスファルト混合物 再生粗粒度(20) 平均仕上厚50mm	標	式	(72.17)			
	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	標	L	(8.04)			
				L				

# 構成比

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.500-0080-0-1.00 0.0 0

施 14号	基層 (車道・路肩部)		単位	m2	割戻数量		単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額	摘要	
軽油		軽油	標	L (0.37)				
				L				
その他 (材料)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm						
J05 材料		再生粗粒度アスコン (20)						
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳		全ての費用						

# 構成比

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.500-0080-0-1.00 0.0 0

施 15号	表層 (車道・路肩部)		単位	m2	割戻数量		単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額	摘要	
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	標	日	(1.28)			
	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンパインド式] 運転質量3~4t	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式] 運転質量3~4t	標	日	(0.26)			
	タイヤローラ [普通型] 運転質量3~4t	タイヤローラ [普通型] 運転質量3~4t	標	日	(0.24)			
	その他 (機械)							
	普通作業員	普通作業員	標	人	(5.53)			
	特殊作業員	特殊作業員	標	人	(3.82)			
	運転手 (特殊)	運転手 (特殊)	標	人	(3.76)			
	土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(1.31)			
	その他 (労務)							
	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン (20) 単価補正50.000	アスファルト混合物 密粒度 (20) 平均仕上り厚50mm	標	式	(78.72)			
	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	標	L	(2.59)			

# 構成比

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.500-0080-0-1.00 0.0 0

施 15号	表層（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
軽油		軽油	標	L	(0.35)			
				L				
その他(材料)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm						
J05 材料		再生密粒度アスコン（20）						
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4						
J07 費用の内訳		全ての費用						

# 構成比

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.500-0080-0-1.00 0.0 0

施 16号	殻運搬		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) 含む)	標	供用日 (19.19)				
				供用日				
運転手 (一般)		運転手 (一般)	標	人 (71.06)				
				人				
軽油		軽油	標	L (9.75)				
				L				
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 殻発生作業		舗装版破碎						
J02 積込工法区分		機械積込 (小規模土工)						
J03 DID区間の有無		有り						
J10 運搬距離 (km) (DID区間有)		2.5km以下						
J13 費用の内訳		全ての費用						