



奈良県感染症情報

令和7年 第7週(2月10日～2月16日)

奈良県感染症情報センター(奈良県保健研究センター)

<https://www.pref.nara.jp/27874.htm> TEL:0744-47-3183

今週の概要

- 公費によるHPVワクチン「キャッチアップ接種」についてのお知らせ
- 風しんの追加的対策について

◆ 定点把握感染症報告状況(定点当たり患者報告数の上位5疾患) ◆

| 順位 | 疾患名 | 奈良県 | | | 北部 | 中部 | 南部 |
|----|--------------|-------|--------|----|----|----|----|
| | | 定点当たり | (前週) | 増減 | | | |
| 1 | 感染性胃腸炎 | 7.82 | (6.65) | ↗ | ↗ | ↗ | → |
| 2 | 新型コロナウイルス感染症 | 5.58 | (5.96) | → | → | → | → |
| 3 | インフルエンザ | 2.24 | (4.49) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 4 | RSウイルス感染症 | 1.97 | (2.09) | ↑ | ↑ | ↗ | ↑ |
| 5 | A群溶連菌咽頭炎 | 1.15 | (1.06) | → | ↗ | → | → |

発生状況: **大流行** **流行** **やや流行** **少し流行** **散発** (疾患毎に、基準値を定めています。)

※新型コロナウイルス感染症等、基準値のない疾患については発生状況の評価を行っておりません。

増減: 過去5週間平均数と比べたときの変化 **↑↑急増**、**↑増加**、**↗やや増加**、**→横ばい**、**↘やや減少**、**↓減少**

◆ 県内概況 ◆

第7週の感染性胃腸炎の定点当たり報告数は7.82で、前週から増加しており注意が必要です。冬の感染性胃腸炎の原因は、ノロウイルスなどのウイルスによるものが多いと言われています。特に保育園、幼稚園、小学校などの子ども達が集団生活を送っている施設では、施設内でヒトからヒトに感染し、爆発的に流行することがあります。手洗いの徹底や、下痢便・おう吐物の適切な処理など、感染予防と拡大防止に努めましょう。また、乳幼児や高齢者は、おう吐や下痢による脱水症状を起こすこともあります。体調の変化に注意し、早めの受診などの適切な対応を心がけましょう。

RSウイルスの定点当たり報告数は1.97で、過去5週間平均数と比べ奈良県全域で増加傾向が見られます。引き続き、流水・石鹸による手洗い、アルコール製剤による手指衛生や咳エチケット等の感染対策をお願いします。

❖ 公費によるHPVワクチン「キャッチアップ接種」についてのお知らせ ❖

平成9年度生まれ～平成19年度生まれ(誕生日が1997年4月2日～2008年4月1日)の女性で、ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンの定期接種の対象年齢(小学校6年から高校1年相当)での接種を逃した方に、公費による接種の機会が提供されています。

合計3回の接種が必要ですが、2025年3月31日までに1回以上接種していれば、公費で全3回の接種を完了することが可能です。希望する場合は、**2025年3月31日**までに1回目を受けることをご検討下さい。



❖ 風しんの追加的対策について(クーポン有効期限 **2025年2月末まで**) ❖

風しんは、成人がかかると症状が重くなる場合があります。また、妊娠初期の妊婦さんに感染させてしまうと、生まれてくる赤ちゃんの目や耳、心臓に障害が起きることがあります。

昭和37年度～昭和53年度生まれ(1962年4月2日～1978年4月1日)の男性に、お住まいの自治体から、原則無料で風しんの抗体検査と予防接種を受けていただけるクーポン券をお送りしています。この年代の男性は、過去に公的に予防接種が行われていないため、自分が風しんにかかり、家族や周囲の人たちに感染させてしまうおそれがあります。あなた自身と、これから生まれてくる世代の子どもを守るために、ぜひクーポン券を使って風しん抗体検査と予防接種を受けましょう。

❖ 定点把握感染症報告状況 ❖

| 保健所別報告数 | 奈良県 | | 北部 | | 中部 | | 南部 |
|--------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----|
| | 奈良市 | 郡山 | 奈良市 | 郡山 | 中和(東) | 中和(西) | 吉野 |
| インフルエンザ | 123 (2.24) | 40 (2.86) | 15 (1.07) | 27 (2.45) | 26 (2.60) | 15 (2.50) | 6 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 307 (5.58) | 44 (3.14) | 109 (7.79) | 60 (5.45) | 68 (6.80) | 26 (4.33) | 3 |
| 小児科定点数 | 34 | 9 | 9 | 7 | 6 | 3 | |
| RSウイルス感染症 | 67 (1.97) | 6 (0.67) | 16 (1.78) | 19 (2.71) | 23 (3.83) | 3 (1.00) | |
| 咽頭結膜熱 | 9 (0.26) | 3 (0.33) | | 4 (0.57) | 2 (0.33) | | |
| A群溶連菌咽頭炎 | 39 (1.15) | 2 (0.22) | 13 (1.44) | 5 (0.71) | 16 (2.67) | 3 (1.00) | |
| 感染性胃腸炎 | 266 (7.82) | 33 (3.67) | 93 (10.33) | 64 (9.14) | 62 (10.33) | 14 (4.67) | |
| 水痘 | 12 (0.35) | | 11 (1.22) | | 1 (0.17) | | |
| 手足口病 | 1 (0.03) | | | | 1 (0.17) | | |
| 伝染性紅斑 | 8 (0.24) | 2 (0.22) | 4 (0.44) | 2 (0.29) | | | |
| 突発性発しん | 7 (0.21) | 5 (0.56) | | 1 (0.14) | 1 (0.17) | | |
| ヘルパンギーナ | 1 (0.03) | | | | 1 (0.17) | | |
| 流行性耳下腺炎 | | | | | | | |
| 眼科定点数 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| 急性出血性結膜炎 | | | | | | | |
| 流行性角結膜炎 | 6 (0.60) | 1 (0.33) | | 4 (2.00) | 1 (0.50) | | |
| 基幹定点数 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 細菌性髄膜炎 | 1 (0.17) | | 1 (0.50) | | | | |
| 無菌性髄膜炎 | | | | | | | |
| マイコプラズマ肺炎 | 3 (0.50) | | | | 3 (3.00) | | |
| クラミジア肺炎 | | | | | | | |
| 感染性胃腸炎 (ロタウイルス) | | | | | | | |

❖ 全数把握感染症報告状況 ❖ ()は保健所別内訳

| | |
|-------|--|
| 1類感染症 | |
| 2類感染症 | 結核2件(奈良市1、中和1) |
| 3類感染症 | |
| 4類感染症 | |
| 5類感染症 | 侵襲性インフルエンザ菌感染症1件(郡山1) 侵襲性肺炎球菌感染症2件(郡山2) |

❖ 入院基幹定点報告状況 ❖

| | | | |
|---------|---|--------------|----|
| インフルエンザ | 7 | 新型コロナウイルス感染症 | 32 |
|---------|---|--------------|----|

❖ 第7週のトピックス ❖

感染性胃腸炎(特にノロウイルス)について(厚生労働省HP)
<https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/norovirus/>

※データは報告数集計の速報値として公開するものであり、後日奈良県感染症情報(週報)、さらには確定データとしての年報において修正される場合があります。

※令和3年12月20日より内吉野保健所は吉野保健所に統合されましたので、旧内吉野保健所分は吉野保健所として集計しています。

※平成27年2月16日より桜井保健所と葛城保健所は統合され中和保健所となりました。旧桜井保健所分は中和(東)、旧葛城保健所分は中和(西)として集計しています。

上段 : 報告数
(下段) : 定点当たり報告数 報告数÷定点数

年齢別報告数

| 年齢区分 | 年齢 | 0-5M | 6-11M | 1歳 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80- | 合計 | 累計 |
|--------------------|----|------|-------|----|----|----|----|----|----|---|----|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|------|
| インフルエンザ | 男 | | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 15 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 67 | 2505 |
| | 女 | | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | | | 56 | 2460 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 男 | 1 | 3 | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 4 | | 15 | 10 | 8 | 15 | 20 | 21 | 9 | 17 | 10 | 155 | 983 |
| | 女 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | | 1 | 3 | 1 | 15 | 6 | 11 | 10 | 25 | 22 | 20 | 10 | 8 | 152 | 1057 |
| RSウイルス感染症 | 男 | 3 | 4 | 9 | 9 | 2 | 2 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 31 | 150 |
| | 女 | 2 | 6 | 9 | 9 | 6 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 36 | 144 |
| 咽頭結膜熱 | 男 | | | 3 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 6 | 23 |
| | 女 | | | | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 16 |
| A群溶連菌咽頭炎 | 男 | | | | | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | | | | | | | | 23 | 116 |
| | 女 | | | | | | 1 | 1 | 2 | 4 | | 3 | 4 | 1 | | | | | | | | 16 | 113 |
| 感染性胃腸炎 | 男 | 2 | 3 | 9 | 8 | 19 | 14 | 11 | 20 | 7 | 10 | 4 | 9 | 7 | 15 | | | | | | | 138 | 711 |
| | 女 | 1 | 2 | 14 | 10 | 13 | 16 | 10 | 12 | 3 | 9 | 4 | 14 | 6 | 14 | | | | | | | 128 | 561 |
| 水痘 | 男 | | | | | | | 3 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | 5 | 19 |
| | 女 | | | | | 1 | 1 | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | 7 | 26 |
| 手足口病 | 男 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 9 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 5 |
| 伝染性紅斑 | 男 | | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | 3 | 31 |
| | 女 | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | 5 | 30 |
| 突発性発しん | 男 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 18 |
| | 女 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 22 |
| ヘルパンギーナ | 男 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| 流行性耳下腺炎 | 男 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 |
| 急性出血性結膜炎 | 男 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 9 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | 3 | 15 |
| 細菌性髄膜炎 | 男 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 5 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 |
| 無菌性髄膜炎 | 男 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 16 |
| | 女 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 15 |
| マイコプラズマ肺炎 | 男 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 16 |
| | 女 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 15 |
| クラミジア肺炎 | 男 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 感染性胃腸炎 (ロタウイルス) | 男 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |

❖ 注目疾患の動向 ❖ 全て定点当たり報告数

■ R7 ▲ R6 □ R5 〰 過去10年平均

