



奈良県感染症情報

令和7年第48週(11月24日～11月30日)

奈良県感染症情報センター(奈良県保健研究センター)

<https://www.pref.nara.jp/27874.htm> TEL:0744-47-3183

インフルエンザ警報発令中!

今週の概要

- 小児科外来情報

◆ 定点把握感染症報告状況(定点当たり患者報告数の上位5疾患) ◆

| 順位 | 疾患名 | 奈良県 | | | 北部 | 中部 | 南部 |
|----|--------------|-------|---------|----|----|----|----|
| | | 定点当たり | (前週) | 増減 | | | |
| 1 | インフルエンザ | 42.98 | (48.67) | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| 2 | 感染性胃腸炎 | 2.63 | (3.63) | ↘ | → | ↘ | ↗ |
| 3 | A群溶連菌咽頭炎 | 1.79 | (1.38) | ↗ | ↑ | → | ↑ |
| 4 | RSウイルス感染症 | 1.71 | (1.67) | → | ↘ | → | ↑ |
| 5 | 新型コロナウイルス感染症 | 0.98 | (1.21) | ↘ | ↓ | ↘ | → |

発生状況: **大流行** **流行** **やや流行** **少し流行** **散発** (疾患毎に、基準値を定めています。)

※新型コロナウイルス感染症については、発生状況の評価を行っておりません。

増減: 過去5週間平均数と比べたときの変化 **↑↑**急増、**↑**増加、**↗**やや増加、**→**横ばい、**↘**やや減少、**↓**減少

◆ 県内概況 ◆

第48週のインフルエンザの定点当たり報告数は42.98と依然として高い水準で推移しており、第46週から引き続き警報発令中です。保健所管轄別での定点当たり報告数は、中和(東部)61.78、中和(西部)61.00、郡山30.56、および奈良市30.00と警報レベルとなっています。奈良県の2025年のインフルエンザ入院サーベイランス*報告数は、第35～48週時点で110例と昨年の同期間と比べて、5倍の値となっています。引き続き、感染予防(咳エチケット・手洗い・換気・マスクの着用等)を実施してください。

*インフルエンザ入院サーベイランス: 基幹定点医療機関におけるインフルエンザの入院患者数や重症化の傾向を把握し、それらの情報を還元することにより診療等に役立てることを目的として実施するもの

❖ 小児科外来情報 ❖

北部地区(田中小児科医院)

発熱者はほぼインフルエンザです。咳が強い例や嘔吐を伴う例がある。RSウイルス感染症が依然として見られる。COVID-19は無かった。

中部地区(岡本内科こどもクリニック)

インフルエンザが急増。前週にB型が1家族2名あったが以降すべてA型。
10歳代後半が中心であったが次第に乳幼児にも増加。咳嗽が強い傾向の印象。
数日の微熱の例もあった。重症例はなかった。RS例は散見、マイコプラズマ様例が僅かに見られた。
A群溶血性連鎖球菌が増加、発疹が典型的でなく足指先端発赤のみ、臀部の掻痒強い湿疹様の幼児例もあった。
感染性腸炎は少しずつ持続。COVID-19はごく僅かに見られゼロではない。

南部地区(南奈良総合医療センター小児科)

インフルエンザAの報告が急増している。マイコプラズマ感染症は依然として年長児を中心に発生しており、増加傾向を示している。RSウイルス感染症は散発的に認められ、COVID-19の発生は確認されていない。

❖ 定点把握感染症報告状況 ❖

| 保健所別報告数 | 奈良県 | 北部 | | 中部 | | 南部 |
|---------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 奈良市 | 郡山 | 中和(東) | 中和(西) | 吉野 | |
| インフルエンザ／COVID-19定点数 | 42 | 11 | 9 | 9 | 9 | 4 |
| インフルエンザ | 1805 (42.98) | 330 (30.00) | 275 (30.56) | 556 (61.78) | 549 (61.00) | 95 (23.75) |
| 新型コロナウイルス感染症 | 41 (0.98) | 3 (0.27) | 10 (1.11) | 14 (1.56) | 6 (0.67) | 8 (2.00) |
| 小児科定点数 | 24 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 |
| RSウイルス感染症 | 41 (1.71) | 5 (0.83) | 2 (0.40) | 8 (1.33) | 25 (5.00) | 1 (0.50) |
| 咽頭結膜熱 | 9 (0.38) | 4 (0.67) | | 3 (0.50) | 2 (0.40) | |
| A群溶連菌咽頭炎 | 43 (1.79) | 16 (2.67) | 3 (0.60) | 10 (1.67) | 13 (2.60) | 1 (0.50) |
| 感染性胃腸炎 | 63 (2.63) | 18 (3.00) | 11 (2.20) | 12 (2.00) | 21 (4.20) | 1 (0.50) |
| 水痘 | 5 (0.21) | 2 (0.33) | 1 (0.20) | | 2 (0.40) | |
| 手足口病 | 1 (0.04) | | | 1 (0.17) | | |
| 伝染性紅斑 | 10 (0.42) | 4 (0.67) | 2 (0.40) | 1 (0.17) | 3 (0.60) | |
| 突発性発しん | 7 (0.29) | | 2 (0.40) | 2 (0.33) | 2 (0.40) | 1 (0.50) |
| ヘルパンギーナ | | | | | | |
| 流行性耳下腺炎 | | | | | | |
| 眼科定点数 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 急性出血性結膜炎 | | | | | | |
| 流行性角結膜炎 | 4 (0.44) | 1 (0.33) | | 2 (1.00) | 1 (1.00) | |
| 基幹定点数 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 細菌性髄膜炎 | | | | | | |
| 無菌性髄膜炎 | | | | | | |
| マイコプラズマ肺炎 | 13 (2.17) | 1 (1.00) | | | 3 (3.00) | 9 (9.00) |
| クラミジア肺炎 | | | | | | |
| 感染性胃腸炎 (ロタウイルス) | | | | | | |

令和 7 年 第 48 週 11 月 24 日 ～ 11 月 30 日

❖ 全数把握感染症報告状況 ❖ ()は保健所別内訳

| | |
|-------|---|
| 1類感染症 | |
| 2類感染症 | 結核4件(奈良市2、郡山1、中和1) |
| 3類感染症 | |
| 4類感染症 | |
| 5類感染症 | 梅毒3件(奈良市1、中和2) 百日咳3件(奈良市2、郡山1) 水痘(入院例)1件(郡山1) カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症1件(奈良市1) |

❖ 入院基幹定点報告状況 ❖

| | | | |
|---------|----|--------------|---|
| インフルエンザ | 37 | 新型コロナウイルス感染症 | 8 |
|---------|----|--------------|---|

❖ 急性呼吸器感染症(ARI) ❖

| 保健所別 報告数 | 奈良県 | 北部 | | 中部 | | 南部 | | | | | | | |
|--------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|------|
| | | 奈良市 | 郡山 | 中和(東) | 中和(西) | 吉野 | | | | | | | |
| 定点数 | 42 | 11 | 9 | 9 | 9 | 4 | | | | | | | |
| 急性呼吸器 感染症 | 2977 (70.88) | 458 (41.64) | 366 (40.67) | 932 (103.56) | 995 (110.56) | 226 (56.50) | | | | | | | |
| 年齢別 | | | | | | | | | | | | | |
| 年齢 | 0歳 | 1～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 合計 |
| 男 | 39 | 398 | 456 | 181 | 74 | 82 | 49 | 47 | 39 | 47 | 37 | 34 | 1483 |
| 女 | 34 | 377 | 355 | 186 | 68 | 83 | 86 | 99 | 62 | 52 | 46 | 46 | 1494 |

❖ 第48週のトピックス ❖

令和7年度 急性呼吸器感染症(ARI) 総合対策に関するQ&A (厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_jiryou/kenkou/kekaku-kansenshou/infuenza/QA2025.html

上段:報告数 / 下段:定点当たり報告数 報告数÷定点数

※データは報告数集計の速報値として公開するものであり、後日奈良県感染症情報(週報)、さらには確定データとしての年報において修正される場合があります。

年齢別報告数

| 年齢区分 | 年齢 | 0-5M | 6-11M | 1歳 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80- | 合計 | 累計 |
|--------------------|----|------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|------|
| インフルエンザ | 男 | 2 | 14 | 40 | 43 | 52 | 56 | 74 | 63 | 85 | 65 | 60 | 144 | 64 | 51 | 19 | 23 | 31 | 22 | 15 | 11 | 934 | 6610 |
| | 女 | 1 | 6 | 30 | 38 | 40 | 57 | 51 | 59 | 61 | 51 | 38 | 147 | 56 | 59 | 48 | 51 | 26 | 24 | 21 | 7 | 871 | 6316 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 男 | | | | | | | 1 | | | | | | | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 18 | 3618 |
| | 女 | | 1 | | | | | | | | | | | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 23 | 4281 |
| 年齢区分 | 年齢 | 0-5M | 6-11M | 1歳 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10-14 | 15-19 | 20- | | | | | | | 合計 | 累計 |
| RSウイルス感染症 | 男 | 3 | | 10 | 3 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 18 | 906 |
| | 女 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 23 | 837 |
| 咽頭結膜熱 | 男 | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 301 |
| | 女 | | | 2 | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 5 | 242 |
| A群溶連菌咽頭炎 | 男 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | | | | | | | | | 22 | 906 |
| | 女 | | | | 2 | 3 | 5 | | | | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | | | | | | | 21 | 688 |
| 感染性胃腸炎 | 男 | | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | | 1 | | 3 | 1 | | | | | | | | | 28 | 4816 |
| | 女 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | | 3 | | 7 | | 6 | | | | | | | 35 | 4073 |
| 水痘 | 男 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 2 | 144 |
| | 女 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 126 |
| 手足口病 | 男 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 418 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 322 |
| 伝染性紅斑 | 男 | | | | | | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | 6 | 753 |
| | 女 | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 4 | 753 |
| 突発性発しん | 男 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 | 193 |
| | 女 | | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 167 |
| ヘルパンギーナ | 男 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 219 |
| 流行性耳下腺炎 | 男 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 |
| 年齢区分 | 年齢 | 0-5M | 6-11M | 1歳 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70- | 合計 | 累計 | |
| 急性出血性結膜炎 | 男 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 流行性角結膜炎 | 男 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 145 |
| | 女 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 141 |
| 年齢区分 | 年齢 | 0歳 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70- | | | 合計 | 累計 | | |
| 細菌性髄膜炎 | 男 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | |
| 無菌性髄膜炎 | 男 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | |
| マイコプラズマ肺炎 | 男 | | | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 133 | | |
| | 女 | | 3 | 2 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 7 | 118 | | |
| クラミジア肺炎 | 男 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 感染性胃腸炎 (ロタウイルス) | 男 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | |

❖ 注目疾患の動向 ❖ 全て定点当たり報告数

■ R7 ▲ R6 □ R5 — 過去10年平均

