

備品リスト-1				
県が想定するローリング計画(「別添資料8 ローリング計画図・工事中の動線計画図」)における移転業務又は備品調達・処分業務の対象備品リスト				
既存施設	仮設・新施設移転先	分類	備品リスト番号	備考
青果水産加工場	倉庫加工場	水産物部 仲卸業者	1-①-1	青果水産加工場解体 撤去に伴う水産物部 仲卸業者の仮設移転 (ローリング計画案 STEP5)
			1-①-2	
			1-①-3	
			1-①-4	
			1-①-5	
			1-①-6	
			1-①-7	
		市場関係者	1-①-8	
廃棄物集積所	北側用地	市場関係者	1-②	仮設移転(ローリング 計画案STEP2)
管理棟	既存卸売場棟空室	市場関係者	1-③-1	移転先が市場棟機能 のため一時的な既存 卸売場棟への仮設移 転(ローリング計画案 STEP7)
関連商品売場棟		市場関係者	1-③-2	
仲卸売場	仲卸売場空店舗	市場関係者	1-④-1	水産物部冷蔵庫早期 着工に伴う空スペー ス等への仮設移転 (ローリング計画 STEP2)
		水産物部 仲卸業者	1-④-2	
			1-④-3	
			1-④-4	
卸売場	既存卸売場 空スペース	水産物部卸売業者	1-⑤	
管理棟	管理事務所機能	県管理事務所	2-①	新施設への移転
	管理事務所機能	県中央卸売市場再 整備推進室	2-②	
	衛生検査所機能	県食品衛生検査所	2-③	

備品リスト-2

- ・受注者がローリング計画等を提案する際に参考とする各施設における備品リスト
- ・備品リスト番号が「なし」の場合は、以下の1区画あたりの考え方を参考に移転費用等を見込むこと。
 <1区画あたりの考え方>
 - ・青果部門:冷蔵庫1台(温度帯 -5~15℃、外形寸法 W約4m×D約9m×H約4m)
 - ・水産物部門:冷凍庫1台(温度帯 -10~-35℃、外形寸法 W約4m×D約2m×H約3m)
 - ・共通:移転先の内装改修及び設備(給排水、照明、電源等)改修等

既存施設	分類	備品リスト番号	区画数	一区画面積 ㎡	合計面積 ㎡
青果水産 加工場	青果部 仲卸業者	3-①-1	1	61	61
		3-①-2	1	61	61
		3-①-3	2	61	122
		3-①-4	3	61	183
		3-①-5	1	61	61
		3-①-6	1	61	61
		3-①-7	3	61	183
		3-①-8	2	61	122
		3-①-9	1	61	61
	水産物部 仲卸業者	1-①-1	3	61	183
		1-①-2	1	61	61
		1-①-3	2	61	122
		1-①-4	3	61	183
		1-①-5	2	61	122
		1-①-6	3	61	183
		1-①-7	1	61	61
倉庫加工場No.1	青果部 仲卸業者	なし	1	40	40
		なし	1	40	40
		なし	2	40	80
		なし	4	40	160
		なし	3	40	120
		なし	1	40	40
		なし	2	40	80
		なし	1	40	40
		なし	1	40	40
		なし	1	40	40
	水産物部 仲卸業者	なし	1	40	40
		なし	1	40	40
	市場関係者	なし	1	40	40
		空室	3	40	120

倉庫加工場No.2	青果部 仲卸業者	なし	2	40	80
		なし	2	40	80
		なし	1	40	40
		なし	1	40	40
		なし	1	40	40
		なし	2	40	80
	水産物部 仲卸業者	なし	4	40	160
		なし	1	40	40
	関連事業者	なし	1	40	40
		空室	2	40	80
倉庫加工場No. 3、4	水産物部 仲卸業者	なし	2	40	80
		なし	1	33	33
		なし	2	62	124
		なし	2	52	104
		空室	3	40	120
関連商品 売場棟	関連事業者	3-②-1			189
		3-②-2			107
		3-②-3※			86
		3-②-4			28
		3-②-5			357
		3-②-6			84
		3-②-7			181
		3-②-8※			28
		3-②-9			189
		3-②-10			83
		3-②-11			28
		3-②-12			52
		3-②-13			77
		3-②-14			50
		3-②-15			56
	市場関係者	3-②-16			42
管理棟	市場関係者	3-②-17			—
		3-②-18			30
		3-②-19			42

※再整備による新施設へ移転しない業者の備品リスト番号(仮設への移転を除く)

1-①-1

No.	建物名	設置場所	品名	メーカー名等	型式等	壁等に固定されているかの有無	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	備考
1	青果水産加工場A棟	—	ガスコンロ	リンナイ	—	有	無	無	有	2	1.4	0.5	1.2	
2	〃	—	〃	—	—	〃	〃	〃	〃	1	1.5	0.7	1.3	
3	〃	—	〃	—	—	〃	〃	〃	〃	1	1.5	0.8	0.6	
4	〃	—	冷蔵庫	フクシマ	—	無	200V	〃	無	1	2.1	0.8	0.8	
5	〃	—	〃	サンヨー	—	〃	200V	〃	〃	1	1.7	0.8	1.8	
6	〃	—	平台	—	—	〃	無	〃	〃	1	1.8	0.8	0.6	
7	〃	—	〃	—	—	〃	〃	〃	〃	2	1.2	0.6	0.8	
8	〃	—	〃	—	—	〃	〃	〃	〃	1	2.7	0.5	0.9	
9	〃	—	シンク	—	—	有	〃	有	〃	2	1.8	0.6	0.8	
10	〃	—	製氷機	ホシザキ	CM-700ASK	〃	200V	〃	〃	1	1.8	1	3.5	
11	〃	—	マグロ切削機	—	—	無	無	無	〃	1	1.3	0.9	1.8	
12	青果水産加工場B棟	—	冷凍室	キンレイ	-25℃	有	200V	有	無	1	3.7	2.6	2.7	
13	〃	—	イクス	—	—	無	無	無	〃	1	1.7	1.2	1.2	
14	〃	—	棚	—	—	〃	〃	〃	〃	1	1.3	0.5	1.7	

1-①-2

No.	建物名	設置場所	品名	メーカー名等	型式等	壁等に固定されているかの有無	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	備考
1	青果水産加工場A棟	—	備え付け冷凍庫 (超低温)	—	-25℃	有	200V	—	—	1	10	5	3	
2	〃	—	ハンドソー	—	—	無	有	—	—	1	1.2	1.2	3	
3	〃	—	冷蔵庫	—	—	〃	〃	—	—	2	1.8	0.9	1.8	
4	〃	—	冷却装置	—	—	〃	〃	—	—	2	1	1.5	1	
5	〃	—	まな板	—	—	〃	無	—	—	2	2.5	1	0.1	
6	〃	—	水槽	—	—	〃	有	—	—	1	1.8	1.5	1.2	
7	〃	—	水槽	—	—	〃	〃	—	—	1	1.8	1.5	0.7	

1-①-3

No.	建物名	設置場所	品名	メーカー名等	型式等	壁等に固定されているかの有無	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	備考
1	青果水産加工場B棟	—	製氷機	Hoshizaki	CM-700ASK	無	有	有	—	1	0.7	0.7	0.9	
2	〃	—	ハモ骨切り機	—	—	〃	有	無	—	1	0.9	1.1	1.5	
3	〃	—	ふぐ皮引き機	—	—	〃	有	—	—	1	0.9	0.4	1.1	
4	〃	—	シンク①	—	—	〃	—	—	—	1	1.2	0.6	0.8	
5	〃	—	〃 ②	—	—	〃	—	—	—	1	1.7	0.6	0.8	
6	〃	—	〃 ③	—	—	〃	—	—	—	1	1.8	0.9	0.9	
7	〃	—	〃 ④	—	—	〃	—	—	—	1	1.8	0.9	0.9	
8	〃	—	〃 ⑤	—	—	〃	—	—	—	1	1.8	0.6	0.9	
9	〃	—	洗濯機①	—	—	〃	有	—	—	1	0.8	0.5	0.9	
10	〃	—	〃 ②	—	—	〃	〃	—	—	1	0.8	0.5	0.9	
11	〃	—	焼用台	—	—	〃	—	—	—	2	1.2	0.6	1.6	
12	〃	—	焼機①	—	—	〃	—	—	ガス	1	1.2	0.6	1.6	
13	〃	—	焼機②	—	—	〃	—	—	ガス	1	1	0.6	1.6	
14	〃	—	スポットクーラー	—	—	〃	有	—	—	1	0.5	0.6	1.4	
15	〃	—	アラ箱	—	—	〃	—	—	—	20	0.5	0.7	0.2	
16	〃	—	台車	—	—	〃	—	—	—	10	0.4	0.7	0.2	
17	〃	—	エアコンプレッサー	—	—	〃	—	—	—	1	0.4	0.6	0.8	
18	〃	—	扇風機	—	—	〃	有	—	—	1	0.6	0.3	0.6	

1-①-4

No.	建物名	設置場所	品名	メーカー名等	型式等	壁等に固定されているかの有無	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	備考
1	青果水産加工場B棟	南側 1F	真空梱包機	東静電気(株)	V-953	無	200V	無	無	2	1.1	0.7	1.1	
2	〃	〃	金属探査機	イシダ	—	〃	100V	〃	〃	1	0.8	0.6	1	
3	〃	〃	シール機	富士インパルス	FI-300形	〃	100V	〃	〃	1	0.4	0.6	0.9	
4	〃	〃	特殊冷風乾燥機	GSK(株)	KF-2000型	〃	200V	〃	〃	1	1	0.8	1.9	
5	〃	〃	梱包機	—	—	〃	100V	〃	〃	1	0.8	0.6	0.8	
6	〃	〃	エアコン	—	—	有	200V	〃	〃	1	1.7	0.7	0.3	
7	〃	〃	飾り棚	—	—	有	—	〃	〃	1	5.3	1.8	2	
8	〃	〃	パイプ棚	—	—	無	—	〃	〃	1	5.2	1.8	2	
9	〃	〃	棚	—	—	〃	—	〃	〃	1	1.2	0.5	1.8	
10	〃	〃	パイプ棚	—	—	〃	—	〃	〃	1	3.6	3.6	1.8	
11	〃	〃	手洗い場	—	—	有	—	有	〃	1	0.5	0.4	—	
12	〃	〃	作業台E	—	—	無	—	無	〃	1	1.4	0.8	0.8	
13	〃	〃	作業台F	—	—	〃	—	〃	〃	1	1.8	0.9	0.8	
14	〃	〃	作業台J	—	—	〃	—	〃	〃	1	0.9	0.6	0.8	
15	〃	〃	作業台K	—	—	〃	—	〃	〃	1	1.8	0.9	0.9	
16	〃	〃	作業台O	—	—	〃	—	〃	〃	1	1.2	0.6	0.9	
17	〃	〃	ロッカー	—	—	〃	—	〃	〃	1	1.2	0.8	1.8	

1-①-4

No.	建物名	設置場所	品名	メーカー名等	型式等	壁等に固定されているかの有無	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	備考
18	〃	〃	片引きドア		—	有	—	〃	〃	1	1.2	—	2	
19	〃	〃	サッシ	—	—	〃	—	〃	〃	1	1.1	—	3	
20	〃	〃	東洋シャッター	—	—	〃	—	〃	〃	2	5	—	3	
21	〃	〃	蛍光灯	—	—	〃	—	〃	〃	3	2.6	—	—	
22	青果水産加工場B棟	中 2F	会議室	—	—	有	有	無	〃	1	6.3	3.6	2.5	
23	〃	〃	冷蔵庫	東芝	—	有	有	〃	〃	1	0.6	0.6	1.3	
24	〃	〃	エアコン	三菱	—	無	有	〃	〃	1	0.8	0.4	0.4	
25	〃	〃	机	—	—	〃	無	〃	〃	1	1	0.7	0.7	
26	〃	〃	机	—	—	〃	〃	〃	〃	5	1.8	0.5	0.7	
27	〃	〃	机	—	—	〃	〃	〃	〃	2	1.5	0.5	0.7	
28	〃	〃	蛍光灯	—	—	有	〃	〃	〃	8	—	—	—	
29	〃	〃	ドア	—	—	〃	〃	〃	〃	1	0.9	—	1.8	
30	〃	〃	階段	—	—	〃	〃	〃	〃	1	2.3	0.8	2.1	
31	青果水産加工場B棟	北側 1F	冷蔵庫	—	0℃	〃	200V	無	無	1	5.6	3.5	2.9	
32	〃	〃	エアコン	ダイキン	—	〃	200V	〃	〃	1	—	—	—	
33	〃	〃	シンク	—	—	無	—	〃	〃	1	1.8	0.6	0.7	
34	〃	〃	テーブル	—	—	〃	—	〃	〃	1	1.8	0.5	0.7	

1-①-4

No.	建物名	設置場所	品名	メーカー名等	型式等	壁等に固定されているかの有無	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	備考
35	〃	〃	シンク	—	—	〃	—	〃	〃	1	1.5	0.6	0.7	
36	〃	〃	蛍光灯	—	—	有	100V	〃	〃	3	1.8	—	—	
37	〃	〃	電源(200V)	—	—	〃	200V	〃	〃	3	—	—	—	
38	〃	〃	〃 (100V)	—	—	〃	100V	〃	〃	3	—	—	—	
39	〃	〃	給湯器	パロマ	PH-58V	〃	電池	有	〃	1	—	—	—	
40	〃	〃	水道	—	—	〃	—	〃	〃	3	—	—	—	
41	〃	〃	棚台	—	—	無	—	無	〃	1	—	—	—	
42	〃	〃	ドア	—	—	〃	—	〃	〃	2	1.2	—	2.1	
43	〃	〃	電灯	—	—	有	100V	〃	〃	2	—	—	—	
44	〃	〃	排水溝	—	—	〃	—	〃	〃	1	—	—	—	
45	〃	〃	電源(200V)	—	—	〃	200V	〃	〃	1	—	—	—	
46	〃	〃	梱包機	—	—	無	100V	〃	〃	1	0.8	0.6	0.8	
47	〃	〃	電気スイッチ	—	—	有	100V	〃	〃	1	—	—	—	
48	〃	〃	サッシ	—	—	〃	—	〃	〃	1	5	—	3	
49	〃	〃	シャッター	—	—	〃	—	〃	〃	2	2.6	—	3	
50	〃	〃	棚	—	—	無	—	〃	〃	1	3.1	1.8	2	
51	〃	〃	蛍光灯	—	—	有	—	〃	〃	1	—	—	—	

1-①-4

No.	建物名	設置場所	品名	メーカー名等	型式等	壁等に固定されているかの有無	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	備考
52	青果水産加工場A棟	1F	冷凍庫	—	－25℃	有	無	無	無	1	2	3.3	1.9	
53	〃	〃	冷凍ファン	サンヨー	—	〃	〃	〃	〃	1	1.1	0.4	0.4	
54	〃	〃	冷蔵庫	—	0℃	〃	〃	〃	〃	1	2.2	3.6	1.9	
55	〃	〃	冷蔵ファン	サンヨー	—	〃	〃	〃	〃	1	3.9	0.4	0.4	
56	〃	〃	冷蔵庫	南極防熱	0℃	〃	〃	〃	〃	1	1.4	6.2	2.4	
57	〃	〃	冷蔵ファン	サンヨー	—	〃	〃	〃	〃	1	—	0.4	0.5	
58	〃	〃	水道	—	—	〃	〃	〃	〃	1	—	—	—	
59	〃	〃	電気ブレーカー	—	—	〃	〃	〃	〃	1	—	—	—	
60	〃	〃	電灯	—	—	〃	〃	〃	〃	12	—	—	—	
61	〃	〃	黄色ボール(鉄)	—	—	〃	〃	〃	〃	4	0.1	—	1.2	
62	〃	〃	冷蔵庫ドア	南極防熱	—	〃	〃	〃	〃	1	2	0.2	2	
63	〃	〃	シャッターA	東洋シャッター	—	〃	〃	〃	〃	1	1.7	—	2.4	
64	〃	〃	シャッターB	東洋シャッター	—	〃	〃	〃	〃	1	2.2	—	2.4	
65	〃	〃	シャッターC	東洋シャッター	—	〃	〃	〃	〃	1	1.3	—	2.4	

1-①-5

No.	建物名	設置場所	品名	メーカー名等	型式等	壁等に固定されているかの有無	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	備考
1	青果水産加工場B棟	—	エアコン	—	—	有	200V	—	—	2	1	0.5	0.5	
2	〃	—	ペーパータオル	—	—	〃	—	—	—	1	0.2	0.2	0.3	
3	〃	—	冷凍庫	—	-25℃	〃	200V	—	—	1	2	3.6	2.4	
4	〃	—	冷蔵庫	—	0℃	〃	200V	—	—	1	1.8	3.6	2.2	
5	〃	—	消毒器	—	—	無	100V	—	—	1	0.2	0.2	0.2	
6	〃	—	シンク	—	—	〃	—	有	有	1	1.2	0.6	1	
7	〃	—	加工台 小	—	—	〃	—	—	—	6	1.2	1	0.9	
8	〃	—	〃 大	—	—	〃	—	—	—	4	1.5	1	0.9	
9	〃	—	真空機	シンダイゴ	YN32	〃	200V	—	—	1	1.1	0.4	0.4	
10	〃	—	棚 大	—	—	〃	—	—	—	1	1.8	1.5	1.8	
11	〃	—	電気ハカリ	イシダ	—	〃	100V	—	—	2	0.9	0.6	1	
12	〃	—	プリンター (ラベラー)	イシダ	—	〃	100V	—	—	1	0.9	0.6	1	
13	〃	—	圧着機	富士インパレス	—	〃	100V	—	—	1	0.9	1.2	1.5	
14	〃	—	金属探知機	—	—	〃	100V	—	—	1	1	0.6	1.5	
15	〃	—	エアーシャワー	—	—	有	200V	—	—	1	—	—	—	
16	〃	—	机	—	—	無	—	—	—	5	1.2	0.9	1.1	
17	〃	—	応接セット (ソファ)	—	—	〃	—	—	—	3	0.9	0.9	0.9	

1-①-5

No.	建物名	設置場所	品名	メーカー名等	型式等	壁等に固定されているかの有無	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	備考
18	〃	—	応接セット (ソファ)	—	—	〃	—	—	—	1	1.3	0.9	0.9	
19	〃	—	応接セット (テーブル)	—	—	〃	—	—	—	1	0.9	0.6	0.6	
20	〃	—	イス	—	—	〃	—	—	—	5	0.6	0.6	1	
21	〃	—	シンク	—	—	〃	100V	有	有	1	1.5	0.6	1	
22	〃	—	ロッカー	—	—	〃	—	—	—	2	1	0.6	1.8	
23	〃	—	電子レンジ	—	—	〃	100V	—	—	1	0.4	0.3	0.4	
24	〃	事務所	電話	光回線	—	—	—	—	—	1	—	—	—	

1-①-6

No.	建物名	設置場所	品名	メーカー名等	型式等	壁等に固定されているかの有無	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	備考
1	青果水産加工場A棟	—	チップアイスメーカー	ホシザキ	CM-700ASK	有	200V	有	無	2	0.7	0.8	2	
2	〃	—	リモートコンデンサー	〃	VRC-00G2	〃	200V	無	〃	2	1	0.4	0.8	
3	〃	—	クレセントアイスメーカー	ホシザキ	KM-1000OSC	〃	200V	有	〃	1	1.3	0.9	1.1	
4	〃	—	リモートコンデンサー	〃	RMW-P45A	〃	200V	無	〃	1	0.6	0.7	0.6	
5	〃	—	プレハブ冷凍ユニット	三菱	ECOV-EN55WB	〃	200V	〃	〃	1	1.2	0.5	1.6	
6	〃	—	ユニットクーラー	〃	UCR-N8VWB	〃	200V	〃	〃	1	1.2	0.5	0.6	
7	〃	—	プレハブ冷蔵ユニット	サンヨー	OCC-S800F	〃	200V	〃	〃	1	1.5	0.5	1.4	
8	〃	—	シンク	—	—	〃	無	有	〃	1	0.9	0.5	0.9	
9	〃	—	真空機 大	TOSEI	U-955L	無	200V	無	〃	1	1.1	0.7	1	
10	〃	—	真空機 小	〃	U-533G	〃	200V	〃	〃	1	0.7	0.9	1	
11	〃	—	エアコン	三菱	—	—	100V	〃	〃	1	0.8	0.2	0.3	
12	〃	—	シンク	—	—	〃	—	有	〃	5	1.2	0.6	1	
13	〃	—	作業台	—	—	〃	—	無	〃	2	0.7	0.6	0.8	
14	〃	—	作業台 大	—	—	〃	—	〃	〃	4	1.8	0.9	0.8	
15	〃	—	タタキ台	(プロパンガス4本)	—	〃	—	有	有	1	1.4	0.8	1.1	
16	〃	—	ハモ骨切り機	近江製作所	NN160	有	200V	無	無	1	2.2	1	1.7	
17	〃	—	ステンレスラック	—	—	無	—	〃	〃	1	2	0.7	1.5	

1-①-6

No.	建物名	設置場所	品名	メーカー名等	型式等	壁等に固定されているかの有無	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	備考
18	〃	—	電動のこぎり	誠和鉄工所	—	〃	100V	〃	〃	1	0.5	0.6	1.5	
19	〃	—	洗濯機	Haier	—	〃	100V	〃	〃	1	0.5	0.5	0.8	
20	〃	—	ふぐ皮とり機	ホクト	—	〃	200V	有	〃	1	1	0.5	1.1	
21	〃	—	エアコン	(天井埋め込み)	—	有	—	無	〃	1	1	0.5	0.5	
22	青果水産加工場B棟	—	プレハブ冷凍庫	日本軽金属KK	FSS扉立上り 5AB2976	有	—	〃	〃	1	5.5	3.5	2.4	
23	〃	—	ユニットクーラー	—	—	無	—	〃	〃	1	0.6	0.5	1	
24	〃	—	ステンレス作業 台 大	—	—	〃	—	〃	〃	2	1.7	0.8	0.9	
25	〃	—	ステンレス作業 台	—	—	〃	—	〃	〃	3	1.2	0.6	0.8	
26	〃	—	シンク	—	—	有	—	有	〃	1	0.9	0.5	0.9	
27	〃	—	エアコン	—	—	有	100V	無	〃	1	0.8	0.2	0.3	
28	〃	—	ステンレスラック	—	—	無	—	〃	〃	1	0.9	0.5	1.8	
29	〃	—	湯沸かし器	リンナイ	RUS-U51YT	有	100V	有	有	1	0.3	0.2	0.4	
30	〃	—	ストラップ機	ストラパック	IQ-400	無	100V	〃	〃	1	0.8	0.6	0.8	

1-①-7

No.	建物名	設置場所	品名	メーカー名等	型式等	壁等に固定されているかの有無	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	備考
1	青果水産加工場A棟	—	製氷機	ホシザキ	KM-1000	有	200V	有	フロン	1	2	2	4	
2	〃	—	室外機	ホシザキ	—	〃	200V	無	〃	1	—	—	—	
3	〃	—	〃	サンヨー	OCV-300F	〃	200V	海水	〃	1	—	—	—	
4	〃	—	ろ過槽	—	—	—	—	〃	—	1	1000L			
5	〃	—	水槽	—	—	—	—	〃	—	1				
6	〃	—	〃	—	—	—	—	〃	—	1				
7	〃	—	〃	—	—	—	—	〃	—	1				
8	〃	—	〃	—	—	—	—	〃	—	1				
9	〃	—	〃	—	—	—	—	〃	—	1				
10	〃	—	水槽クーラー	—	JS-75-2	無	200V	〃	—	1	0.7	0.4	0.5	
11	〃	—	シンク	—	—	—	—	—	—	1	1.5	1	1	
12	〃	—	ガス給湯器	パルマ	PH-5BW	有	〃	有	LP	1	0.6	0.4	0.3	

1-①-8

No.	建物名	設置場所	品名	メーカー名等	型式等	壁等に固定されているかの有無	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	備考
1	青果水産加工場	電気室	集中検針システム	アズビル	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
2	〃	〃	システム用机	—	—	—	—	—	—	1	1.5	0.8	1.1	
3	〃	〃	事務机	—	—	—	—	—	—	1	1.2	0.8	1.1	
4	〃	〃	スチール書棚	—	—	—	—	—	—	1	1.8	0.8	1.8	
5	〃	〃	エアコン	—	—	—	—	—	—	1	1	0.5	0.5	
6	〃	〃	椅子	—	—	—	—	—	—	2	0.6	0.6	1	
7	管理棟	2F 事務室	事務机	—	—	—	—	—	—	1	1.1	0.7	0.8	
8	〃	〃	スチール棚	—	—	—	—	—	—	1	1.8	0.8	1.8	
9	〃	〃	椅子	—	—	—	—	—	—	1	0.6	0.6	1	
10	〃	〃	洗面台	—	—	—	—	—	—	1	0.8	0.8	1.5	
11	〃	〃	鏡	—	—	—	—	有	—	1	0.4	—	0.8	

1-②

No.	建物名	設置場所	品名	メーカー名等	型式等	壁等に固定されているかの有無	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	備考
1	管理棟	2F 県管理事務所	サイドキャビネット	—	白	無	無	無	無	1	0.4	0.6	0.7	
2	廃棄物集積場	事務所東横	スーパーハウス	—	2坪	〃	〃	〃	〃	1	3.6	1.8	2.4	
3	〃	スーパーハウス内	冷蔵庫	ナショナル	—	〃	100V	〃	〃	1	0.6	0.5	1.2	
4	〃	〃	電子レンジ	SHARP	—	〃	100V	〃	〃	1	0.5	0.4	0.3	
5	〃	〃	エアコン	ダイキン工業	—	〃	100V	〃	〃	1	1.0	0.5	0.5	
6	〃	〃	更衣ロッカー	—	—	〃	無	〃	〃	2	0.9	0.6	1.8	
7	〃	〃	3人掛ソファ	—	—	〃	〃	〃	〃	1	1.8	0.8	7.0	
8	〃	〃	1人掛ソファ	—	—	〃	〃	〃	〃	2	0.6	0.6	1.0	
9	〃	〃	テーブル	—	大	〃	〃	〃	〃	1	1.5	0.8	1.1	
10	〃	〃	テーブル	—	小	〃	〃	〃	〃	1	1.2	0.8	1.1	
11	〃	倉庫	オープン棚	—	—	〃	〃	〃	〃	2	1.3	0.5	1.7	
12	〃	〃	オープン棚	—	黒	〃	〃	〃	〃	2	1.6	0.6	1.5	
13	〃	〃	オープン棚	—	黒	〃	〃	〃	〃	2	0.9	0.5	1.9	
14	〃	〃	冷蔵庫	—	—	〃	100V	〃	〃	2	0.5	0.5	1.1	
15	〃	集積所構内	縦型圧縮梱包機	サンモア(株)	SX-V6040S	〃	200V	〃	〃	1	1.1	1.3	2.6	
16	〃	〃	ハンドジャッキ	—	—	〃	無	〃	〃	1	0.7	0.4	0.8	

1-②

No.	建物名	設置場所	品名	メーカー名等	型式等	壁等に固定されているかの有無	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	備考
17	〃	〃	キャビネット	—	—	〃	〃	〃	〃	1	0.5	0.7	0.8	
18	〃	〃	事務机	—	—	〃	〃	〃	〃	2	1.1	0.7	0.8	
19	〃	〃	事務椅子	—	—	〃	〃	〃	〃	2	0.6	0.6	1.0	
20	〃	〃	工業用扇風機	—	—	〃	100V	〃	〃	4	0.8	0.8	1.6	
21	〃	〃	扇風機	—	—	〃	100V	〃	〃	6	0.5	0.5	1.0	
22	〃	〃	キャビネット	—	白	〃	無	〃	〃	1	1.2	0.5	1.0	
23	〃	〃	更衣ロッカー	—	—	〃	〃	〃	〃	2	0.9	0.6	1.8	
24	〃	事務所	3人掛ソファ	—	—	〃	〃	〃	〃	3	1.8	0.8	0.7	
25	〃	〃	応接テーブル	—	—	〃	〃	〃	〃	2	1.2	0.9	0.8	
26	〃	〃	エアコン	TOSHIBA	—	有	100V	〃	〃	1	1.0	0.5	0.5	
27	〃	〃	物品棚		—	無	無	〃	〃	1	0.9	0.4	0.9	
28	〃	〃	冷蔵庫	富士通	—	〃	100V	〃	〃	1	0.7	0.6	1.8	
29	〃	〃	電子レンジ	東芝	—	〃	100V	〃	〃	1	0.5	0.4	0.4	
30	〃	〃	エアコン	ダイキン工業	—	有	100V	〃	〃	1	1.0	0.5	0.5	
31	〃	〃	会議机	—	—	無	無	〃	〃	1	1.8	1.0	1.1	
32	〃	〃	更衣ロッカー	—	3人用	〃	〃	〃	〃	3	0.9	0.6	1.8	
33	〃	〃	更衣ロッカー	—	6人用	〃	〃	〃	〃	1	0.9	0.6	1.8	
34	〃	〃	監視カメラモニター	—	一式	〃	100V	〃	〃	1式	—	—	—	

1-②

No.	建物名	設置場所	品名	メーカー名等	型式等	壁等に固定されているかの有無	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	備考
35	〃	事務所北側	洗濯機	Haier	—	〃	無	有	〃	1	0.5	0.5	0.9	
36	〃	集積所構内	計量器	YAMATO	大	〃	100V	無	〃	1	1.0	0.9	0.3	
37	〃	〃	計量器	YAMATO	小	〃	100V	〃	〃	1	1.2	1.2	0.4	
38	〃	〃	会議机	—	—	〃	無	〃	〃	1	1.8	1.0	1.1	
39	〃	〃	置机	—	—	〃	〃	〃	〃	1	0.6	0.4	0.8	
40	〃	〃	網カゴ	—	—	〃	〃	〃	〃	15	1.0	1.2	0.9	
41	〃	〃	グリーンボックス	—	—	〃	〃	〃	〃	24	1.2	0.7	1.0	
42	〃	〃	カゴ台車	—	大	〃	〃	〃	〃	2	1.1	0.8	1.7	
43	〃	〃	カゴ台車	—	小	〃	〃	〃	〃	2	0.9	0.8	1.7	
44	発泡スチロール処理施設	発泡スチロール処理施設	発泡減容機	山本製作所	RE-E502X型	〃	200V	〃	〃	2	2.5	1.6	1.6	
45	〃	〃	減容機脱臭装置	山本製作所	—	有※	無	〃	〃	2	0.5	0.7	1.1	
46	〃	〃	扇風機	—	—	無	100V	〃	〃	1	0.5	0.5	1.0	
47	〃	〃	冷蔵庫	ナショナル	—	〃	100V	〃	〃	1	0.6	0.5	1.2	
48	〃	〃	電子レンジ	SHARP	—	〃	100V	〃	〃	1	0.5	0.4	0.3	
49	〃	〃	オープン棚	—	—	〃	無	〃	〃	1	0.9	0.7	0.2	
50	〃	〃	学習机	—	—	〃	〃	〃	〃	1	1.1	0.7	0.8	
51	〃	処理施設西横	更衣ロッカー	—	—	〃	〃	〃	〃	2	0.9	0.6	1.8	

1-③-1

No.	建物名	設置場所	品名	メーカー名等	型式等	壁等に固定されているかの有無	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	備考
1	管理棟	3F 事務所	金庫	オカムラ	—	—	—	—	—	1	0.6	0.6	1.4	
2	〃	〃	冷蔵庫	シャープ	—	—	有	—	—	1	0.6	0.6	1.5	
3	〃	〃	電子レンジ	—	—	—	有	—	—	1	0.5	0.4	0.3	
4	〃	〃	事務机	—	—	—	—	—	—	7	1.1	0.7	0.8	
5	〃	〃	椅子	—	—	—	—	—	—	4	0.7	0.6	0.9	
6	〃	〃	プリンター台	—	—	—	—	—	—	各1	0.9	0.6	0.7	
7	〃	〃	パーテーション	—	—	—	—	—	—	2	2.7	0.4	1.8	
8	〃	〃	会議机	—	—	—	—	—	—	2	1.8	1	0.8	
9	〃	〃	会議椅子	—	—	—	—	—	—	12	0.5	0.6	0.7	
10	〃	〃	シングルハンガー	—	—	—	—	—	—	1	0.3	0.4	1.6	
11	〃	〃	ロッカー小	—	—	—	—	—	—	1	0.6	0.6	1.8	
12	〃	〃	ロッカー小	—	—	—	—	—	—	1	0.9	0.6	1.8	
13	〃	〃	ロッカー大	—	—	—	—	—	—	2	0.5	0.6	1.8	
14	〃	〃	整理棚	コクヨ	—	—	—	—	—	4	0.5	0.9	1.8	
15	〃	〃	応接セット	—	—	—	—	—	—	2	1.8	0.9	0.8	
16	〃	〃	応接セット	—	—	—	—	—	—	1	0.8	0.9	0.8	
17	〃	〃	応接机	—	—	—	—	—	—	1	1.3	0.6	0.4	

1-③-1

No.	建物名	設置場所	品名	メーカー名等	型式等	壁等に固定されているかの有無	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	備考
18	〃	〃	脇机	—	—	—	—	—	—	2	0.5	0.7	0.8	
19	〃	〃	木製棚	—	—	—	—	—	—	3	0.6	0.3	1.8	
20	〃	〃	スチール棚	—	—	—	—	—	—	2	0.9	0.4	2.2	
21	〃	〃	スチール本棚	—	—	—	—	—	—	1	0.9	0.4	1.9	
22	〃	〃	カウンター	—	—	—	—	—	—	1	1.8	0.5	0.9	
23	〃	〃	食器棚	—	—	—	—	—	—	1	0.9	0.4	1.8	
24	〃	〃	整理棚小	—	—	—	—	—	—	1	0.9	0.4	0.9	
25	管理棟	電気室	テント・ゴミ箱等	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
26	〃	事務室	パソコン	—	—	—	—	—	—	2	0.5	0.5	0.5	
27	〃	〃	プリンター	—	—	—	—	—	—	1	0.8	1	1.2	
28	〃	〃	長机	—	—	—	—	—	—	1	1.9	0.5	0.8	
29	〃	〃	棚(黒)	—	—	—	—	—	—	1	0.5	0.5	0.9	
30	〃	〃	掃除用具入れ	—	—	—	—	—	—	1	0.6	0.5	1.8	
31	〃	〃	コンテナ	—	—	—	—	—	—	2	0.5	0.8	0.5	
32	〃	〃	コンテナ	—	—	—	—	—	—	8	0.4	0.8	0.3	
33	〃	商業組合	コンテナ・ゴミ袋	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

1-③-1

No.	建物名	設置場所	品名	メーカー名等	型式等	壁等に固定されているかの有無	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	備考
34	関連売場棟	—	椅子	—	—	—	—	—	—	350	—	—	—	
35	〃	—	看板	—	—	—	—	—	—	70	—	—	—	
36	〃	—	コーン・バー等	—	—	—	—	—	—	90	—	—	—	
37	〃	—	ドラム缶等	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	
38	〃	—	ゴミ袋	—	—	—	—	—	—	20万袋	—	—	—	
39	〃	事務室	パソコン	—	—	—	—	—	—	3	0.5	0.5	0.5	

1-③-2

No.	建物名	設置場所	品名	メーカー名等	型式等	壁等に固定されているかの有無	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	備考
1	関連商品売場棟	1F	タバコ自販機	—	—	有	100V	—	—	1	1.2	0.5	1.9	
2	〃	〃	手袋用陳列棚	—	—	無	無	—	—	1	0.6	0.3	1.6	
3	〃	〃	本陳列棚	—	—	〃	〃	—	—	2	0.9	0.5	1.2	
4	〃	〃	〃	—	—	〃	〃	—	—	1	0.9	0.5	1.8	
5	〃	〃	牛乳冷蔵ケース	—	—	〃	100V	—	—	1	1.2	0.5	1.2	
6	〃	〃	タバコショーケース	—	—	〃	100V	—	—	1	1.5	0.7	0.9	
7	〃	〃	タバコ紙台	—	—	〃	無	—	—	1	0.5	0.3	1.4	
8	〃	〃	タバコ陳列台	—	—	〃	100V	—	—	1	1.2	0.5	2.1	
9	〃	〃	タバコ陳列台	—	—	〃	100V	—	—	1	0.7	0.5	1.8	
10	〃	〃	棚(タバコ)	—	—	〃	無	—	—	1	1.5	0.5	1.8	
11	〃	〃	レジ台	—	—	〃	〃	—	—	1	0.6	0.6	0.7	
12	〃	〃	事務机	—	—	〃	〃	—	—	1	1	0.6	0.7	
13	〃	〃	スチール台	—	—	〃	〃	—	—	1	0.5	0.5	0.8	
14	〃	〃	陳列台	—	—	〃	〃	—	—	1	1.8	0.6	0.9	
15	〃	〃	冷凍ケース	—	—	〃	100V	—	—	1	1.2	0.7	0.9	
16	〃	〃	冷蔵ショーケース (白)	—	—	〃	100V	—	—	1	0.6	0.6	1.8	
17	〃	〃	冷蔵ショーケース (コーラ)	—	—	〃	100V	—	—	1	1.2	0.6	1.9	

1-③-2

No.	建物名	設置場所	品名	メーカー名等	型式等	壁等に固定されているかの有無	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	備考
18	〃	〃	陳列棚(TV)	—	—	〃	無	—	—	1	1.8	0.7	1.5	
19	〃	〃	陳列棚(ラメン)	—	—	〃	〃	—	—	1	2.5	1.3	1.5	
20	〃	〃	陳列棚(ドリンク)	—	—	〃	〃	—	—	1	1.9	0.6	1.5	
21	〃	〃	長机	—	—	〃	〃	—	—	1	1.8	0.5	0.8	
22	〃	〃	長椅子	—	—	〃	〃	—	—	1	1.8	0.4	0.4	
23	〃	〃	在庫棚(長靴)	—	—	〃	〃	—	—	1	1.8	0.6	2.1	
24	〃	〃	在庫棚(タバコ)	—	—	〃	〃	—	—	1	0.9	0.6	2.1	
25	〃	〃	〃 (タバコ)	—	—	〃	〃	—	—	1	1.2	0.3	2.1	
26	〃	〃	〃 (雑貨)	—	—	〃	〃	—	—	1	0.9	0.6	2.1	
27	〃	〃	〃	—	—	〃	〃	—	—	1	1.2	0.6	2.1	
28	〃	〃	冷蔵ケース	—	—	〃	100V	—	—	1	0.9	0.6	1.4	
29	〃	〃	在庫棚(長靴)	—	—	〃	無	—	—	1	1.8	0.5	1.8	
30	〃	〃	〃	—	—	〃	〃	—	—	1	1.5	0.5	1.8	
31	〃	〃	ロッカー	—	—	〃	〃	—	—	1	0.9	0.5	1.8	
32	〃	〃	シンク	—	—	〃	〃	—	—	1	0.5	0.5	0.8	
33	〃	〃	作業台	—	—	〃	〃	—	—	1	0.9	0.5	0.3	
34	〃	〃	ゴミ箱(缶)	—	—	〃	〃	—	—	1	0.5	0.5	0.9	
35	〃	〃	ゴミ箱(ペット)	—	—	〃	〃	—	—	1	0.5	0.5	0.9	

1-④-1

No.	建物名	設置場所	品名	メーカー名等	型式等	壁等に固定されているかの有無	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	備考
1	卸売場棟	1F 仲卸売場	発泡スチロール積・木箱	—	—	—	—	—	—	15	0.5	0.2	0.6	
2	〃	〃	棚	—	—	—	—	—	—	1	0.5	3	1	
3	〃	〃	棚	—	—	—	—	—	—	1	0.6	1.2	1.5	
4	〃	〃	棚	—	—	—	—	—	—	1	0.6	1.8	2	
5	〃	〃	冷蔵冷凍庫	—	—	—	—	—	—	1	4	4	3	
6	〃	〃	焼き加工機器	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1.5	
7	〃	〃	加工機器	—	—	—	—	—	—	2	1	1	1.5	
8	〃	〃	冷蔵庫	—	—	—	—	—	—	1	0.9	0.9	1.8	
9	〃	〃	冷凍庫	—	—	—	—	—	—	1	0.6	1.8	1	
10	〃	〃	冷蔵庫	—	—	—	—	—	—	1	1	2.5	1	
11	〃	〃	冷蔵庫	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1.8	
12	〃	〃	冷凍庫	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	
13	〃	〃	冷蔵庫	—	—	—	—	—	—	2	1.3	0.8	2	
14	〃	〃	冷蔵庫	—	—	—	—	—	—	1	2	2	3	
15	〃	〃	冷蔵庫	—	—	—	—	—	—	1	1.3	0.8	2	
16	〃	〃	冷凍庫	—	—	—	—	—	—	1	0.9	1.5	1	
17	〃	〃	上部棚	—	—	—	—	—	—	1	0.8	2	2.1	
18	〃	〃	キッチン	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1.2	

1-④-1

No.	建物名	設置場所	品名	メーカー名等	型式等	壁等に固定されているかの有無	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	備考
19	〃	〃	流し台	—	—	—	—	—	—	1	0.8	0.8	1	
20	〃	〃	作業台	—	—	—	—	—	—	3	0.6	1.2	1	
21	〃	〃	棚	—	—	—	—	—	—	1	0.6	1.8	1	
22	〃	〃	棚	—	—	—	—	—	—	8	0.6	1.2	0.6	
23	〃	〃	棚	—	—	—	—	—	—	2	0.6	1.8	2	

1-④-2

No.	建物名	設置場所	品名	メーカー名等	型式等	壁等に固定されているかの有無	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	備考
1	卸売場棟	1F 仲卸売場	冷蔵庫	—	—	—	—	—	—	1	0.6	1.2	2	
2	〃	〃	冷凍庫	—	—	—	—	—	—	1	3	1.2	1.8	
3	〃	〃	机	—	—	—	—	—	—	1	0.8	1.2	1.2	
4	〃	〃	椅子	—	—	—	—	—	—	1	0.4	0.4	1.2	
5	〃	〃	棚	—	—	—	—	—	—	1	0.6	2.5	1.5	
6	〃	〃	棚	—	—	—	—	—	—	1	1.2	0.6	1.5	
7	〃	〃	棚	—	—	—	—	—	—	2	0.4	1.2	1	
8	〃	〃	棚	—	—	—	—	—	—	1	0.6	1.2	1	
9	〃	〃	棚	—	—	—	—	—	—	1	0.4	1	0.6	
10	〃	〃	ストーブ	—	—	—	—	—	—	1	0.4	0.4	1	
11	卸売場棟	2F	棚	—	—	—	—	—	—	1	0.5	1	1.2	
12	〃	〃	〃	—	—	—	—	—	—	1	0.5	1.8	2	
13	〃	〃	事務机	—	—	—	—	—	—	3	0.8	1.2	1.2	
14	〃	〃	椅子	—	—	—	—	—	—	3	0.4	0.4	1.2	
15	〃	〃	ソファアー・机	—	—	—	—	—	—	2	0.5	0.5	0.5	
16	〃	〃	ロッカー	—	—	—	—	—	—	1	0.5	1	2	
17	〃	〃	PC	—	—	—	—	—	—	1	0.5	0.4	0.5	
18	〃	〃	エアコン	—	—	—	—	—	—	1	0.4	1	0.4	

1-④-3

No.	建物名	設置場所	品名	メーカー名等	型式等	壁等に固定されているかの有無	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	備考
1	卸売場棟	1F 仲卸売場	製氷機	—	—	—	—	—	—	2	0.8	1.2	1.8	
2	〃	〃	作業台	—	—	—	—	—	—	2	0.8	1.2	1	
3	〃	〃	作業台	—	—	—	—	—	—	1	1	1.5	1	
4	〃	〃	まな板	—	—	—	—	—	—	1	0.8	1.2	0.1	
5	〃	〃	棚	—	—	—	—	—	—	2	0.4	0.4	1	
6	〃	〃	棚	—	—	—	—	—	—	1	0.4	1.2	1.2	
7	〃	〃	かご	—	—	—	—	—	—	2	0.4	0.5	0.4	

1-④-4

No.	建物名	設置場所	品名	メーカー名等	型式等	壁等に固定されているかの有無	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	備考
1	卸売場棟	1F 仲卸売場	冷蔵庫・冷凍庫	—	—	—	—	—	—	1	5.8	2	2.2	
2	〃	〃	事務机	—	—	—	—	—	—	1	0.8	1.2	1	
3	〃	〃	机	—	—	—	—	—	—	1	0.8	1.2	1	
4	〃	〃	椅子	—	—	—	—	—	—	1	0.4	0.4	1.2	
5	〃	〃	作業台	—	—	—	—	—	—	1	2.1	1.2	1.2	
6	〃	〃	かご車	—	—	—	—	—	—	3	0.9	0.9	2	
7	〃	〃	棚	—	—	—	—	—	—	1	3	0.4	2.2	
8	〃	〃	パレット	—	—	—	—	—	—	2	1.1	1.1	0.2	
9	卸売場棟	2F 事務所	棚	—	—	—	—	—	—	1	1	0.4	1	
11	〃	〃	棚	—	—	—	—	—	—	2	0.4	0.3	0.3	
12	〃	〃	棚	—	—	—	—	—	—	3	0.4	1	1	
13	〃	〃	棚	—	—	—	—	—	—	2	0.4	1	1.2	
14	〃	〃	棚	—	—	—	—	—	—	2	2.8	0.8	1.5	
10	〃	〃	PC	—	—	—	—	—	—	6	0.5	0.4	0.5	
15	〃	〃	プリンター	—	—	—	—	—	—	4	0.6	0.6	1	
16	〃	〃	エアコン	—	—	—	—	—	—	1	1	0.4	0.4	
17	〃	〃	事務机	—	—	—	—	—	—	8	0.8	1.2	1	
18	〃	〃	椅子	—	—	—	—	—	—	8	0.4	0.4	1.2	

1-⑤

No.	建物名	設置場所	品名	メーカー名等	型式等	壁等に固定されているかの有無	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	備考
1	卸売場棟	1F 卸売場	製氷機	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
2	〃	〃	水槽	—	—	—	—	—	—	1	4	2.5	1.2	
3	〃	〃	水槽 (コンテナ)	—	—	—	—	—	—	1	2	2.5	1.2	
4	〃	〃	パレット	—	—	—	—	—	—	10m3	—	—	—	
5	〃	〃	防鳥ネット囲い	—	—	—	—	—	—	1	8	15	3	
6	〃	〃	かご類	—	—	—	—	—	—	20m3	—	—	—	
7	〃	〃	ㇼ台	—	—	—	—	—	—	1	3	2	1	

2-①

No.	建物名	居室名	新施設配置	品名	メーカー名等	型式等	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	新規調達	既存撤去処分	移転
1	管理棟	2F 放送室	管理棟機能内	事務机	—	—	—	—	—	1	1.1	0.7	0.8	○	○	—
2	〃	〃	〃	応接テーブル	—	—	—	—	—	1	0.9	0.4	0.4	○	○	—
3	〃	〃	〃	ソファア(長)	—	—	—	—	—	1	1.6	0.7	0.7	○	○	—
4	〃	〃	〃	ソファア(短)	—	—	—	—	—	3	0.6	0.6	0.7	○	○	—
5	〃	〃	〃	スチール棚	—	—	—	—	—	1	0.9	0.5	1.8	○	○	—
6	〃	〃	〃	スチール棚	—	—	—	—	—	1	0.9	0.3	1.2	○	○	—
7	〃	1F 電気室	〃	スチール棚	—	—	—	—	—	1	1.2	0.7	2.1	○	○	—
8	〃	〃	〃	スチール棚	—	—	—	—	—	3	1.8	0.5	2.1	○	○	—
9	〃	〃	〃	スチール棚	—	—	—	—	—	1	0.9	0.4	1.8	○	○	—
10	〃	2F 参与室	〃	事務机	—	—	—	—	—	2	1.1	0.7	0.3	○	○	—
11	〃	〃	〃	脇机	—	—	—	—	—	1	0.4	0.7	0.8	○	○	—
12	〃	〃	〃	事務椅子	—	—	—	—	—	1	0.7	0.7	1.1	○	○	—
13	〃	〃	〃	ソファア(小)	—	—	—	—	—	2	0.7	0.8	0.7	○	○	—
14	〃	〃	〃	ソファア(大)	—	—	—	—	—	1	1.7	0.8	0.7	○	○	—
15	〃	〃	〃	応接テーブル	—	—	—	—	—	1	1.3	0.7	0.5	○	○	—
16	〃	〃	〃	更衣ロッカー	—	—	—	—	—	1	0.9	0.5	1.8	○	○	—
17	〃	〃	〃	行事予定表板	—	—	—	—	—	1	1.4	0.6	1.9	○	○	—
18	〃	〃	〃	長机	—	—	—	—	—	2	1.8	0.6	0.2	○	○	—
19	〃	2F 事務室	〃	片袖机	—	—	—	—	—	26	1.1	0.7	0.8	○	○	—
20	〃	〃	〃	脇机	—	—	—	—	—	8	0.7	0.4	0.8	○	○	—
21	〃	〃	〃	事務椅子	—	—	—	—	—	22	0.6	0.6	1.0	○	○	—
22	〃	〃	〃	書棚(大)	—	—	—	—	—	30	1.2	0.4	1.5	○	○	—
23	〃	〃	〃	書棚(小)	—	—	—	—	—	2	1.2	0.4	0.4	○	○	—
24	〃	〃	〃	書棚(背高)	—	—	—	—	—	1	0.9	0.5	1.8	○	○	—
25	〃	〃	〃	片袖机(小)	—	—	—	—	—	4	0.9	0.6	0.8	○	○	—

2-①

No.	建物名	居室名	新施設配置	品名	メーカー名等	型式等	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	新規調達	既存撤去処分	移転
26	〃	〃	〃	書棚(間仕切り)	—	—	—	—	—	2	0.9	0.4	1.8	○	○	—
27	〃	〃	〃	書棚	—	—	—	—	—	1	1.8	0.4	1.1	○	○	—
28	〃	〃	〃	書棚	—	—	—	—	—	2	1.2	0.4	0.6	○	○	—
29	〃	〃	〃	魚食ロッカー	—	—	—	—	—	1	0.9	0.4	1.8	○	○	—
30	〃	〃	〃	スチール棚	—	—	—	—	—	18	1.2	0.5	2.1	○	○	—
31	〃	〃	〃	掃除用具入れ	—	—	—	—	—	1	0.9	0.4	1.8	○	○	—
32	〃	〃	〃	OA長机	—	—	—	—	—	1	1.8	0.5	0.7	○	○	—
33	〃	〃	〃	長机	—	—	—	—	—	3	1.8	0.6	0.2	○	○	—
34	〃	〃	〃	OA椅子	—	—	—	—	—	1	0.6	0.6	0.8	○	○	—
35	〃	〃	〃	パイプ椅子	—	—	—	—	—	6	0.1	0.1	0.9	○	○	—
36	〃	〃	〃	衝立	—	—	—	—	—	5	1.6	0.4	0.8	○	○	—
37	〃	〃	〃	金庫	—	—	—	—	—	1	0.7	0.6	1.2	—	—	○
38	〃	〃	〃	OA机(システム)	—	—	—	—	—	3	1.8	0.8	0.9	○	○	—
39	〃	〃	〃	水屋	—	—	—	—	—	1	1.2	0.4	1.5	—	—	○
40	〃	〃	〃	冷蔵庫(大)	—	—	—	—	—	1	0.5	0.5	1.2	—	—	○
41	〃	〃	〃	冷蔵庫(小)	—	—	—	—	—	1	0.5	0.4	0.5	—	—	○
42	〃	〃	〃	レンジ台	—	—	—	—	—	1	0.5	0.6	0.9	○	○	—
43	〃	〃	〃	物置台	—	—	—	—	—	1	0.9	0.5	0.7	○	○	—
44	〃	〃	〃	ウォーターサーバー	—	—	—	—	—	1	0.3	0.3	1.4	—	—	○
45	〃	〃	〃	引き違い書庫	—	—	—	—	—	1	0.4	0.6	1.4	○	○	—
46	〃	〃	〃	OA椅子	—	—	—	—	—	6	0.5	0.6	0.8	○	○	—
47	〃	〃	〃	OA机(業務課)	—	—	—	—	—	1	1.2	0.8	0.7	○	○	—
48	〃	〃	〃	レコーダー	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	○
49	〃	〃	〃	管理用パソコン (ノートPC)	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	○
50	〃	〃	〃	コピー機	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	○

2-①

No.	建物名	居室名	新施設配置	品名	メーカー名等	型式等	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	新規調達	既存撤去処分	移転
51	〃	〃	〃	PC	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	○
52	〃	〃	〃	PC	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	○
53	〃	〃	〃	プリンタ	—	—	有	—	—	1	0.5	0.4	0.4	—	—	○
54	〃	2F 場長室	〃	長机	—	—	—	—	—	3	1.8	0.6	0.2	○	○	—
55	〃	〃	〃	事務机	—	—	—	—	—	1	1.5	0.8	0.8	○	○	—
56	〃	〃	〃	事務椅子(事務机の椅子)	—	—	—	—	—	1	0.6	0.6	1.0	○	○	—
57	〃	〃	〃	ワゴンシェルフ	—	—	—	—	—	1	0.5	0.3	0.6	○	○	—
58	〃	〃	〃	事務椅子	—	—	—	—	—	5	0.4	0.5	0.8	○	○	—
59	〃	〃	〃	更衣ロッカー	—	—	—	—	—	1	0.5	0.5	1.8	○	○	—
60	〃	〃	〃	書棚	—	—	—	—	—	1	1.8	0.3	1.5	○	○	—
61	〃	〃	〃	書棚	—	—	—	—	—	1	1.8	0.4	1.8	○	○	—
62	〃	〃	〃	テレビ	—	—	有	—	—	1	0.7	0.1	0.5	—	—	○
63	〃	〃	〃	VHSビデオ	—	—	有	—	—	1	0.5	0.3	0.1	—	—	○
64	〃	〃	〃	テレビ台	—	—	—	—	—	1	0.5	0.5	0.5	○	○	—
65	〃	〃	〃	応接机	—	—	—	—	—	1	1.3	0.7	0.5	○	○	—
66	〃	〃	〃	ソファ(長)	—	—	—	—	—	1	1.8	0.8	0.8	○	○	—
67	〃	〃	〃	ソファ(短)	—	—	—	—	—	2	0.6	0.8	0.8	○	○	—
68	〃	〃	〃	ソファ(手元木)	—	—	—	—	—	2	0.7	0.7	0.8	○	○	—
69	〃	〃	〃	衝立	—	—	—	—	—	2	1.5	0.3	1.5	○	○	—
70	〃	〃	〃	衝立	—	—	—	—	—	1	0.9	0.4	1.5	○	○	—
71	〃	〃	〃	ホワイトボード	—	—	—	—	—	1	1.3	0.7	1.8	○	○	—
72	〃	3F 大会議室	〃	長机	—	—	—	—	—	27	1.8	0.6	0.2	○	○	—
73	〃	〃	〃	椅子	—	—	—	—	—	157	0.5	0.5	0.8	○	○	—
74	〃	〃	〃	演台	—	—	—	—	—	2	0.9	0.5	1.0	○	○	—
75	〃	〃	〃	花台	—	—	—	—	—	1	0.5	0.5	0.8	○	○	—

2-①

No.	建物名	居室名	新施設配置	品名	メーカー名等	型式等	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	新規調達	既存撤去処分	移転
76	〃	〃	〃	ふみ台	—	—	—	—	—	4	2.0	1.0	0.3	○	○	—
77	〃	3F 第二会議室	〃	長机	—	—	—	—	—	7	1.8	0.6	0.2	○	○	—
78	〃	〃	〃	椅子	—	—	—	—	—	16	0.5	0.5	0.8	○	○	—
79	〃	〃	〃	黒板(移動式)	—	—	—	—	—	2	1.8	0.5	1.8	○	○	—
80	〃	2F 第一会議室	〃	机	—	—	—	—	—	11	1.8	0.6	0.2	○	○	—
81	〃	〃	〃	椅子	—	—	—	—	—	40	0.8	0.5	0.8	○	○	—
82	〃	〃	〃	黒板(移動式)	—	—	—	—	—	1	1.9	0.5	1.8	○	○	—
83	〃	〃	〃	電話台	—	—	—	—	—	1	0.4	0.3	0.9	○	○	—
84	〃	2F 男子更衣室	〃	更衣ロッカー3連	—	—	—	—	—	9	0.9	0.5	1.8	○	○	—
85	〃	〃	〃	更衣ロッカー	—	—	—	—	—	1	0.5	0.5	1.8	○	○	—
86	〃	〃	〃	すのこ	—	—	—	—	—	4	1.8	0.6	0.1	○	○	—
87	〃	2F 女子更衣室	〃	更衣ロッカー4連	—	—	—	—	—	1	0.9	0.5	1.8	○	○	—
88	〃	〃	〃	更衣ロッカー3連	—	—	—	—	—	2	0.9	0.5	1.8	○	○	—
89	〃	〃	〃	いす(パイプ式)	—	—	—	—	—	2	0.4	0.8	0.1	○	○	—
90	〃	2F 宿直室	〃	テレビ	シャープ	25c-ES40	有	—	—	1	0.6	0.6	0.6	—	—	○
91	〃	〃	〃	座卓	—	—	—	—	—	1	1.1	0.7	0.3	○	○	—
92	〃	1F 見学者コーナー	〃	受付カウンター	—	—	—	—	—	1	1.8	0.8	0.9	○	○	—
93	〃	〃	〃	長机	—	—	—	—	—	7	1.8	0.6	0.1	○	○	—
94	〃	〃	〃	ソファ①	—	—	—	—	—	3	1.8	0.5	0.4	○	○	—
95	〃	〃	〃	ソファ②	—	—	—	—	—	15	1.8	0.5	0.4	○	○	—
96	〃	〃	〃	ソファ③	—	—	—	—	—	3	1.8	0.6	0.4	○	○	—
97	〃	〃	〃	ソファ④	—	—	—	—	—	2	1.8	0.7	0.8	○	○	—
98	〃	〃	〃	パイプ椅子	—	—	—	—	—	45	—	—	—	○	○	—
99	〃	〃	〃	移動式黒板	—	—	—	—	—	2	1.9	0.6	1.8	○	○	—
100	〃	〃	〃	VHS再生器	—	—	—	—	—	2	0.4	0.3	0.1	—	—	○

2-①

No.	建物名	居室名	新施設配置	品名	メーカー名等	型式等	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	新規調達	既存撤去処分	移転
101	〃	〃	〃	スクリーン(移動式)	—	—	—	—	—	1	0.8	0.8	1.7	○	○	—
102	〃	〃	〃	ジオラマ	—	—	—	—	—	1	2.0	1.3	1.1	—	—	○
103	〃	〃	〃	キャビネット	—	—	—	—	—	1	0.9	0.5	1.8	○	○	—
104	〃	〃	〃	プロジェクタ	—	—	有	—	—	1	0.4	0.4	0.2	—	—	○
105	管理棟	裏庭	〃	倉庫	—	—	—	—	—	1	1.4	0.6	1.8	○	○	—
106	特高棟受変電棟	2F 事務室	〃	机(大2)	—	—	—	—	—	2	1.5	0.7	0.7	○	○	—
107	〃	〃	〃	机(小9)	—	—	—	—	—	9	1.1	0.7	0.7	○	○	—
108	〃	〃	〃	机(ツイン)	—	—	—	—	—	1	1.6	0.7	0.7	○	○	—
109	〃	〃	〃	水屋	—	—	—	—	—	1	1.2	0.4	1.5	○	○	—
110	〃	〃	〃	書棚(大)	—	—	—	—	—	2	1.2	0.4	1.5	○	○	—
111	〃	〃	〃	書棚(小)	—	—	—	—	—	2	0.9	0.4	1.6	○	○	—
112	〃	〃	〃	器具棚	—	—	—	—	—	1	1.8	0.4	1.8	○	○	—
113	〃	〃	〃	道具棚	—	—	—	—	—	3	0.4	0.6	1.3	○	○	—
114	〃	〃	〃	ホワイトボード	—	—	—	—	—	1	1.3	0.6	1.9	○	○	—
115	〃	〃	〃	間仕切り(大)	—	—	—	—	—	3	1.9	0.4	1.8	○	○	—
116	〃	〃	〃	更衣ロッカー3連	—	—	—	—	—	4	0.9	0.5	1.8	○	○	—
117	〃	〃	〃	書棚	—	—	—	—	—	1	3.5	0.4	0.9	○	○	—
118	〃	〃	〃	間仕切り(小)	—	—	—	—	—	1	0.9	0.4	1.8	○	○	—
119	特高棟受変電棟	1F 作業場	〃	万力	—	—	—	—	—	1	1.1	1.1	1.0	—	—	○
120	〃	〃	〃	ボール盤	—	—	有	—	—	1	0.4	0.6	1.6	—	—	○
121	〃	〃	〃	ディスクライガー	—	—	有	—	—	1	0.8	0.8	1.2	—	—	○
122	〃	〃	〃	コンプレッサー	—	—	有	—	—	1	0.8	0.3	0.7	—	—	○
123	〃	〃	〃	工具棚	—	—	—	—	—	2	1.5	0.6	2.4	○	○	—
124	〃	〃	〃	工具棚	—	—	—	—	—	3	0.9	0.5	1.8	○	○	—
125	〃	〃	〃	工具棚	—	—	—	—	—	1	3.2	0.7	2.7	○	○	—

2-①

No.	建物名	居室名	新施設配置	品名	メーカー名等	型式等	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	新規調達	既存撤去処分	移転
126	〃	〃	〃	工具棚	—	—	—	—	—	1	2.5	1.4	1.6	○	○	—
127	〃	〃	〃	工具棚	—	—	—	—	—	2	2.4	0.5	2.5	○	○	—
128	〃	〃	〃	工具棚	—	—	—	—	—	2	1.5	0.3	1.9	○	○	—
129	特高棟受変電棟	2F 電気室	〃	工具棚	—	—	—	—	—	1	2.9	0.5	2.1	○	○	—
130	〃	〃	〃	リフター	—	—	—	—	—	1	1.2	1.7	2.5	—	—	○
131	特高棟受変電棟	2F 現場事務所	〃	机	—	—	—	—	—	4	1.0	0.7	0.7	○	○	—
132	〃	〃	〃	椅子	—	—	—	—	—	5	0.4	0.5	0.8	○	○	—
133	〃	〃	〃	移動キャビネット	—	—	—	—	—	1	0.7	0.5	0.6	○	○	—
134	〃	〃	〃	パーテーション	—	—	—	—	—	1	0.2	0.3	1.2	○	○	—
135	〃	〃	〃	黒板(移動式)	—	—	—	—	—	1	1.9	0.6	1.9	○	○	—
136	〃	〃	〃	衣装ロッカー	—	—	—	—	—	1	0.9	0.5	1.8	○	○	—
137	〃	〃	〃	書類棚	—	—	—	—	—	1	1.2	0.4	1.5	○	○	—
138	〃	〃	〃	冷蔵庫	—	—	—	—	—	1	0.4	0.5	1.0	—	—	○
139	〃	〃	〃	ガストープ	—	—	—	—	—	1	0.5	0.3	0.4	—	—	○
140	関連商品売場棟	いちばのキッチン	〃	業務用キッチン	—	—	有	有	—	3	2.6	75	80	—	—	○
141	〃	〃	〃	冷蔵庫	—	—	有	—	—	2	0.5	0.6	1.1	—	—	○
142	〃	〃	〃	長机	—	—	—	—	—	1	1.8	0.6	0.2	○	○	—
143	関連商品売場棟	共用広場	〃	長机	—	—	—	—	—	2	1.8	0.6	0.2	○	○	—
144	〃	〃	〃	木製机(長方形)	—	—	—	—	—	6	1.8	0.5	0.7	○	○	—
145	〃	〃	〃	木製机(円形)	—	—	—	—	—	1	0.9	0.9	0.7	○	○	—
146	〃	〃	〃	木製長いす	—	—	—	—	—	12	1.6	0.3	0.4	○	○	—
147	〃	〃	〃	木製短いす	—	—	—	—	—	3	0.3	0.3	0.4	○	○	—
148	排水機場	2F	〃	SDカードレコーダー	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	○
149	廃棄物集積所	発泡スチロール	〃	スポットエアコン	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	○
150	〃	〃	〃	スポットエアコン	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	○

No.	建物名	居室名	新施設配置	品名	メーカー名等	型式等	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	新規調達	既存撤去処分	移転
151	〃	〃	〃	工場扇	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	○
152	管理棟、特高棟、守衛所 A	—	〃	監視用PC	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	○
153	—	—	〃	キッチン調理台	—	家庭科室教師用調理台(ビル トインIHヒーター+オープンレ ンジ、ステンレス天板)	有	有	有	6	2.9	0.9	0.8	○	—	—
154	—	—	〃	キッチン壁面収納	コクヨSG-100 シリー ズ収納同等品	家庭科室用壁面収納	—	—	—	1	6.6	0.7	2.7	○	—	—
155	—	—	〃	椅子	—	—	—	—	—	20	—	—	—	○	—	—
156	—	—	〃	映像設備	—	・天吊式プロジェクター ・120inch電動スクリーン (録画再生機器含む一式)	有	—	—	1	—	—	—	○	—	—
157	—	—	〃	ジオラマ等	—	市場敷地全体ジオラマ模型 (模型、模型置台、アクリル ケース含む)	—	—	—	1	0.9	1.8	1.2	○	—	—
158	—	—	〃	AV機器等	—	モニター・AV機器(録画再生 機器含む一式)	有	—	—	1	—	—	—	○	—	—
159	—	—	〃	展示パネル	—	見学者説明用展示パネル	—	—	—	3	—	—	—	○	—	—

No.	建物名	居室名	新施設配置	品名	メーカー名等	型式等	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	新規調達	既存撤去処分	移転
1	管理棟	2F 事務所	管理棟機能内	机 大	—	—	—	—	—	1	1.5	0.7	0.8	—	—	○
2	〃	〃	〃	机	—	—	—	—	—	15	1.1	0.7	0.8	—	—	○
3	〃	〃	〃	椅子	—	—	—	—	—	14	0.6	0.6	1	—	—	○
4	〃	〃	〃	脇机	—	—	—	—	—	4	0.5	0.7	1	—	—	○
5	〃	〃	〃	キャビネット	—	—	—	—	—	2	0.5	0.7	1	—	—	○
6	〃	〃	〃	キャビネット大	—	—	—	—	—	2	0.5	0.7	1.4	—	—	○
7	〃	〃	〃	書棚 A	—	—	—	—	—	10	1.2	0.4	1.5	—	—	○
8	〃	〃	〃	書棚 B	—	—	—	—	—	2	1.2	0.4	1.8	—	—	○
9	〃	〃	〃	書棚 C	—	—	—	—	—	2	0.9	0.4	0.9	—	—	○
10	〃	〃	〃	書棚 D	—	—	—	—	—	1	0.8	0.5	0.8	—	—	○
11	〃	〃	〃	書棚 E	—	—	—	—	—	1	0.9	0.5	1.1	—	—	○
12	〃	〃	〃	書棚 F	—	—	—	—	—	2	1.8	0.4	0.9	—	—	○
13	〃	〃	〃	書棚 G	—	—	—	—	—	2	0.7	0.4	1.9	—	—	○
14	〃	〃	〃	書棚 H	—	—	—	—	—	1	1.2	0.4	0.6	—	—	○
15	〃	〃	〃	書棚 I	—	—	—	—	—	1	0.9	0.4	1.8	—	—	○
16	〃	〃	〃	ラック	—	—	—	—	—	3	0.9	0.5	1.8	—	—	○
17	〃	〃	〃	長机	—	—	—	—	—	2	1.8	0.6	0.7	—	—	○
18	〃	〃	〃	会議用椅子	—	—	—	—	—	5	0.5	0.5	1.1	—	—	○
19	〃	〃	〃	衝立	—	—	—	—	—	3	2	2	0.5	—	—	○
20	〃	〃	〃	複合機	富士ゼロックス	—	100V	—	—	1	0.8	1.1	1.1	—	—	○
21	〃	〃	〃	シュレッター	—	—	100V	—	—	1	0.5	0.4	0.5	—	—	○
22	〃	〃	〃	衣装棚	—	—	—	—	—	1	0.9	0.4	1.8	—	—	○
23	〃	〃	〃	カラーボックス	—	—	—	—	—	2	0.5	0.4	0.6	—	—	○
24	管理棟	1F 南都銀行跡	管理棟機能内	キャビネット棚	—	—	—	—	—	2	0.4	0.3	0.8	—	—	○
25	〃	〃	〃	スチール棚	—	—	—	—	—	6	0.9	0.3	1.8	—	—	○

2-②

No.	建物名	居室名	新施設配置	品名	メーカー名等	型式等	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	新規調達	既存撤去処分	移転
26	〃	〃	〃	更衣ロッカー	—	—	—	—	—	3	0.9	0.5	1.8	—	—	○
27	〃	〃	〃	4連椅子	—	—	—	—	—	2	1.8	0.6	1.3	—	—	○

No.	建物名	居室名	新施設配置	品名	メーカー名等	型式等	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	新規調達	既存撤去処分	移転
1	管理棟	3F 化学室	衛生検査所機能内	GC本体 ガスクロマトグラフ	島津GC-2014 一式	—	有	—	—	1	0.4	0.6	0.9	—	—	○※1
2	〃	〃	〃	GC用PC	—	—	有	—	—	1	0.56	0.35	0.35	—	—	○※1
3	〃	〃	〃	GC用コンプレッサ	—	—	有	—	—	1	0.45	0.45	0.65	—	—	○※1
4	〃	〃	〃	GC用チッ素ポンペ	2000L・N2	—	—	—	—	1	0.18	0.18	0.9	—	—	○※1
5	〃	〃	〃	HPLC一式 高速液体クロマトグラフ	日立Lachrom Elite 一式	—	有	—	—	1	0.35	0.43	0.48	—	—	○※1
6	〃	〃	〃	椅子	—	—	—	—	—	7	0.6	0.6	0.9	—	—	○
7	〃	〃	〃	椅子	丸椅子	—	—	—	—	2	0.5	0.5	0.5	—	—	○
8	〃	〃	〃	横断幕	H29作成 (大)	—	—	—	—	1	0.25	0.25	1	—	—	○
9	〃	〃	〃	ガスストーブ	ファンヒーター 43-744型	—	—	—	—	1	0.58	0.2	0.45	—	—	○
10	〃	〃	〃	ガスボンベ (SO2用チッ素)	1.5m3	—	—	—	—	1	0.14	0.14	0.92	—	—	○
11	〃	〃	〃	架台	白い台	—	—	—	—	1	0.48	0.44	0.83	—	—	○
12	〃	〃	〃	架台	超音波横台	—	—	—	—	1	1.2	0.6	0.6	—	—	○
13	〃	〃	〃	架台	ビバットケース台	—	—	—	—	1	1.2	0.56	0.73	—	—	○
14	〃	〃	〃	ワゴン	大型メスシリンダー掛け	器具乾燥棚・空瓶置き	—	—	—	1	0.6	0.35	0.8	—	—	○
15	〃	〃	〃	棚	中小型メスシリンダー掛け	器具乾燥棚(ブラ製)	—	—	—	1	0.78	0.54	1.5	—	—	○
16	〃	〃	〃	乾燥器 衣類乾燥機	サンヨー	CD-T3	有	—	—	1	0.65	0.4	0.68	—	—	○
17	〃	〃	〃	乾燥器 器具乾燥機 80℃	アドバンテック東洋(株)	DRU600T	有	—	—	1	0.7	0.73	1.61	—	—	○
18	〃	〃	〃	組立スチール棚	オートクレープの後ろ	—	—	—	—	1	1.2	0.55	1.8	—	—	○
19	〃	〃	〃	組立スチール棚 (超音波洗浄機横)	超音波洗浄機の右横	—	—	—	—	1	1.8	0.65	1.8	—	—	○
20	〃	〃	〃	ケース パンラック	GCカラム収納棚	—	—	—	—	1	0.6	0.35	0.8	—	—	○
21	〃	〃	〃	高圧減菌器	平山製作所製	HA-300M II	20A	—	—	1	0.44	0.52	1.1	—	—	○※1
22	〃	〃	〃	高圧減菌器	トミー	ES-215	20A	—	—	1	0.41	0.48	0.93	—	—	○※1
23	〃	〃	〃	ゴミ箱	—	—	—	—	—	3	0.37	0.37	0.6	—	—	○
24	〃	〃	〃	純水製造装置	アドバンテック東洋(株)	RFD240NC	有	有	—	1	0.6	0.66	1.4	—	—	○※1
25	〃	〃	〃	純水製造装置	ヤマト・オートスチル	WS-33	有	有	—	1	0.5	0.65	1	—	—	○※1
26	〃	〃	〃	洗濯機	パナソニック	NAF50B11	有	有	—	1	0.52	0.54	0.84	—	—	○
27	〃	〃	〃	超音波洗浄装置 (器具用)	シャープ	UC-6200	有	有	—	1	0.74	0.65	0.78	—	—	○※1
28	〃	〃	〃	電気掃除機	パナソニック	—	有	—	—	1	0.27	0.3	1.2	—	—	○

No.	建物名	居室名	新施設配置	品名	メーカー名等	型式等	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	新規調達	既存撤去処分	移転
29	〃	〃	〃	電子レンジ	東芝	ER-547DL	有	—	—	1	0.55	0.45	0.35	—	—	○
30	〃	〃	〃	ビバット自動洗浄器	シャープ	UT-55	有	有	—	2	0.45	0.43	0.85	—	—	○※1
31	〃	〃	〃	ビバット自動洗浄器 (超音波なし)	(超音波なし)	—	—	有	—	1	0.3	0.25	0.73	—	—	○※1
32	〃	〃	〃	分光光度計	島津	UV-160A	有	—	—	1	0.63	0.5	0.47	—	—	○※1
33	〃	〃	〃	ボール盤	—	—	有	—	—	1	0.3	0.5	0.73	—	—	○※1
34	〃	〃	〃	棚 木製器具立て	—	—	—	—	—	2	0.7	0.17	0.66	—	—	○
35	〃	〃	〃	冷凍庫 バイオフィーザー	日本フリーザー	GS-5210 HC	有	—	—	1	0.75	0.75	1.73	—	—	○※1
36	〃	〃	〃	ワゴン	—	—	—	—	—	1	0.74	0.48	0.85	—	—	○
37	〃	〃	〃	ワゴン	—	—	—	—	—	1	0.44	0.6	0.75	—	—	○
38	〃	〃	〃	ワゴン	—	—	—	—	—	1	0.62	0.4	0.9	—	—	○
39	〃	〃	〃	ワゴン	黄色ブラ製ワゴン	—	—	—	—	1	0.3	0.52	0.66	—	—	○
40	〃	〃	〃	ワゴン	台車	—	—	—	—	1	0.47	0.72	0.2	—	—	○
41	〃	〃	〃	架台 純水製造装置	—	—	—	—	—	1	0.64	0.55	0.64	—	—	○※1
42	〃	〃	—	中央実験台	・DALTON 天板:ガラス—S 厚さ45mm ガス栓2口 卓上コンセント 2口コンセント1カ所	GU型	有	—	有	1	3	1.5	0.85	—	○※2	—
43	〃	〃	—	中央実験台	・DALTON 天板:ガラス—S 厚さ45mm	UT-D型	—	—	—	2	1.8	0.75	0.85	—	○※2	—
44	〃	〃	—	棚(中央実験台上)	ガラス戸なし	—	—	—	—	2	1.8	0.3	0.95	—	○※2	—
45	〃	〃	—	流し台(中央実験台横)	・DALTON 2方口化学水栓	SUS-304	—	有	—	1	0.6	0.75	1.2	—	○※2	—
46	〃	〃	—	流し台(中央実験台横)	・DALTON 3方口化学水栓	SUS-304	—	有	—	1	0.6	0.75	1.2	—	○※2	—
47	〃	〃	—	流し台	・DALTON 3方口化学水栓 シングルレバー混合栓併設	ユニット流し台B型 シンク SUS-304	—	有	—	1	1.8	0.75	1.4	—	○※2	—
48	〃	〃	—	流し台	3方口化学水栓	—	—	有	—	1	1.5	0.75	1.4	—	○※2	—
49	〃	〃	—	サイド実験台	・DALTON 天板:ガラス—S 厚さ45mm ガス栓2口 卓上コンセント 2口コンセント1カ所	WT-L2型	有	—	有	1	2.4	0.75	0.85	—	○※2	—
50	〃	〃	—	コーナーユニット	・DALTON 天板:ガラス—S 厚さ45mm 卓上コンセント 2口コンセント1カ所	G-F型	有	—	—	1	1	1	0.85	—	○※2	—
51	〃	〃	—	戸棚	・DALTON ガラス引き違い戸	BF-2型	—	—	—	3	1.8	0.4	1.8	—	○※2	—
52	管理棟	3F 細菌	〃	インキュベーター (冷凍機付)	パナソニック	MIR-154	有	—	—	1	0.7	0.6	1.02	—	—	○※1

No.	建物名	居室名	新施設配置	品名	メーカー名等	型式等	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	新規調達	既存撤去処分	移転
53	〃	〃	〃	遠心分離機	コクサン	H-103N	有	—	—	1	0.45	0.47	0.45	—	—	○※1
54	〃	〃	〃	架台 ふらん器IS-600 2台の置台		MKD-300T	—	—	—	1	1.56	0.82	0.6	—	—	○※1
55	〃	〃	〃	冷房 窓付けクーラー	—	—	有	—	—	1	0.34	0.22	0.75	—	—	○
56	〃	〃	〃	冷房 窓付けクーラー支柱	—	—	—	—	—	1	0.36	0.05	1.8	—	—	○
57	〃	〃	〃	乾燥器 熱風乾燥機 L obostar 200℃	タバイ	LC-222	20A	—	—	2	0.62	0.6	1.32	—	—	○※1
58	〃	〃	〃	掲示板 キャスター付き黒板	1台	—	—	—	—	1	1.2	0.55	1.8	—	—	○
59	〃	〃	〃	脚立	—	—	—	—	—	1	0.5	0.1	1.3	—	—	○
60	〃	〃	〃	組立スチール棚(白)	—	35℃孵卵器横	—	—	—	1	1.8	0.31	1.8	—	—	○
61	〃	〃	〃	組立スチール棚(灰)	—	青葉品庫、雑誌	—	—	—	1	1.8	0.6	1.8	—	—	○
62	〃	〃	〃	組立スチール棚(灰)	—	記録ファイル	—	—	—	1	1.2	0.6	1.8	—	—	○
63	〃	〃	〃	組立スチール棚(灰)	—	クー-BOX	—	—	—	1	1.8	0.6	1.8	—	—	○
64	〃	〃	〃	クリーンベンチ (卓上型)	パナ	MCV-710ATS-PJ	有	—	—	1	0.83	0.6	1.07	—	—	○
65	〃	〃	〃	ケース	ダンボール箱	スクリュ-コップ箱	—	—	—	1	0.54	0.44	0.42	—	—	○
66	〃	〃	〃	ケース	鮮魚収去容器	透明BOX	—	—	—	2	0.68	0.44	0.24	—	—	○
67	〃	〃	〃	ケース	透明衣装ケース	作業着・白衣	—	—	—	1	0.75	0.4	0.33	—	—	○
68	〃	〃	〃	ケース	大阪化工(株)製	鉛遮蔽容器	—	—	—	1	0.33	0.5	0.58	—	—	○
69	〃	〃	〃	ケース	ダンボール箱	ふぐ試験用白衣箱	—	—	—	1	0.48	0.48	0.36	—	—	○
70	〃	〃	〃	ケース	—	ふぐ試験用コンテナ	—	—	—	5	0.6	0.4	0.38	—	—	○
71	〃	〃	〃	ケース	ダンボール箱	ふぐ試験用トレイ	—	—	—	1	0.64	0.45	0.34	—	—	○
72	〃	〃	〃	顕微鏡	オリンパス(油浸レンズ付)	BHT-323 BH-2	有	—	—	1	0.26	0.31	0.65	—	—	○※1
73	〃	〃	〃	顕微鏡	オリンパス 実体顕微鏡	—	有	—	—	1	0.26	0.31	0.65	—	—	○※1
74	〃	〃	〃	高圧減菌器		HA-30	20A	—	—	1	0.57	0.45	1.05	—	—	○※1
75	〃	〃	〃	恒温水槽	アドバンテック	TS-300	有	—	—	1	0.84	0.37	0.36	—	—	○※1
76	〃	〃	〃	ゴミ箱	—	—	—	—	—	1	0.35	0.35	0.54	—	—	○
77	〃	〃	〃	紫外線検出器		ST-1032A型	有	—	—	1	0.47	0.36	0.47	—	—	○※1
78	〃	〃	〃	天秤 自動化学天秤 セミマイクロ天秤	島津製作所 分析天秤	AX-120	有	—	—	1	0.28	0.56	0.43	—	—	○※1
79	〃	〃	〃	ふらん器 恒温培養器 37℃	アドバンテック東洋(株)	TVN680TB	有	—	—	1	0.73	0.68	1.56	—	—	○※1
80	〃	〃	〃	ふらん器 35℃	ヤマトインキュベーター	IS-600	有	—	—	2	0.72	0.66	0.87	—	—	○※1

No.	建物名	居室名	新施設配置	品名	メーカー名等	型式等	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	新規調達	既存撤去処分	移転
81	〃	〃	〃	掲示板 ホワイトボード	—	—	—	—	—	1	0.62	0.03	0.92	—	—	○
82	〃	〃	〃	ケース 薬品庫	井内	SU-5N	—	—	—	2	0.71	0.6	0.8	—	—	○
83	〃	〃	〃	ケース 薬品庫	—	—	—	—	—	1	0.88	0.5	0.97	—	—	○
84	〃	〃	〃	冷蔵庫 東芝白色	東芝	GR-R510FH-EW	有	—	—	1	0.65	0.72	1.83	—	—	○
85	〃	〃	〃	冷蔵庫 東芝灰色	東芝	GR-H38S 375L	有	—	—	1	0.6	0.68	1.73	—	—	○
86	〃	〃	〃	冷蔵庫 薬用冷蔵 ショーケース	フクシマガリレイ製	FMS 300GH	有	—	—	1	0.91	0.5	1.93	—	—	○
87	〃	〃	〃	ワゴン 2段	ヨドコウ	—	—	—	—	1	0.64	0.36	0.68	—	—	○
88	〃	〃	〃	組立スチール棚 棚板 B-26の付属品	—	—	—	—	—	1	1.8	0.6	0.05	—	—	○
89	〃	〃	〃	ケース	ダンボール箱	サンプル品シャーレ箱	—	—	—	1	0.54	0.35	0.45	—	—	○
90	〃	〃	〃	ミキサー 振とう機	イワキ KM シェイカー	—	—	—	—	1	0.44	0.45	0.48	—	—	○
91	〃	〃	〃	ケース	工具箱	ブラ製5段	—	—	—	1	0.32	0.41	0.63	—	—	○
92	〃	〃	〃	ケース	—	ふぐ試験用まな板	—	—	—	2	0.77	0.4	0.38	—	—	○
93	〃	〃	〃	架台 ガスコンロ	—	—	—	—	—	1	1.09	0.51	0.78	—	—	○
94	〃	〃	〃	耐火ボード	—	ガスコンロ後ろ	—	—	—	1	0.92	0.001	1.9	—	—	○
95	〃	〃	—	中央実験台	・DALTON 天板:グラリース-S 厚さ45mm ガス栓2口 卓上コンセント 2口コンセント2カ所	GA-2型	有	—	有	2	2.4	150	0.85	—	○※2	—
96	〃	〃	—	中央実験台上試薬棚	引き違い戸 透明ガラス 樹脂レール使用	—	—	—	—	1	1.8	0.3	0.9	—	○※2	—
97	〃	〃	—	流し台(中央実験台横)	2方口化学水栓 シンク 陶器製(TOTO)	SK-73	—	有	—	1	0.6	0.5	0.8	—	○※2	—
98	〃	〃	—	流し台(中央実験台横)	3方口化学水栓 シンク 陶器製(TOTO)	SK-73	—	有	—	1	0.6	0.5	0.8	—	○※2	—
99	〃	〃	—	サイド実験台	・DALTON 天板:グラリース-S 厚さ45mm ガス栓2口 卓上コンセント 2口コンセント1カ所	MU-D型	有	—	有	1	1.8	0.75	0.75	—	○※2	—
100	〃	〃	—	天秤台	・DALTON 天板:メラミン化粧板張り 厚さ35mm コンセント1カ所	SY-3型	有	—	—	1	0.9	0.75	0.75	—	○※2	—
101	〃	〃	—	サイド実験台	・DALTON 天板:グラリース-S 厚さ45mm ガス栓2口 卓上コンセント 2口コンセント1カ所	MT-E型	有	—	有	1	3	0.75	0.75	—	○※2	—
102	〃	〃	—	戸棚	・DALTON ガラス引き違い戸	BF-2型	—	—	—	1	1.8	0.4	1.8	—	○※2	—
103	〃	3F 事務	〃	椅子 折りたたみ椅子	—	—	—	—	—	4	0.43	0.1	0.85	—	—	○

No.	建物名	居室名	新施設配置	品名	メーカー名等	型式等	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	新規調達	既存撤去処分	移転
104	〃	〃	〃	椅子 丸椅子	—	—	—	—	—	3	0.5	0.5	0.5	—	—	○
105	〃	〃	〃	椅子 事務椅子	オカムラ	CS25CR-FM14	—	—	—	4	0.59	0.55	1	—	—	○
106	〃	〃	〃	傘立て	—	—	—	—	—	1	0.45	0.3	0.58	—	—	○
107	〃	〃	〃	組立スチール棚 キャスター付き	予定表の前	—	—	—	—	1	0.91	0.36	0.85	—	—	○
108	〃	〃	〃	掲示板 行事予定表	コクヨ	BB-H234MW1	—	—	—	1	1.23	0.31	1.8	—	—	○
109	〃	〃	〃	ケース	スチール書棚	ファイル書庫	—	—	—	3	1.2	0.38	1.52	—	—	○
110	〃	〃	〃	ケース	給湯ポット台 LION	整理戸棚	有	—	—	1	0.6	0.4	0.88	—	—	○
111	〃	〃	〃	ケース	—	水屋（ガラス戸付き）	—	—	—	1	0.6	0.3	1.18	—	—	○
112	〃	〃	〃	下駄箱	—	—	—	—	—	1	0.9	0.38	1.03	—	—	○
113	〃	〃	〃	ゴミ箱	—	—	—	—	—	1	0.42	0.3	0.54	—	—	○
114	〃	〃	〃	扇風機	YUASA	YT-3003K	有	—	—	1	0.37	0.37	0.7	—	—	○
115	〃	〃	〃	机 脇机	課長席横	—	—	—	—	1	0.4	0.6	0.7	—	—	○
116	〃	〃	〃	机 片袖机	—	MN-6	—	—	—	5	1.07	0.65	0.74	—	—	○
117	〃	〃	〃	机下ラック	—	—	—	—	—	4	0.56	0.3	0.61	—	—	○
118	〃	〃	〃	パンフレットスタンド	ブラチナシルバー	—	—	—	—	2	0.5	0.42	1.45	—	—	○
119	〃	〃	〃	冷蔵庫（事務室内）	—	—	有	—	—	1	0.56	0.6	1.1	—	—	○
120	〃	〃	〃	架台 ラボカート（応接テーブル）	yamato	LC-20 LABO-CART	—	—	—	1	0.7	0.45	0.59	—	—	○
121	〃	〃	〃	ケース パンラック	スチール書庫内 事務小物整理棚	ブラ製	—	—	—	1	0.42	0.31	0.52	—	—	○
122	〃	〃	〃	椅子	—	—	—	—	—	1	0.4	0.55	0.8	—	—	○
123	〃	〃	〃	椅子 事務椅子（PC室）	オカムラ	CS25CR-FM14	—	—	—	1	0.59	0.55	1	—	—	○
124	〃	〃	〃	椅子（青）	—	—	—	—	—	1	0.48	0.6	0.9	—	—	○
125	〃	〃	〃	印刷 複合機	RICOH	—	有	—	—	1	0.45	0.5	0.5	—	—	○
126	〃	〃	〃	印刷 複合機	京セラ A3カラー複写機	TASK alfa2460ci	有	—	—	1	0.6	0.6	1.1	—	—	○
127	〃	〃	〃	ケース	ダンボール箱 旧3本入りサイド用	横断幕箱	—	—	—	1	0.5	0.18	0.95	—	—	○
128	〃	〃	〃	組立スチール棚（白）	—	文書ファイル、抄録冊子等	—	—	—	1	1.81	0.6	1.8	—	—	○
129	〃	〃	〃	ケース	—	押入引出し	—	—	—	2	0.4	0.65	0.23	—	—	○
130	〃	〃	〃	ケース	ダンボール箱	パネル箱	—	—	—	1	0.65	0.15	0.87	—	—	○
131	〃	〃	〃	ケース	（箱無し）	パネル箱	—	—	—	1	0.65	0.15	0.87	—	—	○

No.	建物名	居室名	新施設配置	品名	メーカー名等	型式等	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	新規調達	既存撤去処分	移転
132	〃	〃	〃	顕微鏡 カメラ付(PC別)	実体顕微鏡撮影装置	SZX16	有	—	—	1	0.36	0.36	0.73	—	—	○
133	〃	〃	〃	暖房 カーボンヒーターWH箱	—	KC-S097	有	—	—	1	0.67	0.15	0.35	—	—	○
134	〃	〃	〃	机	折りたたみ事務長机	予備	—	—	—	1	1.8	0.6	0.69	—	—	○
135	〃	〃	〃	机	折りたたみ事務長机	顕微鏡台	—	—	—	1	1.8	0.6	0.69	—	—	○
136	〃	〃	〃	机	折りたたみ事務長机	ノートPC、 キャノン複合機の台	—	—	—	1	1.8	0.6	0.69	—	—	○
137	〃	〃	〃	机	PCデスク(大)	顕微鏡横	有	—	—	1	1.2	0.8	1.25	—	—	○
138	〃	〃	〃	架台	—	プリンタナー置台	—	—	—	1	0.47	0.47	0.72	—	—	○
139	〃	3F 化学/細菌	衛生検査所機能内 秤量室	サイド実験台 (固定備品)	・天板材質:難燃性耐薬熱硬化樹脂(フェノール系樹脂) ・天板厚さ25mm以上、表面材の耐熱温度180℃以上 ・天板下片面8杯以上の吊り引出し+蹴込み開き戸 ・引出し材質:両面化粧パーティクルボード+木口オレフィン系樹脂+底板VOC低減・消臭化粧板 ・卓上コンセント 2口コンセントが1カ所	—	有	—	—	2	0.9	0.75	0.85	○	—	—
140	〃	〃	〃	サイド実験台 (固定備品)	・天板材質:難燃性耐薬熱硬化樹脂(フェノール系樹脂) ・天板厚さ25mm以上、表面材の耐熱温度180℃以上 ・天板下片面8杯以上の吊り引出し+蹴込み開き戸 ・引出し材質:両面化粧パーティクルボード+木口オレフィン系樹脂+底板VOC低減・消臭化粧板 ・卓上コンセント 2口コンセントが1カ所	—	有	—	—	1	1.8	0.75	0.85	○	—	—
141	〃	〃	衛生検査所機能内 有機溶剤取扱室	サイド実験台 (固定備品)	・天板材質:難燃性耐薬熱硬化樹脂(フェノール系樹脂) ・天板厚さ25mm以上、表面材の耐熱温度180℃以上 ・天板下片面8杯以上の吊り引出し+蹴込み開き戸 ・引出し材質:両面化粧パーティクルボード+木口オレフィン系樹脂+底板VOC低減・消臭化粧板 ・卓上コンセント 2口コンセントが1カ所	—	有	—	—	3	2.4	0.75	0.85	○	—	—
142	〃	〃	〃	サイド実験台上試薬棚 (固定備品)	・本体 両面化粧パーティクルボード 木口オレフィン系樹脂シート貼り ・引違い戸 透明ガラス ・取手 オレフィン系樹脂 ・2段上下可動棚、落下防止パイプ付	—	—	—	—	2	1.5	0.29	1.2	○	—	—
143	〃	〃	〃	流し台(実験台横) (固定備品)	・3方口化学水栓 ・材質 ステンレス SUS304 ・深さ 250mm以上 ・バックガード付き	—	—	有	—	1	0.75	0.6	0.85	○	—	—
144	〃	〃	衛生検査所機能内 化学機器室	中央実験台 (固定備品)	・天板材質:難燃性耐薬熱硬化樹脂(フェノール系樹脂) ・天板厚さ25mm以上、表面材の耐熱温度180℃以上 ・天板下片面8杯以上の吊り引出し+蹴込み開き戸 ・引出し材質:両面化粧パーティクルボード+木口オレフィン系樹脂+底板VOC低減・消臭化粧板 ・卓上コンセント 2口コンセントが1カ所	—	有	—	—	1	1.8	1.2	0.85	○	—	—
145	〃	〃	〃	流し台(実験台横)(固定備品)	・3方口化学水栓 ・シングルレバー併設 ・材質 ステンレス SUS304 ・深さ 250mm以上 ・バックガード付き	—	—	有	—	1	1.2	0.6	0.85	○	—	—

No.	建物名	居室名	新施設配置	品名	メーカー名等	型式等	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	新規調達	既存撤去処分	移転
146	〃	〃	〃	サイド実験台(固定備品)	・天板材質:難燃性耐薬熱硬化樹脂(フェノール系樹脂) ・天板厚さ25mm以上、表面材の耐熱温度180℃以上 ・天板下片面8杯以上の吊り引出し+蹴込み開き戸 ・引出し材質:両面化粧パーティクルボード+木口オレフィン系樹脂+底板VOC低減・消臭化粧板 ・卓上コンセント 2口コンセントが1カ所	—	有	—	—	3	1.8	0.75	0.85	○	—	—
147	〃	〃	〃	戸棚(固定備品)	・上段 ガラス引き違い戸 本体 両面化粧パーティクルボード 木口 オレフィン系樹脂シート貼り 棚受け 3段上下可動 落下防止パイプ付 ・下段 開き戸 本体 両面化粧パーティクルボード 木口 オレフィン系樹脂シート貼り 棚受け 3段上下可動 引出底板 VOC低減・消臭化粧板	—	—	—	—	1	1.8	0.55	1.99	○	—	—
148	〃	〃	〃	中央実験台(固定備品)	・天板材質:難燃性耐薬熱硬化樹脂(フェノール系樹脂) ・天板厚さ25mm以上、表面材の耐熱温度180℃以上 ・天板下片面8杯以上の吊り引出し+蹴込み開き戸 ・引出し材質:両面化粧パーティクルボード+木口オレフィン系樹脂+底板VOC低減・消臭化粧板 ・ガス栓 2口 ・卓上コンセント 2口コンセントが1カ所	—	有	—	有	1	3	1.5	0.85	○	—	—
149	〃	〃	〃	中央実験台上試薬棚(固定備品)	・本体 両面化粧パーティクルボード 木口オレフィン系樹脂シート貼り ・引違い戸 透明ガラス 取手 オレフィン系樹脂 ・2段上下可動棚、落下防止パイプ付	—	—	—	—	2	1.5	0.29	1.2	○	—	—
150	〃	〃	〃	流し台(実験台横)(固定備品)	・3方口化学水栓 ・シングルレバー併設 ・材質 ステンレス SUS304 ・深さ 250mm以上 ・バックガード付き	—	—	有	—	1	1.5	0.6	0.85	○	—	—
151	〃	〃	〃	サイド実験台(固定備品)	・天板材質:難燃性耐薬熱硬化樹脂(フェノール系樹脂) ・天板厚さ25mm以上、表面材の耐熱温度180℃以上 ・天板下片面8杯以上の吊り引出し+蹴込み開き戸 ・引出し材質:両面化粧パーティクルボード+木口オレフィン系樹脂+底板VOC低減・消臭化粧板 ・ガス栓 2口 ・卓上コンセント 2口コンセントが1カ所	—	有	—	有	3	1.8	0.75	0.85	○	—	—
152	〃	〃	〃	サイド実験台上試薬棚(固定備品)	・本体 両面化粧パーティクルボード 木口オレフィン系樹脂シート貼り ・引違い戸 透明ガラス 取手 オレフィン系樹脂 ・2段上下可動棚、落下防止パイプ付	—	—	—	—	1	1.5	0.29	1.2	○	—	—
153	〃	〃	〃	流し台(固定備品)	・3方口化学水栓 ・材質 ステンレス SUS304 ・深さ 250mm以上 ・バックガード付き	—	—	有	—	1	0.75	0.6	0.85	○	—	—

No.	建物名	居室名	新施設配置	品名	メーカー名等	型式等	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	新規調達	既存撤去処分	移転
154	〃	〃	〃	戸棚 (固定備品)	・上段 ガラス引き違い戸 本体 両面化粧パーティクルボード 木口 オレフィン系樹脂シート貼り 棚受け 3段上下可動 落下防止パイプ付 ・下段 開き戸 本体 両面化粧パーティクルボード 木口 オレフィン系樹脂シート貼り 棚受け 3段上下可動 引出底板 VOC低減・消臭化粧板	—	—	—	—	1	1.8	0.55	1.99	○	—	—
155	〃	〃	衛生検査所機能内 洗浄室	中央実験台 (固定備品)	・天板材質:難燃性耐熱硬化樹脂(フェノール系樹脂) ・天板厚さ25mm以上、表面材の耐熱温度180℃以上 ・天板下片面8杯以上の吊り引出し+蹴込み開き戸 ・引出し材質:両面化粧パーティクルボード+木口オレフィン系樹脂+底板VOC低減・消臭化粧板 ・ガス栓 2口 ・卓上コンセント 2口コンセントが1カ所	—	有	—	有	1	1.8	1.2	0.85	○	—	—
156	〃	〃	〃	流し台 (固定備品)	・ガス給湯設備 ・3方口化学水栓 ・シングルレバー混合栓併設 ・材質 ステンレス SUS304 ・深さ 250mm以上 ・バックガード付き	—	—	有	有	2	1.8	0.75	0.85	○	—	—
157	〃	〃	〃	戸棚 (固定備品)	・上段 ガラス引き違い戸 本体 両面化粧パーティクルボード 木口 オレフィン系樹脂シート貼り 棚受け 3段上下可動 落下防止パイプ付 ・下段 開き戸 本体 両面化粧パーティクルボード 木口 オレフィン系樹脂シート貼り 棚受け 3段上下可動 引出底板 VOC低減・消臭化粧板	—	—	—	—	2	1.2	0.55	1.99	○	—	—
158	〃	〃	衛生検査所機能内 準備室	中央実験台 (固定備品)	・天板材質:難燃性耐熱硬化樹脂(フェノール系樹脂) ・天板厚さ25mm以上、表面材の耐熱温度180℃以上 ・天板下片面8杯以上の吊り引出し+蹴込み開き戸 ・引出し材質:両面化粧パーティクルボード+木口オレフィン系樹脂+底板VOC低減・消臭化粧板 ・ガス栓 2口 ・卓上コンセント 2口コンセントが1カ所	—	有	—	有	1	1.8	1.2	0.85	○	—	—
159	〃	〃	〃	サイド実験台 (固定備品)	・天板材質:難燃性耐熱硬化樹脂(フェノール系樹脂) ・天板厚さ25mm以上、表面材の耐熱温度180℃以上 ・天板下片面8杯以上の吊り引出し+蹴込み開き戸 ・引出し材質:両面化粧パーティクルボード+木口オレフィン系樹脂+底板VOC低減・消臭化粧板 ・ガス栓 2口 ・卓上コンセント 2口コンセントが1カ所	—	有	—	有	1	1.2	0.75	0.85	○	—	—
160	〃	〃	〃	サイド実験台 (固定備品)	・天板材質:難燃性耐熱硬化樹脂(フェノール系樹脂) ・天板厚さ25mm以上、表面材の耐熱温度180℃以上 ・天板下片面8杯以上の吊り引出し+蹴込み開き戸 ・引出し材質:両面化粧パーティクルボード+木口オレフィン系樹脂+底板VOC低減・消臭化粧板 ・ガス栓 2口 ・卓上コンセント 2口コンセントが1カ所	—	有	—	有	1	1.8	0.75	0.85	○	—	—

No.	建物名	居室名	新施設配置	品名	メーカー名等	型式等	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	新規調達	既存撤去処分	移転
161	〃	〃	〃	サイド実験台上試薬棚 (固定備品)	・本体 両面化粧パーティクルボード 木口オレフィン系樹脂シート貼り ・引違い戸 透明ガラス 取手 オレフィン系樹脂 ・2段上下可動棚、落下防止パイプ付	—	—	—	—	1	1.5	0.29	1.2	○	—	—
162	〃	〃	〃	流し台 (固定備品)	・3方口化学水栓 ・シングルレバー併設 ・材質 ステンレス SUS304 ・深さ 250mm以上 ・バックガード付き	—	—	有	—	1	1.8	0.75	0.85	○	—	—
163	〃	〃	〃	戸棚 (固定備品)	・上段 ガラス引き違い戸 本体 両面化粧パーティクルボード 木口 オレフィン系樹脂シート貼り 棚受け 3段上下可動 落下防止パイプ付 ・下段 開き戸 本体 両面化粧パーティクルボード 木口 オレフィン系樹脂シート貼り 棚受け 3段上下可動 引出底板 VOC低減・消臭化粧板	—	—	—	—	2	1.2	0.55	1.99	○	—	—
164	〃	〃	衛生検査所機能内 検体受付室	流し台 (固定備品)	・電気温水設備 ・3方口化学水栓 ・シングルレバー混合栓併設 ・材質 ステンレス SUS304 ・深さ 250mm以上 ・バックガード付き	—	有	有	—	1	0.9	0.75	0.85	○	—	—
165	〃	〃	〃	サイド実験台 (固定備品)	・天板材質・難燃性耐薬熱硬化樹脂(フェノール系樹脂) ・天板厚さ25mm以上、表面材の耐熱温度180℃以上 ・天板下片面8杯以上の吊り引出し+蹴込み開き戸 ・引出し材質:両面化粧パーティクルボード+木口オレフィン系樹脂+底板VOC低減・消臭化粧板 ・ガス栓 2口 ・卓上コンセント 2口コンセントが1カ所	—	有	—	有	2	1.2	0.75	0.85	○	—	—
166	〃	〃	〃	戸棚 (固定備品)	・上段 ガラス引き違い戸 本体 両面化粧パーティクルボード 木口 オレフィン系樹脂シート貼り 棚受け 3段上下可動 落下防止パイプ付 ・下段 開き戸 本体 両面化粧パーティクルボード 木口 オレフィン系樹脂シート貼り 棚受け 3段上下可動 引出底板 VOC低減・消臭化粧板	—	—	—	—	1	1.2	0.55	1.99	○	—	—
167	〃	〃	衛生検査所機能内 細菌検査室	流し台(実験台横) (固定備品)	・3方口化学水栓 ・シングルレバー併設 ・材質 ステンレス SUS304 ・深さ 250mm以上 ・バックガード付き	—	—	有	—	1	1.5	0.6	0.85	○	—	—
168	〃	〃	〃	中央実験台 (固定備品)	・天板材質・難燃性耐薬熱硬化樹脂(フェノール系樹脂) ・天板厚さ25mm以上、表面材の耐熱温度180℃以上 ・天板下片面8杯以上の吊り引出し+蹴込み開き戸 ・引出し材質:両面化粧パーティクルボード+木口オレフィン系樹脂+底板VOC低減・消臭化粧板 ・ガス栓 2口 ・卓上コンセント 2口コンセントが1カ所	—	有	—	有	1	3	1.5	0.85	○	—	—

No.	建物名	居室名	新施設配置	品名	メーカー名等	型式等	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	新規調達	既存撤去処分	移転
169	〃	〃	〃	サイド実験台 (固定備品)	・天板材質：難燃性耐熱硬化樹脂(フェノール系樹脂) ・天板厚さ25mm以上、表面材の耐熱温度180℃以上 ・天板下片面8杯以上の吊り引出し+蹴込み開き戸 ・引出し材質：両面化粧パーティクルボード+木口オレフィン系樹脂+底板VOC低減・消臭化粧板 ・ガス栓 2口 ・卓上コンセント 2口コンセントが1カ所	—	有	—	有	1	0.9	0.75	0.85	○	—	—
170	〃	〃	〃	サイド実験台 (固定備品)	・天板材質：難燃性耐熱硬化樹脂(フェノール系樹脂) ・天板厚さ25mm以上、表面材の耐熱温度180℃以上 ・天板下片面8杯以上の吊り引出し+蹴込み開き戸 ・引出し材質：両面化粧パーティクルボード+木口オレフィン系樹脂+底板VOC低減・消臭化粧板 ・ガス栓 2口 ・卓上コンセント 2口コンセントが1カ所	—	有	—	有	2	1.8	0.75	0.85	○	—	—
171	〃	〃	〃	中央実験台上試薬棚 (固定備品)	・本体 両面化粧パーティクルボード 木口オレフィン系樹脂シート貼り ・引違い戸 透明ガラス 取手 オレフィン系樹脂 ・2段上下可動棚、落下防止パイプ付	—	—	—	—	2	1.5	0.29	1.2	○	—	—
172	〃	〃	〃	戸棚(固定備品)	・上段 ガラス引き違い戸 本体 両面化粧パーティクルボード 木口 オレフィン系樹脂シート貼り 棚受け 3段上下可動 落下防止パイプ付 ・下段 開き戸 本体 両面化粧パーティクルボード 木口 オレフィン系樹脂シート貼り 棚受け 3段上下可動 引出底板 VOC低減・消臭化粧板	—	—	—	—	1	1.2	0.55	1.99	○	—	—
173	〃	〃	衛生検査所機能内 PCR検査室	サイド実験台 (固定備品)	・天板材質：難燃性耐熱硬化樹脂(フェノール系樹脂) ・天板厚さ25mm以上、表面材の耐熱温度180℃以上 ・天板下片面8杯以上の吊り引出し+蹴込み開き戸 ・引出し材質：両面化粧パーティクルボード+木口オレフィン系樹脂+底板VOC低減・消臭化粧板 ・ガス栓 2口 ・卓上コンセント 2口コンセントが1カ所	—	有	—	有	3	1.8	0.75	0.85	○	—	—
174	〃	〃	〃	戸棚 (固定備品)	・上段 ガラス引き違い戸 本体 両面化粧パーティクルボード 木口 オレフィン系樹脂シート貼り 棚受け 3段上下可動 落下防止パイプ付 ・下段 開き戸 本体 両面化粧パーティクルボード 木口 オレフィン系樹脂シート貼り 棚受け 3段上下可動 引出底板 VOC低減・消臭化粧板	—	—	—	—	1	1.2	0.55	1.99	○	—	—
175	〃	〃	衛生検査所機能内 無菌室	流し台(実験台横) (固定備品)	・3方口化学水栓 ・シングルレバー併設 ・材質 ステンレス SUS304 ・深さ 250mm以上 ・バックガード付き	—	—	有	—	1	1.5	0.6	0.85	○	—	—

No.	建物名	居室名	新施設配置	品名	メーカー名等	型式等	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	新規調達	既存撤去処分	移転
176	〃	〃	〃	中央実験台 (固定備品)	・天板材質：難燃性耐熱硬化樹脂(フェノール系樹脂) ・天板厚さ25mm以上、表面材の耐熱温度180℃以上 ・天板下片面8杯以上の吊り引出し+蹴込み開き戸 ・引出し材質：両面化粧パーティクルボード+木口オレフィン系樹脂+底板VOC低減・消臭化粧板 ・ガス栓 2口 ・卓上コンセント 2口コンセントが1カ所	—	有	—	有	1	2.4	1.5	0.85	○	—	—
177	〃	〃	〃	サイド実験台 (固定備品)	・天板材質：難燃性耐熱硬化樹脂(フェノール系樹脂) ・天板厚さ25mm以上、表面材の耐熱温度180℃以上 ・天板下片面8杯以上の吊り引出し+蹴込み開き戸 ・引出し材質：両面化粧パーティクルボード+木口オレフィン系樹脂+底板VOC低減・消臭化粧板 ・ガス栓 2口 ・卓上コンセント 2口コンセントが1カ所	—	有	—	有	5	1.8	0.75	0.85	○	—	—
178	〃	〃	〃	戸棚 (固定備品)	・上段 ガラス引き違い戸 本体 両面化粧パーティクルボード 木口 オレフィン系樹脂シート貼り 棚受け 3段上下可動 落下防止バンプ付 ・下段 開き戸 本体 両面化粧パーティクルボード 木口 オレフィン系樹脂シート貼り 棚受け 3段上下可動 引出底板 VOC低減・消臭化粧板	—	—	—	—	1	1.2	0.55	1.99	○	—	—
179	〃	〃	衛生検査所機能内 薬品保管室	サイド実験台 (固定備品)	・天板材質：難燃性耐熱硬化樹脂(フェノール系樹脂) ・天板厚さ25mm以上、表面材の耐熱温度180℃以上 ・天板下片面8杯以上の吊り引出し+蹴込み開き戸 ・引出し材質：両面化粧パーティクルボード+木口オレフィン系樹脂+底板VOC低減・消臭化粧板 ・卓上コンセント 2口コンセントが1カ所	—	有	—	—	1	0.9	0.75	0.85	○	—	—

※1 本事業の移転業務対象外の検査機器や特殊機器等を示す

※2 解体業務で処分を実施する固定備品を示す

3-①-1

No.	建物名	設置場所	品名	メーカー名等	型式等	壁等に固定されているかの有無	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	備考
1	青果水産加工場A棟	1F	室内機	三洋	CC-M6050H	有	3φ200V	無	R22	1	1.8	0.6	0.3	
2	〃	〃	室内機	〃	CCM-8050H	〃	—	〃	R22	2	2.3	0.6	0.3	
3	〃	〃	室外機	〃	OCU1003H	無	3φ200V	〃	R22	1	1.4	0.7	1.6	
4	〃	〃	備え付け冷蔵庫	—	—	—	—	—	—	1	5.7	8.6	3.7	

3-①-2

No.	建物名	設置場所	品名	メーカー名等	型式等	壁等に固定されているかの有無	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	備考
1	青果水産加工場B棟	—	備え付け冷蔵庫	—	—	有	—	—	—	1	5	3.5	3	
2	〃	—	水道	—	—	有	—	有	—	1	—	—	—	

3-①-3

No.	建物名	設置場所	品名	メーカー名等	型式等	壁等に固定されているかの有無	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	備考
1	青果水産加工場A棟	—	冷蔵庫	—	—	有	200V	有	無	1	5.5	7.5	3	
2	〃	—	ガードポール	—	U字二本	有	—	—	—	1	—	—	0.7	
3	〃	—	冷蔵庫	—	—	有	200V	有	無	1	5.5	4.5	4	
4	〃	—	〃	—	—	有	200V	有	無	1	5.5	2	4	
5	〃	—	ガードポール	—	U字二本	有	—	—	—	1	—	—	0.7	
6	〃	—	ガードポール(冷蔵庫内)	—	棒2本	有	—	—	—	1	—	—	0.7	

3-①-4

No.	建物名	設置場所	品名	メーカー名等	型式等	壁等に固定されているかの有無	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	備考
1	青果水産加工場	—	備え付け冷蔵庫	—	—	有	200V	—	—	1	5.7	9.5	2.9	
2	〃	—	〃	—	—	有	200V	—	—	1	5.3	7.2	2.5	
3	〃	—	〃	—	—	有	200V	—	—	1	5	7.6	3.2	
4	〃	—	鉄骨ロフト	—	—	有	—	—	—	1	5	10	3.5	

3-①-5

No.	建物名	設置場所	品名	メーカー名等	型式等	壁等に固定されているかの有無	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	備考
1	青果水産加工場B棟	—	備付冷蔵庫	—	—	—	—	—	—	1	5	10	3.5	
2	〃	—	鉄筋棚	—	—	—	—	—	—	1	2.7	1.2	1.7	
3	〃	—	防火防熱扉	南極防熱	NAN-4	—	—	—	—	1	—	—	—	
4	〃	—	ファン	山陽電気	CC-M8050H	—	—	—	—	4	—	—	—	
5	〃	—	ファン	〃	CC-O-9010H	—	—	—	—	2	—	—	—	
6	〃	—	室外機	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	

3-①-6

No.	建物名	設置場所	品名	メーカー名等	型式等	壁等に固定されているかの有無	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	備考
1	青果水産加工場A棟	—	冷蔵庫	—	—	無	200V	有	—	1	5.5	7.5	4	
2	〃	—	安全ガード	—	U字型二本	—	—	—	—	1	—	—	0.7	
3	〃	—	安全ガード 冷蔵庫内	—	棒状二本	—	—	—	—	1	—	—	0.7	

3-①-7

No.	建物名	設置場所	品名	メーカー名等	型式等	壁等に固定されているかの有無	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	備考
1	青果水産加工場A棟	—	シン箱便交換方式H	高橋水機(株)	15BPG	有	有	有	—	1	0.7	1.8	0.9	
2	〃	—	配電盤	大正電機製造(株)	6254-27	有	有	—	—	1	0.6	0.2	1.3	
3	〃	—	〃	〃	—	有	有	—	—	1	0.3	0.2	0.4	
4	〃	—	コンデンサー	サンヨー	—	有	有	—	—	1	0.5	0.2	0.4	
5	〃	—	ラック	—	—	無	無	—	—	1	1.4	3.1	2	
6	〃	—	冷蔵庫	サンヨー	—	有	有	—	—	1	5.6	6	4.5	
7	〃	—	ラック	—	—	—	—	—	—	2	1.5	4	2	
8	〃	—	〃	—	—	—	—	—	—	1	2	5.5	2	
9	〃	—	冷凍機	—	—	—	—	有	—	2	0.6	2	0.5	
10	青果水産加工場B棟	—	冷蔵庫Ⅰ	三洋	—	—	有	—	—	1	2.2	2.7	3.2	
11	〃	—	冷蔵庫Ⅱ	〃	—	—	有	—	—	1	3.1	6.6	4.4	
12	〃	—	冷蔵庫Ⅲ	〃	—	—	有	—	—	1	5.8	3.6	4.4	
13	〃	—	冷水タンク	三浦工業	3t 外	—	有	有	—	1	1.5	1	2	
14	〃	—	冷水装置	〃	CR-3i	—	有	—	—	1	1.3	0.6	1.7	
15	〃	—	冷水タンク(外)	〃	—	—	有	有	—	1	1.2	1.5	1.8	
16	〃	—	ボイラー(簡易)	〃	SZ-60	—	有	—	有	1	0.6	0.8	1.9	
17	〃	—	〃 (取出口)	〃	—	—	—	—	—	1	-	3	-	

3-①-7

No.	建物名	設置場所	品名	メーカー名等	型式等	壁等に固定されているかの有無	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	備考
18	〃	—	下処理材	センスイ	16-3x30x400	—	有	有	—	1	0.2	—	1.8	
19	〃	—	冷処理機	—	—	—	—	—	—	1	1.1	3	—	
20	〃	—	脱水機	細田工業	DS10K	—	有	有	—	1	0.7	0.7	1.5	
21	〃	—	真空梱包機	東静電気	—	—	有	—	—	1	1	0.6	1	
22	〃	—	金属探知機	アンリツ	—	—	有	—	—	1	0.7	1.5	1.3	
23	〃	—	コンプレッサー	アネスト岩田	SLY-22CD	—	有	—	—	1	0.5	0.6	1.1	
24	〃	—	シンク	北沢産業	—	—	—	有	—	1	1	2.6	1	
25	〃	—	スライサー	エムラ	ECA-L2018	—	有	有	—	1	1.3	0.7	1.2	
26	〃	—	食材洗浄	細田工業	ラクーンS型4槽	—	有	有	—	1	1.2	2.6	1.3	
27	〃	—	エレポン	—	—	—	—	—	—	1	0.5	0.5	0.8	
28	〃	—	ドア①	サンヨー	—	—	—	—	—	1	1.6	—	2	
29	〃	—	ドア②	〃	—	—	—	—	—	1	0.8	—	2	
30	〃	—	ドア③	〃	—	—	—	—	—	1	0.7	—	2	
31	〃	—	点検用扉	〃	—	—	—	—	—	1	2.5	—	—	
32	〃	—	〃	〃	—	—	—	—	—	1	0.5	—	0.5	
33	〃	—	冷蔵庫	サンヨー	—	—	—	—	—	1	5.6	8.5	4.3	
34	〃	—	冷凍機	—	—	—	—	—	—	2	0.5	1.5	0.5	
35	〃	—	シャッター	東洋	—	—	—	—	—	2	1.5	—	3.8	

3-①-7

No.	建物名	設置場所	品名	メーカー名等	型式等	壁等に固定されているかの有無	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	備考
36	〃	—	コンデンサー	—	—	—	—	—	—	1	2.1	—	—	
37	〃	—	配電盤	—	—	—	—	—	—	1	0.6	0.2	1	
38	〃	—	棚	—	—	—	—	—	—	1	1.2	8.5	2.1	
39	〃	—	ドア	—	—	—	—	—	—	1	2	—	2.5	

3-①-8

No.	建物名	設置場所	品名	メーカー名等	型式等	壁等に固定されているかの有無	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	備考
1	青果水産加工場	1F	備え付け冷蔵庫	—	—	有	—	—	—	1	5.5	7.3	2.8	
2	〃	〃	〃	—	—	〃	—	—	—	1	1.9	2.7	2.8	
3	〃	〃	冷蔵庫前安全 ガード(鉄骨)	—	—	〃	—	—	—	1	2	0.3	2	
4	〃	2F	鉄骨ロフト	—	—	〃	—	—	—	1	6	7	4	
5	〃	1F	備え付け冷蔵庫	—	—	有	—	—	—	1	5.5	4	3.5	
6	〃	〃	冷蔵庫前安全 ガード(鉄骨)	—	—	〃	—	—	—	1	0.3	0.5	1	

3-①-9

No.	建物名	設置場所	品名	メーカー名等	型式等	壁等に固定されているかの有無	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	備考
1	青果水産加工場B棟	—	備え付け冷蔵庫	—	—	無	200V	無	無	1	5	7	2.5	
2	〃	冷蔵庫内	棚	—	—	無	無	—	—	1	1.2	6.3	1.7	
3	〃	—	安全ガード(U字)	—	—	—	—	—	—	2	0.6	0.6	1	

3-②-1

No.	建物名	設置場所	品名	メーカー名等	型式等	壁等に固定されているかの有無	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	備考
1	関連商品売場棟	1F テナント	陳列ケース	—	—	—	200V	—	—	1	4.5	0.9	1.2	
2	〃	〃	台下冷蔵庫	—	—	—	〃	—	—	1	3.6	1.5	0.9	
3	〃	〃	〃	—	—	—	〃	—	—	1	3.7	1	0.9	
4	〃	〃	冷蔵庫	—	—	—	〃	—	—	1	3	6	2.5	
5	〃	〃	平台オープン	—	—	—	〃	—	—	1	3.3	1.1	0.8	
6	〃	〃	空冷オープン	—	—	—	〃	—	—	1	1.9	1.2	1.9	
7	〃	〃	水冷オープン	—	—	—	〃	—	—	1	2.2	1.2	1.9	
8	〃	〃	〃	—	—	—	〃	—	—	1	4.4	0.9	1.9	
9	〃	〃	冷蔵オープン	—	—	—	100V	—	—	1	1.8	1.2	1.1	
10	〃	〃	冷凍オープン	—	—	—	200V	—	—	1	1.5	0.9	0.9	
11	〃	〃	レジ	—	—	—	100V	—	—	2	0.4	0.5	0.4	
12	〃	〃	台下冷蔵庫	—	—	—	〃	—	—	1	1.1	0.7	0.9	
13	〃	〃	計り	—	—	—	100V	—	—	1	0.5	0.4	0.4	
14	〃	〃	〃	—	—	—	100V	—	—	1	0.3	0.3	0.2	
15	〃	〃	〃	—	—	—	100V	—	—	1	0.3	1	0.2	
16	〃	〃	ミンチ機	—	—	—	200V	—	—	1	0.5	0.7	1	
17	〃	〃	スライサー	—	—	—	200V	—	—	3	1.1	1.1	1.5	
18	〃	〃	真空機	—	—	—	200V	—	—	1	0.5	0.6	0.5	

3-②-1

No.	建物名	設置場所	品名	メーカー名等	型式等	壁等に固定されているかの有無	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	備考
19	〃	〃	シンク	—	—	—	—	有	—	1	1.5	0.6	0.9	
20	〃	〃	給湯器	—	—	—	100V	—	—	1	0.4	0.3	0.7	
21	〃	〃	スチールラック	—	—	—	—	—	—	1	1.8	0.6	1.8	
22	〃	〃	計り	—	—	—	100V	—	—	1	0.8	0.5	0.2	
23	〃	〃	梱包機	—	—	—	200V	—	—	1	1	0.6	0.9	
24	〃	〃	テーブル	—	—	—	—	—	—	1	1.8	0.9	0.9	
25	〃	〃	水冷コンデンサ	—	—	—	200V	—	—	1	0.6	0.5	0.6	
26	〃	〃	スチールラック	—	—	—	—	—	—	1	0.6	0.3	1.5	
27	〃	〃	〃	—	—	—	—	—	—	1	0.6	0.3	0.9	
28	〃	〃	エアコン	—	—	—	100V	—	—	1	1.6	0.7	0.2	
29	〃	〃	計り	—	—	—	〃	—	—	1	0.5	0.3	0.3	
30	〃	〃	ラベルプリンター	—	—	—	〃	—	—	1	0.3	0.4	0.7	
31	〃	2F 廊下	ホワイトボード	—	—	—	—	—	—	1	0.5	0.1	0.6	
32	〃	〃	ホワイトボード	—	—	—	—	—	—	1	0.6	0.1	0.5	
33	〃	〃	棚	—	—	—	—	—	—	1	0.5	0.4	0.7	
34	〃	〃	棚	—	—	—	—	—	—	1	1.3	0.4	1.2	
35	〃	〃	棚	—	—	—	—	—	—	1	0.6	0.6	0.7	
36	〃	〃	ロッカー	—	—	—	—	—	—	1	0.7	0.6	1.8	

3-②-1

No.	建物名	設置場所	品名	メーカー名等	型式等	壁等に固定されているかの有無	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	備考
37	〃	〃	スチールラック	—	—	—	—	—	—	2	1.9	0.7	1.9	
38	〃	〃	ロッカー	—	—	—	—	—	—	2	0.9	0.6	1.8	
39	〃	〃	ロッカー	—	—	—	—	—	—	1	0.7	0.6	1.8	
40	〃	2F 休憩室	ウインドエアコン	—	—	—	100V	—	—	1	0.4	0.3	0.8	
41	〃	〃	ロッカー	—	—	—	—	—	—	1	0.9	0.6	1.8	
42	〃	〃	キッチンボード	—	—	—	—	—	—	1	0.6	0.5	1	
43	〃	〃	ソファ	—	—	—	—	—	—	1	1.4	0.8	0.6	
44	〃	〃	こたつテーブル	—	—	—	—	—	—	1	0.8	0.8	0.4	
45	〃	〃	2ドア 冷凍冷蔵庫	ハイセンス	HR-B12C	—	100V	—	—	1	0.5	0.6	1.2	
46	〃	〃	電子レンジ	—	—	—	100V	—	—	1	0.5	0.4	0	
47	〃	〃	オーブントースター	—	—	—	—	—	—	1	0.4	0.3	0.3	
48	〃	〃	食器棚	—	—	—	—	—	—	1	0.5	0.3	1.8	
49	〃	〃	スティック型 掃除機	—	—	—	100V	—	—	1	0.3	0.2	1.2	
50	〃	〃	電気ボット	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
51	〃	〃	ステンレスシンク	—	—	—	—	—	—	1	1	0.6	0.8	
52	〃	〃	ガスコンロ 1口タイプ	—	—	—	—	—	有	1	0.4	0.3	0.2	
53	〃	〃	ガス給湯器	—	—	—	—	—	有	1	0.3	0.2	0.5	
54	〃	2F 廊下	タイムカードホルダー	—	—	—	—	—	—	1	0.2	0.1	0.9	

3-②-1

No.	建物名	設置場所	品名	メーカー名等	型式等	壁等に固定されているかの有無	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	備考
55	〃	2F 事務所	2人がけ椅子	—	—	—	—	—	—	1	1	0.5	0.7	
56	〃	〃	黒板	—	—	—	—	—	—	1	1	0.1	1.3	
57	〃	〃	書類棚	—	—	—	—	—	—	1	0.9	0.5	1.1	
58	〃	〃	書類棚	—	—	—	—	—	—	1	0.9	0.4	1.8	
59	〃	〃	書類棚	—	—	—	—	—	—	2	0.9	0.4	0.9	
60	〃	〃	棚	—	—	—	—	—	—	1	0.6	0.7	0.8	
61	〃	〃	複合機	—	—	—	100V	—	—	1	0.6	0.3	1.2	
62	〃	〃	回線終端装置	—	—	—	—	—	—	1	0.4	0.5	0.4	
63	〃	〃	金庫	—	—	—	—	—	—	1	0.5	0.4	0.7	
64	〃	〃	レターケース	—	—	—	—	—	—	3	0.3	0.2	0.4	
65	〃	〃	エアコン	ナショナル	CS-407TB2	—	200V	—	—	1	0.8	0.7	0.3	
66	〃	〃	事務机	—	—	—	—	—	—	3	1	0.3	0.7	
67	〃	〃	本棚	—	—	—	—	—	—	1	0.5	0.8	0.3	
68	〃	〃	脇机	—	—	—	—	—	—	1	0.2	0.7	0.8	
69	〃	〃	事務机	—	—	—	—	—	—	1	1.2	0.7	0.7	
70	〃	〃	事務机	—	—	—	—	—	—	1	1.4	0.7	0.7	
71	〃	〃	デスクトップパソコン	—	—	—	100V	—	—	1	0.2	0.3	0.3	
72	〃	〃	モニター	—	—	—	—	—	—	1	0.6	0.3	0.4	

3-②-1

No.	建物名	設置場所	品名	メーカー名等	型式等	壁等に固定されているかの有無	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	備考
73	〃	〃	本棚	—	—	—	—	—	—	1	0.7	0.3	0.3	
74	〃	〃	事務椅子	—	—	—	—	—	—	5	0.6	0.6	1	
75	〃	2F 機械室	スチールラック	—	—	—	—	—	—	1	1.9	0.7	1.9	
76	〃	〃	100サイズ段ボール	—	—	—	—	—	—	50	—	—	—	
77	〃	〃	コンプレッサー	サンヨー	C-L37M3B×2 C-L28M3A C-45M3C	—	—	—	—	4	0.5	0.5	0.5	
78	〃	2F ベランダ	クーリングタワー	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
79	〃	〃	事務所室外機	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
80	〃	〃	冷蔵庫室外機	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	
81	関連組合	倉庫	冷蔵庫設備	—	—	—	200V	—	—	1	2.5	2.2	2.8	

3-②-2

No.	建物名	設置場所	品名	メーカー名等	型式等	壁等に固定されているかの有無	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	備考
1	関連商品売場棟	1F	レジスター	シャープ	—	—	—	—	—	1	0.5	0.5	0.5	
2	〃	〃	作業台	—	—	—	—	—	—	7	1.5	1	1	
3	〃	〃	什器	—	—	—	—	—	—	4	1.2	1	1	
4	〃	〃	アルミ台車	—	—	—	—	—	—	3	1	1	1	
5	〃	〃	スチール棚	—	—	—	—	—	—	6	1.8	1	1.5	
6	〃	〃	台車	—	—	—	—	—	—	3	1	1	1	
7	〃	〃	冷蔵庫	—	—	—	有	—	—	1	1	1	1.8	
8	〃	〃	椅子	—	—	—	—	—	—	4	0.5	0.5	1.4	
9	〃	〃	ステンレス台	—	—	—	—	—	—	4	1.5	1	1.5	
10	〃	〃	整理棚	—	—	—	—	—	—	2	1.8	1	1.5	
11	〃	〃	バケツ 大	—	—	—	—	—	—	20	0.5	0.5	0.5	

3-②-3

No.	建物名	設置場所	品名	メーカー名等	型式等	壁等に固定されているかの有無	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	備考
1	関連商品売場棟	1F テナント	冷蔵庫	—	—	無	100V	—	—	1	1.8	0.8	1.9	
2	〃	〃	レジ	—	—	〃	〃	—	—	1	0.8	0.6	1.1	
3	〃	〃	冷蔵庫	—	—	〃	〃	—	—	1	0.6	0.6	1.5	
4	〃	〃	机	—	—	〃	無	—	—	1	1.1	0.7	1.6	
5	〃	〃	棚	—	—	〃	〃	—	—	1	0.5	0.6	1.3	
6	〃	〃	〃	—	—	〃	〃	—	—	1	1.8	0.7	2.3	
7	〃	〃	〃	—	—	〃	〃	—	—	1	3.3	0.6	1.9	
8	〃	〃	〃	—	—	〃	〃	—	—	1	1.8	0.5	1.6	
9	〃	〃	ガス封入機	—	—	〃	200V	—	—	1	0.5	0.6	1.5	
10	〃	〃	机	—	—	〃	無	—	—	1	1.2	0.8	0.8	
11	〃	〃	〃	—	—	〃	〃	—	—	1	1.1	0.7	0.7	
12	〃	〃	〃	—	—	〃	〃	—	—	3	1.2	0.7	0.7	
13	〃	〃	棚	—	—	〃	〃	—	—	1	0.9	0.4	0.9	
14	〃	〃	〃	—	—	〃	〃	—	—	1	0.4	0.3	1.7	
15	〃	〃	ボイラー	—	—	有	100V	有	有	1	0.8	2.3	0.8	
16	〃	〃	むし機	—	—	〃	無	有	有	1	0.6	0.8	2	
17	〃	〃	ボイラー付機械	—	—	〃	100V	有	有	1	0.4	0.6	0.2	
18	〃	〃	削り機	—	—	無	200V	—	—	1	0.8	0.7	1.1	

3-②-3

No.	建物名	設置場所	品名	メーカー名等	型式等	壁等に固定されているかの有無	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	備考
19	〃	〃	〃	—	—	〃	〃	—	—	1	1	0.7	1.1	
20	〃	〃	〃	—	—	〃	〃	—	—	1	1	0.7	1.1	
21	〃	〃	〃	—	—	〃	〃	—	—	1	0.8	0.7	1.1	
22	〃	〃	棚	—	—	〃	無	—	—	1	5	0.9	2.5	
23	〃	〃	エアコン	—	—	有	200V	—	—	1	1.5	0.4	1	
24	〃	〃	室外機	—	—	〃	〃	—	—	1	0.9	0.4	1.7	
25	〃	〃	棚	—	—	無	無	—	—	6	1.5	0.5	1.8	
26	〃	〃	〃	—	—	〃	〃	—	—	1	1.5	1	1.8	
27	〃	〃	真空機	TOSEI	V480	〃	200V	—	—	1	0.6	0.6	0.9	
28	〃	〃	削り節洗浄機	高橋式	ピカー	〃	〃	—	—	1	1.3	0.7	0.8	
29	〃	〃	冷蔵庫	SHOWA	—	有	〃	—	—	1	7.5	2	2.1	
30	〃	〃	冷蔵庫	フクシマ	Hook9810	無	〃	—	—	1	1.8	0.8	1.9	
31	〃	〃	シンク	—	—	有	無	有	—	1	0.5	0.5	0.8	

3-②-4

No.	建物名	設置場所	品名	メーカー名等	型式等	壁等に固定されているかの有無	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	備考
1	関連商品売場棟	1F テナント	冷蔵庫	三菱	—	無	100V	—	—	1	0.6	0.6	1.8	
2	〃	〃	ガスコンロ	—	—	〃	—	—	有	1	0.4	0.4	0.3	
3	〃	〃	シンク	—	—	〃	—	有	—	1	0.8	0.5	0.8	
4	〃	〃	机	—	—	〃	—	—	—	1	1.7	0.8	0.8	
5	〃	〃	椅子	—	—	〃	—	—	—	1	0.6	0.6	1	
6	〃	〃	棚	—	—	〃	—	—	—	1	1.8	0.6	0.9	
7	〃	〃	机	—	—	〃	—	—	—	1	1.7	0.8	0.9	
8	〃	〃	棚	—	—	〃	—	—	—	2	1.2	0.5	1.9	
9	〃	〃	棚	—	—	〃	—	—	—	2	1.8	0.5	0.8	
10	〃	〃	棚	—	—	〃	—	—	—	1	1.3	0.4	0.8	
11	〃	〃	棚	—	—	〃	—	—	—	1	1.5	0.5	0.9	

3-②-5

No.	建物名	設置場所	品名	メーカー名等	型式等	壁等に固定されているかの有無	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	備考
1	関連商品売場棟	1F テナント	冷蔵陳列ケース	—	—	—	100V	—	—	1	1.9	0.9	1.9	
2	〃	〃	〃	—	—	—	—	—	—	1	2.5	0.9	1.9	
3	〃	〃	冷蔵倉庫	—	—	—	200V	—	—	1	5.3	4.4	2.5	
4	〃	〃	棚	—	—	—	—	—	—	1	1.5	0.5	1.8	
5	〃	〃	〃	—	—	—	—	—	—	2	1.2	0.5	1.8	
6	〃	〃	棚	—	—	—	—	—	—	2	3.6	0.6	1.5	
7	〃	〃	〃	—	—	—	—	—	—	2	3.2	0.6	1.5	
8	〃	〃	冷蔵陳列ケース	—	—	—	100V	—	—	2	2.6	1.4	1.2	
9	〃	〃	棚	—	—	—	—	—	—	1	1.2	0.5	1.8	
10	〃	〃	〃	—	—	—	—	—	—	1	1.2	0.7	1.9	
11	〃	〃	冷蔵陳列ケース	—	—	—	100V	—	—	1	1.2	0.7	1.9	
12	〃	〃	棚	—	—	—	—	—	—	1	1.1	0.8	0.8	
13	〃	〃	冷蔵ストッカー	—	—	—	100V	—	—	1	1.8	0.8	0.9	
14	〃	〃	冷蔵ショーケース	—	—	—	100V	—	—	1	1.8	1.2	0.9	
15	〃	〃	〃	—	—	—	100V	—	—	1	1.8	1.2	0.9	
16	〃	〃	棚	—	—	—	—	—	—	1	3.7	0.5	1.8	
17	〃	〃	〃	—	—	—	—	—	—	1	3.7	0.9	1.8	
18	〃	〃	〃	—	—	—	—	—	—	1	2.5	0.5	1.8	

3-②-5

No.	建物名	設置場所	品名	メーカー名等	型式等	壁等に固定されているかの有無	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	備考
19	〃	〃	〃	—	—	—	—	—	—	1	3.7	0.9	1.8	
20	〃	〃	〃	—	—	—	—	—	—	1	1.2	0.5	1.8	
21	〃	〃	〃	—	—	—	—	—	—	1	1.3	0.5	1.8	
22	〃	〃	冷蔵倉庫	—	—	—	100V	—	—	1	1.8	1.8	2.5	
23	〃	〃	棚	—	—	—	—	—	—	4	1.2	1	2.1	
24	〃	〃	冷蔵倉庫	—	—	—	100V	—	—	1	2.7	1.3	2.4	
25	〃	〃	棚	—	—	—	—	—	—	5	1.9	0.9	2.4	
26	〃	〃	棚	—	—	—	—	—	—	2	2.7	0.6	1.8	
27	〃	〃	〃	—	—	—	—	—	—	1	0.9	0.6	1.8	
28	〃	〃	〃	—	—	—	—	—	—	2	3	0.5	1.8	
29	〃	〃	〃	—	—	—	—	—	—	1	1	0.5	1.8	
30	〃	〃	〃	—	—	—	—	—	—	3	1.8	0.5	1.8	
31	〃	〃	〃	—	—	—	—	—	—	4	1.5	0.5	1.8	
32	〃	〃	〃	—	—	—	—	—	—	1	0.9	0.6	2.1	
33	〃	〃	〃	—	—	—	—	—	—	1	1.3	0.5	1.8	
34	〃	〃	〃	—	—	—	—	—	—	1	1.9	0.5	1.8	
35	〃	〃	〃	—	—	—	—	—	—	1	0.9	0.5	1.8	
36	〃	〃	〃	—	—	—	—	—	—	1	2.7	0.6	1.8	
37	〃	〃	冷蔵陳列ケース	—	—	—	100V	—	—	1	1.5	0.7	1.8	

3-②-5

No.	建物名	設置場所	品名	メーカー名等	型式等	壁等に固定されているかの有無	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	備考
38	〃	〃	棚	—	—	—	—	—	—	2	1.2	0.5	1.8	
39	〃	〃	冷凍ストッカー	—	—	—	100V	—	—	1	1.8	0.8	1	
40	〃	〃	棚	—	—	—	—	—	—	1	1.9	0.7	2.4	
41	〃	〃	〃	—	—	—	—	—	—	1	3.1	1	2.1	
42	〃	〃	〃	—	—	—	—	—	—	1	1.8	0.5	1.8	
43	〃	〃	〃	—	—	—	—	—	—	3	1.5	0.5	1.8	
44	〃	〃	棚	—	—	—	—	—	—	1	1.2	0.5	1.8	
45	〃	〃	金庫	—	—	—	—	—	—	1	0.6	0.6	1.2	
46	〃	〃	棚	—	—	—	—	—	—	7	1.2	0.5	1.8	
47	〃	〃	〃	—	—	—	—	—	—	2	1.5	0.5	1.8	
48	〃	〃	〃	—	—	—	—	—	—	1	0.9	0.6	1.8	
49	〃	〃	机	—	—	—	—	—	—	1	1.8	0.8	0.8	
50	〃	〃	事務所 (プレハブ)	—	—	—	—	—	—	1	3.7	1.5	2.4	
51	〃	〃	机	—	—	—	—	—	—	1	0.9	0.7	0.8	
52	〃	〃	〃	—	—	—	—	—	—	1	0.7	0.7	0.8	
53	〃	〃	〃	—	—	—	—	—	—	1	1.8	0.5	0.8	
54	〃	〃	棚	—	—	—	—	—	—	1	3.6	0.9	1.8	
55	〃	〃	〃	—	—	—	—	—	—	1	1.3	0.5	2.1	
56	〃	〃	〃	—	—	—	—	—	—	2	4.6	0.9	1.8	

3-②-5

No.	建物名	設置場所	品名	メーカー名等	型式等	壁等に固定されているかの有無	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	備考
57	〃	〃	〃	—	—	—	—	—	—	3	1.1	0.7	0.8	
58	〃	〃	机	—	—	—	—	—	—	2	1.1	0.7	0.8	
59	〃	〃	書庫	—	—	—	—	—	—	1	1.5	0.4	1	
60	〃	〃	〃	—	—	—	—	—	—	1	0.9	0.6	1.8	
61	〃	〃	ロッカー	—	—	—	—	—	—	1	0.9	0.6	1.8	
62	〃	〃	冷蔵庫	—	—	—	100V	—	—	1	0.5	0.8	1.2	
63	〃	〃	椅子	—	—	—	—	—	—	5	0.6	0.6	1	
64	〃	〃	コピー機	—	—	—	100V	—	—	1	0.6	0.6	1.2	

3-②-6

No.	建物名	設置場所	品名	メーカー名等	型式等	壁等に固定されているかの有無	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	備考
1	関連商品売場棟	1F テナント	エアコン	三菱	MS2-GV5616	有	200V	—	—	1	0.8	0.2	0.3	
2	—	—	棚	—	—	無	—	—	—	1	3.5	1.5	0.9	
3	—	—	〃	—	—	〃	—	—	—	1	3.6	1	1.2	
4	—	—	〃	—	—	〃	—	—	—	7	1.8	0.5	1.8	
5	—	—	机	—	—	〃	—	—	—	1	1.8	0.7	0.7	
6	—	—	カウンター	—	—	〃	—	—	—	2	0.9	0.5	0.9	
7	—	—	〃	—	—	〃	—	—	—	2	1.8	0.8	0.8	

3-②-7

No.	建物名	設置場所	品名	メーカー名等	型式等	壁等に固定されているかの有無	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	備考
1	関連商品売場棟	1F テナント(店舗)	組立棚	—	—	無	—	—	—	24	1.8	0.6	1.8	
2	〃	〃	机	コクヨ	—	〃	—	—	—	1	1.8	0.6	1.2	
3	〃	1F テナント(倉庫)	〃	—	—	〃	—	—	—	22	1.8	0.6	1.8	
4	〃	〃	冷蔵庫	—	—	〃	100V	—	—	1	0.6	1.6	0.9	

3-②-8

No.	建物名	設置場所	品名	メーカー名等	型式等	壁等に固定されているかの有無	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	備考
1	関連商品売場棟	1F テナント	冷蔵庫	—	—	無	100V	—	—	2	0.6	0.6	1.4	
2	〃	〃	机	—	—	〃	—	—	—	2	1.7	0.6	0.8	
3	〃	〃	椅子	—	—	〃	—	—	—	2	0.6	0.6	1	
4	〃	〃	台	—	—	〃	—	—	—	9	1.5	0.5	0.5	
5	〃	〃	扇風機	—	—	〃	100V	—	—	2	0.4	0.4	0.8	

3-②-9

No.	建物名	設置場所	品名	メーカー名等	型式等	壁等に固定されているかの有無	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	備考
1	関連商品売場棟	1F テナント	鯉節削り機	鳥羽	—	有	200V	無	無	2	0.9	0.7	1.3	
2	〃	〃	冷蔵庫	ホシザキ	—	有	200V	〃	〃	1	1.8	1.4	2.4	
3	〃	〃	冷凍庫	サンヨー	—	無	100V	〃	〃	1	1.9	0.8	1	
4	〃	〃	ガス充填機	北新	—	無	200V	〃	〃	1	0.6	0.7	1.5	
5	〃	〃	ガスボンベ	植野ガス	—	無	—	〃	〃	2	0.3	0.25	1.5	
6	〃	〃	シール機	木村シール	—	無	100V	〃	〃	1	1	0.5	1.3	
7	〃	〃	エアコン	東芝	—	有	200V	〃	〃	1	0.6	0.3	1.9	
8	〃	〃	エアコン(吊)	ダイキン	—	天井有	200V	〃	〃	1	1.2	0.7	0.2	
9	〃	〃	台	—	—	無	—	〃	〃	2	1.9	1	0.8	
10	〃	〃	台	—	—	無	—	〃	〃	2	0.6	0.4	1	
11	〃	〃	台	—	—	無	—	〃	〃	2	1.7	0.9	0.5	
12	〃	〃	デスク	—	—	無	100V	〃	〃	2	0.7	1.1	1	
13	〃	〃	棚	—	—	有	—	〃	〃	6	2.1	0.9	2	
14	〃	〃	レジ、電話台	—	—	有	100V	〃	〃	1	0.7	1.1	1	
15	〃	〃	計り台	—	—	無	100V	〃	〃	2	0.7	1.2	0.9	

3-②-10

No.	建物名	設置場所	品名	メーカー名等	型式等	壁等に固定されているかの有無	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	備考
1	関連商品売場棟	1F テナント	冷蔵庫	ホシザキ	PR-22CC-1.78	有	200V	—	—	1	3.2	1.8	2.4	
2	〃	〃	〃	〃	PR-20CC-0.52	無	100V	—	—	1	1.4	1.4	2.4	
3	〃	〃	棚	—	—	〃	—	—	—	2	1.1	0.9	0.5	
4	〃	〃	〃	—	—	〃	—	—	—	1	0.7	0.5	0.7	
5	〃	〃	〃	—	—	〃	—	—	—	1	1.8	0.7	0.7	
6	〃	〃	複合機	京セラ	TASKafacj2553	〃	100V	—	—	1	0.6	0.6	1.2	
7	〃	〃	〃	シャープ	AR-N202FP	〃	100V	—	—	1	0.5	0.5	0.4	

3-②-11

No.	建物名	設置場所	品名	メーカー名等	型式等	壁等に固定されているかの有無	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	備考
1	関連商品売場棟	1F テナント	ガスコンロ	—	—	無	—	無	有	1	0.4	0.4	0.2	
2	〃	〃	シンク	—	—	有	—	有	無	1	0.5	1.4	0.8	
3	〃	〃	冷蔵庫	—	—	有	100V	—	—	1	2	1.9	2.5	
4	〃	〃	机	—	—	無	—	—	—	1	0.7	1.7	0.7	
5	〃	〃	〃	—	—	〃	—	—	—	1	0.7	0.9	0.7	
6	〃	〃	〃	—	—	〃	—	—	—	1	0.7	0.7	1.3	
7	〃	〃	〃	—	—	〃	—	—	—	1	0.7	0.8	1.3	
8	〃	〃	パソコン	NEC	—	〃	100V	—	—	1	0.5	0.5	1	
9	〃	〃	プリンター	NEC	MUti800	〃	100V	—	—	1	0.8	0.8	1.3	
10	〃	〃	棚	—	—	〃	—	—	—	1	0.4	1.8	1.9	
11	〃	〃	コピー機	シャープ	MX2310	〃	100V	—	—	1	0.5	0.5	0.5	
12	〃	〃	シンク	TOTO	—	〃	—	有	無	1	0.4	0.4	0.7	
13	〃	〃	冷蔵庫ケース	—	—	有	100V	—	—	1	1.3	3.3	1.3	
14	〃	〃	棚	—	—	無	—	—	—	5	1	1.2	0.5	
15	〃	〃	〃	—	—	〃	—	—	—	1	0.5	1.3	1.9	
16	〃	〃	〃	—	—	〃	—	—	—	1	0.5	0.9	1.9	

3-②-12

No.	建物名	設置場所	品名	メーカー名等	型式等	壁等に固定されているかの有無	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	備考
1	関連商品売場棟	1F テナント	コピー機	ゼロックス	Docucentheu ic2264	無	100V	－	－	1	0.6	0.6	1	
2	〃	〃	シンク	－	－	無	－	有	－	1	1	0.5	0.9	
3	〃	〃	冷蔵庫	－	－	無	100V	－	－	1	0.7	0.7	1.8	
4	〃	〃	エアコン	シャープ	－	無	200V	－	－	1	1.5	0.6	0.3	
5	〃	〃	棚	－	－	無	－	－	－	1	1.5	0.5	2.5	
6	〃	〃	棚	－	－	無	－	－	－	1	3	0.5	2.5	
7	〃	〃	机	－	－	無	－	－	－	3	0.9	0.7	0.8	

3-②-13

No.	建物名	設置場所	品名	メーカー名等	型式等	壁等に固定されているかの有無	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	備考
1	関連商品売場棟	1F テナント	冷凍庫	パナソニック	—	有	200V	—	—	1	1.8	1.8	2.2	
2	〃	〃	冷凍庫室外機	〃	—	無	—	—	—	1	—	—	—	
3	〃	〃	冷蔵庫	〃	—	有	200V	—	—	1	3	1.8	2.2	
4	〃	〃	冷蔵庫室外機	〃	—	無	—	—	—	1	—	—	—	
5	〃	〃	燃焼機	リンナイ	—	有	—	有	有	1	1.3	0.6	0.9	
6	〃	〃	燃焼機用台	—	—	無	—	—	—	1	1.3	0.7	0.9	
7	〃	〃	ガスコンロ	—	—	無	—	—	有	1	0.4	0.4	0.3	
8	〃	〃	厨房フード	—	—	有	—	—	—	1	2	0.7	0.6	
9	〃	〃	有圧換気扇	三菱	—	有	100V	—	—	1	—	—	—	厨房フードに付属
10	〃	〃	湯沸かし器	—	—	有	—	—	有	1	0.3	0.2	0.5	
11	〃	〃	ガスコンロ台	—	—	無	—	—	—	1	0.9	0.6	0.5	
12	〃	〃	シンク	—	—	無	—	有	—	1	1.4	0.7	0.9	
13	〃	〃	調理台	—	—	無	—	—	—	4	1	0.7	0.9	
14	〃	〃	冷凍庫	—	—	無	100V	—	—	1	2	0.8	0.9	
15	〃	〃	椅子	—	—	無	—	—	—	2	0.6	0.6	1	
16	〃	〃	扇風機	—	—	無	100V	—	—	2	0.4	0.4	0.7	
17	〃	〃	エアコン	三菱	—	有	100V	—	—	1	1	0.5	0.5	

3-②-14

No.	建物名	設置場所	品名	メーカー名等	型式等	壁等に固定されているかの有無	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	備考
1	関連商品売場棟	1F テナント東	冷凍平台	—	—	—	有	—	—	1	1.8	0.8	1	
2	〃	〃	ショーケース	—	—	—	有	—	—	1	1.8	0.8	1.25	
3	〃	〃	レジ台	—	—	—	—	—	—	1	0.3	0.3	0.6	
4	〃	〃	レジ	—	—	—	—	—	—	1	0.3	0.3	0.3	
5	〃	〃	ショーケース	—	—	—	有	—	—	1	1.2	0.6	1.9	
6	〃	〃	ショーケース	—	—	—	有	—	—	1	1.1	0.8	0.85	
7	〃	〃	ショーケース	—	—	—	有	—	—	1	1.8	0.8	0.7	
8	〃	〃	台下冷凍庫	—	—	—	有	—	—	1	1.8	0.6	0.8	
9	〃	〃	冷凍庫	Hair	—	—	有	—	—	1	0.5	0.5	0.8	
10	〃	〃	冷凍庫	Hair	—	—	有	—	—	1	0.85	0.5	0.8	
11	〃	〃	棚	—	—	—	—	—	—	1	1	0.7	0.6	
12	〃	〃	フライヤー	マルゼン	MGF-C18WK	—	有	—	—	1	0.83	0.61	0.8	
13	〃	〃	手洗い	—	レバー式水栓	有	—	有	—	1	0	0	0	
14	〃	〃	ビニールカーテン	—	—	—	—	—	—	1	0	0	0	
15	〃	〃	パツカー	ピオニー	—	—	—	—	—	1	0.3	0.3	0.3	
16	関連商品売場棟	1F テナント西	ラック(小)	—	—	—	—	—	—	3	0.3	0.2	0.3	
17	〃	〃	机	—	—	—	—	—	—	1	0.5	0.5	0.8	
18	〃	〃	スライサー	—	—	—	有	—	—	1	0	0	0	

3-②-14

No.	建物名	設置場所	品名	メーカー名等	型式等	壁等に固定されているかの有無	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	備考
19	〃	〃	机	—	—	—	—	—	—	1	1.6	0.9	0.8	
20	〃	〃	机	—	—	—	—	—	—	1	0.9	0.9	0.8	
21	〃	〃	棚	—	—	—	—	—	—	1	0.7	0.5	0.8	
22	〃	〃	棚	—	—	—	—	—	—	1	0.7	0.4	0.8	
23	〃	〃	棚	—	—	—	—	—	—	1	0.6	0.5	0.8	
24	〃	〃	棚	—	—	—	—	—	—	1	0.7	0.5	0.8	
25	〃	〃	棚	—	—	—	—	—	—	1	0.8	0.6	1.6	
26	〃	〃	ロッカー	—	—	—	—	—	—	1	0.3	0.7	1.6	
27	〃	〃	冷蔵庫	パナソニック	SRR-J1561VSA	—	有	—	—	1	1.45	0.65	1.94	
28	〃	〃	台下冷凍庫	—	—	—	有	—	—	1	1.2	0.6	0.8	
29	〃	〃	クレートミンチ	ワタナベフーマック	WMG-20		有	—	—	1	0.56	1.12	1.16	
30	〃	〃	メタルラック	—	—	—	—	—	—	1	0.9	0.5	1.6	
31	〃	〃	2層シンク	—	—	—	—	有	—	1	1.2	0.6	0.8	
32	〃	〃	ガス瞬間湯沸器	—	—	—	—	有	有	1	—	—	—	
33	〃	〃	エアコン	三菱電機	—	有	—	—	—	1	1.46	0.65	0.4	室外機あり
34	〃	〃	エアコン	—	—	有	—	—	—	1	1.2	0.4	0.4	室外機あり

3-②-14

No.	建物名	設置場所	品名	メーカー名等	型式等	壁等に固定されているかの有無	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	備考
35	〃	〃	パツカー	ピオニー	—	—	—	—	—	1	0.3	0.3	0.3	

3-②-15

No.	建物名	設置場所	品名	メーカー名等	型式等	壁等に固定されているかの有無	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	備考
1	関連商品売場棟	1F テナント ①	プレハブ冷蔵庫	きんれい	—	—	—	—	—	1	3.6	1.8	2.1	
2	〃	〃	製氷機	DAIWA	DRI-45LME	—	—	—	—	1	0.63	0.45	0.8	
3	〃	〃	冷蔵庫	ホシザキ	—	—	—	—	—	1	0.4	0.4	0.75	
4	〃	〃	スチール棚	—	—	—	—	—	—	2	1.1	0.6	1.8	
5	〃	〃	ショーケース	—	—	—	—	—	—	2	1.7	0.6	1	
6	〃	〃	ラック	—	—	—	—	—	—	1	1.7	0.3	1.6	
7	〃	〃	台車	—	—	—	—	—	—	3	0.5	0.7	0.1	
8	〃	〃	台	—	—	—	—	—	—	1	0.5	0.8	0.5	
9	〃	〃	コンテナ台車	—	キャスター付き	—	—	—	—	20	0.5	0.7	0.1	
10	関連商品売場棟	1F テナント ②	プレハブ冷蔵庫	きんれい	—	—	—	—	—	1	1.8	0.9	1.9	
11	〃	〃	オープンショーケース	DAIWA	ROP-603FCB-EC	—	有	—	—	1	1.8	1.1	0.85	
12	〃	〃	棚	—	メタル	—	—	—	—	1	1.8	0.2	0.85	
13	〃	〃	机	—	—	—	—	—	—	1	1.2	0.7	0.7	
14	〃	〃	台	—	—	—	—	—	—	1	1.6	1.6	0.6	
15	〃	〃	丸椅子	—	—	—	—	—	—	3	0.4	0.4	0.5	
16	〃	〃	椅子	—	—	—	—	—	—	2	0.4	0.4	0.5	
17	〃	〃	衝立	—	—	—	—	—	—	1	0	0	0	
18	〃	〃	卓上引き出し	—	—	—	—	—	—	1	0.3	0.35	0.3	

3-②-15

No.	建物名	設置場所	品名	メーカー名等	型式等	壁等に固定されているかの有無	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	備考
19	〃	〃	プリンター	—	—	—	—	—	—	1	0.4	0.4	0.6	
20	〃	〃	レジ	—	—	—	—	—	—	1	0.3	0.3	0.3	
21	〃	〃	棚	—	—	—	—	—	—	1	0.2	0.3	0.8	
22	〃	〃	ラック	—	—	—	—	—	—	1	0.8	0.8	1.7	
23	〃	〃	水屋	—	—	—	—	有	—	1	0.5	0.4	0.8	
24	〃	〃	机	—	—	—	—	—	—	1	0.6	0.3	0.6	

3-②-16

No.	建物名	設置場所	品名	メーカー名等	型式等	壁等に固定されているかの有無	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	備考
1	関連商品売場棟	2F 事務所	冷蔵庫	—	—	無	有	—	—	1	1.1	0.5	0.5	
2	〃	〃	ガスコンロ	—	—	〃	—	—	有	1	0.5	0.4	0.1	
3	〃	〃	備え付け台所	—	—	有	—	有	—	1	1.6	0.8	0.6	
4	〃	〃	台所棚	—	—	無	—	—	—	1	1.9	0.9	0.5	
5	〃	〃	〃	—	—	〃	—	—	—	1	0.9	0.4	0.5	
6	〃	〃	仕切	—	—	〃	—	—	—	4	1	0.8	0.1	
7	〃	〃	〃	—	—	〃	—	—	—	1	1.3	0.8	0.1	
8	〃	〃	ロッカー	—	—	〃	—	—	—	1	1.7	0.5	0.9	
9	〃	〃	書籍棚	—	—	〃	—	—	—	1	1.8	0.9	0.4	
10	〃	〃	〃	—	—	〃	—	—	—	1	1.2	1	0.4	
11	〃	〃	〃	—	—	〃	—	—	—	2	0.9	0.8	0.5	
12	〃	〃	備え付け棚	—	—	有	—	—	—	1	1.9	0.8	0.6	
13	〃	〃	机	—	—	無	—	—	—	5	1.3	0.7	0.7	
14	〃	〃	長机	—	—	〃	—	—	—	2	1.8	0.6	0.7	
15	〃	〃	クーラー (室外機含む)	—	—	有	有	—	—	1	1	0.5	0.5	
16	〃	〃	コピー機	—	—	〃	有	—	—	1	0.8	1.1	1.1	
17	〃	〃	パソコン	—	—	〃	有	—	—	2	0.5	0.5	0.5	
18	〃	〃	複写機	—	—	〃	有	—	—	2	0.6	0.4	0.4	

3-②-16

No.	建物名	設置場所	品名	メーカー名等	型式等	壁等に固定されているかの有無	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	備考
19	〃	〃	椅子	—	—	〃	—	—	—	15	0.6	0.6	1	
20	〃	〃	レンジ	—	—	〃	有	—	—	1	0.5	0.3	0.3	
21	〃	〃	トースター	—	—	〃	有	—	—	1	0.4	0.2	0.2	

3-②-17

No.	建物名	設置場所	品名	メーカー名等	型式等	壁等に固定されているかの有無	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	備考
1	管理棟	2F 事務所	段ボール (貯金箱他)	—	—	—	—	—	—	5	0.5	0.3	0.4	
2	〃	〃	段ボール (ビニール袋他)	—	—	—	—	—	—	6	0.6	0.4	0.4	
3	〃	〃	段ボール(封筒)	—	—	—	—	—	—	2	0.6	0.3	0.2	
4	〃	〃	パレット	—	—	—	—	—	—	6	0.6	0.4	0.1	
5	〃	〃	イーゼル	—	—	—	—	—	—	1	0.3	0.3	1.2	
6	〃	〃	展示パネル	—	—	—	—	—	—	2	0.7	0.2	0.9	
7	〃	〃	展示パネルの中 身	—	—	—	—	—	—	1	0.7	0.1	1	
8	〃	1F 電気室	衝立	—	—	—	—	—	—	2	1	0.4	1.7	
9	〃	〃	パネル衝立	—	—	—	—	—	—	1	0.5	0.7	2	
10	〃	〃	その他衝立	—	—	—	—	—	—	1	0.5	0.4	1	
11	〃	〃	のぼり	—	—	—	—	—	—	1	1	0.5	1.6	
12	〃	〃	〃	—	—	—	—	—	—	2	0.5	0.5	1	
13	〃	〃	〃	—	—	—	—	—	—	10	0.2	0.1	1.6	
14	〃	〃	のぼりスタンド	—	—	—	—	—	—	2	0.4	0.5	0.6	
15	〃	〃	アルミホイル入箱	—	—	—	—	—	—	18	0.3	0.3	0.3	
16	〃	〃	下敷き入箱	—	—	—	—	—	—	6	0.3	0.4	0.4	
17	〃	〃	クリアファイル入 箱	—	—	—	—	—	—	9	0.5	0.4	0.3	
18	〃	〃	ボールペン入箱	—	—	—	—	—	—	1	0.5	0.4	0.3	

3-②-17

No.	建物名	設置場所	品名	メーカー名等	型式等	壁等に固定されているかの有無	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	備考
19	〃	〃	レジ袋入箱	—	—	—	—	—	—	60	0.2	0.3	0.6	

3-②-18

No.	建物名	設置場所	品名	メーカー名等	型式等	壁等に固定されているかの有無	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	備考
1	管理棟	1F 事務所	事務机	—	—	無	—	—	—	3	1	0.8	0.8	
2	〃	〃	事務椅子	—	—	〃	—	—	—	7	0.5	0.4	0.8	
3	〃	〃	ロッカー	—	—	〃	—	—	—	1	0.9	0.5	1.8	
4	〃	〃	食器棚	—	—	〃	—	—	—	1	0.4	0.3	1.8	
5	〃	〃	書類棚	—	—	〃	—	—	—	3	0.9	0.5	1.8	
6	〃	〃	応接机	—	—	〃	—	—	—	2	1.2	0.5	0.5	
7	〃	〃	応接椅子	—	—	〃	—	—	—	4	0.7	0.8	0.7	
8	〃	〃	折りたたみ机	—	—	〃	—	—	—	1	1.8	0.6	0.7	
9	〃	〃	パソコン台	—	—	〃	—	—	—	2	0.5	0.4	0.9	
10	〃	〃	テレビ	—	—	〃	100V	—	—	1	1	0.3	0.6	
11	〃	〃	テレビ台	—	—	〃	—	—	—	1	0.3	0.4	0.8	
12	〃	〃	冷蔵庫	—	—	〃	100V	—	—	1	0.5	0.6	1.3	
13	〃	〃	受付机	—	—	〃	—	—	—	2	1.8	0.8	0.9	

3-②-19

No.	建物名	設置場所	品名	メーカー名等	型式等	壁等に固定されているかの有無	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	備考
1	管理棟	3F 事務所	棚	—	—	無	100V	—	—	1	0.8	0.5	0.6	
2	〃	〃	〃	—	—	〃	—	—	—	1	0.9	25	0.9	
3	〃	〃	〃	—	—	〃	—	—	—	1	0.9	0.5	0.9	
4	〃	〃	〃	—	—	〃	—	—	—	1	0.9	0.4	1.8	
5	〃	〃	食器棚	—	—	〃	—	—	—	1	0.9	0.4	1.8	
6	〃	〃	折り畳机	—	—	〃	—	—	—	1	1.8	0.5	0.7	
7	〃	〃	冷蔵庫	—	—	〃	100V	—	—	1	0.5	0.6	1.3	
8	〃	〃	机	—	—	〃	—	—	—	2	1.2	0.5	0.5	
9	〃	〃	机	—	—	〃	—	—	—	1	0.5	0.7	0.8	
10	〃	〃	机	—	—	〃	—	—	—	9	1.1	0.7	0.8	
11	〃	〃	机	—	—	〃	—	—	—	1	0.4	0.7	0.8	
12	〃	〃	プリンター台	—	—	〃	100V	—	—	1	0.6	0.5	0.6	
13	〃	〃	プリンター	—	—	〃	100V	—	—	2	0.6	0.6	0.5	
14	〃	〃	保管BOX	—	—	〃	—	—	—	1	0.5	0.7	1.1	
15	〃	〃	上段 棚	—	—	〃	—	—	—	1	1.5	0.4	0.8	
16	〃	〃	下段 棚	—	—	〃	—	—	—	1	1.5	0.4	1	
17	〃	〃	上段 棚	—	—	〃	—	—	—	1	1.5	0.4	0.9	
18	〃	〃	下段 棚	—	—	〃	—	—	—	1	1.5	0.4	1	

3-②-19

No.	建物名	設置場所	品名	メーカー名等	型式等	壁等に固定されているかの有無	電源	水栓	ガス	数量	W (m)	D (m)	H (m)	備考
19	〃	〃	上段 棚	—	—	〃	—	—	—	1	0.9	0.4	0.9	
20	〃	〃	下段 棚	—	—	〃	—	—	—	1	0.9	0.4	1	
21	〃	〃	ソファー	—	—	〃	—	—	—	2	1.6	0.7	0.6	
22	〃	〃	ソファー	—	—	〃	—	—	—	1	1.8	0.7	0.8	
23	〃	〃	オフコン	—	—	〃	100V	—	—	1	0.6	0.2	0.5	
24	〃	〃	シュレッター	—	—	〃	100V	—	—	1	0.5	0.4	0.7	
25	〃	〃	椅子	—	—	〃	—	—	—	9	0.6	0.6	1.2	