



奈良県感染症情報

令和8年第5週(1月26日～2月1日)

奈良県感染症情報センター(奈良県保健研究センター)

<https://www.pref.nara.jp/27874.htm> TEL:0744-47-3183

インフルエンザ警報発令中！

今週の概要

- 病原体(ウイルス)検出情報(令和8年1月)
- ARI病原体検出情報(令和7年15週～令和8年3週)

◆定点把握感染症報告状況(定点当たり患者報告数の上位5疾患)◆

| 順位 | 疾患名 | 奈良県 | | | 北部 | 中部 | 南部 |
|----|--------------|-------|---------|----|----|----|----|
| | | 定点当たり | (前週) | 増減 | | | |
| 1 | インフルエンザ | 29.21 | (14.26) | ↑↑ | ↑↑ | ↑↑ | → |
| 2 | 感染性胃腸炎 | 8.42 | (7.71) | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| 3 | A群溶連菌咽頭炎 | 1.75 | (2.00) | → | ↗ | → | ↓ |
| 4 | RSウイルス感染症 | 1.54 | (1.08) | ↗ | ↑ | ↗ | ↑↑ |
| 5 | 新型コロナウイルス感染症 | 1.29 | (0.81) | ↗ | ↗ | ↑ | ↓ |

発生状況: 大流行 流行 やや流行 少し流行 散発 (疾患毎に、基準値を定めています。)

※新型コロナウイルス感染症等、基準値のない疾患については発生状況の評価を行っておりません。

増減: 過去5週間平均数と比べたときの変化 ↑↑急増、↑増加、↗やや増加、→横ばい、↘やや減少、↓減少

◆県内概況◆

第5週のインフルエンザの定点当たり報告数は29.21と、前週の14.26から2倍以上に増加しており、第46週から引き続き警報発令中です。また、インフルエンザ様疾患発生報告(学校欠席者数)*によると、第5週は517施設中76施設で132件の学級閉鎖等の報告があり、第4週(24施設、40件)から急増しています。特に小中学校を中心に感染が拡大しています。引き続き、咳エチケットやマスクの着用など、基本的な感染対策を徹底しましょう。



感染性胃腸炎の定点当たり報告数は8.42と、前週(7.71)から増加しています。手洗いの徹底、食品の十分な加熱、嘔吐物・下痢便の適切な処理など、感染予防と拡大防止に努めましょう。

*インフルエンザ様疾患発生報告(学校欠席者数):保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校において休校、学年閉鎖、学級閉鎖があった場合に、その施設数を計上するとともに、当該措置を取る直前の学校、学年、学級における在籍者数、患者数、欠席者数を計上するもの。

◆病原体(ウイルス)検出情報(令和8年1月)◆

*ウイルス分離同定日での集計結果

| 検出病原体 | 北部 | 中部 | 南部 | その他 | 臨床診断名 |
|-----------|----|----|----|-----|-----------|
| ノロ GII.4 | | 4 | | | 感染性胃腸炎(4) |
| ノロ GII.17 | 5 | 1 | | | 感染性胃腸炎(6) |
| サポ GI | 1 | | | | 感染性胃腸炎(1) |
| アデノ 5型 | | 1 | | | 咽頭結膜熱(1) |
| アデノ 41型 | 2 | 3 | | | 感染性胃腸炎(5) |

❖ 定点把握感染症報告状況 ❖

令和 8 年 第 5 週 1 月 26 日 ~ 2 月 1 日

| 保健所別報告数 | 奈良県 | | 北部 | | 中部 | | 南部 | |
|----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-------------|----|--|
| | 奈良市 | 郡山 | 中和(東) | 中和(西) | 吉野 | | | |
| インフルエンザ COVID-19 定点数 | 42 | 11 | 9 | 9 | 9 | 4 | | |
| インフルエンザ | 1227 | 230 | 253 | 317 | 398 | 29 | | |
| 新型コロナウイルス感染症 | 54 (1.29) | 13 (1.18) | 5 (0.56) | 19 (2.11) | 13 (1.44) | 4 (1.00) | | |
| 小児科定点数 | 24 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | | |
| RSウイルス感染症 | 37 (1.54) | 2 (0.33) | 6 (1.20) | 3 (0.50) | 24 (4.80) | 2 (1.00) | | |
| 咽頭結膜熱 | 22 (0.92) | | | 17 (2.83) | 5 (1.00) | | | |
| A群溶連菌咽頭炎 | 42 (1.75) | 6 (1.00) | 10 (2.00) | 10 (1.67) | 16 (3.20) | | | |
| 感染性胃腸炎 | 202 (8.42) | 31 (5.17) | 35 (7.00) | 21 (3.50) | 115 (23.00) | | | |
| 水痘 | 4 (0.17) | | 1 (0.20) | 2 (0.33) | 1 (0.20) | | | |
| 手足口病 | | | | | | | | |
| 伝染性紅斑 | 6 (0.25) | 3 (0.50) | | 1 (0.17) | 2 (0.40) | | | |
| 突発性発しん | 8 (0.33) | 1 (0.17) | 1 (0.20) | 2 (0.33) | 4 (0.80) | | | |
| ヘルパンギーナ | | | | | | | | |
| 流行性耳下腺炎 | | | | | | | | |
| 眼科定点数 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | | |
| 急性出血性結膜炎 | | | | | | | | |
| 流行性角結膜炎 | 3 (0.30) | | 2 (0.67) | 1 (0.50) | | | | |
| 基幹定点数 | 6 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | | |
| 細菌性髄膜炎 | | | | | | | | |
| 無菌性髄膜炎 | 1 (0.17) | | 1 (0.50) | | | | | |
| マイコプラズマ肺炎 | 2 (0.33) | | | | 2 (2.00) | | | |
| クラミジア肺炎 | | | | | | | | |
| 感染性胃腸炎 (ロタウイルス) | | | | | | | | |

年齢別報告数

| 年齢区分 | 年齢 | 報告数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 合計 | 累計 | | |
|-----------------|----|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|------|
| | | 0~5M | 6~11M | 1歳 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10~14 | 15~19 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 | 70~79 | 80~ | | |
| インフルエンザ | 男 | 1 | 13 | 13 | 16 | 11 | 18 | 32 | 40 | 49 | 62 | 52 | 183 | 51 | 22 | 20 | 22 | 7 | 8 | 1 | 1 | 622 | 1377 |
| | 女 | | 5 | 13 | 8 | 14 | 18 | 44 | 38 | 52 | 50 | 53 | 174 | 34 | 22 | 25 | 38 | 7 | 9 | 1 | 1 | 605 | 1338 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 男 | | | 1 | | | | 3 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 18 | 84 |
| | 女 | | | | 1 | | | 1 | 2 | 1 | 9 | | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 36 | 114 | |
| 年齢区分 | 年齢 | 0~5M | 6~11M | 1歳 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10~14 | 15~19 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 | 70~79 | 80~ | 合計 | 累計 |
| RSウイルス感染症 | 男 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 17 | 63 | |
| | 女 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 20 | 59 | |
| 咽頭結膜熱 | 男 | | 1 | 2 | 2 | 3 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 12 | 23 | |
| | 女 | | 1 | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 10 | 18 | |
| A群溶連菌咽頭炎 | 男 | | | | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | | 23 | 102 | |
| | 女 | | | | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | | | | | | | | | 19 | 61 | |
| 感染性胃腸炎 | 男 | | 5 | 27 | 14 | 7 | 8 | 8 | 5 | 3 | 7 | 3 | 15 | 1 | 5 | | | | | | 108 | 339 | |
| | 女 | | 5 | 20 | 10 | 12 | 3 | 4 | 8 | 4 | 9 | 2 | 7 | 2 | 8 | | | | | | 94 | 278 | |
| 水痘 | 男 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 2 | 15 | |
| | 女 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 2 | 12 | |
| 手足口病 | 男 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 6 | |
| 伝染性紅斑 | 男 | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 3 | 11 | |
| | 女 | | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 4 | 22 | |
| 突発性発しん | 男 | | 3 | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 4 | 14 | |
| | 女 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| ヘルパンギーナ | 男 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流行性耳下腺炎 | 男 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 年齢区分 | 年齢 | 0~5M | 6~11M | 1歳 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10~14 | 15~19 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 | 70~79 | 80~ | 合計 | 累計 |
| 急性出血性結膜炎 | 男 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流行性角結膜炎 | 男 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | |
| 年齢区分 | 年齢 | 0~5M | 6~11M | 1歳 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10~14 | 15~19 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 | 70~79 | 80~ | 合計 | 累計 |
| 細菌性髄膜炎 | 男 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 無菌性髄膜炎 | 男 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| マイコプラズマ肺炎 | 男 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | |
| クラミジア肺炎 | 男 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 感染性胃腸炎 (ロタウイルス) | 男 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

❖ 全数把握感染症報告状況 ❖ ()は保健所別内訳

| | |
|-------|---|
| 1類感染症 | |
| 2類感染症 | 結核4件(奈良市2、郡山1、中和1) |
| 3類感染症 | |
| 4類感染症 | レジオネラ症1件(郡山1) |
| 5類感染症 | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症2件(郡山1、中和1) 侵襲性肺炎球菌感染症1件(郡山1) 梅毒4件(奈良市3、中和1) 百日咳1件(奈良市1) |

❖ 入院基幹定点報告状況 ❖

| | | | |
|---------|----|--------------|---|
| インフルエンザ | 14 | 新型コロナウイルス感染症 | 1 |
|---------|----|--------------|---|

❖ 急性呼吸器感染症(ARI)❖

| 保健所別報告数 | 奈良県 | | 北部 | | | | 中部 | | | | 南部 | | | |
|----------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|------|------|
| | 奈良市 | 郡山 | 中和(東) | 中和(西) | 吉野 | | | | | | | | | |
| 定点数 | 42 | 11 | 9 | 9 | 4 | | | | | | | | | |
| 急性呼吸器感染症 | 2978 (70.90) | 468 (42.55) | 375 (41.67) | 914 (101.56) | 1023 (113.67) | 198 (49.50) | | | | | | | | |
| 年齢別 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年齢 | 0歳 | 1~4 | 5~9 | 10~14 | 15~19 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 | 70~79 | 80~ | 合計 | 累計 |
| 男 | 49 | 433 | 445 | 264 | 77 | 46 | 59 | 43 | 36 | 30 | 20 | 42 | 1544 | 1377 |
| 女 | 47 | 336 | 405 | 246 | 65 | 39 | 71 | 84 | 46 | 25 | 31 | 39 | 1434 | 1338 |

❖ 第5週のトピックス❖









インドの一部地域でニパウイルス感染症が発生しています(厚労省検疫所HP)
https://www.forth.go.jp/news/20260130_00001.html

上段: 報告数 / 下段: 定点当たり報告数 報告数 ÷ 定点数

※データは報告数集計の速報値として公開するものであり、後日奈良県感染症情報(週報)、さらには確定データとしての年報において修正される場合があります。


❖注目疾患の動向❖ 全て定点当たり報告数

R8 R7 R6 過去10年平均



◆ARI 病原体検出情報(令和7年15週～令和8年3週)◆

●週ごとの検体数および病原体検出率



●週別病原体検出割合

