

2次単価表(参考資料)

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 55号	トラクターショベル運転	条件	単位	時間	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 1.2号			L	8.42				
特殊運転手			人					
ホイールローダー(トラクタショベル)[普通] 排出ガス対策型(第1次)0.9~1.0m ³			時間					
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ(ホイール型)1.0m ³ 用			h					
スノーバケット[除雪ドーザ用] 0.8~1.0m ³			時間					
計								
単価							円/時間	

2次単価表(参考資料)

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.500-0080-0-1.00 0.0 0

単 56号	トラクターショベル運転	条件	単位	時間	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 1.2号			L	8.42				
特殊運転手			人					
ホイールローダー(トラクタショベル)[普通] 排出ガス対策型(第1次)0.9~1.0m ³			時間					
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ(ホイール型)1.0m ³ 用			h					
スノーバケット[除雪ドーザ用] 0.8~1.0m ³			時間					
計								
単価							円/時間	

2次単価表(参考資料)

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 57号	凍結防止剤散布装置運転	条件	単位	時間	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	3.9				
凍結防止剤散布装置(車載・ガソリン) 乾式 コンベア式ホッパ 容量1.0~1.5m ³		機械使用条件コード0 岩石工の割増対象にしない 普通 供用日当り運転時間0時間 交替制を適用しない 異	時間				単 72 号	
運転手(一般)			人					
普通作業員			人					
トラック[普通型] 2t積			時間					
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ (ホイール型) 1.0m ³ 用			h					
諸雑費(まるめ)		まるめ	式	1				
計								
単価							円/時間	
J01 凍結防止剤散布装置の機種	車載・乾式・G・コンベア式 1.0~1.5m ³							
J03 トラックの規格	トラック普通型 2t積							
J06 凍結防止剤散装置供日当運転h(t)	標準							
J08 タイヤチェーン計上上の有無	計上する							
J09 保険料控除	控除しない							

2次単価表(参考資料)

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.500-0080-0-1.00 0.0 0

単 58号	凍結防止剤散布装置運転	条件	単位	時間	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	3.9				
凍結防止剤散布装置(車載・ガソリン) 乾式 コンベア式ホッパ 容量1.0~1.5m ³		機械使用条件コード0 岩石工の割増対象にしない 普通 供用日当り運転時間0時間 交替制を適用しない 異	時間				単 73 号	
運転手(一般)			人					
普通作業員			人					
トラック[普通型] 2t積			時間					
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ (ホイール型) 1.0m ³ 用			h					
諸雑費(まるめ)		まるめ	式	1				
計								
単価							円/時間	
J01 凍結防止剤散布装置の機種	車載・乾式・G・コンベア式 1.0~1.5m ³							
J03 トラックの規格	トラック普通型 2t積							
J06 凍結防止剤散装置供日当運転h(t)	標準							
J08 タイヤチェーン計上上の有無	計上する							
J09 保険料控除	控除しない							

2次単価表(参考資料)

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 59号	道路附属物関係	条件	単位	式	割戻数量	1	単価	摘要
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		
ガードレール 直ビーム 4m			枚	10				
ガードレール 直ビーム 2m			枚	10				
ガードレール 袖ビーム			枚	10				
車線分離標 (ラバーポール) 固定式 貼付式 H=400mm			本	20				
車線分離標 (ラバーポール) 固定式 貼付式 H=650mm			本	20				
縁石鉢 キャットアイマーカー 三面			個	100				
計								

2次単価表(参考資料)

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 60号	道路補修材関係	条件	単位	式	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
常温合材 20kg入			袋	180				
砂			m 3	20				
セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入			t	4				
再生クラッシャーラン RC-40			m 3	20				
計								

2次単価表(参考資料)

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 61号	処分費(t)	生駒市	単位	t	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 刈草・剪定枝 生駒市								
			t	100				
計								
単価							円/t	

2次単価表(参考資料)

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 62号	処分費(t)	平群町	単位	t	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 刈草・剪定枝 平群町								
			t	100				
計								
単価							円/t	

2次単価表(参考資料)

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025.11 2025.11 1.000-0000-0-1.00 0.0 0
----------------------------	---

単 63号	処分費(m3)		単位	m3	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 土砂								
計			m3	100				
単価							円/m3	

2次単価表(参考資料)

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025.11 2025.11 1.500-0080-0-1.00 0.0 0
----------------------------	---

単 64号	交通誘導警備員B		単位	人日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								
計			人	1				
単価							円/人日	

2 次 单 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

2次単価表(参考資料)

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 66号	区画線設置	条件	単位	m	割戻数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 単価補正1.000			m	1,000				
トライックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15~18 白			k g	570				
ガラスビーズ 0.106~0.850mm			k g	25				
接着用プライマー 区画線用			k g	25				
軽油			L	40				
諸雑費(率+まるめ)		率+まるめ	式	1				
計								
単価							円/m	
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	実線 15cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%							

2 次 单 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

2次単価表(参考資料)

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.500-0080-0-1.00 0.0 0

単 67号	交通誘導警備員B	条件	単位	人日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								
計			人					
単価							円/人日	

3次単価表(参考資料)

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 68号	連絡車運転	条件	単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン レギュラー			L	5.4				
ライトバン〔二輪駆動〕 乗車定員5名 排気量1.5L			日					
ハットロールカー〔4×4G〕 小型、サーチライト含む			時間					
計								
単価							円/日	

3次単価表(参考資料)

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 69号	路面清掃車運転	条件	単位	時間	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人					
助手			人					
軽油			L	13				
路面清掃車[アラシ・四輪式] ホッパ容量 2.5~3.1m ³			時間					
諸雑費(まるめ)		まるめ	式	1				
計								
単価							円/時間	
J01 路面清掃車機種	アラシ式リヤフターソフ 2.5m ³ 級 標準 持込							
J05 機械供用日当り運転時間 t								
J07 路面清掃車使用区分								

3次単価表(参考資料)

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 70号	散水車[トラック架装型] 5500~6500L	機械使用条件コード0 岩石工の割増対象にしない 普通 供用日当たり運	単位	時間	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人					
軽油			L	4.9				
散水車[トラック架装型] 5500~6500L			時間					
計								
単価							円/時間	

3次単価表(参考資料)

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 71号	ダンプトラック[オノロード・ディーゼル] 4t積級	機械使用条件コード0 岩石工の割増対象にしない 機械損耗部品補正1	単位	時間	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人					
軽油			L	5.4				
ダンプトラック[オノロード・ディーゼル] 4t積級			時間					
タイヤ損耗費 4t積級 良好			時間					
計								
単価							円/時間	

3次単価表(参考資料)

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 72号	凍結防止剤散布装置(車載・ガソリン) 乾式 コンペア式ホッパ 容量1.0~1.5m3	機械使用条件コード0 岩石工の割増対象にしない 普通 供用日当り運	単位	時間	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン レギュラー			L	0.71				
凍結防止剤散布装置(車載式)[乾式・ガソリン] コンペア式 ホッパ 容量1.0~1.5m3			時間					
計								
単価							円/時間	

3次単価表(参考資料)

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.500-0080-0-1.00 0.0 0

単 73号	凍結防止剤散布装置(車載・ガソリン) 乾式 コンペア式ホッパ 容量1.0~1.5m3	機械使用条件コード0 岩石工の割増対象にしない 普通 供用日当り運	単位	時間	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン レギュラー			L	0.71				
凍結防止剤散布装置(車載式)[乾式・ガソリン] コンペア式 ホッパ 容量1.0~1.5m3			時間					
計								
単価							円/時間	

3 次 单 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

構成比

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 1号	機械除草（肩掛け式）・集草	標準 名称・規格	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
草刈機[肩掛け式] カッタ径255mm	草刈機[肩掛け式] カッタ径 255 mm	標	供用日	(0.39)				
その他(機械)			供用日					
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(42.76)				
普通作業員	普通作業員	標	人	(42.61)				
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(10.4)				
その他(労務)			人					
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 飛び石防護の有無	有り							

構成比

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 2号	伐木・伐竹（伐木除根）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
特殊作業員	特殊作業員		標	人 (57.19)				
土木一般世話役	土木一般世話役		標	人 (29.47)				
普通作業員	普通作業員		標	人 (9.5)				
その他(労務)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分	伐竹							

構成比

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 3号	積込運搬	標準 名称・規格	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
ダンプ トラック [オンロード・ディーゼル] 2t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		ダンプ トラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) 含む)	標	供用日 (4.61)				
普通作業員		普通作業員	標	人 (78.78)				
運転手 (一般)		運転手 (一般)	標	人 (14.04)				
その他(労務)								
軽油		軽油	標	L (1.79)				
諸雑費				L				
計								
単価								円/m2
J01 運搬機械選定	ダンプ トラック (オンロード・ディーゼル・2t積)							
J02 ダンプ トラック運搬距離	6.5km以下							
J04 費用の内訳	全ての費用							

構成比

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 4号	土砂等運搬		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
ダンプ トラック [オンロード・ディーゼル] 2t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		ダンプ トラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) 含む)	標	供用日 (20. 25) 供用日				
運転手 (一般)		運転手 (一般)	標	人 (71. 03) 人				
軽油		軽油	標	L (8. 72) L				
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 土砂等発生現場	現場制約あり							
J02 積込機種・規格	人力							
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)							
J04 DID区間の有無	有り							
J18 運搬距離 (km) (DID区間有)	14.5km以下							

構成比

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 5号	掘削	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	標	供用日 (26. 01)				
運転手 (特殊)	運転手 (特殊)	標	人 (62. 89)				
軽油	軽油	標	L (11. 1)				
諸雑費							
計							
単価							円/m3
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)						

構成比

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 6号	掘削		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標	人(100)				
計				人				
単価								
J01 土質 J02 施工方法		土砂 現場制約あり						円/m3

構成比

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 7号	積込 (ルーズ)	標準 名称・規格	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
小型バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3		小型バックホウ (クローラ) [標準] 排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	標	供用日 (20.13)				
運転手 (特殊)		運転手 (特殊)	標	人 (71.97)				
軽油		軽油	標	L (7.9)				
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 土質	土砂							
J02 作業内容	小規模 (標準以外)							

構成比

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 8号	人力積込		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標	人(100)				
計			人					
単価								
J01 土質等区分		土砂						円/m3

構成比

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 9号	土砂等運搬		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
ダンプ トラック [オンロード・ディーゼル] 2t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		ダンプ トラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) 含む)	標	供用日 (20. 25) 供用日				
運転手 (一般)		運転手 (一般)	標	人 (71. 03) 人				
軽油		軽油	標	L (8. 72) L				
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 土砂等発生現場	小規模							
J02 積込機種・規格	バック付山積0.13m3 (平積0.1m3)							
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)							
J04 DID区間の有無	有り							
J16 運搬距離 (km) (DID区間有)	15.0km以下							

構成比

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

構成比

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 11号	路面清掃（歩道等・人力）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標	人	(99.01)			
その他(労務)				人				
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 施工場所・塵埃量		歩道 普通						

構成比

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 12号	側溝清掃（人力清掃工）		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
普通作業員	普通作業員	標	人	(74.03)				
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(25.97)				
諸雜費								
計								
単価								円/m
J01 側溝蓋規格	無蓋							

構成比

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 13号	舗装版切断	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額	摘要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ 56cm	コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)] 湿式 切削深 20 cm級 ブレード径 φ 56 cm	標	供用日 (10. 24)				
その他(機械)			供用日				
特殊作業員	特殊作業員	標	人 (19. 96)				
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人 (10. 88)				
普通作業員	普通作業員	標	人 (8. 92)				
その他(労務)			人				
コンクリートカッタ (ブレード) 径 18 インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径 18 インチ	標	枚 (22. 39)				
ガソリン レギュラー	ガソリン レギュラー	標	L (2. 81)				
その他(材料)			L				
諸雑費							
計							

構成比

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

構成比

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 14号	舗装版破碎	標準 名称・規格	単位	m2	割戻数量	1	単価
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額	摘要
コンクリート圧碎装置(大割機) 開口幅735~850mm破碎力550~980kN	コンクリート圧碎装置(大割機) 開口幅 735~850 mm 破碎力 550~980 kN	標	供用日 供用日	(21.16)			
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)	バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積 0.45 m3 (平積 0.35 m3)	標	日 日	(9.49)			
運転手(特殊)	運転手(特殊)	標	人 人	(28.25)			
普通作業員	普通作業員	標	人 人	(24.76)			
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人 人	(10.78)			
軽油	軽油	標	L L	(5.56)			
諸雑費							
計							
単価							円/m2
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策 J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用						

構成比

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 15号	基層（車道・路肩部）	標準 名称・規格	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額	摘要	
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4~3.0m	アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅 1. 4 ~ 3 . 0 m	標	日	(1. 21)				
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量 3 ~ 4 t	標	日	(0. 24)				
タイヤローラ[普通型] 運転質量3~4t	タイヤローラ [普通型] 運転質量 3 ~ 4 t	標	日	(0. 22)				
その他(機械)								
普通作業員	普通作業員	標	人	(5. 97)				
運転手 (特殊)	運転手 (特殊)	標	人	(4. 08)				
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(3. 99)				
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(1. 45)				
その他(労務)								
再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン (20) 単価補正50.000	再生アスファルト混合物 再生粗粒度 (20) 平均仕上厚 50 mm	標	式	(72. 31)				
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	標	L	(7. 93)				
			L					

構成比

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 15号	基層（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
軽油	軽油	標	L	(0.33)				
その他(材料)			L					
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 漆青材料種類 J07 費用の内訳	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用							

構成比

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 16号	表層（車道・路肩部）	標準 名称・規格	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額	摘要	
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 補装幅1.4~3.0m	アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 補装幅 1.4~3.0 m	標	日	(1.09)				
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量 3~4 t	標	日	(0.22)				
タイヤローラ[普通型] 運転質量3~4t	タイヤローラ [普通型] 運転質量 3~4 t	標	日	(0.2)				
その他(機械)								
普通作業員	普通作業員	標	人	(5.35)				
運転手(特殊)	運転手(特殊)	標	人	(3.65)				
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(3.57)				
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(1.3)				
その他(労務)								
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(20) 単価補正50.000	アスファルト混合物 密粒度(20) 平均仕上り厚50mm	標	式	(79.88)				
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	標	L	(2.42)				
			L					

構成比

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 16号	表層（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
軽油	軽油	標	L	(0.3)				
その他(材料)			L					
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 漆青材料種類 J07 費用の内訳	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用							

構成比

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 17号	殻運搬		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
ダンプ トラック [オンロード・ディーゼル] 2t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		ダンプ トラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) 含む)	標	供用日 (20. 25) 供用日				
運転手 (一般)		運転手 (一般)	標	人 (71. 03) 人				
軽油		軽油	標	L (8. 72) L				
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 殻発生作業		舗装版破碎						
J02 積込工法区分		機械積込 (小規模土工)						
J03 DID区間の有無		有り						
J10 運搬距離 (km) (DID区間有)		11.0km以下						
J13 費用の内訳		全ての費用						