

平成21年度

奈良県歯科疾患患者実態調査報告書

奈良県
社団法人 奈良県歯科医師会

はじめに

自分の歯で噛んで食べることは、健康長寿の源です。80歳で20本以上自分の歯を残し、自分の口で食べて話すことができる生活を保つことを目的とした「8020（ハチマルニイマル）運動」を県でも奈良県歯科医師会をはじめとした関係団体との連携のもと、各種事業で展開しているところです。

歯の喪失を防ぐには、その主な原因疾患であるう蝕と歯周病について正しい知識を持ち、口腔の健康を保つための適切な生活習慣を身につけることが重要になって参ります。県では平成13年7月に策定した県健康増進計画である「健康なら21計画」に「歯の健康」を位置づけ、具体的には、う蝕の予防に対する各種フッ化物の応用、歯周病に対する正しいセルフケア及びプロフェッショナルケアの実施を関係機関および県民の皆様呼びかけて参りました。

その甲斐あって平成17年度に行った「健康なら21計画」の中間評価では、「歯の健康」の評価指標10項目のうち7項目が数値改善し、県民の口の健康づくりが進んでいることが明らかになりました。

県では県民の方々の口腔内および口腔の健康保持に関する生活習慣の状況を把握することを目的に、平成15年度に奈良県歯科医師会委託で来院患者を対象とした実態調査を行いました。今回は6年ぶりの実施となるものです。今後、前回調査結果との比較等を行うことにより、今回得られた情報が、今後の県民の口腔保健の向上を図るための施策立案や評価の資料として活用されることが期待されます。

最後に、調査にご協力いただいた県民の方々と奈良県歯科医師会の皆様に心から御礼申し上げます。

平成22年3月

奈良県福祉部健康安全局

局長 武末文男

ご挨拶

21世紀に入り、超高齢化社会が進行するなかで、人間味豊かな心身共に快適な老後を過ごすためには、歯の健康が不可欠という認識が定着しつつあります。

この度は、平成21年度厚生労働省の8020運動推進特別事業として奈良県より委託を受け、歯科疾患患者実態調査を行いました。

調査対象は奈良県下の歯科医療機関149施設（奈良県歯科医師会員の22%）を無作為抽出し、調査基準日に各施設に来院された3,404名の方々より各項目にわたり調査させていただきました。

国民の歯科保健の実態調査としては、6年に一度国が「歯科疾患実態調査」をしておりますが、奈良県としては、過去のデータが少なく、県民の歯科保健の実態は把握出来ていないのが実情です。このことを鑑みてみますと、今回の調査の結果が、県民の歯科保健を推進していく上で多くのものを示唆してくれるものと確信します。

終わりにになりましたが、本調査にご協力いただきました患者様方、また歯科医師会の先生方に厚く感謝し、御礼申し上げます。

平成22年3月

社団法人 奈良県歯科医師会

会長 田中康正

目 次

I 調査の概要	1
II 調査結果の概要	6
III 集計表	9

I 調査の概要

1 目的

この調査は、県民の歯科保健状況を把握し、国で実施されてきた歯科疾患実態調査をはじめとする各種調査結果との比較を行うことで、今日まで行われてきた種々の歯・口の健康づくり対策の効果について検討を行い、今後の歯科保健対策の推進に必要な基礎資料を得ることを目的とする。

2 対象

本調査の対象は、調査期間中に調査実施施設を来院した患者の中で同意を得られた者を対象とする。対象者が未成年者の場合は保護者の同意を得た者を対象とする。

3 対象者の同意

調査対象者、またはその保護者への本調査への同意は署名にて得る。

4 調査期間

平成21年11月17日（火）から18日（水）まで（2日間）。

5 実施主体

本調査は奈良県が（社）奈良県歯科医師会に委託して実施する「平成21年度8020運動普及啓発事業」の一部として行う。

6 調査実施施設

（社）奈良県歯科医師会が管理する診療従事歯科医師名簿から無作為で149名を抽出し、協力を得られた会員が勤務する歯科医療機関を実施施設とし、抽出された歯科医師が診査を担当する。

7 調査内容

調査内容は調査票（別紙様式）により問診と口腔内診査を行う。調査票は（社）奈良県歯科医師会が事前に調査実施施設に配布する。

8 診査基準

問診欄は調査対象者が記入する。診査担当歯科医師は回答内容に整合性がとれているかを確認し、矛盾する点があれば確認し訂正する。

口腔内診査は、「老人保健法による歯周疾患検診マニュアル」（歯周疾患マニュアル作成委員会 編）及び奈良県歯周疾患検診実施要領に基づき行う。乳歯は別紙様式歯式記入欄の該当後継永久歯の欄に乳歯である旨記入（A～E）し、内容を記入する（別図参照）。

9 調査に関する秘密の保持

本調査の実施にあたっては、通常の診療と同様、対象者の秘密保持に特に留意する。

10 調査票等の提出

調査担当歯科医師は、調査終了後直ちに調査票を取りまとめ、下記について審査する。

- (1) 調査票に記入漏れがないかどうか。
- (2) その他内容に誤りがないかどうか。

調査終了後、調査担当歯科医師は、調査名簿および調査票を（社）奈良県歯科医師会長に送付する。

11 結果の集計

本調査の集計及び報告書の作成は（社）奈良県歯科医師会と奈良県が共同で行う。

12 その他

- (1) 本調査の具体的な実施方法については、事前に各施設ごとに関係者間で十分な打ち合わせを行うとともに、対象施設に係る歯科関係者の協力を得て本調査を円滑に実施できるように努める。
- (2) 調査対象客体となる来院患者に対しては、事前に本調査の趣旨、方法等の周知徹底を図り、調査に対する協力体制の確保に配慮する。
- (3) その他調査の実施にあたり、必要なことは県と（社）奈良県歯科医師会が協議のうえ定める。

平成21年度 奈良県歯科疾患患者実態調査 調査票

まず、生年月日、年齢、性別をご記入ください。

生年月日	(明治・大正・昭和・平成)	年	月	日	年齢	歳	性別	男・女
------	---------------	---	---	---	----	---	----	-----

あてはまるところの口にチェック(V)をして、()内には必要な事項を記入してください。

(既往歴)

1. 次の病気のなかで、現在または今までにかかったことのある病気はありますか。

- a. 心臓病
- b. 腎臓病
- c. 肝臓病
- d. 糖尿病
- e. 高血圧
- f. その他

	はい	いいえ
a.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

具体的に記入してください。

()

(自覚症状)

- 2. 歯が痛んだりしみたりしますか。
- 3. 歯ぐきから血が出たり、腫れたりしますか。
- 4. 歯と歯の間に食べ物がはさまりますか。
- 5. 硬い食べ物はかみにくいですか。
- 6. 口を大きく開けると関節から音がしたり痛かったりしますか。
- 7. 口もとの外観(歯の色や歯並びなど)が気になりますか。
- 8. 口臭がありますか。
- 9. 入れ歯が合わない。
- 10. その他の自覚症状がある。

	はい	いいえ
2.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

あれば具体的に記入してください。

()

(口腔清掃について)

11. 歯ブラシ指導を受けたことがありますか。

	はい	いいえ
11.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

12. 一日のうち、いつ歯を磨きますか。

- a. 起床時
- b. 朝食後
- c. 昼食後
- d. 夕食後
- e. 就寝前
- f. その他

	磨く
a.	<input type="checkbox"/>
b.	<input type="checkbox"/>
c.	<input type="checkbox"/>
d.	<input type="checkbox"/>
e.	<input type="checkbox"/>
f.	<input type="checkbox"/>

あれば具体的に記入してください。

()

一日計()回

13. 1回の歯磨きに費やす時間は何分ぐらいですか。

- a. 1分未満
- b. 1分以上～3分未満
- c. 3分以上～5分未満
- d. 5分以上

14. 歯ブラシの交換間隔はどれくらいですか。

()ヶ月に1回交換する。

15. 歯を磨くとき、歯磨き剤を使っていますか。

- a. たいてい使う
- b. ときどき使う
- c. 使っていない

16. 歯磨き剤はフッ素入りのものでしょうか。

- a. はい
- b. いいえ
- c. わからない
- d. 歯磨き剤は使っていない

17. 補助清掃用具(デンタルフロス、糸ようじ、歯間ブラシ)を使っていますか。

- a. ほぼ毎日使っている
- b. 週に3～4日使っている
- c. 週に1～2日使っている
- d. 使っていない

(その他)

18. あなたは、たばこを吸いますか。

また1日平均何本くらい吸いますか。

	はい	いいえ
18.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
()本		

19. あなたは、たばこが歯周病(歯槽膿漏)に与える影響についてどう思いますか。

- a. たばこを吸うとわかりやすくなると思う。
- b. たばこ関係ないと思う。
- c. どちらともいえない。

20. この1年間に歯科医院等で歯の健診を受けましたか。

	はい	いいえ
20.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

軟組織・顎関節・咬合等の所見

	あり	なし
軟組織	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
顎関節	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
歯列・咬合の不正	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
その他	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

現在歯・喪失歯の状態(喪失歯のうち、補綴処置の不要な歯には▲を記入)

右上	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8	左上
右下	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8	左下

健全歯(／)、未処置歯(C)、処置歯(O)、要補綴歯(△)、欠損補綴歯(O△)

歯肉の状態

<CPIコード>

右上	17または16	11	26または27	左上
右下	47または46	31	36または37	左下

- コード0: 健全
- コード1: 歯肉出血
- コード2: 歯石沈着
- コード3: 歯周ポケット4~5mm
- コード4: 歯周ポケット6mm~
- コードx: 診査対象外

判定区分

1. 異常なし(CPI=0)
2. 要指導 (CPI=1)
3. 要精密検査
 - a. 歯石除去・経過観察等(CPI=2)
 - b. 歯周治療(CPI=3または4)
 - c. う蝕治療(未処置歯あり)
 - d. 補綴処置(要補綴歯あり)
 - e. その他(その他の所見・問診等で該当)

判定区分		
1.	<input type="checkbox"/>	
2.	<input type="checkbox"/>	
3.	<input type="checkbox"/>	
	3a.	<input type="checkbox"/>
	3b.	<input type="checkbox"/>
	3c.	<input type="checkbox"/>
	3d.	<input type="checkbox"/>
	3e.	<input type="checkbox"/>

診査日 平成21年11月 日

診査者(医療機関名)コード

(調査趣旨同意確認欄)

私は標記調査の趣旨を理解するとともに、自らの口腔保健情報の提供に同意し、ここに署名します。

(氏名(または保護者氏名))

(別図)

現在歯・喪失歯の状態 (喪失歯のうち、補綴処置の不要な歯には▲を記入)

				E	D	C	B	A	A	B	C	D	E			
右上	8	7	6	▲	/	/	/	/	/	/	/	/	/	6	7	8
				E	D	C	B	A	A	B	C	D	E			
右下	8	7	6	/	C	/	/	/	/	/	/	/	/	6	7	8
				E	D	C	B	A	A	B	C	D	E			

健全歯 (/)、未処置歯 (C)、処置歯 (O)、要補綴歯 (△)、欠損補綴歯 (⊙)

歯肉の状態

<CPIコード>

	17または16	11		26または27	
右上	O	X		I	
右下	O		X	O	
	47または46		31	36または37	

コード0：健全
 コード1：歯肉出血
 コード2：歯石沈着
 コード3：歯周ポケット4～5mm
 コード4：歯周ポケット6mm～
 コードX：診査対象外

CPIコード最大値

Ⅱ 調査結果の概要

平成 21 年度において（社）奈良県歯科医師会が管理する診療従事歯科医師名簿 679 名から無作為で 149 名を抽出した（抽出率 22%）。この 149 名に本調査実施の協力依頼を行ったところ 8 名が辞退し、141 名の協力が得られた（協力率 95%）。これら 141 名の勤務する歯科医療機関での調査日における来院患者数は初日（H21.11.17（火））3,005 名、2 日目（H21.11.18（水））2,699 名の計 5,704 名であった。この 5,704 名の来院患者のうち、本調査への協力が得られ、情報を採取し調査票を回収できたのは 3,680 件であった（協力率 65%）。記載内容に不備（空欄が著しく多い等）があり、解析対象として不適当と判断された 276 件を除外し、3,404 件を集計分析した。

1 標本の構成

男性 1,328 名、女性 2,076 名で女性の方が多かった。
最年少者は 1 歳、最高齢者は 97 歳だった。

2 自覚症状

- 歯が痛む、しみる
有訴者の割合は男性 34.7%、女性 33.2%だった。
男性のピークは 35～39 歳、女性のピークは 30～34 歳にみられた。
- 歯ぐきから血が出る、腫れる
有訴者の割合は男性 37.0%、女性 36.7%だった。
男性は 60～64 歳から、女性は 55～59 歳から減少傾向がみられた。
- 歯と歯の間に食べ物がはさまる
有訴者の割合は男性 75.3%、女性 73.9%だった。
男女とも高い割合を示した。
- 硬い食べ物がかみにくい
有訴者の割合は男性 34.6%、女性 30.1%だった。
50 歳頃から急激に増加する傾向がみられた。
- 口を開けると関節から音がしたり痛かったりする
有訴者の割合は男性 15.0%、女性 19.0%だった。
10 歳代後半から 30 歳代の若年者の有訴者の割合が高かった。
- 口もとの外観が気になる
有訴者の割合は男性 35.1%、女性 50.0%だった。
10～50 歳代の有訴者の割合が高かった。
- 口臭がある
有訴者の割合は男性 32.5%、女性 28.8%だった。
男女とも 50 歳代に有訴者のピークがみられた。
- 入れ歯が合わない
65 歳を過ぎた頃から有訴者の割合の急激な増加がみられた。
80 歳以上では男女とも約 30%が該当した。

3 口腔清掃習慣など

○ 歯ブラシ指導受講経験

経験ありの者の割合は男性 69.5%、女性 77.5%だった。

各年齢層とも、経験ありの者の割合が経験なしの者を上回った。

○ 歯磨き（起床時）

起床時に歯を磨く者の割合は男性 50.3%、女性 43.2%だった。

75 歳以上の高齢者において磨く者の割合が高い傾向がみられた。

○ 歯磨き（朝食後）

朝食後に歯を磨く者の割合は男性 49.9%、女性 69.7%だった。

20 歳代と 80 歳以上で磨く者の割合が相対的に低かった。

○ 歯磨き（昼食後）

朝食後に歯を磨く者の割合は男性 21.1%、女性 36.4%で女性の方が高かった。

○ 歯磨き（夕食後）

夕食後に歯を磨く者の割合は男性 30.4%、女性 32.8%だった。

60 歳以上の高齢者において磨く者の割合が高い傾向がみられた。

○ 歯磨き（就寝前）

就寝前に歯を磨く者の割合は男性 59.3%、女性 72.9%だった。

若中年者において磨く者の割合が高い傾向がみられた。

○ 歯磨き（1日の回数）

1日1回以下の者の割合は男性 22.8%、女性 6.6%だった。一方で1日3回以上の者の割合は男性 25.1%、女性 46.1%だった。

○ 歯磨き（1回の歯磨きに費やす時間）

3分未満の者が全体の 68.4%を占めた。また1分未満の者が 11.3%を占めた。5分以上の者は 8.5%だった。

○ 歯ブラシの交換間隔

1か月以内で交換する者は 40.5%だった。一方2か月以上の者は 27.5%を占めた。

○ 歯磨剤の使用状況

たいてい使うと 89.1%の者が回答した。

○ フッ化物配合歯磨剤の使用状況

フッ化物配合のものを使用すると 41.5%の者が回答した。一方で、わからないと回答した者が 40.5%を占めた。

○ 歯間部清掃用具の使用状況

使っていない者の割合は男性 65.3%、女性 47.5%だった。

ほぼ毎日使用する者の割合は男性 17.5%、女性 27.9%だった。

4 喫煙習慣など

○ 喫煙習慣の有無

習慣ありの者の割合は男性 29.2%、女性 9.2%だった。

習慣ありの者は男性で 20～29 歳、35～39 歳で 50%を超えて高く、女性では 20～44 歳で相対的に高かった。

○ たばこと歯周病の関係の周知

たばこを吸うと歯周病にかかりやすくなると思うと回答した者の割合は男性 34.9%、女性 43.5%だった。若中年者において吸うとかかりやすくなると思うと回答した者の割合が高い傾向がみられた。一方、関係ないと思うと全体の 10.5%が、どちらともいえないと全体の 37.6%が回答した。

5 定期歯科健診受診

過去1年間に歯科健診を受診した者の割合は男性 75.7%、女性 74.1%だった。
標本が診療所への来院患者であることから高い値を示しているものと推察される。

6 現在歯数

全体の一人平均現在歯数は 22.9 本だった。国の健康日本21で歯の健康の目標項目として80歳(75～84歳)で20歯以上自分の歯を有する人の増加(目標値:20%以上)、60歳(55～64歳)で24歯以上自分の歯を有する人の増加(目標値:50%以上)が掲げられているが、本調査においては、80歳以上で20歯以上自分の歯を有する者の割合は28.6%、60～64歳で25歯以上自分の歯を有する者の割合は43.7%だった。

7 CPIコード

若年層から歯肉炎(コード1)が出現すること、加齢とともに歯周疾患が進行すること、健全(コード0)の者の割合が低いこと等、国が実施する歯科疾患実態調査と同様の傾向がみられた。

((社)奈良県歯科医師会成人歯科保健委員会)

Ⅲ 集計表

表1	標本の構成
表2	既往歴(心臓病)
表3	既往歴(腎臓病)
表4	既往歴(肝臓病)
表5	既往歴(糖尿病)
表6	既往歴(高血圧)
表7	既往歴(その他)
表8	自覚症状(歯が痛む・しみる)
表9	自覚症状(歯ぐきから血が出る、腫れる)
表10	自覚症状(歯と歯の間に食べ物がはさまる)
表11	自覚症状(硬い食べ物がかみにくい)
表12	自覚症状(口を開けると関節から音がしたり痛かったりする)
表13	自覚症状(口もとの外観が気になる)
表14	自覚症状(口臭がある)
表15	自覚症状(入れ歯が合わない)
表16	自覚症状(その他)
表17	歯ブラシ指導受講経験
表18	歯磨き(起床時)
表19	歯磨き(朝食後)
表20	歯磨き(昼食後)
表21	歯磨き(夕食後)
表22	歯磨き(就寝前)
表23	歯磨き(その他)
表24	歯磨き(1日の回数)
表25	1回の歯磨きに費やす時間
表26	歯ブラシの交換間隔
表27	歯磨剤の使用状況
表28	フッ化物配合歯磨剤の使用状況
表29	歯間部清掃用具の使用状況
表30	喫煙習慣の有無
表31	喫煙者の1日あたりたばこ本数
表32	たばこと歯周病の関係の周知
表33	過去1年間の歯科検診受診経験
表34	所見(軟組織)
表35	所見(顎関節)
表36	所見(歯列・咬合の不正)
表37	所見(その他)
表38-1	現在歯数(男性)
表38-2	現在歯数(女性)
表38-3	現在歯数(総数)
表39-1	各種歯数(男性)
表39-2	各種歯数(女性)
表39-3	各種歯数(総数)
表40	乳歯数
表41-1	CPIロート(上顎右側大臼歯部-男性)
表41-2	CPIロート(上顎右側大臼歯部-女性)
表41-3	CPIロート(上顎右側大臼歯部-総数)
表42-1	CPIロート(上顎前歯部-男性)
表42-2	CPIロート(上顎前歯部-女性)
表42-3	CPIロート(上顎前歯部-総数)
表43-1	CPIロート(上顎左側大臼歯部-男性)
表43-2	CPIロート(上顎左側大臼歯部-女性)
表43-3	CPIロート(上顎左側大臼歯部-総数)
表44-1	CPIロート(下顎右側大臼歯部-男性)
表44-2	CPIロート(下顎右側大臼歯部-女性)
表44-3	CPIロート(下顎右側大臼歯部-総数)
表45-1	CPIロート(下顎前歯部-男性)

- 表45-2 CPIロ-ト(下顎前歯部-女性)
- 表45-3 CPIロ-ト(下顎前歯部-総数)
- 表46-1 CPIロ-ト(下顎左側大臼歯部-男性)
- 表46-2 CPIロ-ト(下顎左側大臼歯部-女性)
- 表46-3 CPIロ-ト(下顎左側大臼歯部-総数)
- 表47-1 CPIロ-ト(最大値-男性)
- 表47-2 CPIロ-ト(最大値-女性)
- 表47-3 CPIロ-ト(最大値-総数)
- 表48 判定区分(異常なし・要指導・要精密検査)
- 表49-1 判定区分(要精密検査の内訳-男性)
- 表49-2 判定区分(要精密検査の内訳-女性)
- 表49-3 判定区分(要精密検査の内訳-総数)

表 1 標本の構成

年齢 (歳)	男性		女性		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4	10	(47.6)	11	(52.4)	21	(100)
5~9	35	(60.3)	23	(39.7)	58	(100)
10~14	25	(52.1)	23	(47.9)	48	(100)
15~19	29	(37.7)	48	(62.3)	77	(100)
20~24	37	(35.9)	66	(64.1)	103	(100)
25~29	59	(38.8)	93	(61.2)	152	(100)
30~34	63	(40.9)	91	(59.1)	154	(100)
35~39	57	(30.5)	130	(69.5)	187	(100)
40~44	65	(31.3)	143	(68.8)	208	(100)
45~49	80	(33.3)	160	(66.7)	240	(100)
50~54	80	(31.6)	173	(68.4)	253	(100)
55~59	109	(35.2)	201	(64.8)	310	(100)
60~64	161	(36.4)	281	(63.6)	442	(100)
65~69	182	(44.3)	229	(55.7)	411	(100)
70~74	156	(45.5)	187	(54.5)	343	(100)
75~79	111	(47.0)	125	(53.0)	236	(100)
80~	69	(42.9)	92	(57.1)	161	(100)
合計	1328	(39.0)	2076	(61.0)	3404	(100)

表2 既往歴(心臓病)

<総数>								
年齢 (歳)	はい		いいえ		無回答		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4	()	()	21	(100.0)	()	()	21	(100)
5~9	1	(1.7)	56	(96.6)	1	(1.7)	58	(100)
10~14	1	(2.1)	46	(95.8)	1	(2.1)	48	(100)
15~19	()	()	77	(100.0)	()	()	77	(100)
20~24	2	(1.9)	98	(95.1)	3	(2.9)	103	(100)
25~29	()	()	148	(97.4)	4	(2.6)	152	(100)
30~34	()	()	152	(98.7)	2	(1.3)	154	(100)
35~39	()	()	179	(95.7)	8	(4.3)	187	(100)
40~44	1	(0.5)	202	(97.1)	5	(2.4)	208	(100)
45~49	4	(1.7)	219	(91.3)	17	(7.1)	240	(100)
50~54	7	(2.8)	229	(90.5)	17	(6.7)	253	(100)
55~59	13	(4.2)	279	(90.0)	18	(5.8)	310	(100)
60~64	23	(5.2)	379	(85.7)	40	(9.0)	442	(100)
65~69	31	(7.5)	333	(81.0)	47	(11.4)	411	(100)
70~74	31	(9.0)	269	(78.4)	43	(12.5)	343	(100)
75~79	44	(18.6)	171	(72.5)	21	(8.9)	236	(100)
80~	29	(18.0)	111	(68.9)	21	(13.0)	161	(100)
合計	187	(5.5)	2969	(87.2)	248	(7.3)	3404	(100)

<男性>								
年齢 (歳)	はい		いいえ		無回答		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4	()	()	10	(100.0)	()	()	10	(100)
5~9	1	(2.9)	33	(94.3)	1	(2.9)	35	(100)
10~14	1	(4.0)	24	(96.0)	()	()	25	(100)
15~19	()	()	29	(100.0)	()	()	29	(100)
20~24	()	()	35	(94.6)	2	(5.4)	37	(100)
25~29	()	()	56	(94.9)	3	(5.1)	59	(100)
30~34	()	()	63	(100.0)	()	()	63	(100)
35~39	()	()	56	(98.2)	1	(1.8)	57	(100)
40~44	()	()	65	(100.0)	()	()	65	(100)
45~49	3	(3.8)	71	(88.8)	6	(7.5)	80	(100)
50~54	3	(3.8)	71	(88.8)	6	(7.5)	80	(100)
55~59	6	(5.5)	99	(90.8)	4	(3.7)	109	(100)
60~64	14	(8.7)	135	(83.9)	12	(7.5)	161	(100)
65~69	20	(11.0)	145	(79.7)	17	(9.3)	182	(100)
70~74	19	(12.2)	115	(73.7)	22	(14.1)	156	(100)
75~79	27	(24.3)	71	(64.0)	13	(11.7)	111	(100)
80~	16	(23.2)	41	(59.4)	12	(17.4)	69	(100)
合計	110	(8.3)	1119	(84.3)	99	(7.5)	1328	(100)

<女性>								
年齢 (歳)	はい		いいえ		無回答		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4	()	()	11	(100.0)	()	()	11	(100)
5~9	()	()	23	(100.0)	()	()	23	(100)
10~14	()	()	22	(95.7)	1	(4.3)	23	(100)
15~19	()	()	48	(100.0)	()	()	48	(100)
20~24	2	(3.0)	63	(95.5)	1	(1.5)	66	(100)
25~29	()	()	92	(98.9)	1	(1.1)	93	(100)
30~34	()	()	89	(97.8)	2	(2.2)	91	(100)
35~39	()	()	123	(94.6)	7	(5.4)	130	(100)
40~44	1	(0.7)	137	(95.8)	5	(3.5)	143	(100)
45~49	1	(0.6)	148	(92.5)	11	(6.9)	160	(100)
50~54	4	(2.3)	158	(91.3)	11	(6.4)	173	(100)
55~59	7	(3.5)	180	(89.6)	14	(7.0)	201	(100)
60~64	9	(3.2)	244	(86.8)	28	(10.0)	281	(100)
65~69	11	(4.8)	188	(82.1)	30	(13.1)	229	(100)
70~74	12	(6.4)	154	(82.4)	21	(11.2)	187	(100)
75~79	17	(13.6)	100	(80.0)	8	(6.4)	125	(100)
80~	13	(14.1)	70	(76.1)	9	(9.8)	92	(100)
合計	77	(3.7)	1850	(89.1)	149	(7.2)	2076	(100)

表3 既往歴(腎臓病)

<総数>								
年齢 (歳)	はい		いいえ		無回答		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4		()	21	(100.0)		()	21	(100)
5~9		()	56	(96.6)	2	(3.4)	58	(100)
10~14		()	47	(97.9)	1	(2.1)	48	(100)
15~19		()	77	(100.0)		()	77	(100)
20~24		()	100	(97.1)	3	(2.9)	103	(100)
25~29	1	(0.7)	147	(96.7)	4	(2.6)	152	(100)
30~34	2	(1.3)	150	(97.4)	2	(1.3)	154	(100)
35~39		()	179	(95.7)	8	(4.3)	187	(100)
40~44	1	(0.5)	201	(96.6)	6	(2.9)	208	(100)
45~49	5	(2.1)	216	(90.0)	19	(7.9)	240	(100)
50~54	11	(4.3)	226	(89.3)	16	(6.3)	253	(100)
55~59	18	(5.8)	272	(87.7)	20	(6.5)	310	(100)
60~64	14	(3.2)	385	(87.1)	43	(9.7)	442	(100)
65~69	8	(1.9)	344	(83.7)	59	(14.4)	411	(100)
70~74	13	(3.8)	286	(83.4)	44	(12.8)	343	(100)
75~79	8	(3.4)	201	(85.2)	27	(11.4)	236	(100)
80~	8	(5.0)	127	(78.9)	26	(16.1)	161	(100)
合計	89	(2.6)	3035	(89.2)	280	(8.2)	3404	(100)

<男性>								
年齢 (歳)	はい		いいえ		無回答		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4		()	10	(100.0)		()	10	(100)
5~9		()	33	(94.3)	2	(5.7)	35	(100)
10~14		()	25	(100.0)		()	25	(100)
15~19		()	29	(100.0)		()	29	(100)
20~24		()	35	(94.6)	2	(5.4)	37	(100)
25~29	1	(1.7)	55	(93.2)	3	(5.1)	59	(100)
30~34		()	63	(100.0)		()	63	(100)
35~39		()	56	(98.2)	1	(1.8)	57	(100)
40~44		()	65	(100.0)		()	65	(100)
45~49	1	(1.3)	72	(90.0)	7	(8.8)	80	(100)
50~54	6	(7.5)	68	(85.0)	6	(7.5)	80	(100)
55~59	8	(7.3)	97	(89.0)	4	(3.7)	109	(100)
60~64	5	(3.1)	143	(88.8)	13	(8.1)	161	(100)
65~69	4	(2.2)	151	(83.0)	27	(14.8)	182	(100)
70~74	10	(6.4)	126	(80.8)	20	(12.8)	156	(100)
75~79	5	(4.5)	90	(81.1)	16	(14.4)	111	(100)
80~	4	(5.8)	50	(72.5)	15	(21.7)	69	(100)
合計	44	(3.3)	1168	(88.0)	116	(8.7)	1328	(100)

<女性>								
年齢 (歳)	はい		いいえ		無回答		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4		()	11	(100.0)		()	11	(100)
5~9		()	23	(100.0)		()	23	(100)
10~14		()	22	(95.7)	1	(4.3)	23	(100)
15~19		()	48	(100.0)		()	48	(100)
20~24		()	65	(98.5)	1	(1.5)	66	(100)
25~29		()	92	(98.9)	1	(1.1)	93	(100)
30~34	2	(2.2)	87	(95.6)	2	(2.2)	91	(100)
35~39		()	123	(94.6)	7	(5.4)	130	(100)
40~44	1	(0.7)	136	(95.1)	6	(4.2)	143	(100)
45~49	4	(2.5)	144	(90.0)	12	(7.5)	160	(100)
50~54	5	(2.9)	158	(91.3)	10	(5.8)	173	(100)
55~59	10	(5.0)	175	(87.1)	16	(8.0)	201	(100)
60~64	9	(3.2)	242	(86.1)	30	(10.7)	281	(100)
65~69	4	(1.7)	193	(84.3)	32	(14.0)	229	(100)
70~74	3	(1.6)	160	(85.6)	24	(12.8)	187	(100)
75~79	3	(2.4)	111	(88.8)	11	(8.8)	125	(100)
80~	4	(4.3)	77	(83.7)	11	(12.0)	92	(100)
合計	45	(2.2)	1867	(89.9)	164	(7.9)	2076	(100)

表4 既往歴(肝臓病)

<総数>

年齢 (歳)	はい		いいえ		無回答		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4			21	(100.0)			21	(100)
5~9			56	(96.6)	2	(3.4)	58	(100)
10~14			47	(97.9)	1	(2.1)	48	(100)
15~19			77	(100.0)			77	(100)
20~24			100	(97.1)	3	(2.9)	103	(100)
25~29			148	(97.4)	4	(2.6)	152	(100)
30~34	2	(1.3)	150	(97.4)	2	(1.3)	154	(100)
35~39			179	(95.7)	8	(4.3)	187	(100)
40~44	2	(1.0)	200	(96.2)	6	(2.9)	208	(100)
45~49	7	(2.9)	214	(89.2)	19	(7.9)	240	(100)
50~54	9	(3.6)	226	(89.3)	18	(7.1)	253	(100)
55~59	12	(3.9)	280	(90.3)	18	(5.8)	310	(100)
60~64	16	(3.6)	386	(87.3)	40	(9.0)	442	(100)
65~69	18	(4.4)	336	(81.8)	57	(13.9)	411	(100)
70~74	32	(9.3)	269	(78.4)	42	(12.2)	343	(100)
75~79	12	(5.1)	198	(83.9)	26	(11.0)	236	(100)
80~	10	(6.2)	125	(77.6)	26	(16.1)	161	(100)
合計	120	(3.5)	3012	(88.5)	272	(8.0)	3404	(100)

<男性>

年齢 (歳)	はい		いいえ		無回答		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4			10	(100.0)			10	(100)
5~9			33	(94.3)	2	(5.7)	35	(100)
10~14			25	(100.0)			25	(100)
15~19			29	(100.0)			29	(100)
20~24			35	(94.6)	2	(5.4)	37	(100)
25~29			56	(94.9)	3	(5.1)	59	(100)
30~34	1	(1.6)	62	(98.4)			63	(100)
35~39			56	(98.2)	1	(1.8)	57	(100)
40~44	1	(1.5)	64	(98.5)			65	(100)
45~49	4	(5.0)	68	(85.0)	8	(10.0)	80	(100)
50~54	5	(6.3)	68	(85.0)	7	(8.8)	80	(100)
55~59	7	(6.4)	98	(89.9)	4	(3.7)	109	(100)
60~64	5	(3.1)	143	(88.8)	13	(8.1)	161	(100)
65~69	10	(5.5)	147	(80.8)	25	(13.7)	182	(100)
70~74	17	(10.9)	120	(76.9)	19	(12.2)	156	(100)
75~79	10	(9.0)	88	(79.3)	13	(11.7)	111	(100)
80~	6	(8.7)	49	(71.0)	14	(20.3)	69	(100)
合計	66	(5.0)	1151	(86.7)	111	(8.4)	1328	(100)

<女性>

年齢 (歳)	はい		いいえ		無回答		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4			11	(100.0)			11	(100)
5~9			23	(100.0)			23	(100)
10~14			22	(95.7)	1	(4.3)	23	(100)
15~19			48	(100.0)			48	(100)
20~24			65	(98.5)	1	(1.5)	66	(100)
25~29			92	(98.9)	1	(1.1)	93	(100)
30~34	1	(1.1)	88	(96.7)	2	(2.2)	91	(100)
35~39			123	(94.6)	7	(5.4)	130	(100)
40~44	1	(0.7)	136	(95.1)	6	(4.2)	143	(100)
45~49	3	(1.9)	146	(91.3)	11	(6.9)	160	(100)
50~54	4	(2.3)	158	(91.3)	11	(6.4)	173	(100)
55~59	5	(2.5)	182	(90.5)	14	(7.0)	201	(100)
60~64	11	(3.9)	243	(86.5)	27	(9.6)	281	(100)
65~69	8	(3.5)	189	(82.5)	32	(14.0)	229	(100)
70~74	15	(8.0)	149	(79.7)	23	(12.3)	187	(100)
75~79	2	(1.6)	110	(88.0)	13	(10.4)	125	(100)
80~	4	(4.3)	76	(82.6)	12	(13.0)	92	(100)
合計	54	(2.6)	1861	(89.6)	161	(7.8)	2076	(100)

表5 既往歴(糖尿病)

<総数>								
年齢 (歳)	はい		いいえ		無回答		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4	()	()	21	(100.0)	()	()	21	(100)
5~9	()	()	56	(96.6)	2	(3.4)	58	(100)
10~14	()	()	47	(97.9)	1	(2.1)	48	(100)
15~19	()	()	77	(100.0)	()	()	77	(100)
20~24	()	()	100	(97.1)	3	(2.9)	103	(100)
25~29	1	(0.7)	147	(96.7)	4	(2.6)	152	(100)
30~34	()	()	152	(98.7)	2	(1.3)	154	(100)
35~39	()	()	179	(95.7)	8	(4.3)	187	(100)
40~44	2	(1.0)	200	(96.2)	6	(2.9)	208	(100)
45~49	6	(2.5)	216	(90.0)	18	(7.5)	240	(100)
50~54	9	(3.6)	226	(89.3)	18	(7.1)	253	(100)
55~59	22	(7.1)	270	(87.1)	18	(5.8)	310	(100)
60~64	51	(11.5)	353	(79.9)	38	(8.6)	442	(100)
65~69	49	(11.9)	310	(75.4)	52	(12.7)	411	(100)
70~74	33	(9.6)	269	(78.4)	41	(12.0)	343	(100)
75~79	20	(8.5)	190	(80.5)	26	(11.0)	236	(100)
80~	17	(10.6)	121	(75.2)	23	(14.3)	161	(100)
合計	210	(6.2)	2934	(86.2)	260	(7.6)	3404	(100)

<男性>								
年齢 (歳)	はい		いいえ		無回答		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4	()	()	10	(100.0)	()	()	10	(100)
5~9	()	()	33	(94.3)	2	(5.7)	35	(100)
10~14	()	()	25	(100.0)	()	()	25	(100)
15~19	()	()	29	(100.0)	()	()	29	(100)
20~24	()	()	35	(94.6)	2	(5.4)	37	(100)
25~29	()	()	56	(94.9)	3	(5.1)	59	(100)
30~34	()	()	63	(100.0)	()	()	63	(100)
35~39	()	()	56	(98.2)	1	(1.8)	57	(100)
40~44	1	(1.5)	64	(98.5)	()	()	65	(100)
45~49	4	(5.0)	69	(86.3)	7	(8.8)	80	(100)
50~54	8	(10.0)	65	(81.3)	7	(8.8)	80	(100)
55~59	11	(10.1)	95	(87.2)	3	(2.8)	109	(100)
60~64	22	(13.7)	128	(79.5)	11	(6.8)	161	(100)
65~69	28	(15.4)	133	(73.1)	21	(11.5)	182	(100)
70~74	20	(12.8)	119	(76.3)	17	(10.9)	156	(100)
75~79	10	(9.0)	86	(77.5)	15	(13.5)	111	(100)
80~	11	(15.9)	45	(65.2)	13	(18.8)	69	(100)
合計	115	(8.7)	1111	(83.7)	102	(7.7)	1328	(100)

<女性>								
年齢 (歳)	はい		いいえ		無回答		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4	()	()	11	(100.0)	()	()	11	(100)
5~9	()	()	23	(100.0)	()	()	23	(100)
10~14	()	()	22	(95.7)	1	(4.3)	23	(100)
15~19	()	()	48	(100.0)	()	()	48	(100)
20~24	()	()	65	(98.5)	1	(1.5)	66	(100)
25~29	1	(1.1)	91	(97.8)	1	(1.1)	93	(100)
30~34	()	()	89	(97.8)	2	(2.2)	91	(100)
35~39	()	()	123	(94.6)	7	(5.4)	130	(100)
40~44	1	(0.7)	136	(95.1)	6	(4.2)	143	(100)
45~49	2	(1.3)	147	(91.9)	11	(6.9)	160	(100)
50~54	1	(0.6)	161	(93.1)	11	(6.4)	173	(100)
55~59	11	(5.5)	175	(87.1)	15	(7.5)	201	(100)
60~64	29	(10.3)	225	(80.1)	27	(9.6)	281	(100)
65~69	21	(9.2)	177	(77.3)	31	(13.5)	229	(100)
70~74	13	(7.0)	150	(80.2)	24	(12.8)	187	(100)
75~79	10	(8.0)	104	(83.2)	11	(8.8)	125	(100)
80~	6	(6.5)	76	(82.6)	10	(10.9)	92	(100)
合計	95	(4.6)	1823	(87.8)	158	(7.6)	2076	(100)

表6 既往歴(高血圧)

<総数>

年齢 (歳)	はい		いいえ		無回答		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4	()	()	21	(100.0)	()	()	21	(100)
5~9	()	()	56	(96.6)	2	(3.4)	58	(100)
10~14	()	()	47	(97.9)	1	(2.1)	48	(100)
15~19	()	()	77	(100.0)	()	()	77	(100)
20~24	1	(1.0)	100	(97.1)	2	(1.9)	103	(100)
25~29	3	(2.0)	146	(96.1)	3	(2.0)	152	(100)
30~34	()	()	152	(98.7)	2	(1.3)	154	(100)
35~39	()	()	178	(95.2)	9	(4.8)	187	(100)
40~44	5	(2.4)	197	(94.7)	6	(2.9)	208	(100)
45~49	16	(6.7)	211	(87.9)	13	(5.4)	240	(100)
50~54	28	(11.1)	212	(83.8)	13	(5.1)	253	(100)
55~59	60	(19.4)	237	(76.5)	13	(4.2)	310	(100)
60~64	112	(25.3)	301	(68.1)	29	(6.6)	442	(100)
65~69	141	(34.3)	243	(59.1)	27	(6.6)	411	(100)
70~74	135	(39.4)	187	(54.5)	21	(6.1)	343	(100)
75~79	91	(38.6)	126	(53.4)	19	(8.1)	236	(100)
80~	78	(48.4)	65	(40.4)	18	(11.2)	161	(100)
合計	670	(19.7)	2556	(75.1)	178	(5.2)	3404	(100)

<男性>

年齢 (歳)	はい		いいえ		無回答		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4	()	()	10	(100.0)	()	()	10	(100)
5~9	()	()	33	(94.3)	2	(5.7)	35	(100)
10~14	()	()	25	(100.0)	()	()	25	(100)
15~19	()	()	29	(100.0)	()	()	29	(100)
20~24	()	()	35	(94.6)	2	(5.4)	37	(100)
25~29	2	(3.4)	55	(93.2)	2	(3.4)	59	(100)
30~34	()	()	63	(100.0)	()	()	63	(100)
35~39	()	()	56	(98.2)	1	(1.8)	57	(100)
40~44	2	(3.1)	63	(96.9)	()	()	65	(100)
45~49	10	(12.5)	66	(82.5)	4	(5.0)	80	(100)
50~54	14	(17.5)	62	(77.5)	4	(5.0)	80	(100)
55~59	20	(18.3)	86	(78.9)	3	(2.8)	109	(100)
60~64	47	(29.2)	105	(65.2)	9	(5.6)	161	(100)
65~69	68	(37.4)	103	(56.6)	11	(6.0)	182	(100)
70~74	59	(37.8)	87	(55.8)	10	(6.4)	156	(100)
75~79	44	(39.6)	57	(51.4)	10	(9.0)	111	(100)
80~	36	(52.2)	23	(33.3)	10	(14.5)	69	(100)
合計	302	(22.7)	958	(72.1)	68	(5.1)	1328	(100)

<女性>

年齢 (歳)	はい		いいえ		無回答		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4	()	()	11	(100.0)	()	()	11	(100)
5~9	()	()	23	(100.0)	()	()	23	(100)
10~14	()	()	22	(95.7)	1	(4.3)	23	(100)
15~19	()	()	48	(100.0)	()	()	48	(100)
20~24	1	(1.5)	65	(98.5)	()	()	66	(100)
25~29	1	(1.1)	91	(97.8)	1	(1.1)	93	(100)
30~34	()	()	89	(97.8)	2	(2.2)	91	(100)
35~39	()	()	122	(93.8)	8	(6.2)	130	(100)
40~44	3	(2.1)	134	(93.7)	6	(4.2)	143	(100)
45~49	6	(3.8)	145	(90.6)	9	(5.6)	160	(100)
50~54	14	(8.1)	150	(86.7)	9	(5.2)	173	(100)
55~59	40	(19.9)	151	(75.1)	10	(5.0)	201	(100)
60~64	65	(23.1)	196	(69.8)	20	(7.1)	281	(100)
65~69	73	(31.9)	140	(61.1)	16	(7.0)	229	(100)
70~74	76	(40.6)	100	(53.5)	11	(5.9)	187	(100)
75~79	47	(37.6)	69	(55.2)	9	(7.2)	125	(100)
80~	42	(45.7)	42	(45.7)	8	(8.7)	92	(100)
合計	368	(17.7)	1598	(77.0)	110	(5.3)	2076	(100)

表7 既往歴(その他)

<総数>								
年齢 (歳)	はい		いいえ		無回答		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4		()	19	(90.5)	2	(9.5)	21	(100)
5~9	3	(5.2)	48	(82.8)	7	(12.1)	58	(100)
10~14	2	(4.2)	42	(87.5)	4	(8.3)	48	(100)
15~19	1	(1.3)	70	(90.9)	6	(7.8)	77	(100)
20~24	7	(6.8)	87	(84.5)	9	(8.7)	103	(100)
25~29	7	(4.6)	130	(85.5)	15	(9.9)	152	(100)
30~34	8	(5.2)	129	(83.8)	17	(11.0)	154	(100)
35~39	13	(7.0)	150	(80.2)	24	(12.8)	187	(100)
40~44	15	(7.2)	161	(77.4)	32	(15.4)	208	(100)
45~49	19	(7.9)	180	(75.0)	41	(17.1)	240	(100)
50~54	21	(8.3)	183	(72.3)	49	(19.4)	253	(100)
55~59	40	(12.9)	217	(70.0)	53	(17.1)	310	(100)
60~64	75	(17.0)	266	(60.2)	101	(22.9)	442	(100)
65~69	74	(18.0)	229	(55.7)	108	(26.3)	411	(100)
70~74	50	(14.6)	208	(60.6)	85	(24.8)	343	(100)
75~79	39	(16.5)	136	(57.6)	61	(25.8)	236	(100)
80~	25	(15.5)	84	(52.2)	52	(32.3)	161	(100)
合計	399	(11.7)	2339	(68.7)	666	(19.6)	3404	(100)

<男性>								
年齢 (歳)	はい		いいえ		無回答		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4		()	10	(100.0)		()	10	(100)
5~9	3	(8.6)	26	(74.3)	6	(17.1)	35	(100)
10~14	1	(4.0)	23	(92.0)	1	(4.0)	25	(100)
15~19	1	(3.4)	24	(82.8)	4	(13.8)	29	(100)
20~24	1	(2.7)	33	(89.2)	3	(8.1)	37	(100)
25~29	2	(3.4)	50	(84.7)	7	(11.9)	59	(100)
30~34	2	(3.2)	54	(85.7)	7	(11.1)	63	(100)
35~39	4	(7.0)	52	(91.2)	1	(1.8)	57	(100)
40~44	5	(7.7)	55	(84.6)	5	(7.7)	65	(100)
45~49	4	(5.0)	58	(72.5)	18	(22.5)	80	(100)
50~54	6	(7.5)	62	(77.5)	12	(15.0)	80	(100)
55~59	12	(11.0)	82	(75.2)	15	(13.8)	109	(100)
60~64	30	(18.6)	95	(59.0)	36	(22.4)	161	(100)
65~69	33	(18.1)	106	(58.2)	43	(23.6)	182	(100)
70~74	30	(19.2)	93	(59.6)	33	(21.2)	156	(100)
75~79	25	(22.5)	58	(52.3)	28	(25.2)	111	(100)
80~	10	(14.5)	36	(52.2)	23	(33.3)	69	(100)
合計	169	(12.7)	917	(69.1)	242	(18.2)	1328	(100)

<女性>								
年齢 (歳)	はい		いいえ		無回答		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4		()	9	(81.8)	2	(18.2)	11	(100)
5~9		()	22	(95.7)	1	(4.3)	23	(100)
10~14	1	(4.3)	19	(82.6)	3	(13.0)	23	(100)
15~19		()	46	(95.8)	2	(4.2)	48	(100)
20~24	6	(9.1)	54	(81.8)	6	(9.1)	66	(100)
25~29	5	(5.4)	80	(86.0)	8	(8.6)	93	(100)
30~34	6	(6.6)	75	(82.4)	10	(11.0)	91	(100)
35~39	9	(6.9)	98	(75.4)	23	(17.7)	130	(100)
40~44	10	(7.0)	106	(74.1)	27	(18.9)	143	(100)
45~49	15	(9.4)	122	(76.3)	23	(14.4)	160	(100)
50~54	15	(8.7)	121	(69.9)	37	(21.4)	173	(100)
55~59	28	(13.9)	135	(67.2)	38	(18.9)	201	(100)
60~64	45	(16.0)	171	(60.9)	65	(23.1)	281	(100)
65~69	41	(17.9)	123	(53.7)	65	(28.4)	229	(100)
70~74	20	(10.7)	115	(61.5)	52	(27.8)	187	(100)
75~79	14	(11.2)	78	(62.4)	33	(26.4)	125	(100)
80~	15	(16.3)	48	(52.2)	29	(31.5)	92	(100)
合計	230	(11.1)	1422	(68.5)	424	(20.4)	2076	(100)

表8 自覚症状(歯が痛む・しみる)

<総数>

年齢 (歳)	はい		いいえ		無回答		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4	3	(14.3)	17	(81.0)	1	(4.8)	21	(100)
5~9	11	(19.0)	47	(81.0)			58	(100)
10~14	9	(18.8)	39	(81.3)			48	(100)
15~19	29	(37.7)	48	(62.3)			77	(100)
20~24	47	(45.6)	56	(54.4)			103	(100)
25~29	62	(40.8)	90	(59.2)			152	(100)
30~34	81	(52.6)	70	(45.5)	3	(1.9)	154	(100)
35~39	92	(49.2)	92	(49.2)	3	(1.6)	187	(100)
40~44	81	(38.9)	126	(60.6)	1	(0.5)	208	(100)
45~49	87	(36.3)	149	(62.1)	4	(1.7)	240	(100)
50~54	98	(38.7)	147	(58.1)	8	(3.2)	253	(100)
55~59	118	(38.1)	182	(58.7)	10	(3.2)	310	(100)
60~64	128	(29.0)	285	(64.5)	29	(6.6)	442	(100)
65~69	126	(30.7)	249	(60.6)	36	(8.8)	411	(100)
70~74	75	(21.9)	245	(71.4)	23	(6.7)	343	(100)
75~79	63	(26.7)	158	(66.9)	15	(6.4)	236	(100)
80~	40	(24.8)	109	(67.7)	12	(7.5)	161	(100)
合計	1150	(33.8)	2109	(62.0)	145	(4.3)	3404	(100)

<男性>

年齢 (歳)	はい		いいえ		無回答		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4	1	(10.0)	8	(80.0)	1	(10.0)	10	(100)
5~9	7	(20.0)	28	(80.0)			35	(100)
10~14	5	(20.0)	20	(80.0)			25	(100)
15~19	9	(31.0)	20	(69.0)			29	(100)
20~24	18	(48.6)	19	(51.4)			37	(100)
25~29	21	(35.6)	38	(64.4)			59	(100)
30~34	32	(50.8)	30	(47.6)	1	(1.6)	63	(100)
35~39	33	(57.9)	24	(42.1)			57	(100)
40~44	28	(43.1)	37	(56.9)			65	(100)
45~49	24	(30.0)	55	(68.8)	1	(1.3)	80	(100)
50~54	34	(42.5)	46	(57.5)			80	(100)
55~59	44	(40.4)	61	(56.0)	4	(3.7)	109	(100)
60~64	59	(36.6)	94	(58.4)	8	(5.0)	161	(100)
65~69	69	(37.9)	95	(52.2)	18	(9.9)	182	(100)
70~74	31	(19.9)	115	(73.7)	10	(6.4)	156	(100)
75~79	29	(26.1)	71	(64.0)	11	(9.9)	111	(100)
80~	17	(24.6)	45	(65.2)	7	(10.1)	69	(100)
合計	461	(34.7)	806	(60.7)	61	(4.6)	1328	(100)

<女性>

年齢 (歳)	はい		いいえ		無回答		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4	2	(18.2)	9	(81.8)			11	(100)
5~9	4	(17.4)	19	(82.6)			23	(100)
10~14	4	(17.4)	19	(82.6)			23	(100)
15~19	20	(41.7)	28	(58.3)			48	(100)
20~24	29	(43.9)	37	(56.1)			66	(100)
25~29	41	(44.1)	52	(55.9)			93	(100)
30~34	49	(53.8)	40	(44.0)	2	(2.2)	91	(100)
35~39	59	(45.4)	68	(52.3)	3	(2.3)	130	(100)
40~44	53	(37.1)	89	(62.2)	1	(0.7)	143	(100)
45~49	63	(39.4)	94	(58.8)	3	(1.9)	160	(100)
50~54	64	(37.0)	101	(58.4)	8	(4.6)	173	(100)
55~59	74	(36.8)	121	(60.2)	6	(3.0)	201	(100)
60~64	69	(24.6)	191	(68.0)	21	(7.5)	281	(100)
65~69	57	(24.9)	154	(67.2)	18	(7.9)	229	(100)
70~74	44	(23.5)	130	(69.5)	13	(7.0)	187	(100)
75~79	34	(27.2)	87	(69.6)	4	(3.2)	125	(100)
80~	23	(25.0)	64	(69.6)	5	(5.4)	92	(100)
合計	689	(33.2)	1303	(62.8)	84	(4.0)	2076	(100)

表9 自覚症状(歯ぐきから血が出る、腫れる)

<総数>							
年齢 (歳)	はい		いいえ		無回答	合計	
	人数	(%)	人数	(%)		人数	(%)
0~4	3	(14.3)	17	(81.0)	1	(4.8)	21 (100)
5~9	8	(13.8)	49	(84.5)	1	(1.7)	58 (100)
10~14	8	(16.7)	40	(83.3)	()	()	48 (100)
15~19	31	(40.3)	46	(59.7)	()	()	77 (100)
20~24	43	(41.7)	60	(58.3)	()	()	103 (100)
25~29	60	(39.5)	91	(59.9)	1	(0.7)	152 (100)
30~34	75	(48.7)	78	(50.6)	1	(0.6)	154 (100)
35~39	72	(38.5)	113	(60.4)	2	(1.1)	187 (100)
40~44	83	(39.9)	122	(58.7)	3	(1.4)	208 (100)
45~49	106	(44.2)	126	(52.5)	8	(3.3)	240 (100)
50~54	126	(49.8)	125	(49.4)	2	(0.8)	253 (100)
55~59	144	(46.5)	156	(50.3)	10	(3.2)	310 (100)
60~64	168	(38.0)	252	(57.0)	22	(5.0)	442 (100)
65~69	132	(32.1)	255	(62.0)	24	(5.8)	411 (100)
70~74	97	(28.3)	225	(65.6)	21	(6.1)	343 (100)
75~79	62	(26.3)	158	(66.9)	16	(6.8)	236 (100)
80~	36	(22.4)	110	(68.3)	15	(9.3)	161 (100)
合計	1254	(36.8)	2023	(59.4)	127	(3.7)	3404 (100)

<男性>							
年齢 (歳)	はい		いいえ		無回答	合計	
	人数	(%)	人数	(%)		人数	(%)
0~4	1	(10.0)	9	(90.0)	()	()	10 (100)
5~9	3	(8.6)	31	(88.6)	1	(2.9)	35 (100)
10~14	7	(28.0)	18	(72.0)	()	()	25 (100)
15~19	13	(44.8)	16	(55.2)	()	()	29 (100)
20~24	17	(45.9)	20	(54.1)	()	()	37 (100)
25~29	27	(45.8)	32	(54.2)	()	()	59 (100)
30~34	27	(42.9)	36	(57.1)	()	()	63 (100)
35~39	22	(38.6)	34	(59.6)	1	(1.8)	57 (100)
40~44	29	(44.6)	35	(53.8)	1	(1.5)	65 (100)
45~49	34	(42.5)	44	(55.0)	2	(2.5)	80 (100)
50~54	37	(46.3)	43	(53.8)	()	()	80 (100)
55~59	59	(54.1)	47	(43.1)	3	(2.8)	109 (100)
60~64	69	(42.9)	87	(54.0)	5	(3.1)	161 (100)
65~69	57	(31.3)	112	(61.5)	13	(7.1)	182 (100)
70~74	42	(26.9)	100	(64.1)	14	(9.0)	156 (100)
75~79	34	(30.6)	72	(64.9)	5	(4.5)	111 (100)
80~	14	(20.3)	46	(66.7)	9	(13.0)	69 (100)
合計	492	(37.0)	782	(58.9)	54	(4.1)	1328 (100)

<女性>							
年齢 (歳)	はい		いいえ		無回答	合計	
	人数	(%)	人数	(%)		人数	(%)
0~4	2	(18.2)	8	(72.7)	1	(9.1)	11 (100)
5~9	5	(21.7)	18	(78.3)	()	()	23 (100)
10~14	1	(4.3)	22	(95.7)	()	()	23 (100)
15~19	18	(37.5)	30	(62.5)	()	()	48 (100)
20~24	26	(39.4)	40	(60.6)	()	()	66 (100)
25~29	33	(35.5)	59	(63.4)	1	(1.1)	93 (100)
30~34	48	(52.7)	42	(46.2)	1	(1.1)	91 (100)
35~39	50	(38.5)	79	(60.8)	1	(0.8)	130 (100)
40~44	54	(37.8)	87	(60.8)	2	(1.4)	143 (100)
45~49	72	(45.0)	82	(51.3)	6	(3.8)	160 (100)
50~54	89	(51.4)	82	(47.4)	2	(1.2)	173 (100)
55~59	85	(42.3)	109	(54.2)	7	(3.5)	201 (100)
60~64	99	(35.2)	165	(58.7)	17	(6.0)	281 (100)
65~69	75	(32.8)	143	(62.4)	11	(4.8)	229 (100)
70~74	55	(29.4)	125	(66.8)	7	(3.7)	187 (100)
75~79	28	(22.4)	86	(68.8)	11	(8.8)	125 (100)
80~	22	(23.9)	64	(69.6)	6	(6.5)	92 (100)
合計	762	(36.7)	1241	(59.8)	73	(3.5)	2076 (100)

表10 自覚症状(歯と歯の間に食べ物がはさまる)

<総数>								
年齢 (歳)	はい		いいえ		無回答	合計		
	人数	(%)	人数	(%)		人数	(%)	
0~4	8	(38.1)	13	(61.9)	()	21	(100)	
5~9	29	(50.0)	28	(48.3)	1	(1.7)	58	(100)
10~14	24	(50.0)	23	(47.9)	1	(2.1)	48	(100)
15~19	52	(67.5)	25	(32.5)	()	77	(100)	
20~24	71	(68.9)	32	(31.1)	()	103	(100)	
25~29	112	(73.7)	39	(25.7)	1	(0.7)	152	(100)
30~34	109	(70.8)	44	(28.6)	1	(0.6)	154	(100)
35~39	140	(74.9)	44	(23.5)	3	(1.6)	187	(100)
40~44	172	(82.7)	35	(16.8)	1	(0.5)	208	(100)
45~49	200	(83.3)	39	(16.3)	1	(0.4)	240	(100)
50~54	214	(84.6)	37	(14.6)	2	(0.8)	253	(100)
55~59	252	(81.3)	50	(16.1)	8	(2.6)	310	(100)
60~64	348	(78.7)	87	(19.7)	7	(1.6)	442	(100)
65~69	309	(75.2)	87	(21.2)	15	(3.6)	411	(100)
70~74	248	(72.3)	84	(24.5)	11	(3.2)	343	(100)
75~79	149	(63.1)	77	(32.6)	10	(4.2)	236	(100)
80~	97	(60.2)	54	(33.5)	10	(6.2)	161	(100)
合計	2534	(74.4)	798	(23.4)	72	(2.1)	3404	(100)

<男性>								
年齢 (歳)	はい		いいえ		無回答	合計		
	人数	(%)	人数	(%)		人数	(%)	
0~4	4	(40.0)	6	(60.0)	()	10	(100)	
5~9	19	(54.3)	15	(42.9)	1	(2.9)	35	(100)
10~14	13	(52.0)	11	(44.0)	1	(4.0)	25	(100)
15~19	19	(65.5)	10	(34.5)	()	29	(100)	
20~24	28	(75.7)	9	(24.3)	()	37	(100)	
25~29	42	(71.2)	17	(28.8)	()	59	(100)	
30~34	38	(60.3)	25	(39.7)	()	63	(100)	
35~39	42	(73.7)	14	(24.6)	1	(1.8)	57	(100)
40~44	59	(90.8)	5	(7.7)	1	(1.5)	65	(100)
45~49	64	(80.0)	16	(20.0)	()	80	(100)	
50~54	69	(86.3)	10	(12.5)	1	(1.3)	80	(100)
55~59	92	(84.4)	16	(14.7)	1	(0.9)	109	(100)
60~64	139	(86.3)	21	(13.0)	1	(0.6)	161	(100)
65~69	143	(78.6)	30	(16.5)	9	(4.9)	182	(100)
70~74	113	(72.4)	40	(25.6)	3	(1.9)	156	(100)
75~79	74	(66.7)	32	(28.8)	5	(4.5)	111	(100)
80~	42	(60.9)	21	(30.4)	6	(8.7)	69	(100)
合計	1000	(75.3)	298	(22.4)	30	(2.3)	1328	(100)

<女性>								
年齢 (歳)	はい		いいえ		無回答	合計		
	人数	(%)	人数	(%)		人数	(%)	
0~4	4	(36.4)	7	(63.6)	()	11	(100)	
5~9	10	(43.5)	13	(56.5)	()	23	(100)	
10~14	11	(47.8)	12	(52.2)	()	23	(100)	
15~19	33	(68.8)	15	(31.3)	()	48	(100)	
20~24	43	(65.2)	23	(34.8)	()	66	(100)	
25~29	70	(75.3)	22	(23.7)	1	(1.1)	93	(100)
30~34	71	(78.0)	19	(20.9)	1	(1.1)	91	(100)
35~39	98	(75.4)	30	(23.1)	2	(1.5)	130	(100)
40~44	113	(79.0)	30	(21.0)	()	143	(100)	
45~49	136	(85.0)	23	(14.4)	1	(0.6)	160	(100)
50~54	145	(83.8)	27	(15.6)	1	(0.6)	173	(100)
55~59	160	(79.6)	34	(16.9)	7	(3.5)	201	(100)
60~64	209	(74.4)	66	(23.5)	6	(2.1)	281	(100)
65~69	166	(72.5)	57	(24.9)	6	(2.6)	229	(100)
70~74	135	(72.2)	44	(23.5)	8	(4.3)	187	(100)
75~79	75	(60.0)	45	(36.0)	5	(4.0)	125	(100)
80~	55	(59.8)	33	(35.9)	4	(4.3)	92	(100)
合計	1534	(73.9)	500	(24.1)	42	(2.0)	2076	(100)

表 1 1 自覚症状(硬い食べ物がかみにくい)

<総数>

年齢 (歳)	はい		いいえ		無回答		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4	3	(14.3)	17	(81.0)	1	(4.8)	21	(100)
5~9	4	(6.9)	53	(91.4)	1	(1.7)	58	(100)
10~14	2	(4.2)	46	(95.8)	()	()	48	(100)
15~19	14	(18.2)	63	(81.8)	()	()	77	(100)
20~24	18	(17.5)	85	(82.5)	()	()	103	(100)
25~29	16	(10.5)	136	(89.5)	()	()	152	(100)
30~34	27	(17.5)	123	(79.9)	4	(2.6)	154	(100)
35~39	31	(16.6)	152	(81.3)	4	(2.1)	187	(100)
40~44	34	(16.3)	169	(81.3)	5	(2.4)	208	(100)
45~49	58	(24.2)	173	(72.1)	9	(3.8)	240	(100)
50~54	88	(34.8)	157	(62.1)	8	(3.2)	253	(100)
55~59	133	(42.9)	172	(55.5)	5	(1.6)	310	(100)
60~64	161	(36.4)	262	(59.3)	19	(4.3)	442	(100)
65~69	166	(40.4)	220	(53.5)	25	(6.1)	411	(100)
70~74	141	(41.1)	184	(53.6)	18	(5.2)	343	(100)
75~79	97	(41.1)	127	(53.8)	12	(5.1)	236	(100)
80~	91	(56.5)	61	(37.9)	9	(5.6)	161	(100)
合計	1084	(31.8)	2200	(64.6)	120	(3.5)	3404	(100)

<男性>

年齢 (歳)	はい		いいえ		無回答		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4	()	()	9	(90.0)	1	(10.0)	10	(100)
5~9	1	(2.9)	33	(94.3)	1	(2.9)	35	(100)
10~14	2	(8.0)	23	(92.0)	()	()	25	(100)
15~19	4	(13.8)	25	(86.2)	()	()	29	(100)
20~24	4	(10.8)	33	(89.2)	()	()	37	(100)
25~29	5	(8.5)	54	(91.5)	()	()	59	(100)
30~34	13	(20.6)	48	(76.2)	2	(3.2)	63	(100)
35~39	11	(19.3)	45	(78.9)	1	(1.8)	57	(100)
40~44	12	(18.5)	50	(76.9)	3	(4.6)	65	(100)
45~49	24	(30.0)	55	(68.8)	1	(1.3)	80	(100)
50~54	32	(40.0)	47	(58.8)	1	(1.3)	80	(100)
55~59	52	(47.7)	56	(51.4)	1	(0.9)	109	(100)
60~64	70	(43.5)	89	(55.3)	2	(1.2)	161	(100)
65~69	76	(41.8)	91	(50.0)	15	(8.2)	182	(100)
70~74	67	(42.9)	82	(52.6)	7	(4.5)	156	(100)
75~79	49	(44.1)	56	(50.5)	6	(5.4)	111	(100)
80~	37	(53.6)	26	(37.7)	6	(8.7)	69	(100)
合計	459	(34.6)	822	(61.9)	47	(3.5)	1328	(100)

<女性>

年齢 (歳)	はい		いいえ		無回答		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4	3	(27.3)	8	(72.7)	()	()	11	(100)
5~9	3	(13.0)	20	(87.0)	()	()	23	(100)
10~14	()	()	23	(100.0)	()	()	23	(100)
15~19	10	(20.8)	38	(79.2)	()	()	48	(100)
20~24	14	(21.2)	52	(78.8)	()	()	66	(100)
25~29	11	(11.8)	82	(88.2)	()	()	93	(100)
30~34	14	(15.4)	75	(82.4)	2	(2.2)	91	(100)
35~39	20	(15.4)	107	(82.3)	3	(2.3)	130	(100)
40~44	22	(15.4)	119	(83.2)	2	(1.4)	143	(100)
45~49	34	(21.3)	118	(73.8)	8	(5.0)	160	(100)
50~54	56	(32.4)	110	(63.6)	7	(4.0)	173	(100)
55~59	81	(40.3)	116	(57.7)	4	(2.0)	201	(100)
60~64	91	(32.4)	173	(61.6)	17	(6.0)	281	(100)
65~69	90	(39.3)	129	(56.3)	10	(4.4)	229	(100)
70~74	74	(39.6)	102	(54.5)	11	(5.9)	187	(100)
75~79	48	(38.4)	71	(56.8)	6	(4.8)	125	(100)
80~	54	(58.7)	35	(38.0)	3	(3.3)	92	(100)
合計	625	(30.1)	1378	(66.4)	73	(3.5)	2076	(100)

表 1 2 自覚症状(口を開けると関節から音がしたり痛かったりする)

<総数>				
年齢 (歳)	はい	いいえ	無回答	合計
	人数 (%)	人数 (%)	人数 (%)	人数 (%)
0~4	()	20 (95.2)	1 (4.8)	21 (100)
5~9	()	57 (98.3)	1 (1.7)	58 (100)
10~14	7 (14.6)	41 (85.4)	()	48 (100)
15~19	22 (28.6)	55 (71.4)	()	77 (100)
20~24	31 (30.1)	72 (69.9)	()	103 (100)
25~29	50 (32.9)	102 (67.1)	()	152 (100)
30~34	42 (27.3)	112 (72.7)	()	154 (100)
35~39	59 (31.6)	125 (66.8)	3 (1.6)	187 (100)
40~44	52 (25.0)	152 (73.1)	4 (1.9)	208 (100)
45~49	59 (24.6)	172 (71.7)	9 (3.8)	240 (100)
50~54	51 (20.2)	194 (76.7)	8 (3.2)	253 (100)
55~59	46 (14.8)	253 (81.6)	11 (3.5)	310 (100)
60~64	59 (13.3)	361 (81.7)	22 (5.0)	442 (100)
65~69	58 (14.1)	329 (80.0)	24 (5.8)	411 (100)
70~74	25 (7.3)	299 (87.2)	19 (5.5)	343 (100)
75~79	19 (8.1)	205 (86.9)	12 (5.1)	236 (100)
80~	14 (8.7)	138 (85.7)	9 (5.6)	161 (100)
合計	594 (17.5)	2687 (78.9)	123 (3.6)	3404 (100)

<男性>				
年齢 (歳)	はい	いいえ	無回答	合計
	人数 (%)	人数 (%)	人数 (%)	人数 (%)
0~4	()	9 (90.0)	1 (10.0)	10 (100)
5~9	()	34 (97.1)	1 (2.9)	35 (100)
10~14	5 (20.0)	20 (80.0)	()	25 (100)
15~19	9 (31.0)	20 (69.0)	()	29 (100)
20~24	12 (32.4)	25 (67.6)	()	37 (100)
25~29	16 (27.1)	43 (72.9)	()	59 (100)
30~34	17 (27.0)	46 (73.0)	()	63 (100)
35~39	9 (15.8)	47 (82.5)	1 (1.8)	57 (100)
40~44	21 (32.3)	42 (64.6)	2 (3.1)	65 (100)
45~49	14 (17.5)	63 (78.8)	3 (3.8)	80 (100)
50~54	17 (21.3)	62 (77.5)	1 (1.3)	80 (100)
55~59	15 (13.8)	90 (82.6)	4 (3.7)	109 (100)
60~64	24 (14.9)	132 (82.0)	5 (3.1)	161 (100)
65~69	24 (13.2)	144 (79.1)	14 (7.7)	182 (100)
70~74	8 (5.1)	137 (87.8)	11 (7.1)	156 (100)
75~79	3 (2.7)	101 (91.0)	7 (6.3)	111 (100)
80~	5 (7.2)	58 (84.1)	6 (8.7)	69 (100)
合計	199 (15.0)	1073 (80.8)	56 (4.2)	1328 (100)

<女性>				
年齢 (歳)	はい	いいえ	無回答	合計
	人数 (%)	人数 (%)	人数 (%)	人数 (%)
0~4	()	11 (100.0)	()	11 (100)
5~9	()	23 (100.0)	()	23 (100)
10~14	2 (8.7)	21 (91.3)	()	23 (100)
15~19	13 (27.1)	35 (72.9)	()	48 (100)
20~24	19 (28.8)	47 (71.2)	()	66 (100)
25~29	34 (36.6)	59 (63.4)	()	93 (100)
30~34	25 (27.5)	66 (72.5)	()	91 (100)
35~39	50 (38.5)	78 (60.0)	2 (1.5)	130 (100)
40~44	31 (21.7)	110 (76.9)	2 (1.4)	143 (100)
45~49	45 (28.1)	109 (68.1)	6 (3.8)	160 (100)
50~54	34 (19.7)	132 (76.3)	7 (4.0)	173 (100)
55~59	31 (15.4)	163 (81.1)	7 (3.5)	201 (100)
60~64	35 (12.5)	229 (81.5)	17 (6.0)	281 (100)
65~69	34 (14.8)	185 (80.8)	10 (4.4)	229 (100)
70~74	17 (9.1)	162 (86.6)	8 (4.3)	187 (100)
75~79	16 (12.8)	104 (83.2)	5 (4.0)	125 (100)
80~	9 (9.8)	80 (87.0)	3 (3.3)	92 (100)
合計	395 (19.0)	1614 (77.7)	67 (3.2)	2076 (100)

表 1 3 自覚症状(口もとの外観が気になる)

<総数>								
年齢 (歳)	はい		いいえ		無回答		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4	2	(9.5)	18	(85.7)	1	(4.8)	21	(100)
5~9	25	(43.1)	33	(56.9)			58	(100)
10~14	20	(41.7)	28	(58.3)			48	(100)
15~19	42	(54.5)	35	(45.5)			77	(100)
20~24	63	(61.2)	40	(38.8)			103	(100)
25~29	89	(58.6)	62	(40.8)	1	(0.7)	152	(100)
30~34	91	(59.1)	62	(40.3)	1	(0.6)	154	(100)
35~39	108	(57.8)	77	(41.2)	2	(1.1)	187	(100)
40~44	113	(54.3)	93	(44.7)	2	(1.0)	208	(100)
45~49	133	(55.4)	102	(42.5)	5	(2.1)	240	(100)
50~54	125	(49.4)	122	(48.2)	6	(2.4)	253	(100)
55~59	152	(49.0)	151	(48.7)	7	(2.3)	310	(100)
60~64	188	(42.5)	234	(52.9)	20	(4.5)	442	(100)
65~69	140	(34.1)	245	(59.6)	26	(6.3)	411	(100)
70~74	102	(29.7)	220	(64.1)	21	(6.1)	343	(100)
75~79	65	(27.5)	159	(67.4)	12	(5.1)	236	(100)
80~	46	(28.6)	106	(65.8)	9	(5.6)	161	(100)
合計	1504	(44.2)	1787	(52.5)	113	(3.3)	3404	(100)

<男性>								
年齢 (歳)	はい		いいえ		無回答		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4			9	(90.0)	1	(10.0)	10	(100)
5~9	11	(31.4)	24	(68.6)			35	(100)
10~14	10	(40.0)	15	(60.0)			25	(100)
15~19	15	(51.7)	14	(48.3)			29	(100)
20~24	20	(54.1)	17	(45.9)			37	(100)
25~29	26	(44.1)	33	(55.9)			59	(100)
30~34	29	(46.0)	34	(54.0)			63	(100)
35~39	30	(52.6)	26	(45.6)	1	(1.8)	57	(100)
40~44	30	(46.2)	35	(53.8)			65	(100)
45~49	35	(43.8)	42	(52.5)	3	(3.8)	80	(100)
50~54	32	(40.0)	48	(60.0)			80	(100)
55~59	43	(39.4)	63	(57.8)	3	(2.8)	109	(100)
60~64	62	(38.5)	96	(59.6)	3	(1.9)	161	(100)
65~69	48	(26.4)	120	(65.9)	14	(7.7)	182	(100)
70~74	41	(26.3)	106	(67.9)	9	(5.8)	156	(100)
75~79	19	(17.1)	86	(77.5)	6	(5.4)	111	(100)
80~	15	(21.7)	48	(69.6)	6	(8.7)	69	(100)
合計	466	(35.1)	816	(61.4)	46	(3.5)	1328	(100)

<女性>								
年齢 (歳)	はい		いいえ		無回答		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4	2	(18.2)	9	(81.8)			11	(100)
5~9	14	(60.9)	9	(39.1)			23	(100)
10~14	10	(43.5)	13	(56.5)			23	(100)
15~19	27	(56.3)	21	(43.8)			48	(100)
20~24	43	(65.2)	23	(34.8)			66	(100)
25~29	63	(67.7)	29	(31.2)	1	(1.1)	93	(100)
30~34	62	(68.1)	28	(30.8)	1	(1.1)	91	(100)
35~39	78	(60.0)	51	(39.2)	1	(0.8)	130	(100)
40~44	83	(58.0)	58	(40.6)	2	(1.4)	143	(100)
45~49	98	(61.3)	60	(37.5)	2	(1.3)	160	(100)
50~54	93	(53.8)	74	(42.8)	6	(3.5)	173	(100)
55~59	109	(54.2)	88	(43.8)	4	(2.0)	201	(100)
60~64	126	(44.8)	138	(49.1)	17	(6.0)	281	(100)
65~69	92	(40.2)	125	(54.6)	12	(5.2)	229	(100)
70~74	61	(32.6)	114	(61.0)	12	(6.4)	187	(100)
75~79	46	(36.8)	73	(58.4)	6	(4.8)	125	(100)
80~	31	(33.7)	58	(63.0)	3	(3.3)	92	(100)
合計	1038	(50.0)	971	(46.8)	67	(3.2)	2076	(100)

表 1 4 自覚症状(口臭がある)

<総数>

年齢 (歳)	はい		いいえ		無回答		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4	2	(9.5)	19	(90.5)		()	21	(100)
5~9	7	(12.1)	50	(86.2)	1	(1.7)	58	(100)
10~14	12	(25.0)	36	(75.0)		()	48	(100)
15~19	14	(18.2)	62	(80.5)	1	(1.3)	77	(100)
20~24	32	(31.1)	70	(68.0)	1	(1.0)	103	(100)
25~29	47	(30.9)	101	(66.4)	4	(2.6)	152	(100)
30~34	56	(36.4)	93	(60.4)	5	(3.2)	154	(100)
35~39	58	(31.0)	120	(64.2)	9	(4.8)	187	(100)
40~44	75	(36.1)	124	(59.6)	9	(4.3)	208	(100)
45~49	87	(36.3)	139	(57.9)	14	(5.8)	240	(100)
50~54	92	(36.4)	152	(60.1)	9	(3.6)	253	(100)
55~59	106	(34.2)	190	(61.3)	14	(4.5)	310	(100)
60~64	150	(33.9)	255	(57.7)	37	(8.4)	442	(100)
65~69	126	(30.7)	250	(60.8)	35	(8.5)	411	(100)
70~74	80	(23.3)	239	(69.7)	24	(7.0)	343	(100)
75~79	52	(22.0)	167	(70.8)	17	(7.2)	236	(100)
80~	32	(19.9)	116	(72.0)	13	(8.1)	161	(100)
合計	1028	(30.2)	2183	(64.1)	193	(5.7)	3404	(100)

<男性>

年齢 (歳)	はい		いいえ		無回答		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4		()	10	(100.0)		()	10	(100)
5~9	5	(14.3)	30	(85.7)		()	35	(100)
10~14	6	(24.0)	19	(76.0)		()	25	(100)
15~19	5	(17.2)	24	(82.8)		()	29	(100)
20~24	13	(35.1)	24	(64.9)		()	37	(100)
25~29	21	(35.6)	36	(61.0)	2	(3.4)	59	(100)
30~34	26	(41.3)	35	(55.6)	2	(3.2)	63	(100)
35~39	19	(33.3)	35	(61.4)	3	(5.3)	57	(100)
40~44	24	(36.9)	38	(58.5)	3	(4.6)	65	(100)
45~49	29	(36.3)	47	(58.8)	4	(5.0)	80	(100)
50~54	27	(33.8)	52	(65.0)	1	(1.3)	80	(100)
55~59	49	(45.0)	54	(49.5)	6	(5.5)	109	(100)
60~64	68	(42.2)	86	(53.4)	7	(4.3)	161	(100)
65~69	60	(33.0)	108	(59.3)	14	(7.7)	182	(100)
70~74	40	(25.6)	106	(67.9)	10	(6.4)	156	(100)
75~79	21	(18.9)	81	(73.0)	9	(8.1)	111	(100)
80~	18	(26.1)	43	(62.3)	8	(11.6)	69	(100)
合計	431	(32.5)	828	(62.3)	69	(5.2)	1328	(100)

<女性>

年齢 (歳)	はい		いいえ		無回答		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4	2	(18.2)	9	(81.8)		()	11	(100)
5~9	2	(8.7)	20	(87.0)	1	(4.3)	23	(100)
10~14	6	(26.1)	17	(73.9)		()	23	(100)
15~19	9	(18.8)	38	(79.2)	1	(2.1)	48	(100)
20~24	19	(28.8)	46	(69.7)	1	(1.5)	66	(100)
25~29	26	(28.0)	65	(69.9)	2	(2.2)	93	(100)
30~34	30	(33.0)	58	(63.7)	3	(3.3)	91	(100)
35~39	39	(30.0)	85	(65.4)	6	(4.6)	130	(100)
40~44	51	(35.7)	86	(60.1)	6	(4.2)	143	(100)
45~49	58	(36.3)	92	(57.5)	10	(6.3)	160	(100)
50~54	65	(37.6)	100	(57.8)	8	(4.6)	173	(100)
55~59	57	(28.4)	136	(67.7)	8	(4.0)	201	(100)
60~64	82	(29.2)	169	(60.1)	30	(10.7)	281	(100)
65~69	66	(28.8)	142	(62.0)	21	(9.2)	229	(100)
70~74	40	(21.4)	133	(71.1)	14	(7.5)	187	(100)
75~79	31	(24.8)	86	(68.8)	8	(6.4)	125	(100)
80~	14	(15.2)	73	(79.3)	5	(5.4)	92	(100)
合計	597	(28.8)	1355	(65.3)	124	(6.0)	2076	(100)

表 15 自覚症状(入れ歯が合わない)

<総数>								
年齢 (歳)	はい		いいえ		無回答		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4		()	20	(95.2)	1	(4.8)	21	(100)
5~9		()	53	(91.4)	5	(8.6)	58	(100)
10~14		()	45	(93.8)	3	(6.3)	48	(100)
15~19		()	73	(94.8)	4	(5.2)	77	(100)
20~24		()	98	(95.1)	5	(4.9)	103	(100)
25~29		()	143	(94.1)	9	(5.9)	152	(100)
30~34	2	(1.3)	141	(91.6)	11	(7.1)	154	(100)
35~39	1	(0.5)	167	(89.3)	19	(10.2)	187	(100)
40~44		()	188	(90.4)	20	(9.6)	208	(100)
45~49	9	(3.8)	200	(83.3)	31	(12.9)	240	(100)
50~54	9	(3.6)	213	(84.2)	31	(12.3)	253	(100)
55~59	17	(5.5)	258	(83.2)	35	(11.3)	310	(100)
60~64	43	(9.7)	354	(80.1)	45	(10.2)	442	(100)
65~69	57	(13.9)	297	(72.3)	57	(13.9)	411	(100)
70~74	59	(17.2)	248	(72.3)	36	(10.5)	343	(100)
75~79	54	(22.9)	158	(66.9)	24	(10.2)	236	(100)
80~	48	(29.8)	105	(65.2)	8	(5.0)	161	(100)
合計	299	(8.8)	2761	(81.1)	344	(10.1)	3404	(100)

<男性>								
年齢 (歳)	はい		いいえ		無回答		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4		()	10	(100.0)		()	10	(100)
5~9		()	32	(91.4)	3	(8.6)	35	(100)
10~14		()	24	(96.0)	1	(4.0)	25	(100)
15~19		()	28	(96.6)	1	(3.4)	29	(100)
20~24		()	33	(89.2)	4	(10.8)	37	(100)
25~29		()	54	(91.5)	5	(8.5)	59	(100)
30~34	2	(3.2)	57	(90.5)	4	(6.3)	63	(100)
35~39	1	(1.8)	49	(86.0)	7	(12.3)	57	(100)
40~44		()	63	(96.9)	2	(3.1)	65	(100)
45~49	4	(5.0)	69	(86.3)	7	(8.8)	80	(100)
50~54	2	(2.5)	69	(86.3)	9	(11.3)	80	(100)
55~59	9	(8.3)	88	(80.7)	12	(11.0)	109	(100)
60~64	22	(13.7)	133	(82.6)	6	(3.7)	161	(100)
65~69	24	(13.2)	132	(72.5)	26	(14.3)	182	(100)
70~74	30	(19.2)	110	(70.5)	16	(10.3)	156	(100)
75~79	32	(28.8)	69	(62.2)	10	(9.0)	111	(100)
80~	20	(29.0)	45	(65.2)	4	(5.8)	69	(100)
合計	146	(11.0)	1065	(80.2)	117	(8.8)	1328	(100)

<女性>								
年齢 (歳)	はい		いいえ		無回答		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4		()	10	(90.9)	1	(9.1)	11	(100)
5~9		()	21	(91.3)	2	(8.7)	23	(100)
10~14		()	21	(91.3)	2	(8.7)	23	(100)
15~19		()	45	(93.8)	3	(6.3)	48	(100)
20~24		()	65	(98.5)	1	(1.5)	66	(100)
25~29		()	89	(95.7)	4	(4.3)	93	(100)
30~34		()	84	(92.3)	7	(7.7)	91	(100)
35~39		()	118	(90.8)	12	(9.2)	130	(100)
40~44		()	125	(87.4)	18	(12.6)	143	(100)
45~49	5	(3.1)	131	(81.9)	24	(15.0)	160	(100)
50~54	7	(4.0)	144	(83.2)	22	(12.7)	173	(100)
55~59	8	(4.0)	170	(84.6)	23	(11.4)	201	(100)
60~64	21	(7.5)	221	(78.6)	39	(13.9)	281	(100)
65~69	33	(14.4)	165	(72.1)	31	(13.5)	229	(100)
70~74	29	(15.5)	138	(73.8)	20	(10.7)	187	(100)
75~79	22	(17.6)	89	(71.2)	14	(11.2)	125	(100)
80~	28	(30.4)	60	(65.2)	4	(4.3)	92	(100)
合計	153	(7.4)	1696	(81.7)	227	(10.9)	2076	(100)

表 16 自覚症状(その他)

<総数>								
年齢 (歳)	はい		いいえ		無回答		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4		()	19	(90.5)	2	(9.5)	21	(100)
5~9		()	53	(91.4)	5	(8.6)	58	(100)
10~14		()	47	(97.9)	1	(2.1)	48	(100)
15~19	1	(1.3)	71	(92.2)	5	(6.5)	77	(100)
20~24	5	(4.9)	92	(89.3)	6	(5.8)	103	(100)
25~29	5	(3.3)	132	(86.8)	15	(9.9)	152	(100)
30~34	4	(2.6)	135	(87.7)	15	(9.7)	154	(100)
35~39	4	(2.1)	159	(85.0)	24	(12.8)	187	(100)
40~44	12	(5.8)	165	(79.3)	31	(14.9)	208	(100)
45~49	10	(4.2)	195	(81.3)	35	(14.6)	240	(100)
50~54	16	(6.3)	186	(73.5)	51	(20.2)	253	(100)
55~59	15	(4.8)	244	(78.7)	51	(16.5)	310	(100)
60~64	12	(2.7)	334	(75.6)	96	(21.7)	442	(100)
65~69	16	(3.9)	295	(71.8)	100	(24.3)	411	(100)
70~74	15	(4.4)	255	(74.3)	73	(21.3)	343	(100)
75~79	10	(4.2)	179	(75.8)	47	(19.9)	236	(100)
80~	8	(5.0)	112	(69.6)	41	(25.5)	161	(100)
合計	133	(3.9)	2673	(78.5)	598	(17.6)	3404	(100)

<男性>								
年齢 (歳)	はい		いいえ		無回答		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4		()	10	(100.0)		()	10	(100)
5~9		()	33	(94.3)	2	(5.7)	35	(100)
10~14		()	24	(96.0)	1	(4.0)	25	(100)
15~19		()	27	(93.1)	2	(6.9)	29	(100)
20~24	3	(8.1)	29	(78.4)	5	(13.5)	37	(100)
25~29		()	53	(89.8)	6	(10.2)	59	(100)
30~34	1	(1.6)	57	(90.5)	5	(7.9)	63	(100)
35~39		()	50	(87.7)	7	(12.3)	57	(100)
40~44	3	(4.6)	54	(83.1)	8	(12.3)	65	(100)
45~49	3	(3.8)	65	(81.3)	12	(15.0)	80	(100)
50~54	3	(3.8)	67	(83.8)	10	(12.5)	80	(100)
55~59	4	(3.7)	95	(87.2)	10	(9.2)	109	(100)
60~64	6	(3.7)	126	(78.3)	29	(18.0)	161	(100)
65~69	9	(4.9)	132	(72.5)	41	(22.5)	182	(100)
70~74	9	(5.8)	114	(73.1)	33	(21.2)	156	(100)
75~79	3	(2.7)	81	(73.0)	27	(24.3)	111	(100)
80~	2	(2.9)	50	(72.5)	17	(24.6)	69	(100)
合計	46	(3.5)	1067	(80.3)	215	(16.2)	1328	(100)

<女性>								
年齢 (歳)	はい		いいえ		無回答		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4		()	9	(81.8)	2	(18.2)	11	(100)
5~9		()	20	(87.0)	3	(13.0)	23	(100)
10~14		()	23	(100.0)		()	23	(100)
15~19	1	(2.1)	44	(91.7)	3	(6.3)	48	(100)
20~24	2	(3.0)	63	(95.5)	1	(1.5)	66	(100)
25~29	5	(5.4)	79	(84.9)	9	(9.7)	93	(100)
30~34	3	(3.3)	78	(85.7)	10	(11.0)	91	(100)
35~39	4	(3.1)	109	(83.8)	17	(13.1)	130	(100)
40~44	9	(6.3)	111	(77.6)	23	(16.1)	143	(100)
45~49	7	(4.4)	130	(81.3)	23	(14.4)	160	(100)
50~54	13	(7.5)	119	(68.8)	41	(23.7)	173	(100)
55~59	11	(5.5)	149	(74.1)	41	(20.4)	201	(100)
60~64	6	(2.1)	208	(74.0)	67	(23.8)	281	(100)
65~69	7	(3.1)	163	(71.2)	59	(25.8)	229	(100)
70~74	6	(3.2)	141	(75.4)	40	(21.4)	187	(100)
75~79	7	(5.6)	98	(78.4)	20	(16.0)	125	(100)
80~	6	(6.5)	62	(67.4)	24	(26.1)	92	(100)
合計	87	(4.2)	1606	(77.4)	383	(18.4)	2076	(100)

表 17 歯ブラシ指導受講経験

<総数>				
年齢 (歳)	はい	いいえ	無回答	合計
	人数 (%)	人数 (%)	人数 (%)	人数 (%)
0~4	16 (76.2)	5 (23.8)	()	21 (100)
5~9	48 (82.8)	10 (17.2)	()	58 (100)
10~14	37 (77.1)	11 (22.9)	()	48 (100)
15~19	63 (81.8)	14 (18.2)	()	77 (100)
20~24	77 (74.8)	26 (25.2)	()	103 (100)
25~29	104 (68.4)	47 (30.9)	1 (0.7)	152 (100)
30~34	111 (72.1)	41 (26.6)	2 (1.3)	154 (100)
35~39	144 (77.0)	41 (21.9)	2 (1.1)	187 (100)
40~44	160 (76.9)	48 (23.1)	()	208 (100)
45~49	186 (77.5)	52 (21.7)	2 (0.8)	240 (100)
50~54	193 (76.3)	57 (22.5)	3 (1.2)	253 (100)
55~59	229 (73.9)	78 (25.2)	3 (1.0)	310 (100)
60~64	343 (77.6)	94 (21.3)	5 (1.1)	442 (100)
65~69	321 (78.1)	88 (21.4)	2 (0.5)	411 (100)
70~74	231 (67.3)	105 (30.6)	7 (2.0)	343 (100)
75~79	170 (72.0)	60 (25.4)	6 (2.5)	236 (100)
80~	98 (60.9)	57 (35.4)	6 (3.7)	161 (100)
合計	2531 (74.4)	834 (24.5)	39 (1.1)	3404 (100)

<男性>				
年齢 (歳)	はい	いいえ	無回答	合計
	人数 (%)	人数 (%)	人数 (%)	人数 (%)
0~4	7 (70.0)	3 (30.0)	()	10 (100)
5~9	28 (80.0)	7 (20.0)	()	35 (100)
10~14	18 (72.0)	7 (28.0)	()	25 (100)
15~19	22 (75.9)	7 (24.1)	()	29 (100)
20~24	26 (70.3)	11 (29.7)	()	37 (100)
25~29	35 (59.3)	23 (39.0)	1 (1.7)	59 (100)
30~34	43 (68.3)	19 (30.2)	1 (1.6)	63 (100)
35~39	35 (61.4)	20 (35.1)	2 (3.5)	57 (100)
40~44	42 (64.6)	23 (35.4)	()	65 (100)
45~49	50 (62.5)	29 (36.3)	1 (1.3)	80 (100)
50~54	57 (71.3)	23 (28.8)	()	80 (100)
55~59	76 (69.7)	32 (29.4)	1 (0.9)	109 (100)
60~64	122 (75.8)	38 (23.6)	1 (0.6)	161 (100)
65~69	137 (75.3)	45 (24.7)	()	182 (100)
70~74	106 (67.9)	47 (30.1)	3 (1.9)	156 (100)
75~79	77 (69.4)	30 (27.0)	4 (3.6)	111 (100)
80~	42 (60.9)	24 (34.8)	3 (4.3)	69 (100)
合計	923 (69.5)	388 (29.2)	17 (1.3)	1328 (100)

<女性>				
年齢 (歳)	はい	いいえ	無回答	合計
	人数 (%)	人数 (%)	人数 (%)	人数 (%)
0~4	9 (81.8)	2 (18.2)	()	11 (100)
5~9	20 (87.0)	3 (13.0)	()	23 (100)
10~14	19 (82.6)	4 (17.4)	()	23 (100)
15~19	41 (85.4)	7 (14.6)	()	48 (100)
20~24	51 (77.3)	15 (22.7)	()	66 (100)
25~29	69 (74.2)	24 (25.8)	()	93 (100)
30~34	68 (74.7)	22 (24.2)	1 (1.1)	91 (100)
35~39	109 (83.8)	21 (16.2)	()	130 (100)
40~44	118 (82.5)	25 (17.5)	()	143 (100)
45~49	136 (85.0)	23 (14.4)	1 (0.6)	160 (100)
50~54	136 (78.6)	34 (19.7)	3 (1.7)	173 (100)
55~59	153 (76.1)	46 (22.9)	2 (1.0)	201 (100)
60~64	221 (78.6)	56 (19.9)	4 (1.4)	281 (100)
65~69	184 (80.3)	43 (18.8)	2 (0.9)	229 (100)
70~74	125 (66.8)	58 (31.0)	4 (2.1)	187 (100)
75~79	93 (74.4)	30 (24.0)	2 (1.6)	125 (100)
80~	56 (60.9)	33 (35.9)	3 (3.3)	92 (100)
合計	1608 (77.5)	446 (21.5)	22 (1.1)	2076 (100)

表18 歯磨き(起床時)

<総数>						
年齢 (歳)	磨く		磨かない		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4	2	(9.5)	19	(90.5)	21	(100)
5~9	17	(29.3)	41	(70.7)	58	(100)
10~14	13	(27.1)	35	(72.9)	48	(100)
15~19	35	(45.5)	42	(54.5)	77	(100)
20~24	52	(50.5)	51	(49.5)	103	(100)
25~29	76	(50.0)	76	(50.0)	152	(100)
30~34	73	(47.4)	81	(52.6)	154	(100)
35~39	81	(43.3)	106	(56.7)	187	(100)
40~44	87	(41.8)	121	(58.2)	208	(100)
45~49	101	(42.1)	139	(57.9)	240	(100)
50~54	115	(45.5)	138	(54.5)	253	(100)
55~59	137	(44.2)	173	(55.8)	310	(100)
60~64	210	(47.5)	232	(52.5)	442	(100)
65~69	194	(47.2)	217	(52.8)	411	(100)
70~74	153	(44.6)	190	(55.4)	343	(100)
75~79	135	(57.2)	101	(42.8)	236	(100)
80~	84	(52.2)	77	(47.8)	161	(100)
合計	1565	(46.0)	1839	(54.0)	3404	(100)

<男性>						
年齢 (歳)	磨く		磨かない		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4	1	(10.0)	9	(90.0)	10	(100)
5~9	13	(37.1)	22	(62.9)	35	(100)
10~14	5	(20.0)	20	(80.0)	25	(100)
15~19	9	(31.0)	20	(69.0)	29	(100)
20~24	24	(64.9)	13	(35.1)	37	(100)
25~29	29	(49.2)	30	(50.8)	59	(100)
30~34	36	(57.1)	27	(42.9)	63	(100)
35~39	32	(56.1)	25	(43.9)	57	(100)
40~44	37	(56.9)	28	(43.1)	65	(100)
45~49	41	(51.3)	39	(48.8)	80	(100)
50~54	45	(56.3)	35	(43.8)	80	(100)
55~59	52	(47.7)	57	(52.3)	109	(100)
60~64	79	(49.1)	82	(50.9)	161	(100)
65~69	96	(52.7)	86	(47.3)	182	(100)
70~74	71	(45.5)	85	(54.5)	156	(100)
75~79	62	(55.9)	49	(44.1)	111	(100)
80~	36	(52.2)	33	(47.8)	69	(100)
合計	668	(50.3)	660	(49.7)	1328	(100)

<女性>						
年齢 (歳)	磨く		磨かない		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4	1	(9.1)	10	(90.9)	11	(100)
5~9	4	(17.4)	19	(82.6)	23	(100)
10~14	8	(34.8)	15	(65.2)	23	(100)
15~19	26	(54.2)	22	(45.8)	48	(100)
20~24	28	(42.4)	38	(57.6)	66	(100)
25~29	47	(50.5)	46	(49.5)	93	(100)
30~34	37	(40.7)	54	(59.3)	91	(100)
35~39	49	(37.7)	81	(62.3)	130	(100)
40~44	50	(35.0)	93	(65.0)	143	(100)
45~49	60	(37.5)	100	(62.5)	160	(100)
50~54	70	(40.5)	103	(59.5)	173	(100)
55~59	85	(42.3)	116	(57.7)	201	(100)
60~64	131	(46.6)	150	(53.4)	281	(100)
65~69	98	(42.8)	131	(57.2)	229	(100)
70~74	82	(43.9)	105	(56.1)	187	(100)
75~79	73	(58.4)	52	(41.6)	125	(100)
80~	48	(52.2)	44	(47.8)	92	(100)
合計	897	(43.2)	1179	(56.8)	2076	(100)

表 19 歯磨き(朝食後)

<総数>

年齢 (歳)	磨く		磨かない		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4	12	(57.1)	9	(42.9)	21	(100)
5~9	37	(63.8)	21	(36.2)	58	(100)
10~14	27	(56.3)	21	(43.8)	48	(100)
15~19	44	(57.1)	33	(42.9)	77	(100)
20~24	53	(51.5)	50	(48.5)	103	(100)
25~29	79	(52.0)	73	(48.0)	152	(100)
30~34	94	(61.0)	60	(39.0)	154	(100)
35~39	126	(67.4)	61	(32.6)	187	(100)
40~44	137	(65.9)	71	(34.1)	208	(100)
45~49	153	(63.8)	87	(36.3)	240	(100)
50~54	169	(66.8)	84	(33.2)	253	(100)
55~59	193	(62.3)	117	(37.7)	310	(100)
60~64	276	(62.4)	166	(37.6)	442	(100)
65~69	256	(62.3)	155	(37.7)	411	(100)
70~74	237	(69.1)	106	(30.9)	343	(100)
75~79	131	(55.5)	105	(44.5)	236	(100)
80~	85	(52.8)	76	(47.2)	161	(100)
合計	2109	(62.0)	1295	(38.0)	3404	(100)

<男性>

年齢 (歳)	磨く		磨かない		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4	7	(70.0)	3	(30.0)	10	(100)
5~9	19	(54.3)	16	(45.7)	35	(100)
10~14	13	(52.0)	12	(48.0)	25	(100)
15~19	14	(48.3)	15	(51.7)	29	(100)
20~24	13	(35.1)	24	(64.9)	37	(100)
25~29	26	(44.1)	33	(55.9)	59	(100)
30~34	30	(47.6)	33	(52.4)	63	(100)
35~39	25	(43.9)	32	(56.1)	57	(100)
40~44	28	(43.1)	37	(56.9)	65	(100)
45~49	37	(46.3)	43	(53.8)	80	(100)
50~54	41	(51.3)	39	(48.8)	80	(100)
55~59	50	(45.9)	59	(54.1)	109	(100)
60~64	84	(52.2)	77	(47.8)	161	(100)
65~69	88	(48.4)	94	(51.6)	182	(100)
70~74	94	(60.3)	62	(39.7)	156	(100)
75~79	60	(54.1)	51	(45.9)	111	(100)
80~	34	(49.3)	35	(50.7)	69	(100)
合計	663	(49.9)	665	(50.1)	1328	(100)

<女性>

年齢 (歳)	磨く		磨かない		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4	5	(45.5)	6	(54.5)	11	(100)
5~9	18	(78.3)	5	(21.7)	23	(100)
10~14	14	(60.9)	9	(39.1)	23	(100)
15~19	30	(62.5)	18	(37.5)	48	(100)
20~24	40	(60.6)	26	(39.4)	66	(100)
25~29	53	(57.0)	40	(43.0)	93	(100)
30~34	64	(70.3)	27	(29.7)	91	(100)
35~39	101	(77.7)	29	(22.3)	130	(100)
40~44	109	(76.2)	34	(23.8)	143	(100)
45~49	116	(72.5)	44	(27.5)	160	(100)
50~54	128	(74.0)	45	(26.0)	173	(100)
55~59	143	(71.1)	58	(28.9)	201	(100)
60~64	192	(68.3)	89	(31.7)	281	(100)
65~69	168	(73.4)	61	(26.6)	229	(100)
70~74	143	(76.5)	44	(23.5)	187	(100)
75~79	71	(56.8)	54	(43.2)	125	(100)
80~	51	(55.4)	41	(44.6)	92	(100)
合計	1446	(69.7)	630	(30.3)	2076	(100)

表20 歯磨き(昼食後)

<総数>

年齢 (歳)	磨く		磨かない		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4	3	(14.3)	18	(85.7)	21	(100)
5~9	23	(39.7)	35	(60.3)	58	(100)
10~14	8	(16.7)	40	(83.3)	48	(100)
15~19	6	(7.8)	71	(92.2)	77	(100)
20~24	14	(13.6)	89	(86.4)	103	(100)
25~29	41	(27.0)	111	(73.0)	152	(100)
30~34	49	(31.8)	105	(68.2)	154	(100)
35~39	63	(33.7)	124	(66.3)	187	(100)
40~44	68	(32.7)	140	(67.3)	208	(100)
45~49	65	(27.1)	175	(72.9)	240	(100)
50~54	77	(30.4)	176	(69.6)	253	(100)
55~59	98	(31.6)	212	(68.4)	310	(100)
60~64	145	(32.8)	297	(67.2)	442	(100)
65~69	136	(33.1)	275	(66.9)	411	(100)
70~74	113	(32.9)	230	(67.1)	343	(100)
75~79	72	(30.5)	164	(69.5)	236	(100)
80~	54	(33.5)	107	(66.5)	161	(100)
合計	1035	(30.4)	2369	(69.6)	3404	(100)

<男性>

年齢 (歳)	磨く		磨かない		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4	2	(20.0)	8	(80.0)	10	(100)
5~9	12	(34.3)	23	(65.7)	35	(100)
10~14	1	(4.0)	24	(96.0)	25	(100)
15~19	1	(3.4)	28	(96.6)	29	(100)
20~24	2	(5.4)	35	(94.6)	37	(100)
25~29	7	(11.9)	52	(88.1)	59	(100)
30~34	9	(14.3)	54	(85.7)	63	(100)
35~39	12	(21.1)	45	(78.9)	57	(100)
40~44	9	(13.8)	56	(86.2)	65	(100)
45~49	15	(18.8)	65	(81.3)	80	(100)
50~54	14	(17.5)	66	(82.5)	80	(100)
55~59	23	(21.1)	86	(78.9)	109	(100)
60~64	38	(23.6)	123	(76.4)	161	(100)
65~69	46	(25.3)	136	(74.7)	182	(100)
70~74	37	(23.7)	119	(76.3)	156	(100)
75~79	31	(27.9)	80	(72.1)	111	(100)
80~	21	(30.4)	48	(69.6)	69	(100)
合計	280	(21.1)	1048	(78.9)	1328	(100)

<女性>

年齢 (歳)	磨く		磨かない		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4	1	(9.1)	10	(90.9)	11	(100)
5~9	11	(47.8)	12	(52.2)	23	(100)
10~14	7	(30.4)	16	(69.6)	23	(100)
15~19	5	(10.4)	43	(89.6)	48	(100)
20~24	12	(18.2)	54	(81.8)	66	(100)
25~29	34	(36.6)	59	(63.4)	93	(100)
30~34	40	(44.0)	51	(56.0)	91	(100)
35~39	51	(39.2)	79	(60.8)	130	(100)
40~44	59	(41.3)	84	(58.7)	143	(100)
45~49	50	(31.3)	110	(68.8)	160	(100)
50~54	63	(36.4)	110	(63.6)	173	(100)
55~59	75	(37.3)	126	(62.7)	201	(100)
60~64	107	(38.1)	174	(61.9)	281	(100)
65~69	90	(39.3)	139	(60.7)	229	(100)
70~74	76	(40.6)	111	(59.4)	187	(100)
75~79	41	(32.8)	84	(67.2)	125	(100)
80~	33	(35.9)	59	(64.1)	92	(100)
合計	755	(36.4)	1321	(63.6)	2076	(100)

表 2 1 歯磨き(夕食後)

<総数>						
年齢 (歳)	磨く		磨かない		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4	3	(14.3)	18	(85.7)	21	(100)
5~9	11	(19.0)	47	(81.0)	58	(100)
10~14	5	(10.4)	43	(89.6)	48	(100)
15~19	15	(19.5)	62	(80.5)	77	(100)
20~24	29	(28.2)	74	(71.8)	103	(100)
25~29	34	(22.4)	118	(77.6)	152	(100)
30~34	45	(29.2)	109	(70.8)	154	(100)
35~39	44	(23.5)	143	(76.5)	187	(100)
40~44	51	(24.5)	157	(75.5)	208	(100)
45~49	44	(18.3)	196	(81.7)	240	(100)
50~54	64	(25.3)	189	(74.7)	253	(100)
55~59	74	(23.9)	236	(76.1)	310	(100)
60~64	153	(34.6)	289	(65.4)	442	(100)
65~69	183	(44.5)	228	(55.5)	411	(100)
70~74	158	(46.1)	185	(53.9)	343	(100)
75~79	103	(43.6)	133	(56.4)	236	(100)
80~	69	(42.9)	92	(57.1)	161	(100)
合計	1085	(31.9)	2319	(68.1)	3404	(100)

<男性>						
年齢 (歳)	磨く		磨かない		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4	1	(10.0)	9	(90.0)	10	(100)
5~9	7	(20.0)	28	(80.0)	35	(100)
10~14	3	(12.0)	22	(88.0)	25	(100)
15~19	3	(10.3)	26	(89.7)	29	(100)
20~24	8	(21.6)	29	(78.4)	37	(100)
25~29	7	(11.9)	52	(88.1)	59	(100)
30~34	19	(30.2)	44	(69.8)	63	(100)
35~39	11	(19.3)	46	(80.7)	57	(100)
40~44	12	(18.5)	53	(81.5)	65	(100)
45~49	15	(18.8)	65	(81.3)	80	(100)
50~54	14	(17.5)	66	(82.5)	80	(100)
55~59	20	(18.3)	89	(81.7)	109	(100)
60~64	60	(37.3)	101	(62.7)	161	(100)
65~69	78	(42.9)	104	(57.1)	182	(100)
70~74	68	(43.6)	88	(56.4)	156	(100)
75~79	46	(41.4)	65	(58.6)	111	(100)
80~	32	(46.4)	37	(53.6)	69	(100)
合計	404	(30.4)	924	(69.6)	1328	(100)

<女性>						
年齢 (歳)	磨く		磨かない		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4	2	(18.2)	9	(81.8)	11	(100)
5~9	4	(17.4)	19	(82.6)	23	(100)
10~14	2	(8.7)	21	(91.3)	23	(100)
15~19	12	(25.0)	36	(75.0)	48	(100)
20~24	21	(31.8)	45	(68.2)	66	(100)
25~29	27	(29.0)	66	(71.0)	93	(100)
30~34	26	(28.6)	65	(71.4)	91	(100)
35~39	33	(25.4)	97	(74.6)	130	(100)
40~44	39	(27.3)	104	(72.7)	143	(100)
45~49	29	(18.1)	131	(81.9)	160	(100)
50~54	50	(28.9)	123	(71.1)	173	(100)
55~59	54	(26.9)	147	(73.1)	201	(100)
60~64	93	(33.1)	188	(66.9)	281	(100)
65~69	105	(45.9)	124	(54.1)	229	(100)
70~74	90	(48.1)	97	(51.9)	187	(100)
75~79	57	(45.6)	68	(54.4)	125	(100)
80~	37	(40.2)	55	(59.8)	92	(100)
合計	681	(32.8)	1395	(67.2)	2076	(100)

表 2 2 歯磨き(就寝前)

<総数>

年齢 (歳)	磨く		磨かない		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4	19	(90.5)	2	(9.5)	21	(100)
5~9	44	(75.9)	14	(24.1)	58	(100)
10~14	42	(87.5)	6	(12.5)	48	(100)
15~19	64	(83.1)	13	(16.9)	77	(100)
20~24	82	(79.6)	21	(20.4)	103	(100)
25~29	120	(78.9)	32	(21.1)	152	(100)
30~34	112	(72.7)	42	(27.3)	154	(100)
35~39	140	(74.9)	47	(25.1)	187	(100)
40~44	160	(76.9)	48	(23.1)	208	(100)
45~49	184	(76.7)	56	(23.3)	240	(100)
50~54	176	(69.6)	77	(30.4)	253	(100)
55~59	216	(69.7)	94	(30.3)	310	(100)
60~64	282	(63.8)	160	(36.2)	442	(100)
65~69	254	(61.8)	157	(38.2)	411	(100)
70~74	187	(54.5)	156	(45.5)	343	(100)
75~79	138	(58.5)	98	(41.5)	236	(100)
80~	82	(50.9)	79	(49.1)	161	(100)
合計	2302	(67.6)	1102	(32.4)	3404	(100)

<男性>

年齢 (歳)	磨く		磨かない		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4	9	(90.0)	1	(10.0)	10	(100)
5~9	27	(77.1)	8	(22.9)	35	(100)
10~14	22	(88.0)	3	(12.0)	25	(100)
15~19	25	(86.2)	4	(13.8)	29	(100)
20~24	31	(83.8)	6	(16.2)	37	(100)
25~29	50	(84.7)	9	(15.3)	59	(100)
30~34	41	(65.1)	22	(34.9)	63	(100)
35~39	40	(70.2)	17	(29.8)	57	(100)
40~44	45	(69.2)	20	(30.8)	65	(100)
45~49	48	(60.0)	32	(40.0)	80	(100)
50~54	47	(58.8)	33	(41.3)	80	(100)
55~59	68	(62.4)	41	(37.6)	109	(100)
60~64	77	(47.8)	84	(52.2)	161	(100)
65~69	93	(51.1)	89	(48.9)	182	(100)
70~74	77	(49.4)	79	(50.6)	156	(100)
75~79	58	(52.3)	53	(47.7)	111	(100)
80~	30	(43.5)	39	(56.5)	69	(100)
合計	788	(59.3)	540	(40.7)	1328	(100)

<女性>

年齢 (歳)	磨く		磨かない		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4	10	(90.9)	1	(9.1)	11	(100)
5~9	17	(73.9)	6	(26.1)	23	(100)
10~14	20	(87.0)	3	(13.0)	23	(100)
15~19	39	(81.3)	9	(18.8)	48	(100)
20~24	51	(77.3)	15	(22.7)	66	(100)
25~29	70	(75.3)	23	(24.7)	93	(100)
30~34	71	(78.0)	20	(22.0)	91	(100)
35~39	100	(76.9)	30	(23.1)	130	(100)
40~44	115	(80.4)	28	(19.6)	143	(100)
45~49	136	(85.0)	24	(15.0)	160	(100)
50~54	129	(74.6)	44	(25.4)	173	(100)
55~59	148	(73.6)	53	(26.4)	201	(100)
60~64	205	(73.0)	76	(27.0)	281	(100)
65~69	161	(70.3)	68	(29.7)	229	(100)
70~74	110	(58.8)	77	(41.2)	187	(100)
75~79	80	(64.0)	45	(36.0)	125	(100)
80~	52	(56.5)	40	(43.5)	92	(100)
合計	1514	(72.9)	562	(27.1)	2076	(100)

表 2 3 歯磨き(その他)

<総数>

年齢 (歳)	磨く		磨かない		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4		()	21	(100.0)	21	(100)
5~9	3	(5.2)	55	(94.8)	58	(100)
10~14		()	48	(100.0)	48	(100)
15~19	3	(3.9)	74	(96.1)	77	(100)
20~24	2	(1.9)	101	(98.1)	103	(100)
25~29	5	(3.3)	147	(96.7)	152	(100)
30~34	7	(4.5)	147	(95.5)	154	(100)
35~39	9	(4.8)	178	(95.2)	187	(100)
40~44	11	(5.3)	197	(94.7)	208	(100)
45~49	11	(4.6)	229	(95.4)	240	(100)
50~54	18	(7.1)	235	(92.9)	253	(100)
55~59	12	(3.9)	298	(96.1)	310	(100)
60~64	21	(4.8)	421	(95.2)	442	(100)
65~69	20	(4.9)	391	(95.1)	411	(100)
70~74	12	(3.5)	331	(96.5)	343	(100)
75~79	17	(7.2)	219	(92.8)	236	(100)
80~	5	(3.1)	156	(96.9)	161	(100)
合計	156	(4.6)	3248	(95.4)	3404	(100)

<男性>

年齢 (歳)	磨く		磨かない		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4		()	10	(100.0)	10	(100)
5~9	3	(8.6)	32	(91.4)	35	(100)
10~14		()	25	(100.0)	25	(100)
15~19	1	(3.4)	28	(96.6)	29	(100)
20~24	1	(2.7)	36	(97.3)	37	(100)
25~29	2	(3.4)	57	(96.6)	59	(100)
30~34	1	(1.6)	62	(98.4)	63	(100)
35~39	2	(3.5)	55	(96.5)	57	(100)
40~44		()	65	(100.0)	65	(100)
45~49	2	(2.5)	78	(97.5)	80	(100)
50~54	4	(5.0)	76	(95.0)	80	(100)
55~59	3	(2.8)	106	(97.2)	109	(100)
60~64	3	(1.9)	158	(98.1)	161	(100)
65~69	4	(2.2)	178	(97.8)	182	(100)
70~74	3	(1.9)	153	(98.1)	156	(100)
75~79	6	(5.4)	105	(94.6)	111	(100)
80~	1	(1.4)	68	(98.6)	69	(100)
合計	36	(2.7)	1292	(97.3)	1328	(100)

<女性>

年齢 (歳)	磨く		磨かない		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4		()	11	(100.0)	11	(100)
5~9		()	23	(100.0)	23	(100)
10~14		()	23	(100.0)	23	(100)
15~19	2	(4.2)	46	(95.8)	48	(100)
20~24	1	(1.5)	65	(98.5)	66	(100)
25~29	3	(3.2)	90	(96.8)	93	(100)
30~34	6	(6.6)	85	(93.4)	91	(100)
35~39	7	(5.4)	123	(94.6)	130	(100)
40~44	11	(7.7)	132	(92.3)	143	(100)
45~49	9	(5.6)	151	(94.4)	160	(100)
50~54	14	(8.1)	159	(91.9)	173	(100)
55~59	9	(4.5)	192	(95.5)	201	(100)
60~64	18	(6.4)	263	(93.6)	281	(100)
65~69	16	(7.0)	213	(93.0)	229	(100)
70~74	9	(4.8)	178	(95.2)	187	(100)
75~79	11	(8.8)	114	(91.2)	125	(100)
80~	4	(4.3)	88	(95.7)	92	(100)
合計	120	(5.8)	1956	(94.2)	2076	(100)

表 2 4 歯磨き(1日の回数)

<総数>

年齢 (歳)	0, 1回		2回		3回以上		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4	6	(28.6)	12	(57.1)	3	(14.3)	21	(100)
5~9	8	(13.8)	28	(48.3)	22	(37.9)	58	(100)
10~14	11	(22.9)	29	(60.4)	8	(16.7)	48	(100)
15~19	11	(14.3)	50	(64.9)	16	(20.8)	77	(100)
20~24	12	(11.7)	59	(57.3)	32	(31.1)	103	(100)
25~29	11	(7.2)	88	(57.9)	53	(34.9)	152	(100)
30~34	14	(9.1)	77	(50.0)	63	(40.9)	154	(100)
35~39	12	(6.4)	94	(50.3)	81	(43.3)	187	(100)
40~44	19	(9.1)	106	(51.0)	83	(39.9)	208	(100)
45~49	30	(12.5)	132	(55.0)	78	(32.5)	240	(100)
50~54	29	(11.5)	129	(51.0)	95	(37.5)	253	(100)
55~59	47	(15.2)	147	(47.4)	116	(37.4)	310	(100)
60~64	62	(14.0)	206	(46.6)	174	(39.4)	442	(100)
65~69	52	(12.7)	191	(46.5)	168	(40.9)	411	(100)
70~74	46	(13.4)	161	(46.9)	136	(39.7)	343	(100)
75~79	37	(15.7)	99	(41.9)	100	(42.4)	236	(100)
80~	33	(20.5)	66	(41.0)	62	(38.5)	161	(100)
合計	440	(12.9)	1674	(49.2)	1290	(37.9)	3404	(100)

<男性>

年齢 (歳)	0, 1回		2回		3回以上		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4	1	(10.0)	8	(80.0)	1	(10.0)	10	(100)
5~9	4	(11.4)	20	(57.1)	11	(31.4)	35	(100)
10~14	7	(28.0)	17	(68.0)	1	(4.0)	25	(100)
15~19	8	(27.6)	19	(65.5)	2	(6.9)	29	(100)
20~24	6	(16.2)	23	(62.2)	8	(21.6)	37	(100)
25~29	8	(13.6)	41	(69.5)	10	(16.9)	59	(100)
30~34	10	(15.9)	40	(63.5)	13	(20.6)	63	(100)
35~39	9	(15.8)	34	(59.6)	14	(24.6)	57	(100)
40~44	16	(24.6)	37	(56.9)	12	(18.5)	65	(100)
45~49	22	(27.5)	43	(53.8)	15	(18.8)	80	(100)
50~54	22	(27.5)	42	(52.5)	16	(20.0)	80	(100)
55~59	32	(29.4)	53	(48.6)	24	(22.0)	109	(100)
60~64	46	(28.6)	72	(44.7)	43	(26.7)	161	(100)
65~69	37	(20.3)	90	(49.5)	55	(30.2)	182	(100)
70~74	31	(19.9)	80	(51.3)	45	(28.8)	156	(100)
75~79	26	(23.4)	45	(40.5)	40	(36.0)	111	(100)
80~	18	(26.1)	28	(40.6)	23	(33.3)	69	(100)
合計	303	(22.8)	692	(52.1)	333	(25.1)	1328	(100)

<女性>

年齢 (歳)	0, 1回		2回		3回以上		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4	5	(45.5)	4	(36.4)	2	(18.2)	11	(100)
5~9	4	(17.4)	8	(34.8)	11	(47.8)	23	(100)
10~14	4	(17.4)	12	(52.2)	7	(30.4)	23	(100)
15~19	3	(6.3)	31	(64.6)	14	(29.2)	48	(100)
20~24	6	(9.1)	36	(54.5)	24	(36.4)	66	(100)
25~29	3	(3.2)	47	(50.5)	43	(46.2)	93	(100)
30~34	4	(4.4)	37	(40.7)	50	(54.9)	91	(100)
35~39	3	(2.3)	60	(46.2)	67	(51.5)	130	(100)
40~44	3	(2.1)	69	(48.3)	71	(49.7)	143	(100)
45~49	8	(5.0)	89	(55.6)	63	(39.4)	160	(100)
50~54	7	(4.0)	87	(50.3)	79	(45.7)	173	(100)
55~59	15	(7.5)	94	(46.8)	92	(45.8)	201	(100)
60~64	16	(5.7)	134	(47.7)	131	(46.6)	281	(100)
65~69	15	(6.6)	101	(44.1)	113	(49.3)	229	(100)
70~74	15	(8.0)	81	(43.3)	91	(48.7)	187	(100)
75~79	11	(8.8)	54	(43.2)	60	(48.0)	125	(100)
80~	15	(16.3)	38	(41.3)	39	(42.4)	92	(100)
合計	137	(6.6)	982	(47.3)	957	(46.1)	2076	(100)

表25 1回の歯磨きに費やす時間

<総数>

年齢 (歳)	1分未満	1分以上～3分未満	3分以上～5分未満	5分以上	無回答	合計
	人数(%)	人数(%)	人数(%)	人数(%)	人数(%)	人数(%)
0～4	3 (14.3)	14 (66.7)	4 (19.0)	()	()	21 (100)
5～9	7 (12.1)	45 (77.6)	5 (8.6)	1 (1.7)	()	58 (100)
10～14	6 (12.5)	33 (68.8)	8 (16.7)	1 (2.1)	()	48 (100)
15～19	8 (10.4)	39 (50.6)	24 (31.2)	6 (7.8)	()	77 (100)
20～24	4 (3.9)	48 (46.6)	31 (30.1)	20 (19.4)	()	103 (100)
25～29	4 (2.6)	84 (55.3)	47 (30.9)	17 (11.2)	()	152 (100)
30～34	7 (4.5)	83 (53.9)	46 (29.9)	17 (11.0)	1 (0.6)	154 (100)
35～39	13 (7.0)	105 (56.1)	51 (27.3)	18 (9.6)	()	187 (100)
40～44	15 (7.2)	130 (62.5)	41 (19.7)	21 (10.1)	1 (0.5)	208 (100)
45～49	26 (10.8)	148 (61.7)	46 (19.2)	19 (7.9)	1 (0.4)	240 (100)
50～54	20 (7.9)	149 (58.9)	56 (22.1)	24 (9.5)	4 (1.6)	253 (100)
55～59	42 (13.5)	180 (58.1)	68 (21.9)	17 (5.5)	3 (1.0)	310 (100)
60～64	66 (14.9)	263 (59.5)	78 (17.6)	31 (7.0)	4 (0.9)	442 (100)
65～69	62 (15.1)	221 (53.8)	88 (21.4)	36 (8.8)	4 (1.0)	411 (100)
70～74	36 (10.5)	195 (56.9)	70 (20.4)	33 (9.6)	9 (2.6)	343 (100)
75～79	34 (14.4)	127 (53.8)	52 (22.0)	18 (7.6)	5 (2.1)	236 (100)
80～	30 (18.6)	83 (51.6)	30 (18.6)	9 (5.6)	9 (5.6)	161 (100)
合計	383 (11.3)	1947 (57.2)	745 (21.9)	288 (8.5)	41 (1.2)	3404 (100)

<男性>

年齢 (歳)	1分未満	1分以上～3分未満	3分以上～5分未満	5分以上	無回答	合計
	人数(%)	人数(%)	人数(%)	人数(%)	人数(%)	人数(%)
0～4	1 (10.0)	8 (80.0)	1 (10.0)	()	()	10 (100)
5～9	6 (17.1)	26 (74.3)	2 (5.7)	1 (2.9)	()	35 (100)
10～14	5 (20.0)	16 (64.0)	3 (12.0)	1 (4.0)	()	25 (100)
15～19	5 (17.2)	13 (44.8)	9 (31.0)	2 (6.9)	()	29 (100)
20～24	3 (8.1)	18 (48.6)	10 (27.0)	6 (16.2)	()	37 (100)
25～29	2 (3.4)	34 (57.6)	15 (25.4)	8 (13.6)	()	59 (100)
30～34	2 (3.2)	33 (52.4)	17 (27.0)	10 (15.9)	1 (1.6)	63 (100)
35～39	6 (10.5)	28 (49.1)	19 (33.3)	4 (7.0)	()	57 (100)
40～44	6 (9.2)	39 (60.0)	13 (20.0)	7 (10.8)	()	65 (100)
45～49	8 (10.0)	52 (65.0)	14 (17.5)	6 (7.5)	()	80 (100)
50～54	9 (11.3)	45 (56.3)	19 (23.8)	6 (7.5)	1 (1.3)	80 (100)
55～59	16 (14.7)	58 (53.2)	29 (26.6)	4 (3.7)	2 (1.8)	109 (100)
60～64	25 (15.5)	99 (61.5)	23 (14.3)	13 (8.1)	1 (0.6)	161 (100)
65～69	26 (14.3)	93 (51.1)	47 (25.8)	13 (7.1)	3 (1.6)	182 (100)
70～74	11 (7.1)	95 (60.9)	34 (21.8)	14 (9.0)	2 (1.3)	156 (100)
75～79	18 (16.2)	63 (56.8)	22 (19.8)	8 (7.2)	()	111 (100)
80～	15 (21.7)	32 (46.4)	13 (18.8)	4 (5.8)	5 (7.2)	69 (100)
合計	164 (12.3)	752 (56.6)	290 (21.8)	107 (8.1)	15 (1.1)	1328 (100)

<女性>

年齢 (歳)	1分未満	1分以上～3分未満	3分以上～5分未満	5分以上	無回答	合計
	人数(%)	人数(%)	人数(%)	人数(%)	人数(%)	人数(%)
0～4	2 (18.2)	6 (54.5)	3 (27.3)	()	()	11 (100)
5～9	1 (4.3)	19 (82.6)	3 (13.0)	()	()	23 (100)
10～14	1 (4.3)	17 (73.9)	5 (21.7)	()	()	23 (100)
15～19	3 (6.3)	26 (54.2)	15 (31.3)	4 (8.3)	()	48 (100)
20～24	1 (1.5)	30 (45.5)	21 (31.8)	14 (21.2)	()	66 (100)
25～29	2 (2.2)	50 (53.8)	32 (34.4)	9 (9.7)	()	93 (100)
30～34	5 (5.5)	50 (54.9)	29 (31.9)	7 (7.7)	()	91 (100)
35～39	7 (5.4)	77 (59.2)	32 (24.6)	14 (10.8)	()	130 (100)
40～44	9 (6.3)	91 (63.6)	28 (19.6)	14 (9.8)	1 (0.7)	143 (100)
45～49	18 (11.3)	96 (60.0)	32 (20.0)	13 (8.1)	1 (0.6)	160 (100)
50～54	11 (6.4)	104 (60.1)	37 (21.4)	18 (10.4)	3 (1.7)	173 (100)
55～59	26 (12.9)	122 (60.7)	39 (19.4)	13 (6.5)	1 (0.5)	201 (100)
60～64	41 (14.6)	164 (58.4)	55 (19.6)	18 (6.4)	3 (1.1)	281 (100)
65～69	36 (15.7)	128 (55.9)	41 (17.9)	23 (10.0)	1 (0.4)	229 (100)
70～74	25 (13.4)	100 (53.5)	36 (19.3)	19 (10.2)	7 (3.7)	187 (100)
75～79	16 (12.8)	64 (51.2)	30 (24.0)	10 (8.0)	5 (4.0)	125 (100)
80～	15 (16.3)	51 (55.4)	17 (18.5)	5 (5.4)	4 (4.3)	92 (100)
合計	219 (10.5)	1195 (57.6)	455 (21.9)	181 (8.7)	26 (1.3)	2076 (100)

表 2 6 歯ブラシの交換間隔

<総数>

年齢 (歳)	1か月以内		1か月超2か月以内		2か月超		無回答		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4	14	(66.7)	4	(19.0)	1	(4.8)	2	(9.5)	21	(100)
5~9	35	(60.3)	14	(24.1)	8	(13.8)	1	(1.7)	58	(100)
10~14	18	(37.5)	19	(39.6)	10	(20.8)	1	(2.1)	48	(100)
15~19	23	(29.9)	22	(28.6)	30	(39.0)	2	(2.6)	77	(100)
20~24	29	(28.2)	31	(30.1)	41	(39.8)	2	(1.9)	103	(100)
25~29	63	(41.4)	43	(28.3)	43	(28.3)	3	(2.0)	152	(100)
30~34	64	(41.6)	47	(30.5)	38	(24.7)	5	(3.2)	154	(100)
35~39	74	(39.6)	47	(25.1)	61	(32.6)	5	(2.7)	187	(100)
40~44	102	(49.0)	58	(27.9)	42	(20.2)	6	(2.9)	208	(100)
45~49	106	(44.2)	67	(27.9)	60	(25.0)	7	(2.9)	240	(100)
50~54	98	(38.7)	79	(31.2)	69	(27.3)	7	(2.8)	253	(100)
55~59	116	(37.4)	89	(28.7)	86	(27.7)	19	(6.1)	310	(100)
60~64	186	(42.1)	119	(26.9)	114	(25.8)	23	(5.2)	442	(100)
65~69	169	(41.1)	115	(28.0)	111	(27.0)	16	(3.9)	411	(100)
70~74	139	(40.5)	82	(23.9)	95	(27.7)	27	(7.9)	343	(100)
75~79	94	(39.8)	52	(22.0)	73	(30.9)	17	(7.2)	236	(100)
80~	50	(31.1)	38	(23.6)	53	(32.9)	20	(12.4)	161	(100)
合計	1380	(40.5)	926	(27.2)	935	(27.5)	163	(4.8)	3404	(100)

<男性>

年齢 (歳)	1か月以内		1か月超2か月以内		2か月超		無回答		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4	7	(70.0)	1	(10.0)	1	(10.0)	1	(10.0)	10	(100)
5~9	21	(60.0)	9	(25.7)	5	(14.3)			35	(100)
10~14	7	(28.0)	10	(40.0)	7	(28.0)	1	(4.0)	25	(100)
15~19	8	(27.6)	9	(31.0)	11	(37.9)	1	(3.4)	29	(100)
20~24	7	(18.9)	11	(29.7)	18	(48.6)	1	(2.7)	37	(100)
25~29	19	(32.2)	20	(33.9)	19	(32.2)	1	(1.7)	59	(100)
30~34	20	(31.7)	21	(33.3)	19	(30.2)	3	(4.8)	63	(100)
35~39	19	(33.3)	12	(21.1)	26	(45.6)			57	(100)
40~44	25	(38.5)	20	(30.8)	17	(26.2)	3	(4.6)	65	(100)
45~49	24	(30.0)	27	(33.8)	25	(31.3)	4	(5.0)	80	(100)
50~54	25	(31.3)	25	(31.3)	27	(33.8)	3	(3.8)	80	(100)
55~59	29	(26.6)	35	(32.1)	36	(33.0)	9	(8.3)	109	(100)
60~64	62	(38.5)	46	(28.6)	48	(29.8)	5	(3.1)	161	(100)
65~69	71	(39.0)	50	(27.5)	53	(29.1)	8	(4.4)	182	(100)
70~74	65	(41.7)	37	(23.7)	48	(30.8)	6	(3.8)	156	(100)
75~79	46	(41.4)	20	(18.0)	40	(36.0)	5	(4.5)	111	(100)
80~	18	(26.1)	19	(27.5)	25	(36.2)	7	(10.1)	69	(100)
合計	473	(35.6)	372	(28.0)	425	(32.0)	58	(4.4)	1328	(100)

<女性>

年齢 (歳)	1か月以内		1か月超2か月以内		2か月超		無回答		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4	7	(63.6)	3	(27.3)			1	(9.1)	11	(100)
5~9	14	(60.9)	5	(21.7)	3	(13.0)	1	(4.3)	23	(100)
10~14	11	(47.8)	9	(39.1)	3	(13.0)			23	(100)
15~19	15	(31.3)	13	(27.1)	19	(39.6)	1	(2.1)	48	(100)
20~24	22	(33.3)	20	(30.3)	23	(34.8)	1	(1.5)	66	(100)
25~29	44	(47.3)	23	(24.7)	24	(25.8)	2	(2.2)	93	(100)
30~34	44	(48.4)	26	(28.6)	19	(20.9)	2	(2.2)	91	(100)
35~39	55	(42.3)	35	(26.9)	35	(26.9)	5	(3.8)	130	(100)
40~44	77	(53.8)	38	(26.6)	25	(17.5)	3	(2.1)	143	(100)
45~49	82	(51.3)	40	(25.0)	35	(21.9)	3	(1.9)	160	(100)
50~54	73	(42.2)	54	(31.2)	42	(24.3)	4	(2.3)	173	(100)
55~59	87	(43.3)	54	(26.9)	50	(24.9)	10	(5.0)	201	(100)
60~64	124	(44.1)	73	(26.0)	66	(23.5)	18	(6.4)	281	(100)
65~69	98	(42.8)	65	(28.4)	58	(25.3)	8	(3.5)	229	(100)
70~74	74	(39.6)	45	(24.1)	47	(25.1)	21	(11.2)	187	(100)
75~79	48	(38.4)	32	(25.6)	33	(26.4)	12	(9.6)	125	(100)
80~	32	(34.8)	19	(20.7)	28	(30.4)	13	(14.1)	92	(100)
合計	907	(43.7)	554	(26.7)	510	(24.6)	105	(5.1)	2076	(100)

表 2 7 歯磨剤の使用状況

<総数>

年齢 (歳)	たいてい使う		ときどき使う		使っていない		無回答		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4	12	(57.1)	5	(23.8)	4	(19.0)			21	(100)
5~9	42	(72.4)	12	(20.7)	4	(6.9)			58	(100)
10~14	40	(83.3)	3	(6.3)	5	(10.4)			48	(100)
15~19	73	(94.8)	3	(3.9)	1	(1.3)			77	(100)
20~24	101	(98.1)	2	(1.9)					103	(100)
25~29	144	(94.7)	5	(3.3)	2	(1.3)	1	(0.7)	152	(100)
30~34	147	(95.5)	5	(3.2)	1	(0.6)	1	(0.6)	154	(100)
35~39	179	(95.7)	4	(2.1)	4	(2.1)			187	(100)
40~44	199	(95.7)	7	(3.4)	2	(1.0)			208	(100)
45~49	227	(94.6)	8	(3.3)	4	(1.7)	1	(0.4)	240	(100)
50~54	229	(90.5)	14	(5.5)	8	(3.2)	2	(0.8)	253	(100)
55~59	273	(88.1)	18	(5.8)	15	(4.8)	4	(1.3)	310	(100)
60~64	395	(89.4)	23	(5.2)	20	(4.5)	4	(0.9)	442	(100)
65~69	367	(89.3)	22	(5.4)	17	(4.1)	5	(1.2)	411	(100)
70~74	289	(84.3)	25	(7.3)	23	(6.7)	6	(1.7)	343	(100)
75~79	199	(84.3)	16	(6.8)	16	(6.8)	5	(2.1)	236	(100)
80~	118	(73.3)	13	(8.1)	20	(12.4)	10	(6.2)	161	(100)
合計	3034	(89.1)	185	(5.4)	146	(4.3)	39	(1.1)	3404	(100)

<男性>

年齢 (歳)	たいてい使う		ときどき使う		使っていない		無回答		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4	7	(70.0)	1	(10.0)	2	(20.0)			10	(100)
5~9	21	(60.0)	11	(31.4)	3	(8.6)			35	(100)
10~14	20	(80.0)	2	(8.0)	3	(12.0)			25	(100)
15~19	28	(96.6)	1	(3.4)					29	(100)
20~24	36	(97.3)	1	(2.7)					37	(100)
25~29	57	(96.6)	1	(1.7)	1	(1.7)			59	(100)
30~34	61	(96.8)	2	(3.2)					63	(100)
35~39	54	(94.7)			3	(5.3)			57	(100)
40~44	62	(95.4)	1	(1.5)	2	(3.1)			65	(100)
45~49	75	(93.8)	1	(1.3)	4	(5.0)			80	(100)
50~54	72	(90.0)	3	(3.8)	4	(5.0)	1	(1.3)	80	(100)
55~59	92	(84.4)	8	(7.3)	7	(6.4)	2	(1.8)	109	(100)
60~64	150	(93.2)	4	(2.5)	6	(3.7)	1	(0.6)	161	(100)
65~69	160	(87.9)	9	(4.9)	8	(4.4)	5	(2.7)	182	(100)
70~74	136	(87.2)	7	(4.5)	11	(7.1)	2	(1.3)	156	(100)
75~79	93	(83.8)	9	(8.1)	9	(8.1)			111	(100)
80~	52	(75.4)	4	(5.8)	7	(10.1)	6	(8.7)	69	(100)
合計	1176	(88.6)	65	(4.9)	70	(5.3)	17	(1.3)	1328	(100)

<女性>

年齢 (歳)	たいてい使う		ときどき使う		使っていない		無回答		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4	5	(45.5)	4	(36.4)	2	(18.2)			11	(100)
5~9	21	(91.3)	1	(4.3)	1	(4.3)			23	(100)
10~14	20	(87.0)	1	(4.3)	2	(8.7)			23	(100)
15~19	45	(93.8)	2	(4.2)	1	(2.1)			48	(100)
20~24	65	(98.5)	1	(1.5)					66	(100)
25~29	87	(93.5)	4	(4.3)	1	(1.1)	1	(1.1)	93	(100)
30~34	86	(94.5)	3	(3.3)	1	(1.1)	1	(1.1)	91	(100)
35~39	125	(96.2)	4	(3.1)	1	(0.8)			130	(100)
40~44	137	(95.8)	6	(4.2)					143	(100)
45~49	152	(95.0)	7	(4.4)			1	(0.6)	160	(100)
50~54	157	(90.8)	11	(6.4)	4	(2.3)	1	(0.6)	173	(100)
55~59	181	(90.0)	10	(5.0)	8	(4.0)	2	(1.0)	201	(100)
60~64	245	(87.2)	19	(6.8)	14	(5.0)	3	(1.1)	281	(100)
65~69	207	(90.4)	13	(5.7)	9	(3.9)			229	(100)
70~74	153	(81.8)	18	(9.6)	12	(6.4)	4	(2.1)	187	(100)
75~79	106	(84.8)	7	(5.6)	7	(5.6)	5	(4.0)	125	(100)
80~	66	(71.7)	9	(9.8)	13	(14.1)	4	(4.3)	92	(100)
合計	1858	(89.5)	120	(5.8)	76	(3.7)	22	(1.1)	2076	(100)

表 2 8 フッ化物配合歯磨剤の使用状況

<総数>

年齢 (歳)	はい	いいえ	わからない	歯磨剤不使用	無回答	合計
	人数 (%)	人数 (%)	人数 (%)	人数 (%)	人数 (%)	
0~4	10 (47.6)	3 (14.3)	5 (23.8)	3 (14.3)	()	21 (100)
5~9	36 (62.1)	3 (5.2)	15 (25.9)	4 (6.9)	()	58 (100)
10~14	26 (54.2)	4 (8.3)	14 (29.2)	4 (8.3)	()	48 (100)
15~19	24 (31.2)	7 (9.1)	45 (58.4)	1 (1.3)	()	77 (100)
20~24	30 (29.1)	6 (5.8)	66 (64.1)	()	1 (1.0)	103 (100)
25~29	56 (36.8)	15 (9.9)	79 (52.0)	2 (1.3)	()	152 (100)
30~34	64 (41.6)	14 (9.1)	75 (48.7)	1 (0.6)	()	154 (100)
35~39	84 (44.9)	25 (13.4)	74 (39.6)	2 (1.1)	2 (1.1)	187 (100)
40~44	85 (40.9)	34 (16.3)	88 (42.3)	1 (0.5)	()	208 (100)
45~49	103 (42.9)	39 (16.3)	95 (39.6)	2 (0.8)	1 (0.4)	240 (100)
50~54	102 (40.3)	27 (10.7)	116 (45.8)	5 (2.0)	3 (1.2)	253 (100)
55~59	134 (43.2)	57 (18.4)	106 (34.2)	8 (2.6)	5 (1.6)	310 (100)
60~64	176 (39.8)	83 (18.8)	160 (36.2)	12 (2.7)	11 (2.5)	442 (100)
65~69	197 (47.9)	51 (12.4)	146 (35.5)	10 (2.4)	7 (1.7)	411 (100)
70~74	150 (43.7)	42 (12.2)	124 (36.2)	11 (3.2)	16 (4.7)	343 (100)
75~79	95 (40.3)	30 (12.7)	96 (40.7)	11 (4.7)	4 (1.7)	236 (100)
80~	40 (24.8)	20 (12.4)	74 (46.0)	13 (8.1)	14 (8.7)	161 (100)
合計	1412 (41.5)	460 (13.5)	1378 (40.5)	90 (2.6)	64 (1.9)	3404 (100)

<男性>

年齢 (歳)	はい	いいえ	わからない	歯磨剤不使用	無回答	合計
	人数 (%)	人数 (%)	人数 (%)	人数 (%)	人数 (%)	
0~4	4 (40.0)	1 (10.0)	3 (30.0)	2 (20.0)	()	10 (100)
5~9	23 (65.7)	1 (2.9)	8 (22.9)	3 (8.6)	()	35 (100)
10~14	17 (68.0)	()	5 (20.0)	3 (12.0)	()	25 (100)
15~19	9 (31.0)	3 (10.3)	17 (58.6)	()	()	29 (100)
20~24	6 (16.2)	2 (5.4)	28 (75.7)	()	1 (2.7)	37 (100)
25~29	19 (32.2)	5 (8.5)	34 (57.6)	1 (1.7)	()	59 (100)
30~34	24 (38.1)	7 (11.1)	32 (50.8)	()	()	63 (100)
35~39	14 (24.6)	8 (14.0)	32 (56.1)	2 (3.5)	1 (1.8)	57 (100)
40~44	15 (23.1)	11 (16.9)	38 (58.5)	1 (1.5)	()	65 (100)
45~49	28 (35.0)	12 (15.0)	38 (47.5)	2 (2.5)	()	80 (100)
50~54	30 (37.5)	7 (8.8)	40 (50.0)	1 (1.3)	2 (2.5)	80 (100)
55~59	47 (43.1)	20 (18.3)	35 (32.1)	4 (3.7)	3 (2.8)	109 (100)
60~64	58 (36.0)	31 (19.3)	65 (40.4)	4 (2.5)	3 (1.9)	161 (100)
65~69	84 (46.2)	19 (10.4)	72 (39.6)	4 (2.2)	3 (1.6)	182 (100)
70~74	70 (44.9)	22 (14.1)	53 (34.0)	5 (3.2)	6 (3.8)	156 (100)
75~79	42 (37.8)	14 (12.6)	47 (42.3)	8 (7.2)	()	111 (100)
80~	16 (23.2)	9 (13.0)	35 (50.7)	3 (4.3)	6 (8.7)	69 (100)
合計	506 (38.1)	172 (13.0)	582 (43.8)	43 (3.2)	25 (1.9)	1328 (100)

<女性>

年齢 (歳)	はい	いいえ	わからない	歯磨剤不使用	無回答	合計
	人数 (%)	人数 (%)	人数 (%)	人数 (%)	人数 (%)	
0~4	6 (54.5)	2 (18.2)	2 (18.2)	1 (9.1)	()	11 (100)
5~9	13 (56.5)	2 (8.7)	7 (30.4)	1 (4.3)	()	23 (100)
10~14	9 (39.1)	4 (17.4)	9 (39.1)	1 (4.3)	()	23 (100)
15~19	15 (31.3)	4 (8.3)	28 (58.3)	1 (2.1)	()	48 (100)
20~24	24 (36.4)	4 (6.1)	38 (57.6)	()	()	66 (100)
25~29	37 (39.8)	10 (10.8)	45 (48.4)	1 (1.1)	()	93 (100)
30~34	40 (44.0)	7 (7.7)	43 (47.3)	1 (1.1)	()	91 (100)
35~39	70 (53.8)	17 (13.1)	42 (32.3)	()	1 (0.8)	130 (100)
40~44	70 (49.0)	23 (16.1)	50 (35.0)	()	()	143 (100)
45~49	75 (46.9)	27 (16.9)	57 (35.6)	()	1 (0.6)	160 (100)
50~54	72 (41.6)	20 (11.6)	76 (43.9)	4 (2.3)	1 (0.6)	173 (100)
55~59	87 (43.3)	37 (18.4)	71 (35.3)	4 (2.0)	2 (1.0)	201 (100)
60~64	118 (42.0)	52 (18.5)	95 (33.8)	8 (2.8)	8 (2.8)	281 (100)
65~69	113 (49.3)	32 (14.0)	74 (32.3)	6 (2.6)	4 (1.7)	229 (100)
70~74	80 (42.8)	20 (10.7)	71 (38.0)	6 (3.2)	10 (5.3)	187 (100)
75~79	53 (42.4)	16 (12.8)	49 (39.2)	3 (2.4)	4 (3.2)	125 (100)
80~	24 (26.1)	11 (12.0)	39 (42.4)	10 (10.9)	8 (8.7)	92 (100)
合計	906 (43.6)	288 (13.9)	796 (38.3)	47 (2.3)	39 (1.9)	2076 (100)

表 2 9 歯間部清掃用具の使用状況

<総数>

年齢 (歳)	ほぼ毎日使用	週に3~4日使用	週に1~2日使用	使っていない	無回答	合計
	人数(%)	人数(%)	人数(%)	人数(%)	人数(%)	人数(%)
0~4	1 (4.8)	1 (4.8)	1 (4.8)	18 (85.7)	()	21 (100)
5~9	()	()	5 (8.6)	53 (91.4)	()	58 (100)
10~14	1 (2.1)	1 (2.1)	5 (10.4)	41 (85.4)	()	48 (100)
15~19	5 (6.5)	1 (1.3)	5 (6.5)	66 (85.7)	()	77 (100)
20~24	7 (6.8)	4 (3.9)	15 (14.6)	77 (74.8)	()	103 (100)
25~29	12 (7.9)	8 (5.3)	32 (21.1)	100 (65.8)	()	152 (100)
30~34	12 (7.8)	5 (3.2)	39 (25.3)	97 (63.0)	1 (0.6)	154 (100)
35~39	26 (13.9)	15 (8.0)	36 (19.3)	110 (58.8)	()	187 (100)
40~44	41 (19.7)	15 (7.2)	42 (20.2)	108 (51.9)	2 (1.0)	208 (100)
45~49	58 (24.2)	22 (9.2)	44 (18.3)	114 (47.5)	2 (0.8)	240 (100)
50~54	82 (32.4)	19 (7.5)	31 (12.3)	118 (46.6)	3 (1.2)	253 (100)
55~59	83 (26.8)	21 (6.8)	49 (15.8)	148 (47.7)	9 (2.9)	310 (100)
60~64	140 (31.7)	29 (6.6)	53 (12.0)	211 (47.7)	9 (2.0)	442 (100)
65~69	137 (33.3)	34 (8.3)	35 (8.5)	198 (48.2)	7 (1.7)	411 (100)
70~74	107 (31.2)	21 (6.1)	37 (10.8)	165 (48.1)	13 (3.8)	343 (100)
75~79	68 (28.8)	8 (3.4)	25 (10.6)	131 (55.5)	4 (1.7)	236 (100)
80~	32 (19.9)	10 (6.2)	9 (5.6)	98 (60.9)	12 (7.5)	161 (100)
合計	812 (23.9)	214 (6.3)	463 (13.6)	1853 (54.4)	62 (1.8)	3404 (100)

<男性>

年齢 (歳)	ほぼ毎日使用	週に3~4日使用	週に1~2日使用	使っていない	無回答	合計
	人数(%)	人数(%)	人数(%)	人数(%)	人数(%)	人数(%)
0~4	()	()	()	10 (100.0)	()	10 (100)
5~9	()	()	2 (5.7)	33 (94.3)	()	35 (100)
10~14	1 (4.0)	()	2 (8.0)	22 (88.0)	()	25 (100)
15~19	()	()	1 (3.4)	28 (96.6)	()	29 (100)
20~24	()	1 (2.7)	4 (10.8)	32 (86.5)	()	37 (100)
25~29	1 (1.7)	()	9 (15.3)	49 (83.1)	()	59 (100)
30~34	5 (7.9)	1 (1.6)	8 (12.7)	48 (76.2)	1 (1.6)	63 (100)
35~39	4 (7.0)	6 (10.5)	5 (8.8)	42 (73.7)	()	57 (100)
40~44	12 (18.5)	4 (6.2)	4 (6.2)	45 (69.2)	()	65 (100)
45~49	10 (12.5)	4 (5.0)	15 (18.8)	50 (62.5)	1 (1.3)	80 (100)
50~54	18 (22.5)	5 (6.3)	11 (13.8)	45 (56.3)	1 (1.3)	80 (100)
55~59	13 (11.9)	6 (5.5)	17 (15.6)	69 (63.3)	4 (3.7)	109 (100)
60~64	41 (25.5)	8 (5.0)	12 (7.5)	97 (60.2)	3 (1.9)	161 (100)
65~69	44 (24.2)	11 (6.0)	16 (8.8)	108 (59.3)	3 (1.6)	182 (100)
70~74	42 (26.9)	9 (5.8)	22 (14.1)	80 (51.3)	3 (1.9)	156 (100)
75~79	27 (24.3)	2 (1.8)	14 (12.6)	68 (61.3)	()	111 (100)
80~	15 (21.7)	3 (4.3)	3 (4.3)	41 (59.4)	7 (10.1)	69 (100)
合計	233 (17.5)	60 (4.5)	145 (10.9)	867 (65.3)	23 (1.7)	1328 (100)

<女性>

年齢 (歳)	ほぼ毎日使用	週に3~4日使用	週に1~2日使用	使っていない	無回答	合計
	人数(%)	人数(%)	人数(%)	人数(%)	人数(%)	人数(%)
0~4	1 (9.1)	1 (9.1)	1 (9.1)	8 (72.7)	()	11 (100)
5~9	()	()	3 (13.0)	20 (87.0)	()	23 (100)
10~14	()	1 (4.3)	3 (13.0)	19 (82.6)	()	23 (100)
15~19	5 (10.4)	1 (2.1)	4 (8.3)	38 (79.2)	()	48 (100)
20~24	7 (10.6)	3 (4.5)	11 (16.7)	45 (68.2)	()	66 (100)
25~29	11 (11.8)	8 (8.6)	23 (24.7)	51 (54.8)	()	93 (100)
30~34	7 (7.7)	4 (4.4)	31 (34.1)	49 (53.8)	()	91 (100)
35~39	22 (16.9)	9 (6.9)	31 (23.8)	68 (52.3)	()	130 (100)
40~44	29 (20.3)	11 (7.7)	38 (26.6)	63 (44.1)	2 (1.4)	143 (100)
45~49	48 (30.0)	18 (11.3)	29 (18.1)	64 (40.0)	1 (0.6)	160 (100)
50~54	64 (37.0)	14 (8.1)	20 (11.6)	73 (42.2)	2 (1.2)	173 (100)
55~59	70 (34.8)	15 (7.5)	32 (15.9)	79 (39.3)	5 (2.5)	201 (100)
60~64	99 (35.2)	21 (7.5)	41 (14.6)	114 (40.6)	6 (2.1)	281 (100)
65~69	93 (40.6)	23 (10.0)	19 (8.3)	90 (39.3)	4 (1.7)	229 (100)
70~74	65 (34.8)	12 (6.4)	15 (8.0)	85 (45.5)	10 (5.3)	187 (100)
75~79	41 (32.8)	6 (4.8)	11 (8.8)	63 (50.4)	4 (3.2)	125 (100)
80~	17 (18.5)	7 (7.6)	6 (6.5)	57 (62.0)	5 (5.4)	92 (100)
合計	579 (27.9)	154 (7.4)	318 (15.3)	986 (47.5)	39 (1.9)	2076 (100)

表30 喫煙習慣の有無

<総数>						
年齢 (歳)	あり		なし		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4		()	21	(100.0)	21	(100)
5~9		()	58	(100.0)	58	(100)
10~14		()	48	(100.0)	48	(100)
15~19	1	(1.3)	76	(98.7)	77	(100)
20~24	32	(31.1)	71	(68.9)	103	(100)
25~29	45	(29.6)	107	(70.4)	152	(100)
30~34	42	(27.3)	112	(72.7)	154	(100)
35~39	50	(26.7)	137	(73.3)	187	(100)
40~44	50	(24.0)	158	(76.0)	208	(100)
45~49	52	(21.7)	188	(78.3)	240	(100)
50~54	46	(18.2)	207	(81.8)	253	(100)
55~59	58	(18.7)	252	(81.3)	310	(100)
60~64	78	(17.6)	364	(82.4)	442	(100)
65~69	63	(15.3)	348	(84.7)	411	(100)
70~74	34	(9.9)	309	(90.1)	343	(100)
75~79	17	(7.2)	219	(92.8)	236	(100)
80~	12	(7.5)	149	(92.5)	161	(100)
合計	580	(17.0)	2824	(83.0)	3404	(100)

<男性>						
年齢 (歳)	あり		なし		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4		()	10	(100.0)	10	(100)
5~9		()	35	(100.0)	35	(100)
10~14		()	25	(100.0)	25	(100)
15~19		()	29	(100.0)	29	(100)
20~24	19	(51.4)	18	(48.6)	37	(100)
25~29	32	(54.2)	27	(45.8)	59	(100)
30~34	27	(42.9)	36	(57.1)	63	(100)
35~39	30	(52.6)	27	(47.4)	57	(100)
40~44	24	(36.9)	41	(63.1)	65	(100)
45~49	32	(40.0)	48	(60.0)	80	(100)
50~54	27	(33.8)	53	(66.3)	80	(100)
55~59	41	(37.6)	68	(62.4)	109	(100)
60~64	54	(33.5)	107	(66.5)	161	(100)
65~69	48	(26.4)	134	(73.6)	182	(100)
70~74	32	(20.5)	124	(79.5)	156	(100)
75~79	13	(11.7)	98	(88.3)	111	(100)
80~	9	(13.0)	60	(87.0)	69	(100)
合計	388	(29.2)	940	(70.8)	1328	(100)

<女性>						
年齢 (歳)	あり		なし		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4		()	11	(100.0)	11	(100)
5~9		()	23	(100.0)	23	(100)
10~14		()	23	(100.0)	23	(100)
15~19	1	(2.1)	47	(97.9)	48	(100)
20~24	13	(19.7)	53	(80.3)	66	(100)
25~29	13	(14.0)	80	(86.0)	93	(100)
30~34	15	(16.5)	76	(83.5)	91	(100)
35~39	20	(15.4)	110	(84.6)	130	(100)
40~44	26	(18.2)	117	(81.8)	143	(100)
45~49	20	(12.5)	140	(87.5)	160	(100)
50~54	19	(11.0)	154	(89.0)	173	(100)
55~59	17	(8.5)	184	(91.5)	201	(100)
60~64	24	(8.5)	257	(91.5)	281	(100)
65~69	15	(6.6)	214	(93.4)	229	(100)
70~74	2	(1.1)	185	(98.9)	187	(100)
75~79	4	(3.2)	121	(96.8)	125	(100)
80~	3	(3.3)	89	(96.7)	92	(100)
合計	192	(9.2)	1884	(90.8)	2076	(100)

表31 喫煙者の1日あたりたばこ本数

<総数>

年齢 (歳)	0本		1~9本		10~19本		20本以上		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4	21	(100.0)		()		()		()	21	(100)
5~9	58	(100.0)		()		()		()	58	(100)
10~14	48	(100.0)		()		()		()	48	(100)
15~19	76	(98.7)		()	1	(1.3)		()	77	(100)
20~24	71	(68.9)	5	(4.9)	8	(7.8)	19	(18.4)	103	(100)
25~29	107	(70.4)	8	(5.3)	14	(9.2)	23	(15.1)	152	(100)
30~34	112	(72.7)	3	(1.9)	16	(10.4)	23	(14.9)	154	(100)
35~39	137	(73.3)	9	(4.8)	14	(7.5)	27	(14.4)	187	(100)
40~44	158	(76.0)	3	(1.4)	21	(10.1)	26	(12.5)	208	(100)
45~49	188	(78.3)	2	(0.8)	21	(8.8)	29	(12.1)	240	(100)
50~54	207	(81.8)	7	(2.8)	17	(6.7)	22	(8.7)	253	(100)
55~59	252	(81.3)	7	(2.3)	17	(5.5)	34	(11.0)	310	(100)
60~64	364	(82.4)	5	(1.1)	26	(5.9)	47	(10.6)	442	(100)
65~69	348	(84.7)	10	(2.4)	25	(6.1)	28	(6.8)	411	(100)
70~74	309	(90.1)	4	(1.2)	12	(3.5)	18	(5.2)	343	(100)
75~79	219	(92.8)	6	(2.5)	7	(3.0)	4	(1.7)	236	(100)
80~	149	(92.5)	4	(2.5)	4	(2.5)	4	(2.5)	161	(100)
合計	2824	(83.0)	73	(2.1)	203	(6.0)	304	(8.9)	3404	(100)

<男性>

年齢 (歳)	0本		1~9本		10~19本		20本以上		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4	10	(100.0)		()		()		()	10	(100)
5~9	35	(100.0)		()		()		()	35	(100)
10~14	25	(100.0)		()		()		()	25	(100)
15~19	29	(100.0)		()		()		()	29	(100)
20~24	18	(48.6)	4	(10.8)	1	(2.7)	14	(37.8)	37	(100)
25~29	27	(45.8)	5	(8.5)	10	(16.9)	17	(28.8)	59	(100)
30~34	36	(57.1)		()	10	(15.9)	17	(27.0)	63	(100)
35~39	27	(47.4)	2	(3.5)	5	(8.8)	23	(40.4)	57	(100)
40~44	41	(63.1)	1	(1.5)	8	(12.3)	15	(23.1)	65	(100)
45~49	48	(60.0)		()	11	(13.8)	21	(26.3)	80	(100)
50~54	53	(66.3)		()	8	(10.0)	19	(23.8)	80	(100)
55~59	68	(62.4)	3	(2.8)	10	(9.2)	28	(25.7)	109	(100)
60~64	107	(66.5)	3	(1.9)	17	(10.6)	34	(21.1)	161	(100)
65~69	134	(73.6)	6	(3.3)	18	(9.9)	24	(13.2)	182	(100)
70~74	124	(79.5)	3	(1.9)	11	(7.1)	18	(11.5)	156	(100)
75~79	98	(88.3)	3	(2.7)	6	(5.4)	4	(3.6)	111	(100)
80~	60	(87.0)	2	(2.9)	3	(4.3)	4	(5.8)	69	(100)
合計	940	(70.8)	32	(2.4)	118	(8.9)	238	(17.9)	1328	(100)

<女性>

年齢 (歳)	0本		1~9本		10~19本		20本以上		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4	11	(100.0)		()		()		()	11	(100)
5~9	23	(100.0)		()		()		()	23	(100)
10~14	23	(100.0)		()		()		()	23	(100)
15~19	47	(97.9)		()	1	(2.1)		()	48	(100)
20~24	53	(80.3)	1	(1.5)	7	(10.6)	5	(7.6)	66	(100)
25~29	80	(86.0)	3	(3.2)	4	(4.3)	6	(6.5)	93	(100)
30~34	76	(83.5)	3	(3.3)	6	(6.6)	6	(6.6)	91	(100)
35~39	110	(84.6)	7	(5.4)	9	(6.9)	4	(3.1)	130	(100)
40~44	117	(81.8)	2	(1.4)	13	(9.1)	11	(7.7)	143	(100)
45~49	140	(87.5)	2	(1.3)	10	(6.3)	8	(5.0)	160	(100)
50~54	154	(89.0)	7	(4.0)	9	(5.2)	3	(1.7)	173	(100)
55~59	184	(91.5)	4	(2.0)	7	(3.5)	6	(3.0)	201	(100)
60~64	257	(91.5)	2	(0.7)	9	(3.2)	13	(4.6)	281	(100)
65~69	214	(93.4)	4	(1.7)	7	(3.1)	4	(1.7)	229	(100)
70~74	185	(98.9)	1	(0.5)	1	(0.5)		()	187	(100)
75~79	121	(96.8)	3	(2.4)	1	(0.8)		()	125	(100)
80~	89	(96.7)	2	(2.2)	1	(1.1)		()	92	(100)
合計	1884	(90.8)	41	(2.0)	85	(4.1)	66	(3.2)	2076	(100)

表32 たばこと歯周病の関係の周知

<総数>

年齢 (歳)	吸うとわかりやすく なると思う	関係ないと思う	どちらともいえない	無回答	合計
	人数 (%)	人数 (%)	人数 (%)	人数 (%)	人数 (%)
0~4	3 (14.3)	()	14 (66.7)	4 (19.0)	21 (100)
5~9	21 (36.2)	5 (8.6)	18 (31.0)	14 (24.1)	58 (100)
10~14	22 (45.8)	1 (2.1)	19 (39.6)	6 (12.5)	48 (100)
15~19	42 (54.5)	4 (5.2)	23 (29.9)	8 (10.4)	77 (100)
20~24	48 (46.6)	7 (6.8)	46 (44.7)	2 (1.9)	103 (100)
25~29	88 (57.9)	9 (5.9)	52 (34.2)	3 (2.0)	152 (100)
30~34	82 (53.2)	10 (6.5)	55 (35.7)	7 (4.5)	154 (100)
35~39	97 (51.9)	17 (9.1)	64 (34.2)	9 (4.8)	187 (100)
40~44	111 (53.4)	12 (5.8)	72 (34.6)	13 (6.3)	208 (100)
45~49	112 (46.7)	30 (12.5)	76 (31.7)	22 (9.2)	240 (100)
50~54	104 (41.1)	32 (12.6)	94 (37.2)	23 (9.1)	253 (100)
55~59	127 (41.0)	29 (9.4)	123 (39.7)	31 (10.0)	310 (100)
60~64	171 (38.7)	60 (13.6)	152 (34.4)	59 (13.3)	442 (100)
65~69	137 (33.3)	54 (13.1)	162 (39.4)	58 (14.1)	411 (100)
70~74	100 (29.2)	38 (11.1)	154 (44.9)	51 (14.9)	343 (100)
75~79	65 (27.5)	29 (12.3)	95 (40.3)	47 (19.9)	236 (100)
80~	37 (23.0)	21 (13.0)	62 (38.5)	41 (25.5)	161 (100)
合計	1367 (40.2)	358 (10.5)	1281 (37.6)	398 (11.7)	3404 (100)

<男性>

年齢 (歳)	吸うとわかりやすく なると思う	関係ないと思う	どちらともいえない	無回答	合計
	人数 (%)	人数 (%)	人数 (%)	人数 (%)	人数 (%)
0~4	1 (10.0)	()	6 (60.0)	3 (30.0)	10 (100)
5~9	13 (37.1)	2 (5.7)	11 (31.4)	9 (25.7)	35 (100)
10~14	12 (48.0)	1 (4.0)	10 (40.0)	2 (8.0)	25 (100)
15~19	13 (44.8)	1 (3.4)	11 (37.9)	4 (13.8)	29 (100)
20~24	13 (35.1)	3 (8.1)	21 (56.8)	()	37 (100)
25~29	24 (40.7)	7 (11.9)	26 (44.1)	2 (3.4)	59 (100)
30~34	34 (54.0)	5 (7.9)	22 (34.9)	2 (3.2)	63 (100)
35~39	24 (42.1)	10 (17.5)	20 (35.1)	3 (5.3)	57 (100)
40~44	29 (44.6)	4 (6.2)	25 (38.5)	7 (10.8)	65 (100)
45~49	26 (32.5)	15 (18.8)	31 (38.8)	8 (10.0)	80 (100)
50~54	31 (38.8)	13 (16.3)	35 (43.8)	1 (1.3)	80 (100)
55~59	39 (35.8)	15 (13.8)	50 (45.9)	5 (4.6)	109 (100)
60~64	57 (35.4)	37 (23.0)	50 (31.1)	17 (10.6)	161 (100)
65~69	59 (32.4)	30 (16.5)	70 (38.5)	23 (12.6)	182 (100)
70~74	45 (28.8)	23 (14.7)	72 (46.2)	16 (10.3)	156 (100)
75~79	27 (24.3)	15 (13.5)	48 (43.2)	21 (18.9)	111 (100)
80~	16 (23.2)	11 (15.9)	27 (39.1)	15 (21.7)	69 (100)
合計	463 (34.9)	192 (14.5)	535 (40.3)	138 (10.4)	1328 (100)

<女性>

年齢 (歳)	吸うとわかりやすく なると思う	関係ないと思う	どちらともいえない	無回答	合計
	人数 (%)	人数 (%)	人数 (%)	人数 (%)	人数 (%)
0~4	2 (18.2)	()	8 (72.7)	1 (9.1)	11 (100)
5~9	8 (34.8)	3 (13.0)	7 (30.4)	5 (21.7)	23 (100)
10~14	10 (43.5)	()	9 (39.1)	4 (17.4)	23 (100)
15~19	29 (60.4)	3 (6.3)	12 (25.0)	4 (8.3)	48 (100)
20~24	35 (53.0)	4 (6.1)	25 (37.9)	2 (3.0)	66 (100)
25~29	64 (68.8)	2 (2.2)	26 (28.0)	1 (1.1)	93 (100)
30~34	48 (52.7)	5 (5.5)	33 (36.3)	5 (5.5)	91 (100)
35~39	73 (56.2)	7 (5.4)	44 (33.8)	6 (4.6)	130 (100)
40~44	82 (57.3)	8 (5.6)	47 (32.9)	6 (4.2)	143 (100)
45~49	86 (53.8)	15 (9.4)	45 (28.1)	14 (8.8)	160 (100)
50~54	73 (42.2)	19 (11.0)	59 (34.1)	22 (12.7)	173 (100)
55~59	88 (43.8)	14 (7.0)	73 (36.3)	26 (12.9)	201 (100)
60~64	114 (40.6)	23 (8.2)	102 (36.3)	42 (14.9)	281 (100)
65~69	78 (34.1)	24 (10.5)	92 (40.2)	35 (15.3)	229 (100)
70~74	55 (29.4)	15 (8.0)	82 (43.9)	35 (18.7)	187 (100)
75~79	38 (30.4)	14 (11.2)	47 (37.6)	26 (20.8)	125 (100)
80~	21 (22.8)	10 (10.9)	35 (38.0)	26 (28.3)	92 (100)
合計	904 (43.5)	166 (8.0)	746 (35.9)	260 (12.5)	2076 (100)

表33 過去1年間の歯科検診受診経験

<総数>								
年齢 (歳)	あり		なし		無回答		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4	14	(66.7)	5	(23.8)	2	(9.5)	21	(100)
5~9	51	(87.9)	6	(10.3)	1	(1.7)	58	(100)
10~14	43	(89.6)	4	(8.3)	1	(2.1)	48	(100)
15~19	56	(72.7)	19	(24.7)	2	(2.6)	77	(100)
20~24	66	(64.1)	36	(35.0)	1	(1.0)	103	(100)
25~29	106	(69.7)	43	(28.3)	3	(2.0)	152	(100)
30~34	94	(61.0)	59	(38.3)	1	(0.6)	154	(100)
35~39	135	(72.2)	52	(27.8)			187	(100)
40~44	138	(66.3)	68	(32.7)	2	(1.0)	208	(100)
45~49	166	(69.2)	71	(29.6)	3	(1.3)	240	(100)
50~54	185	(73.1)	64	(25.3)	4	(1.6)	253	(100)
55~59	235	(75.8)	72	(23.2)	3	(1.0)	310	(100)
60~64	345	(78.1)	89	(20.1)	8	(1.8)	442	(100)
65~69	342	(83.2)	60	(14.6)	9	(2.2)	411	(100)
70~74	264	(77.0)	69	(20.1)	10	(2.9)	343	(100)
75~79	189	(80.1)	38	(16.1)	9	(3.8)	236	(100)
80~	114	(70.8)	38	(23.6)	9	(5.6)	161	(100)
合計	2543	(74.7)	793	(23.3)	68	(2.0)	3404	(100)

<男性>								
年齢 (歳)	あり		なし		無回答		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4	7	(70.0)	1	(10.0)	2	(20.0)	10	(100)
5~9	30	(85.7)	4	(11.4)	1	(2.9)	35	(100)
10~14	23	(92.0)	2	(8.0)			25	(100)
15~19	24	(82.8)	4	(13.8)	1	(3.4)	29	(100)
20~24	25	(67.6)	12	(32.4)			37	(100)
25~29	36	(61.0)	21	(35.6)	2	(3.4)	59	(100)
30~34	39	(61.9)	24	(38.1)			63	(100)
35~39	36	(63.2)	21	(36.8)			57	(100)
40~44	45	(69.2)	19	(29.2)	1	(1.5)	65	(100)
45~49	48	(60.0)	32	(40.0)			80	(100)
50~54	60	(75.0)	19	(23.8)	1	(1.3)	80	(100)
55~59	80	(73.4)	28	(25.7)	1	(0.9)	109	(100)
60~64	125	(77.6)	35	(21.7)	1	(0.6)	161	(100)
65~69	156	(85.7)	22	(12.1)	4	(2.2)	182	(100)
70~74	126	(80.8)	28	(17.9)	2	(1.3)	156	(100)
75~79	94	(84.7)	16	(14.4)	1	(0.9)	111	(100)
80~	51	(73.9)	14	(20.3)	4	(5.8)	69	(100)
合計	1005	(75.7)	302	(22.7)	21	(1.6)	1328	(100)

<女性>								
年齢 (歳)	あり		なし		無回答		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4	7	(63.6)	4	(36.4)			11	(100)
5~9	21	(91.3)	2	(8.7)			23	(100)
10~14	20	(87.0)	2	(8.7)	1	(4.3)	23	(100)
15~19	32	(66.7)	15	(31.3)	1	(2.1)	48	(100)
20~24	41	(62.1)	24	(36.4)	1	(1.5)	66	(100)
25~29	70	(75.3)	22	(23.7)	1	(1.1)	93	(100)
30~34	55	(60.4)	35	(38.5)	1	(1.1)	91	(100)
35~39	99	(76.2)	31	(23.8)			130	(100)
40~44	93	(65.0)	49	(34.3)	1	(0.7)	143	(100)
45~49	118	(73.8)	39	(24.4)	3	(1.9)	160	(100)
50~54	125	(72.3)	45	(26.0)	3	(1.7)	173	(100)
55~59	155	(77.1)	44	(21.9)	2	(1.0)	201	(100)
60~64	220	(78.3)	54	(19.2)	7	(2.5)	281	(100)
65~69	186	(81.2)	38	(16.6)	5	(2.2)	229	(100)
70~74	138	(73.8)	41	(21.9)	8	(4.3)	187	(100)
75~79	95	(76.0)	22	(17.6)	8	(6.4)	125	(100)
80~	63	(68.5)	24	(26.1)	5	(5.4)	92	(100)
合計	1538	(74.1)	491	(23.7)	47	(2.3)	2076	(100)

表34 所見(軟組織)

<総数>								
年齢 (歳)	あり		なし		無回答		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4	1	(4.8)	18	(85.7)	2	(9.5)	21	(100)
5~9	3	(5.2)	53	(91.4)	2	(3.4)	58	(100)
10~14	4	(8.3)	44	(91.7)			48	(100)
15~19	10	(13.0)	67	(87.0)			77	(100)
20~24	13	(12.6)	87	(84.5)	3	(2.9)	103	(100)
25~29	17	(11.2)	130	(85.5)	5	(3.3)	152	(100)
30~34	15	(9.7)	136	(88.3)	3	(1.9)	154	(100)
35~39	23	(12.3)	163	(87.2)	1	(0.5)	187	(100)
40~44	27	(13.0)	178	(85.6)	3	(1.4)	208	(100)
45~49	23	(9.6)	213	(88.8)	4	(1.7)	240	(100)
50~54	39	(15.4)	204	(80.6)	10	(4.0)	253	(100)
55~59	33	(10.6)	265	(85.5)	12	(3.9)	310	(100)
60~64	55	(12.4)	377	(85.3)	10	(2.3)	442	(100)
65~69	33	(8.0)	367	(89.3)	11	(2.7)	411	(100)
70~74	33	(9.6)	304	(88.6)	6	(1.7)	343	(100)
75~79	23	(9.7)	207	(87.7)	6	(2.5)	236	(100)
80~	14	(8.7)	144	(89.4)	3	(1.9)	161	(100)
合計	366	(10.8)	2957	(86.9)	81	(2.4)	3404	(100)

<男性>								
年齢 (歳)	あり		なし		無回答		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4			9	(90.0)	1	(10.0)	10	(100)
5~9	2	(5.7)	32	(91.4)	1	(2.9)	35	(100)
10~14			25	(100.0)			25	(100)
15~19	5	(17.2)	24	(82.8)			29	(100)
20~24	7	(18.9)	28	(75.7)	2	(5.4)	37	(100)
25~29	4	(6.8)	54	(91.5)	1	(1.7)	59	(100)
30~34	8	(12.7)	54	(85.7)	1	(1.6)	63	(100)
35~39	7	(12.3)	50	(87.7)			57	(100)
40~44	4	(6.2)	60	(92.3)	1	(1.5)	65	(100)
45~49	6	(7.5)	72	(90.0)	2	(2.5)	80	(100)
50~54	11	(13.8)	65	(81.3)	4	(5.0)	80	(100)
55~59	14	(12.8)	90	(82.6)	5	(4.6)	109	(100)
60~64	28	(17.4)	128	(79.5)	5	(3.1)	161	(100)
65~69	15	(8.2)	163	(89.6)	4	(2.2)	182	(100)
70~74	17	(10.9)	136	(87.2)	3	(1.9)	156	(100)
75~79	13	(11.7)	97	(87.4)	1	(0.9)	111	(100)
80~	6	(8.7)	61	(88.4)	2	(2.9)	69	(100)
合計	147	(11.1)	1148	(86.4)	33	(2.5)	1328	(100)

<女性>								
年齢 (歳)	あり		なし		無回答		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4	1	(9.1)	9	(81.8)	1	(9.1)	11	(100)
5~9	1	(4.3)	21	(91.3)	1	(4.3)	23	(100)
10~14	4	(17.4)	19	(82.6)			23	(100)
15~19	5	(10.4)	43	(89.6)			48	(100)
20~24	6	(9.1)	59	(89.4)	1	(1.5)	66	(100)
25~29	13	(14.0)	76	(81.7)	4	(4.3)	93	(100)
30~34	7	(7.7)	82	(90.1)	2	(2.2)	91	(100)
35~39	16	(12.3)	113	(86.9)	1	(0.8)	130	(100)
40~44	23	(16.1)	118	(82.5)	2	(1.4)	143	(100)
45~49	17	(10.6)	141	(88.1)	2	(1.3)	160	(100)
50~54	28	(16.2)	139	(80.3)	6	(3.5)	173	(100)
55~59	19	(9.5)	175	(87.1)	7	(3.5)	201	(100)
60~64	27	(9.6)	249	(88.6)	5	(1.8)	281	(100)
65~69	18	(7.9)	204	(89.1)	7	(3.1)	229	(100)
70~74	16	(8.6)	168	(89.8)	3	(1.6)	187	(100)
75~79	10	(8.0)	110	(88.0)	5	(4.0)	125	(100)
80~	8	(8.7)	83	(90.2)	1	(1.1)	92	(100)
合計	219	(10.5)	1809	(87.1)	48	(2.3)	2076	(100)

表35 所見(顎関節)

<総数>								
年齢 (歳)	あり		なし		無回答		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4	()		19	(90.5)	2	(9.5)	21	(100)
5~9	()		56	(96.6)	2	(3.4)	58	(100)
10~14	3	(6.3)	45	(93.8)	()		48	(100)
15~19	11	(14.3)	66	(85.7)	()		77	(100)
20~24	13	(12.6)	88	(85.4)	2	(1.9)	103	(100)
25~29	23	(15.1)	124	(81.6)	5	(3.3)	152	(100)
30~34	13	(8.4)	138	(89.6)	3	(1.9)	154	(100)
35~39	14	(7.5)	172	(92.0)	1	(0.5)	187	(100)
40~44	19	(9.1)	186	(89.4)	3	(1.4)	208	(100)
45~49	16	(6.7)	220	(91.7)	4	(1.7)	240	(100)
50~54	19	(7.5)	224	(88.5)	10	(4.0)	253	(100)
55~59	11	(3.5)	287	(92.6)	12	(3.9)	310	(100)
60~64	19	(4.3)	413	(93.4)	10	(2.3)	442	(100)
65~69	21	(5.1)	381	(92.7)	9	(2.2)	411	(100)
70~74	9	(2.6)	329	(95.9)	5	(1.5)	343	(100)
75~79	7	(3.0)	222	(94.1)	7	(3.0)	236	(100)
80~	3	(1.9)	155	(96.3)	3	(1.9)	161	(100)
合計	201	(5.9)	3125	(91.8)	78	(2.3)	3404	(100)

<男性>								
年齢 (歳)	あり		なし		無回答		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4	()		9	(90.0)	1	(10.0)	10	(100)
5~9	()		34	(97.1)	1	(2.9)	35	(100)
10~14	()		25	(100.0)	()		25	(100)
15~19	4	(13.8)	25	(86.2)	()		29	(100)
20~24	4	(10.8)	31	(83.8)	2	(5.4)	37	(100)
25~29	3	(5.1)	55	(93.2)	1	(1.7)	59	(100)
30~34	6	(9.5)	56	(88.9)	1	(1.6)	63	(100)
35~39	3	(5.3)	54	(94.7)	()		57	(100)
40~44	7	(10.8)	57	(87.7)	1	(1.5)	65	(100)
45~49	3	(3.8)	75	(93.8)	2	(2.5)	80	(100)
50~54	2	(2.5)	74	(92.5)	4	(5.0)	80	(100)
55~59	3	(2.8)	101	(92.7)	5	(4.6)	109	(100)
60~64	4	(2.5)	152	(94.4)	5	(3.1)	161	(100)
65~69	6	(3.3)	174	(95.6)	2	(1.1)	182	(100)
70~74	2	(1.3)	152	(97.4)	2	(1.3)	156	(100)
75~79	2	(1.8)	108	(97.3)	1	(0.9)	111	(100)
80~	1	(1.4)	66	(95.7)	2	(2.9)	69	(100)
合計	50	(3.8)	1248	(94.0)	30	(2.3)	1328	(100)

<女性>								
年齢 (歳)	あり		なし		無回答		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4	()		10	(90.9)	1	(9.1)	11	(100)
5~9	()		22	(95.7)	1	(4.3)	23	(100)
10~14	3	(13.0)	20	(87.0)	()		23	(100)
15~19	7	(14.6)	41	(85.4)	()		48	(100)
20~24	9	(13.6)	57	(86.4)	()		66	(100)
25~29	20	(21.5)	69	(74.2)	4	(4.3)	93	(100)
30~34	7	(7.7)	82	(90.1)	2	(2.2)	91	(100)
35~39	11	(8.5)	118	(90.8)	1	(0.8)	130	(100)
40~44	12	(8.4)	129	(90.2)	2	(1.4)	143	(100)
45~49	13	(8.1)	145	(90.6)	2	(1.3)	160	(100)
50~54	17	(9.8)	150	(86.7)	6	(3.5)	173	(100)
55~59	8	(4.0)	186	(92.5)	7	(3.5)	201	(100)
60~64	15	(5.3)	261	(92.9)	5	(1.8)	281	(100)
65~69	15	(6.6)	207	(90.4)	7	(3.1)	229	(100)
70~74	7	(3.7)	177	(94.7)	3	(1.6)	187	(100)
75~79	5	(4.0)	114	(91.2)	6	(4.8)	125	(100)
80~	2	(2.2)	89	(96.7)	1	(1.1)	92	(100)
合計	151	(7.3)	1877	(90.4)	48	(2.3)	2076	(100)

表36 所見(歯列・咬合の不正)

<総数>

年齢 (歳)	あり		なし		無回答		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4	2	(9.5)	17	(81.0)	2	(9.5)	21	(100)
5~9	14	(24.1)	42	(72.4)	2	(3.4)	58	(100)
10~14	17	(35.4)	31	(64.6)	()	()	48	(100)
15~19	27	(35.1)	50	(64.9)	()	()	77	(100)
20~24	20	(19.4)	82	(79.6)	1	(1.0)	103	(100)
25~29	27	(17.8)	120	(78.9)	5	(3.3)	152	(100)
30~34	37	(24.0)	114	(74.0)	3	(1.9)	154	(100)
35~39	41	(21.9)	145	(77.5)	1	(0.5)	187	(100)
40~44	27	(13.0)	178	(85.6)	3	(1.4)	208	(100)
45~49	30	(12.5)	205	(85.4)	5	(2.1)	240	(100)
50~54	38	(15.0)	205	(81.0)	10	(4.0)	253	(100)
55~59	36	(11.6)	262	(84.5)	12	(3.9)	310	(100)
60~64	38	(8.6)	392	(88.7)	12	(2.7)	442	(100)
65~69	40	(9.7)	362	(88.1)	9	(2.2)	411	(100)
70~74	35	(10.2)	302	(88.0)	6	(1.7)	343	(100)
75~79	21	(8.9)	208	(88.1)	7	(3.0)	236	(100)
80~	7	(4.3)	150	(93.2)	4	(2.5)	161	(100)
合計	457	(13.4)	2865	(84.2)	82	(2.4)	3404	(100)

<男性>

年齢 (歳)	あり		なし		無回答		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4	()	()	9	(90.0)	1	(10.0)	10	(100)
5~9	7	(20.0)	27	(77.1)	1	(2.9)	35	(100)
10~14	8	(32.0)	17	(68.0)	()	()	25	(100)
15~19	10	(34.5)	19	(65.5)	()	()	29	(100)
20~24	5	(13.5)	31	(83.8)	1	(2.7)	37	(100)
25~29	6	(10.2)	52	(88.1)	1	(1.7)	59	(100)
30~34	18	(28.6)	44	(69.8)	1	(1.6)	63	(100)
35~39	10	(17.5)	47	(82.5)	()	()	57	(100)
40~44	10	(15.4)	54	(83.1)	1	(1.5)	65	(100)
45~49	12	(15.0)	66	(82.5)	2	(2.5)	80	(100)
50~54	10	(12.5)	67	(83.8)	3	(3.8)	80	(100)
55~59	11	(10.1)	93	(85.3)	5	(4.6)	109	(100)
60~64	13	(8.1)	142	(88.2)	6	(3.7)	161	(100)
65~69	19	(10.4)	161	(88.5)	2	(1.1)	182	(100)
70~74	14	(9.0)	139	(89.1)	3	(1.9)	156	(100)
75~79	11	(9.9)	99	(89.2)	1	(0.9)	111	(100)
80~	3	(4.3)	64	(92.8)	2	(2.9)	69	(100)
合計	167	(12.6)	1131	(85.2)	30	(2.3)	1328	(100)

<女性>

年齢 (歳)	あり		なし		無回答		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4	2	(18.2)	8	(72.7)	1	(9.1)	11	(100)
5~9	7	(30.4)	15	(65.2)	1	(4.3)	23	(100)
10~14	9	(39.1)	14	(60.9)	()	()	23	(100)
15~19	17	(35.4)	31	(64.6)	()	()	48	(100)
20~24	15	(22.7)	51	(77.3)	()	()	66	(100)
25~29	21	(22.6)	68	(73.1)	4	(4.3)	93	(100)
30~34	19	(20.9)	70	(76.9)	2	(2.2)	91	(100)
35~39	31	(23.8)	98	(75.4)	1	(0.8)	130	(100)
40~44	17	(11.9)	124	(86.7)	2	(1.4)	143	(100)
45~49	18	(11.3)	139	(86.9)	3	(1.9)	160	(100)
50~54	28	(16.2)	138	(79.8)	7	(4.0)	173	(100)
55~59	25	(12.4)	169	(84.1)	7	(3.5)	201	(100)
60~64	25	(8.9)	250	(89.0)	6	(2.1)	281	(100)
65~69	21	(9.2)	201	(87.8)	7	(3.1)	229	(100)
70~74	21	(11.2)	163	(87.2)	3	(1.6)	187	(100)
75~79	10	(8.0)	109	(87.2)	6	(4.8)	125	(100)
80~	4	(4.3)	86	(93.5)	2	(2.2)	92	(100)
合計	290	(14.0)	1734	(83.5)	52	(2.5)	2076	(100)

表37 所見(その他)

<総数>								
年齢 (歳)	あり		なし		無回答		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4	()		18	(85.7)	3	(14.3)	21	(100)
5~9	1	(1.7)	51	(87.9)	6	(10.3)	58	(100)
10~14	2	(4.2)	43	(89.6)	3	(6.3)	48	(100)
15~19	2	(2.6)	74	(96.1)	1	(1.3)	77	(100)
20~24	()		96	(93.2)	7	(6.8)	103	(100)
25~29	1	(0.7)	142	(93.4)	9	(5.9)	152	(100)
30~34	4	(2.6)	142	(92.2)	8	(5.2)	154	(100)
35~39	1	(0.5)	182	(97.3)	4	(2.1)	187	(100)
40~44	2	(1.0)	199	(95.7)	7	(3.4)	208	(100)
45~49	1	(0.4)	231	(96.3)	8	(3.3)	240	(100)
50~54	2	(0.8)	234	(92.5)	17	(6.7)	253	(100)
55~59	4	(1.3)	285	(91.9)	21	(6.8)	310	(100)
60~64	3	(0.7)	413	(93.4)	26	(5.9)	442	(100)
65~69	5	(1.2)	389	(94.6)	17	(4.1)	411	(100)
70~74	2	(0.6)	328	(95.6)	13	(3.8)	343	(100)
75~79	1	(0.4)	220	(93.2)	15	(6.4)	236	(100)
80~	3	(1.9)	149	(92.5)	9	(5.6)	161	(100)
合計	34	(1.0)	3196	(93.9)	174	(5.1)	3404	(100)

<男性>								
年齢 (歳)	あり		なし		無回答		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4	()		8	(80.0)	2	(20.0)	10	(100)
5~9	1	(2.9)	31	(88.6)	3	(8.6)	35	(100)
10~14	1	(4.0)	21	(84.0)	3	(12.0)	25	(100)
15~19	1	(3.4)	27	(93.1)	1	(3.4)	29	(100)
20~24	()		35	(94.6)	2	(5.4)	37	(100)
25~29	1	(1.7)	56	(94.9)	2	(3.4)	59	(100)
30~34	2	(3.2)	57	(90.5)	4	(6.3)	63	(100)
35~39	()		56	(98.2)	1	(1.8)	57	(100)
40~44	()		63	(96.9)	2	(3.1)	65	(100)
45~49	1	(1.3)	77	(96.3)	2	(2.5)	80	(100)
50~54	()		75	(93.8)	5	(6.3)	80	(100)
55~59	3	(2.8)	96	(88.1)	10	(9.2)	109	(100)
60~64	1	(0.6)	150	(93.2)	10	(6.2)	161	(100)
65~69	2	(1.1)	172	(94.5)	8	(4.4)	182	(100)
70~74	2	(1.3)	146	(93.6)	8	(5.1)	156	(100)
75~79	1	(0.9)	106	(95.5)	4	(3.6)	111	(100)
80~	1	(1.4)	64	(92.8)	4	(5.8)	69	(100)
合計	17	(1.3)	1240	(93.4)	71	(5.3)	1328	(100)

<女性>								
年齢 (歳)	あり		なし		無回答		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4	()		10	(90.9)	1	(9.1)	11	(100)
5~9	()		20	(87.0)	3	(13.0)	23	(100)
10~14	1	(4.3)	22	(95.7)	()		23	(100)
15~19	1	(2.1)	47	(97.9)	()		48	(100)
20~24	()		61	(92.4)	5	(7.6)	66	(100)
25~29	()		86	(92.5)	7	(7.5)	93	(100)
30~34	2	(2.2)	85	(93.4)	4	(4.4)	91	(100)
35~39	1	(0.8)	126	(96.9)	3	(2.3)	130	(100)
40~44	2	(1.4)	136	(95.1)	5	(3.5)	143	(100)
45~49	()		154	(96.3)	6	(3.8)	160	(100)
50~54	2	(1.2)	159	(91.9)	12	(6.9)	173	(100)
55~59	1	(0.5)	189	(94.0)	11	(5.5)	201	(100)
60~64	2	(0.7)	263	(93.6)	16	(5.7)	281	(100)
65~69	3	(1.3)	217	(94.8)	9	(3.9)	229	(100)
70~74	()		182	(97.3)	5	(2.7)	187	(100)
75~79	()		114	(91.2)	11	(8.8)	125	(100)
80~	2	(2.2)	85	(92.4)	5	(5.4)	92	(100)
合計	17	(0.8)	1956	(94.2)	103	(5.0)	2076	(100)

表 3 8 - 1 現在齒數(男性)

年齡 (歲)	0本		1~4本		5~9本		10~14本		15~19本		20~24本		25本以上		合計		平均值	標準偏差
	人數	(%)	人數	(%)	人數	(%)	人數	(%)	人數	(%)	人數	(%)	人數	(%)	人數	(%)		
0~4	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	10 (100.0)	()	()	10 (100)	20.0	0.0		
5~9	()	()	()	()	()	()	()	()	2 (5.7)	()	33 (94.3)	()	()	35 (100)	22.2	1.9		
10~14	()	()	()	()	()	()	1 (4.0)	()	()	()	12 (48.0)	12 (48.0)	()	25 (100)	24.9	2.8		
15~19	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	29 (100.0)	()	29 (100)	28.1	1.0		
20~24	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	1 (2.7)	36 (97.3)	()	37 (100)	28.9	2.3		
25~29	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	1 (1.7)	58 (98.3)	()	59 (100)	28.4	1.7		
30~34	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	1 (1.6)	62 (98.4)	()	63 (100)	28.5	1.8		
35~39	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	3 (5.3)	54 (94.7)	()	57 (100)	28.1	1.9		
40~44	()	()	()	()	()	()	()	()	2 (3.1)	()	7 (10.8)	56 (86.2)	()	65 (100)	27.3	2.6		
45~49	()	()	1 (1.3)	()	()	()	1 (1.3)	()	3 (3.8)	()	7 (8.8)	68 (85.0)	()	80 (100)	26.4	4.2		
50~54	()	()	()	()	1 (1.3)	()	4 (5.0)	()	2 (2.5)	()	18 (22.5)	55 (68.8)	()	80 (100)	24.9	5.0		
55~59	3 (2.8)	()	3 (2.8)	()	2 (1.8)	()	7 (6.4)	()	10 (9.2)	()	36 (33.0)	48 (44.0)	()	109 (100)	22.3	7.2		
60~64	()	()	3 (1.9)	()	13 (8.1)	()	11 (6.8)	()	24 (14.9)	()	41 (25.5)	69 (42.9)	()	161 (100)	21.3	6.9		
65~69	2 (1.1)	()	5 (2.7)	()	6 (3.3)	()	17 (9.3)	()	27 (14.8)	()	51 (28.0)	74 (40.7)	()	182 (100)	21.4	6.9		
70~74	3 (1.9)	()	8 (5.1)	()	27 (17.3)	()	13 (8.3)	()	23 (14.7)	()	24 (15.4)	58 (37.2)	()	156 (100)	18.6	9.0		
75~79	3 (2.7)	()	6 (5.4)	()	14 (12.6)	()	22 (19.8)	()	14 (12.6)	()	27 (24.3)	25 (22.5)	()	111 (100)	16.9	8.3		
80~	7 (10.1)	()	7 (10.1)	()	10 (14.5)	()	23 (33.3)	()	5 (7.2)	()	8 (11.6)	9 (13.0)	()	69 (100)	12.4	8.5		
合計	18 (1.4)	()	33 (2.5)	()	73 (5.5)	()	99 (7.5)	()	112 (8.4)	()	280 (21.1)	713 (53.7)	()	1328 (100)	22.4	7.6		

表 3 8 - 2 現在齒數(女性)

年齡 (歲)	0本		1~4本		5~9本		10~14本		15~19本		20~24本		25本以上		合計		平均值	標準偏差
	人數	(%)	人數	(%)	人數	(%)	人數	(%)	人數	(%)	人數	(%)	人數	(%)	人數	(%)		
0~4	()	()	()	()	1 (9.1)	()	()	()	1 (9.1)	()	9 (81.8)	()	()	11 (100)	18.8	3.3		
5~9	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	23 (100.0)	()	()	23 (100)	22.6	1.6		
10~14	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	9 (39.1)	14 (60.9)	()	23 (100)	25.6	1.9		
15~19	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	5 (10.4)	43 (89.6)	()	48 (100)	27.6	1.5		
20~24	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	5 (7.6)	61 (92.4)	()	66 (100)	28.0	1.7		
25~29	()	()	()	()	()	()	1 (1.1)	()	()	()	4 (4.3)	88 (94.6)	()	93 (100)	28.2	2.6		
30~34	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	7 (7.7)	84 (92.3)	()	91 (100)	28.1	2.1		
35~39	()	()	()	()	()	()	()	()	1 (0.8)	()	9 (6.9)	120 (92.3)	()	130 (100)	27.7	2.3		
40~44	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	13 (9.1)	130 (90.9)	()	143 (100)	27.6	2.0		
45~49	()	()	()	()	()	()	1 (0.6)	()	3 (1.9)	()	29 (18.1)	127 (79.4)	()	160 (100)	26.2	2.8		
50~54	()	()	()	()	3 (1.7)	()	4 (2.3)	()	11 (6.4)	()	30 (17.3)	125 (72.3)	()	173 (100)	25.1	4.4		
55~59	2 (1.0)	()	5 (2.5)	()	4 (2.0)	()	8 (4.0)	()	18 (9.0)	()	56 (27.9)	108 (53.7)	()	201 (100)	23.1	6.2		
60~64	2 (0.7)	()	4 (1.4)	()	14 (5.0)	()	23 (8.2)	()	28 (10.0)	()	86 (30.6)	124 (44.1)	()	281 (100)	21.9	6.6		
65~69	2 (0.9)	()	4 (1.7)	()	14 (6.1)	()	26 (11.4)	()	32 (14.0)	()	66 (28.8)	85 (37.1)	()	229 (100)	20.7	6.9		
70~74	6 (3.2)	()	7 (3.7)	()	18 (9.6)	()	25 (13.4)	()	25 (13.4)	()	55 (29.4)	51 (27.3)	()	187 (100)	18.6	8.0		
75~79	5 (4.0)	()	7 (5.6)	()	21 (16.8)	()	20 (16.0)	()	23 (18.4)	()	25 (20.0)	24 (19.2)	()	125 (100)	16.1	8.3		
80~	7 (7.6)	()	9 (9.8)	()	15 (16.3)	()	18 (19.6)	()	14 (15.2)	()	15 (16.3)	14 (15.2)	()	92 (100)	13.9	8.6		
合計	24 (1.2)	()	36 (1.7)	()	90 (4.3)	()	126 (6.1)	()	156 (7.5)	()	446 (21.5)	1198 (57.7)	()	2076 (100)	23.1	6.9		

表38-3 現在齒數(總數)

年齡 (歲)	0本		1~4本		5~9本		10~14本		15~19本		20~24本		25本以上		合計		平均值	標準偏差
	人數	(%)	人數	(%)	人數	(%)	人數	(%)	人數	(%)	人數	(%)	人數	(%)	人數	(%)		
0~4	()	()	()	()	1 (4.8)	()	()	()	1 (4.8)	()	19 (90.5)	()	()	21 (100)	()	19.4	2.4	
5~9	()	()	()	()	()	()	()	()	2 (3.4)	()	56 (96.6)	()	()	58 (100)	()	22.4	1.8	
10~14	()	()	()	()	()	()	1 (2.1)	()	()	()	21 (43.8)	()	26 (54.2)	48 (100)	()	25.2	2.5	
15~19	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	5 (6.5)	()	72 (93.5)	77 (100)	()	27.8	1.4	
20~24	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	6 (5.8)	()	97 (94.2)	103 (100)	()	28.3	2.0	
25~29	()	()	()	()	()	()	1 (0.7)	()	()	()	5 (3.3)	()	146 (96.1)	152 (100)	()	28.3	2.3	
30~34	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	8 (5.2)	()	146 (94.8)	154 (100)	()	28.2	2.0	
35~39	()	()	()	()	()	()	()	()	1 (0.5)	()	12 (6.4)	()	174 (93.0)	187 (100)	()	27.8	2.2	
40~44	()	()	()	()	()	()	()	()	2 (1.0)	()	20 (9.6)	()	186 (89.4)	208 (100)	()	27.5	2.2	
45~49	()	()	1 (0.4)	()	()	()	2 (0.8)	()	6 (2.5)	()	36 (15.0)	()	195 (81.3)	240 (100)	()	26.2	3.3	
50~54	()	()	()	()	4 (1.6)	()	8 (3.2)	()	13 (5.1)	()	48 (19.0)	()	180 (71.1)	253 (100)	()	25.0	4.6	
55~59	5 (1.6)	()	8 (2.6)	()	6 (1.9)	()	15 (4.8)	()	28 (9.0)	()	92 (29.7)	()	156 (50.3)	310 (100)	()	22.8	6.5	
60~64	2 (0.5)	()	7 (1.6)	()	27 (6.1)	()	34 (7.7)	()	52 (11.8)	()	127 (28.7)	()	193 (43.7)	442 (100)	()	21.7	6.7	
65~69	4 (1.0)	()	9 (2.2)	()	20 (4.9)	()	43 (10.5)	()	59 (14.4)	()	117 (28.5)	()	159 (38.7)	411 (100)	()	21.0	6.9	
70~74	9 (2.6)	()	15 (4.4)	()	45 (13.1)	()	38 (11.1)	()	48 (14.0)	()	79 (23.0)	()	109 (31.8)	343 (100)	()	18.6	8.4	
75~79	8 (3.4)	()	13 (5.5)	()	35 (14.8)	()	42 (17.8)	()	37 (15.7)	()	52 (22.0)	()	49 (20.8)	236 (100)	()	16.5	8.3	
80~	14 (8.7)	()	16 (9.9)	()	25 (15.5)	()	41 (25.5)	()	19 (11.8)	()	23 (14.3)	()	23 (14.3)	161 (100)	()	13.3	8.6	
合計	42 (1.2)	()	69 (2.0)	()	163 (4.8)	()	225 (6.6)	()	268 (7.9)	()	726 (21.3)	()	1911 (56.1)	3404 (100)	()	22.9	7.2	

表39-1 各種齒數(男性)

年齡 (歲)	人數	現在齒數		健全齒數		未処置齒數		処置齒數		欠損要補綴齒數		欠損補綴濟齒數	
		平均值 (標準偏差)	標準偏差	平均值 (標準偏差)	標準偏差	平均值 (標準偏差)	標準偏差	平均值 (標準偏差)	標準偏差	平均值 (標準偏差)	標準偏差	平均值 (標準偏差)	標準偏差
0~4	10	20.0	(0.0)	15.3	(5.1)	3.4	(4.3)	1.3	(2.5)	0.0	(0.0)	0.0	(0.0)
5~9	35	22.2	(1.9)	16.8	(4.5)	1.5	(2.2)	4.0	(3.1)	0.0	(0.2)	0.0	(0.0)
10~14	25	24.9	(2.8)	20.3	(4.9)	0.8	(1.3)	3.8	(3.4)	0.0	(0.0)	0.0	(0.0)
15~19	29	28.1	(1.0)	20.9	(6.2)	2.6	(3.6)	4.6	(5.0)	0.1	(0.3)	0.0	(0.0)
20~24	37	28.9	(2.3)	16.5	(7.3)	4.6	(5.1)	7.7	(5.6)	0.2	(1.0)	0.1	(0.2)
25~29	59	28.4	(1.7)	16.7	(7.5)	2.9	(4.8)	8.7	(5.8)	0.2	(0.7)	0.2	(0.5)
30~34	63	28.5	(1.8)	15.0	(7.9)	3.0	(3.9)	10.5	(6.5)	0.2	(0.5)	0.3	(0.7)
35~39	57	28.1	(1.9)	12.5	(6.4)	2.9	(4.3)	12.8	(5.7)	0.1	(0.6)	0.4	(1.0)
40~44	65	27.3	(2.6)	12.0	(6.0)	1.7	(2.4)	13.5	(5.7)	0.3	(1.4)	0.7	(1.7)
45~49	80	26.4	(4.2)	12.3	(6.5)	1.9	(3.4)	12.2	(5.8)	0.5	(1.8)	1.6	(3.4)
50~54	80	24.9	(5.0)	11.1	(6.1)	1.4	(2.7)	12.4	(5.7)	0.9	(1.6)	2.3	(4.1)
55~59	109	22.3	(7.2)	8.8	(7.1)	1.2	(1.8)	12.2	(6.7)	1.4	(3.5)	4.3	(6.3)
60~64	161	21.3	(6.9)	8.8	(6.4)	1.4	(2.4)	11.1	(5.4)	1.6	(3.7)	5.1	(6.2)
65~69	182	21.4	(6.9)	9.3	(7.2)	1.1	(2.1)	11.0	(5.7)	1.3	(2.5)	5.2	(6.6)
70~74	156	18.6	(9.0)	7.5	(7.6)	0.9	(2.3)	10.1	(6.8)	1.8	(4.6)	7.5	(8.4)
75~79	111	16.9	(8.3)	5.6	(6.0)	0.7	(1.3)	10.5	(6.4)	1.5	(3.6)	9.4	(8.6)
80~	69	12.4	(8.5)	3.6	(5.3)	0.6	(1.3)	8.2	(6.2)	1.6	(4.8)	14.4	(9.3)
合計	1328	22.4	(7.6)	10.4	(7.7)	1.6	(2.9)	10.4	(6.3)	1.0	(3.0)	4.4	(7.0)

表39-2 各種齒數(女性)

年齡 (歲)	人數	現在齒數		健全齒數		未処置齒數		処置齒數		欠損要補綴齒數		欠損補綴濟齒數	
		平均值 (標準偏差)	標準偏差	平均值 (標準偏差)	標準偏差	平均值 (標準偏差)	標準偏差	平均值 (標準偏差)	標準偏差	平均值 (標準偏差)	標準偏差	平均值 (標準偏差)	標準偏差
0~4	11	18.8	(3.3)	13.9	(5.1)	3.5	(4.6)	1.5	(2.0)	0.0	(0.0)	0.0	(0.0)
5~9	23	22.6	(1.6)	17.2	(4.8)	2.0	(3.3)	3.4	(3.3)	0.0	(0.2)	0.0	(0.0)
10~14	23	25.6	(1.9)	22.1	(3.5)	0.6	(0.9)	2.9	(3.5)	0.1	(0.4)	0.0	(0.0)
15~19	48	27.6	(1.5)	18.9	(5.2)	2.3	(3.2)	6.4	(4.9)	0.1	(0.6)	0.0	(0.0)
20~24	66	28.0	(1.7)	18.2	(5.4)	2.6	(3.6)	7.3	(5.2)	0.0	(0.1)	0.1	(0.3)
25~29	93	28.2	(2.6)	15.5	(6.4)	1.9	(2.8)	10.8	(5.9)	0.3	(1.7)	0.1	(0.3)
30~34	91	28.1	(2.1)	15.2	(5.1)	1.9	(2.7)	11.0	(5.2)	0.1	(0.5)	0.1	(0.4)
35~39	130	27.7	(2.3)	13.9	(6.3)	1.5	(2.6)	12.3	(6.0)	0.3	(0.7)	0.4	(1.2)
40~44	143	27.6	(2.0)	12.6	(5.7)	1.4	(2.0)	13.6	(5.2)	0.3	(0.9)	0.5	(0.9)
45~49	160	26.2	(2.8)	10.0	(5.6)	1.3	(2.1)	14.9	(5.1)	0.6	(1.5)	1.1	(2.0)
50~54	173	25.1	(4.4)	9.5	(5.9)	1.4	(2.7)	14.2	(5.7)	0.8	(2.2)	1.9	(3.7)
55~59	201	23.1	(6.2)	8.1	(5.5)	0.9	(1.8)	14.1	(5.6)	1.6	(4.2)	3.2	(5.1)
60~64	281	21.9	(6.6)	7.8	(6.0)	1.0	(2.1)	13.1	(5.7)	1.5	(3.5)	4.6	(6.0)
65~69	229	20.7	(6.9)	7.5	(6.6)	1.0	(1.9)	12.2	(5.8)	1.2	(2.5)	5.8	(6.5)
70~74	187	18.6	(8.0)	5.3	(5.5)	0.8	(1.5)	12.5	(6.6)	1.6	(4.2)	7.5	(7.8)
75~79	125	16.1	(8.3)	3.9	(4.6)	0.7	(1.7)	11.5	(6.6)	1.3	(4.0)	10.4	(8.5)
80~	92	13.9	(8.6)	3.2	(4.3)	0.6	(1.2)	10.1	(6.6)	2.1	(5.4)	12.0	(9.1)
合計	2076	23.1	(6.9)	9.7	(7.1)	1.2	(2.3)	12.2	(6.2)	1.0	(3.0)	3.7	(6.2)

表39-3 各種齒數(總數)

年齡 (歲)	人數	現在齒數		健全齒數		未処置齒數		処置齒數		欠損要補綴齒數		欠損補綴濟齒數	
		平均值 (標準偏差)	標準偏差	平均值 (標準偏差)	標準偏差	平均值 (標準偏差)	標準偏差	平均值 (標準偏差)	標準偏差	平均值 (標準偏差)	標準偏差	平均值 (標準偏差)	標準偏差
0~4	21	19.4 (2.4)		14.6 (5.0)		3.4 (4.4)		1.4 (2.2)		0.0 (0.0)		0.0 (0.0)	
5~9	58	22.4 (1.8)		16.9 (4.6)		1.7 (2.7)		3.8 (3.2)		0.0 (0.2)		0.0 (0.0)	
10~14	48	25.2 (2.5)		21.1 (4.3)		0.7 (1.1)		3.4 (3.4)		0.0 (0.3)		0.0 (0.0)	
15~19	77	27.8 (1.4)		19.6 (5.6)		2.4 (3.3)		5.7 (5.0)		0.1 (0.5)		0.0 (0.0)	
20~24	103	28.3 (2.0)		17.6 (6.2)		3.3 (4.3)		7.5 (5.3)		0.1 (0.6)		0.1 (0.3)	
25~29	152	28.3 (2.3)		16.0 (6.9)		2.3 (3.7)		10.0 (5.9)		0.2 (1.4)		0.1 (0.4)	
30~34	154	28.2 (2.0)		15.1 (6.3)		2.3 (3.3)		10.8 (5.7)		0.1 (0.5)		0.2 (0.5)	
35~39	187	27.8 (2.2)		13.5 (6.3)		1.9 (3.3)		12.4 (5.9)		0.2 (0.7)		0.4 (1.2)	
40~44	208	27.5 (2.2)		12.4 (5.8)		1.5 (2.2)		13.6 (5.4)		0.3 (1.1)		0.5 (1.2)	
45~49	240	26.2 (3.3)		10.7 (6.0)		1.5 (2.6)		14.0 (5.5)		0.6 (1.6)		1.3 (2.6)	
50~54	253	25.0 (4.6)		10.0 (6.0)		1.4 (2.7)		13.6 (5.7)		0.9 (2.0)		2.1 (3.8)	
55~59	310	22.8 (6.5)		8.4 (6.1)		1.0 (1.8)		13.4 (6.1)		1.5 (4.0)		3.6 (5.6)	
60~64	442	21.7 (6.7)		8.2 (6.1)		1.1 (2.2)		12.4 (5.7)		1.6 (3.5)		4.8 (6.1)	
65~69	411	21.0 (6.9)		8.3 (6.9)		1.0 (2.0)		11.7 (5.8)		1.2 (2.5)		5.5 (6.5)	
70~74	343	18.6 (8.4)		6.3 (6.6)		0.9 (1.9)		11.4 (6.8)		1.7 (4.4)		7.5 (8.1)	
75~79	236	16.5 (8.3)		4.7 (5.4)		0.7 (1.5)		11.0 (6.5)		1.4 (3.8)		9.9 (8.5)	
80~	161	13.3 (8.6)		3.4 (4.7)		0.6 (1.2)		9.3 (6.5)		1.9 (5.2)		13.0 (9.2)	
合計	3404	22.9 (7.2)		10.0 (7.4)		1.4 (2.5)		11.5 (6.3)		1.0 (3.0)		4.0 (6.6)	

表40 乳歯数

<総数>

年齢 (歳)	人数	平均値	標準偏差
1	1	9.0	
2	3	20.0	0.0
3	10	20.0	0.0
4	7	19.7	0.8
5	12	19.6	0.8
6	11	17.4	2.0
7	12	13.6	2.6
8	11	11.1	2.4
9	12	9.4	3.7
10	10	5.7	3.4
11	4	6.0	5.4
12	1	5.0	
13	1	2.0	
17	1	2.0	
23	1	2.0	
28	1	1.0	
31	1	1.0	
42	1	1.0	
合計	100	13.3	6.4

<男性>

年齢 (歳)	人数	平均値	標準偏差
2	1	20.0	
3	6	20.0	0.0
4	3	20.0	0.0
5	9	19.4	0.9
6	5	18.0	2.0
7	5	14.0	3.8
8	8	10.9	2.5
9	8	9.9	3.4
10	6	6.7	3.8
11	2	10.5	2.1
12	1	5.0	
23	1	2.0	
合計	55	14.0	5.7

<女性>

年齢 (歳)	人数	平均値	標準偏差
1	1	9.0	
2	2	20.0	0.0
3	4	20.0	0.0
4	4	19.5	1.0
5	3	20.0	0.0
6	6	16.8	2.0
7	7	13.3	1.6
8	3	11.7	2.5
9	4	8.5	4.7
10	4	4.3	2.4
11	2	1.5	0.7
13	1	2.0	
17	1	2.0	
28	1	1.0	
31	1	1.0	
42	1	1.0	
合計	45	12.4	7.0

表41-1 CPIコード(上顎右側大臼歯部-男性)

年齢 (歳)	コード0		コード1		コード2		コード3		コード4		コードX		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4		()		()		()		()		()	10	(100.0)	10	(100)
5~9	17	(48.6)	3	(8.6)	1	(2.9)		()		()	14	(40.0)	35	(100)
10~14	16	(64.0)	7	(28.0)	1	(4.0)	1	(4.0)		()		()	25	(100)
15~19	10	(34.5)	10	(34.5)	7	(24.1)	2	(6.9)		()		()	29	(100)
20~24	11	(29.7)	9	(24.3)	9	(24.3)	8	(21.6)		()		()	37	(100)
25~29	23	(39.0)	13	(22.0)	12	(20.3)	11	(18.6)		()		()	59	(100)
30~34	18	(28.6)	14	(22.2)	14	(22.2)	14	(22.2)	3	(4.8)		()	63	(100)
35~39	15	(26.3)	10	(17.5)	14	(24.6)	15	(26.3)	2	(3.5)	1	(1.8)	57	(100)
40~44	17	(26.2)	8	(12.3)	14	(21.5)	22	(33.8)	2	(3.1)	2	(3.1)	65	(100)
45~49	20	(25.0)	9	(11.3)	9	(11.3)	30	(37.5)	5	(6.3)	7	(8.8)	80	(100)
50~54	16	(20.0)	10	(12.5)	12	(15.0)	29	(36.3)	6	(7.5)	7	(8.8)	80	(100)
55~59	17	(15.6)	13	(11.9)	15	(13.8)	34	(31.2)	10	(9.2)	20	(18.3)	109	(100)
60~64	21	(13.0)	18	(11.2)	9	(5.6)	52	(32.3)	19	(11.8)	42	(26.1)	161	(100)
65~69	26	(14.3)	15	(8.2)	11	(6.0)	59	(32.4)	16	(8.8)	55	(30.2)	182	(100)
70~74	21	(13.5)	14	(9.0)	14	(9.0)	33	(21.2)	12	(7.7)	62	(39.7)	156	(100)
75~79	11	(9.9)	9	(8.1)	9	(8.1)	25	(22.5)	7	(6.3)	50	(45.0)	111	(100)
80~	7	(10.1)	4	(5.8)	3	(4.3)	13	(18.8)	5	(7.2)	37	(53.6)	69	(100)
合計	266	(20.0)	166	(12.5)	154	(11.6)	348	(26.2)	87	(6.6)	307	(23.1)	1328	(100)

表41-2 CPIコード(上顎右側大臼歯部-女性)

年齢 (歳)	コード0		コード1		コード2		コード3		コード4		コードX		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4		()		()		()		()		()	11	(100.0)	11	(100)
5~9	13	(56.5)	2	(8.7)		()		()		()	8	(34.8)	23	(100)
10~14	14	(60.9)	8	(34.8)		()	1	(4.3)		()		()	23	(100)
15~19	25	(52.1)	13	(27.1)	4	(8.3)	5	(10.4)	1	(2.1)		()	48	(100)
20~24	30	(45.5)	15	(22.7)	9	(13.6)	12	(18.2)		()		()	66	(100)
25~29	38	(40.9)	24	(25.8)	17	(18.3)	13	(14.0)		()	1	(1.1)	93	(100)
30~34	35	(38.5)	13	(14.3)	17	(18.7)	21	(23.1)	5	(5.5)		()	91	(100)
35~39	35	(26.9)	29	(22.3)	25	(19.2)	34	(26.2)	6	(4.6)	1	(0.8)	130	(100)
40~44	50	(35.0)	21	(14.7)	26	(18.2)	37	(25.9)	8	(5.6)	1	(0.7)	143	(100)
45~49	45	(28.1)	19	(11.9)	21	(13.1)	56	(35.0)	12	(7.5)	7	(4.4)	160	(100)
50~54	43	(24.9)	23	(13.3)	30	(17.3)	56	(32.4)	10	(5.8)	11	(6.4)	173	(100)
55~59	44	(21.9)	35	(17.4)	24	(11.9)	60	(29.9)	14	(7.0)	24	(11.9)	201	(100)
60~64	54	(19.2)	45	(16.0)	31	(11.0)	77	(27.4)	16	(5.7)	58	(20.6)	281	(100)
65~69	48	(21.0)	21	(9.2)	17	(7.4)	60	(26.2)	16	(7.0)	67	(29.3)	229	(100)
70~74	24	(12.8)	13	(7.0)	25	(13.4)	46	(24.6)	11	(5.9)	68	(36.4)	187	(100)
75~79	17	(13.6)	14	(11.2)	10	(8.0)	22	(17.6)	16	(12.8)	46	(36.8)	125	(100)
80~	12	(13.0)	10	(10.9)	4	(4.3)	20	(21.7)	3	(3.3)	43	(46.7)	92	(100)
合計	527	(25.4)	305	(14.7)	260	(12.5)	520	(25.0)	118	(5.7)	346	(16.7)	2076	(100)

表4-1-3 CPIコード(上顎右側大臼歯部-総数)

年齢 (歳)	コード0		コード1		コード2		コード3		コード4		コードX		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4		()		()		()		()		()	21	(100.0)	21	(100)
5~9	30	(51.7)	5	(8.6)	1	(1.7)		()		()	22	(37.9)	58	(100)
10~14	30	(62.5)	15	(31.3)	1	(2.1)	2	(4.2)		()		()	48	(100)
15~19	35	(45.5)	23	(29.9)	11	(14.3)	7	(9.1)	1	(1.3)		()	77	(100)
20~24	41	(39.8)	24	(23.3)	18	(17.5)	20	(19.4)		()		()	103	(100)
25~29	61	(40.1)	37	(24.3)	29	(19.1)	24	(15.8)		()	1	(0.7)	152	(100)
30~34	53	(34.4)	27	(17.5)	31	(20.1)	35	(22.7)	8	(5.2)		()	154	(100)
35~39	50	(26.7)	39	(20.9)	39	(20.9)	49	(26.2)	8	(4.3)	2	(1.1)	187	(100)
40~44	67	(32.2)	29	(13.9)	40	(19.2)	59	(28.4)	10	(4.8)	3	(1.4)	208	(100)
45~49	65	(27.1)	28	(11.7)	30	(12.5)	86	(35.8)	17	(7.1)	14	(5.8)	240	(100)
50~54	59	(23.3)	33	(13.0)	42	(16.6)	85	(33.6)	16	(6.3)	18	(7.1)	253	(100)
55~59	61	(19.7)	48	(15.5)	39	(12.6)	94	(30.3)	24	(7.7)	44	(14.2)	310	(100)
60~64	75	(17.0)	63	(14.3)	40	(9.0)	129	(29.2)	35	(7.9)	100	(22.6)	442	(100)
65~69	74	(18.0)	36	(8.8)	28	(6.8)	119	(29.0)	32	(7.8)	122	(29.7)	411	(100)
70~74	45	(13.1)	27	(7.9)	39	(11.4)	79	(23.0)	23	(6.7)	130	(37.9)	343	(100)
75~79	28	(11.9)	23	(9.7)	19	(8.1)	47	(19.9)	23	(9.7)	96	(40.7)	236	(100)
80~	19	(11.8)	14	(8.7)	7	(4.3)	33	(20.5)	8	(5.0)	80	(49.7)	161	(100)
合計	793	(23.3)	471	(13.8)	414	(12.2)	868	(25.5)	205	(6.0)	653	(19.2)	3404	(100)

表42-1 CPIコード(上顎前歯部-男性)

年齢 (歳)	コード0		コード1		コード2		コード3		コード4		コードX		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4		()		()		()		()		()	10	(100.0)	10	(100)
5~9	12	(34.3)	9	(25.7)		()		()		()	14	(40.0)	35	(100)
10~14	15	(60.0)	10	(40.0)		()		()		()		()	25	(100)
15~19	13	(44.8)	11	(37.9)	3	(10.3)	1	(3.4)		()	1	(3.4)	29	(100)
20~24	13	(35.1)	9	(24.3)	9	(24.3)	6	(16.2)		()		()	37	(100)
25~29	27	(45.8)	14	(23.7)	13	(22.0)	5	(8.5)		()		()	59	(100)
30~34	27	(42.9)	15	(23.8)	12	(19.0)	7	(11.1)	1	(1.6)	1	(1.6)	63	(100)
35~39	21	(36.8)	13	(22.8)	11	(19.3)	10	(17.5)		()	2	(3.5)	57	(100)
40~44	22	(33.8)	16	(24.6)	12	(18.5)	10	(15.4)	1	(1.5)	4	(6.2)	65	(100)
45~49	23	(28.8)	18	(22.5)	18	(22.5)	13	(16.3)	2	(2.5)	6	(7.5)	80	(100)
50~54	24	(30.0)	18	(22.5)	17	(21.3)	11	(13.8)	3	(3.8)	7	(8.8)	80	(100)
55~59	23	(21.1)	21	(19.3)	16	(14.7)	21	(19.3)	6	(5.5)	22	(20.2)	109	(100)
60~64	43	(26.7)	31	(19.3)	13	(8.1)	38	(23.6)	7	(4.3)	29	(18.0)	161	(100)
65~69	46	(25.3)	29	(15.9)	24	(13.2)	38	(20.9)	4	(2.2)	41	(22.5)	182	(100)
70~74	39	(25.0)	25	(16.0)	19	(12.2)	19	(12.2)	4	(2.6)	50	(32.1)	156	(100)
75~79	18	(16.2)	13	(11.7)	12	(10.8)	19	(17.1)	3	(2.7)	46	(41.4)	111	(100)
80~	6	(8.7)	7	(10.1)	5	(7.2)	7	(10.1)	1	(1.4)	43	(62.3)	69	(100)
合計	372	(28.0)	259	(19.5)	184	(13.9)	205	(15.4)	32	(2.4)	276	(20.8)	1328	(100)

表42-2 CPIコード(上顎前歯部-女性)

年齢 (歳)	コード0		コード1		コード2		コード3		コード4		コードX		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4		()		()		()		()		()	11	(100.0)	11	(100)
5~9	9	(39.1)	4	(17.4)		()		()		()	10	(43.5)	23	(100)
10~14	13	(56.5)	10	(43.5)		()		()		()		()	23	(100)
15~19	27	(56.3)	16	(33.3)	3	(6.3)	2	(4.2)		()		()	48	(100)
20~24	38	(57.6)	16	(24.2)	8	(12.1)	4	(6.1)		()		()	66	(100)
25~29	55	(59.1)	18	(19.4)	15	(16.1)	3	(3.2)	1	(1.1)	1	(1.1)	93	(100)
30~34	46	(50.5)	21	(23.1)	16	(17.6)	4	(4.4)	2	(2.2)	2	(2.2)	91	(100)
35~39	63	(48.5)	35	(26.9)	20	(15.4)	9	(6.9)		()	3	(2.3)	130	(100)
40~44	70	(49.0)	28	(19.6)	26	(18.2)	14	(9.8)	2	(1.4)	3	(2.1)	143	(100)
45~49	72	(45.0)	28	(17.5)	31	(19.4)	20	(12.5)	3	(1.9)	6	(3.8)	160	(100)
50~54	70	(40.5)	37	(21.4)	23	(13.3)	23	(13.3)		()	20	(11.6)	173	(100)
55~59	77	(38.3)	41	(20.4)	27	(13.4)	21	(10.4)	7	(3.5)	28	(13.9)	201	(100)
60~64	84	(29.9)	51	(18.1)	37	(13.2)	49	(17.4)	7	(2.5)	53	(18.9)	281	(100)
65~69	78	(34.1)	26	(11.4)	35	(15.3)	28	(12.2)	6	(2.6)	56	(24.5)	229	(100)
70~74	45	(24.1)	26	(13.9)	23	(12.3)	22	(11.8)	6	(3.2)	65	(34.8)	187	(100)
75~79	24	(19.2)	12	(9.6)	16	(12.8)	22	(17.6)	3	(2.4)	48	(38.4)	125	(100)
80~	17	(18.5)	9	(9.8)	7	(7.6)	13	(14.1)	1	(1.1)	45	(48.9)	92	(100)
合計	788	(38.0)	378	(18.2)	287	(13.8)	234	(11.3)	38	(1.8)	351	(16.9)	2076	(100)

表42-3 CPIコード(上顎前歯部-総数)

年齢 (歳)	コード0		コード1		コード2		コード3		コード4		コードX		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4		()		()		()		()		()	21	(100.0)	21	(100)
5~9	21	(36.2)	13	(22.4)		()		()		()	24	(41.4)	58	(100)
10~14	28	(58.3)	20	(41.7)		()		()		()		()	48	(100)
15~19	40	(51.9)	27	(35.1)	6	(7.8)	3	(3.9)		()	1	(1.3)	77	(100)
20~24	51	(49.5)	25	(24.3)	17	(16.5)	10	(9.7)		()		()	103	(100)
25~29	82	(53.9)	32	(21.1)	28	(18.4)	8	(5.3)	1	(0.7)	1	(0.7)	152	(100)
30~34	73	(47.4)	36	(23.4)	28	(18.2)	11	(7.1)	3	(1.9)	3	(1.9)	154	(100)
35~39	84	(44.9)	48	(25.7)	31	(16.6)	19	(10.2)		()	5	(2.7)	187	(100)
40~44	92	(44.2)	44	(21.2)	38	(18.3)	24	(11.5)	3	(1.4)	7	(3.4)	208	(100)
45~49	95	(39.6)	46	(19.2)	49	(20.4)	33	(13.8)	5	(2.1)	12	(5.0)	240	(100)
50~54	94	(37.2)	55	(21.7)	40	(15.8)	34	(13.4)	3	(1.2)	27	(10.7)	253	(100)
55~59	100	(32.3)	62	(20.0)	43	(13.9)	42	(13.5)	13	(4.2)	50	(16.1)	310	(100)
60~64	127	(28.7)	82	(18.6)	50	(11.3)	87	(19.7)	14	(3.2)	82	(18.6)	442	(100)
65~69	124	(30.2)	55	(13.4)	59	(14.4)	66	(16.1)	10	(2.4)	97	(23.6)	411	(100)
70~74	84	(24.5)	51	(14.9)	42	(12.2)	41	(12.0)	10	(2.9)	115	(33.5)	343	(100)
75~79	42	(17.8)	25	(10.6)	28	(11.9)	41	(17.4)	6	(2.5)	94	(39.8)	236	(100)
80~	23	(14.3)	16	(9.9)	12	(7.5)	20	(12.4)	2	(1.2)	88	(54.7)	161	(100)
合計	1160	(34.1)	637	(18.7)	471	(13.8)	439	(12.9)	70	(2.1)	627	(18.4)	3404	(100)

表43-1 CP13-ト' (上顎左側大臼歯部-男性)

年齢 (歳)	コード0		コード1		コード2		コード3		コード4		コードX		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	10 (100.0)	()	10 (100)	
5~9	16 (45.7)	()	4 (11.4)	()	()	()	()	()	()	()	15 (42.9)	()	35 (100)	
10~14	17 (68.0)	()	7 (28.0)	()	1 (4.0)	()	()	()	()	()	()	()	25 (100)	
15~19	11 (37.9)	()	8 (27.6)	()	8 (27.6)	()	2 (6.9)	()	()	()	()	()	29 (100)	
20~24	13 (35.1)	()	7 (18.9)	()	7 (18.9)	()	10 (27.0)	()	()	()	()	()	37 (100)	
25~29	21 (35.6)	()	12 (20.3)	()	13 (22.0)	()	12 (20.3)	()	()	()	1 (1.7)	()	59 (100)	
30~34	23 (36.5)	()	11 (17.5)	()	14 (22.2)	()	12 (19.0)	()	3 (4.8)	()	()	()	63 (100)	
35~39	14 (24.6)	()	11 (19.3)	()	16 (28.1)	()	16 (28.1)	()	()	()	()	()	57 (100)	
40~44	16 (24.6)	()	10 (15.4)	()	14 (21.5)	()	22 (33.8)	()	3 (4.6)	()	()	()	65 (100)	
45~49	19 (23.8)	()	9 (11.3)	()	13 (16.3)	()	29 (36.3)	()	6 (7.5)	()	4 (5.0)	()	80 (100)	
50~54	13 (16.3)	()	13 (16.3)	()	12 (15.0)	()	27 (33.8)	()	10 (12.5)	()	5 (6.3)	()	80 (100)	
55~59	19 (17.4)	()	14 (12.8)	()	12 (11.0)	()	32 (29.4)	()	10 (9.2)	()	22 (20.2)	()	109 (100)	
60~64	19 (11.8)	()	18 (11.2)	()	13 (8.1)	()	49 (30.4)	()	19 (11.8)	()	43 (26.7)	()	161 (100)	
65~69	23 (12.6)	()	14 (7.7)	()	22 (12.1)	()	54 (29.7)	()	18 (9.9)	()	51 (28.0)	()	182 (100)	
70~74	19 (12.2)	()	14 (9.0)	()	16 (10.3)	()	35 (22.4)	()	10 (6.4)	()	62 (39.7)	()	156 (100)	
75~79	13 (11.7)	()	10 (9.0)	()	11 (9.9)	()	20 (18.0)	()	9 (8.1)	()	48 (43.2)	()	111 (100)	
80~	4 (5.8)	()	5 (7.2)	()	1 (1.4)	()	17 (24.6)	()	1 (1.4)	()	41 (59.4)	()	69 (100)	
合計	260 (19.6)	()	167 (12.6)	()	173 (13.0)	()	337 (25.4)	()	89 (6.7)	()	302 (22.7)	()	1328 (100)	

表43-2 CP13-ト' (上顎左側大臼歯部-女性)

年齢 (歳)	コード0		コード1		コード2		コード3		コード4		コードX		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	11 (100.0)	()	11 (100)	
5~9	12 (52.2)	()	3 (13.0)	()	()	()	()	()	()	()	8 (34.8)	()	23 (100)	
10~14	16 (69.6)	()	6 (26.1)	()	()	()	1 (4.3)	()	()	()	()	()	23 (100)	
15~19	26 (54.2)	()	12 (25.0)	()	3 (6.3)	()	7 (14.6)	()	()	()	()	()	48 (100)	
20~24	31 (47.0)	()	12 (18.2)	()	11 (16.7)	()	12 (18.2)	()	()	()	()	()	66 (100)	
25~29	40 (43.0)	()	20 (21.5)	()	17 (18.3)	()	15 (16.1)	()	()	()	1 (1.1)	()	93 (100)	
30~34	32 (35.2)	()	18 (19.8)	()	13 (14.3)	()	23 (25.3)	()	4 (4.4)	()	1 (1.1)	()	91 (100)	
35~39	38 (29.2)	()	26 (20.0)	()	23 (17.7)	()	36 (27.7)	()	5 (3.8)	()	2 (1.5)	()	130 (100)	
40~44	48 (33.6)	()	23 (16.1)	()	23 (16.1)	()	42 (29.4)	()	5 (3.5)	()	2 (1.4)	()	143 (100)	
45~49	44 (27.5)	()	23 (14.4)	()	30 (18.8)	()	54 (33.8)	()	8 (5.0)	()	1 (0.6)	()	160 (100)	
50~54	48 (27.7)	()	25 (14.5)	()	27 (15.6)	()	49 (28.3)	()	7 (4.0)	()	17 (9.8)	()	173 (100)	
55~59	51 (25.4)	()	37 (18.4)	()	27 (13.4)	()	37 (18.4)	()	24 (11.9)	()	25 (12.4)	()	201 (100)	
60~64	47 (16.7)	()	43 (15.3)	()	31 (11.0)	()	79 (28.1)	()	25 (8.9)	()	56 (19.9)	()	281 (100)	
65~69	54 (23.6)	()	24 (10.5)	()	23 (10.0)	()	58 (25.3)	()	13 (5.7)	()	57 (24.9)	()	229 (100)	
70~74	29 (15.5)	()	12 (6.4)	()	21 (11.2)	()	39 (20.9)	()	14 (7.5)	()	72 (38.5)	()	187 (100)	
75~79	13 (10.4)	()	13 (10.4)	()	6 (4.8)	()	29 (23.2)	()	10 (8.0)	()	54 (43.2)	()	125 (100)	
80~	10 (10.9)	()	10 (10.9)	()	4 (4.3)	()	11 (12.0)	()	6 (6.5)	()	51 (55.4)	()	92 (100)	
合計	539 (26.0)	()	307 (14.8)	()	259 (12.5)	()	492 (23.7)	()	121 (5.8)	()	358 (17.2)	()	2076 (100)	

表 4 3 - 3 CPIコード (上顎左側大臼歯部-総数)

年齢 (歳)	コード0		コード1		コード2		コード3		コード4		コードX		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4		()		()		()		()		()	21	(100.0)	21	(100)
5~9	28	(48.3)	7	(12.1)		()		()		()	23	(39.7)	58	(100)
10~14	33	(68.8)	13	(27.1)	1	(2.1)	1	(2.1)		()		()	48	(100)
15~19	37	(48.1)	20	(26.0)	11	(14.3)	9	(11.7)		()		()	77	(100)
20~24	44	(42.7)	19	(18.4)	18	(17.5)	22	(21.4)		()		()	103	(100)
25~29	61	(40.1)	32	(21.1)	30	(19.7)	27	(17.8)		()	2	(1.3)	152	(100)
30~34	55	(35.7)	29	(18.8)	27	(17.5)	35	(22.7)	7	(4.5)	1	(0.6)	154	(100)
35~39	52	(27.8)	37	(19.8)	39	(20.9)	52	(27.8)	5	(2.7)	2	(1.1)	187	(100)
40~44	64	(30.8)	33	(15.9)	37	(17.8)	64	(30.8)	8	(3.8)	2	(1.0)	208	(100)
45~49	63	(26.3)	32	(13.3)	43	(17.9)	83	(34.6)	14	(5.8)	5	(2.1)	240	(100)
50~54	61	(24.1)	38	(15.0)	39	(15.4)	76	(30.0)	17	(6.7)	22	(8.7)	253	(100)
55~59	70	(22.6)	51	(16.5)	39	(12.6)	69	(22.3)	34	(11.0)	47	(15.2)	310	(100)
60~64	66	(14.9)	61	(13.8)	44	(10.0)	128	(29.0)	44	(10.0)	99	(22.4)	442	(100)
65~69	77	(18.7)	38	(9.2)	45	(10.9)	112	(27.3)	31	(7.5)	108	(26.3)	411	(100)
70~74	48	(14.0)	26	(7.6)	37	(10.8)	74	(21.6)	24	(7.0)	134	(39.1)	343	(100)
75~79	26	(11.0)	23	(9.7)	17	(7.2)	49	(20.8)	19	(8.1)	102	(43.2)	236	(100)
80~	14	(8.7)	15	(9.3)	5	(3.1)	28	(17.4)	7	(4.3)	92	(57.1)	161	(100)
合計	799	(23.5)	474	(13.9)	432	(12.7)	829	(24.4)	210	(6.2)	660	(19.4)	3404	(100)

表44-1 CPIコード(下顎右側大臼歯部-男性)

年齢 (歳)	コード0		コード1		コード2		コード3		コード4		コードX		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	10	(100.0)	10	(100)
5~9	19	(54.3)	5	(14.3)	()	()	()	()	()	()	11	(31.4)	35	(100)
10~14	17	(68.0)	6	(24.0)	()	()	2	(8.0)	()	()	()	()	25	(100)
15~19	10	(34.5)	9	(31.0)	8	(27.6)	2	(6.9)	()	()	()	()	29	(100)
20~24	10	(27.0)	8	(21.6)	7	(18.9)	11	(29.7)	1	(2.7)	()	()	37	(100)
25~29	23	(39.0)	11	(18.6)	14	(23.7)	10	(16.9)	1	(1.7)	()	()	59	(100)
30~34	18	(28.6)	14	(22.2)	12	(19.0)	16	(25.4)	3	(4.8)	()	()	63	(100)
35~39	16	(28.1)	9	(15.8)	13	(22.8)	17	(29.8)	2	(3.5)	()	()	57	(100)
40~44	18	(27.7)	5	(7.7)	13	(20.0)	23	(35.4)	4	(6.2)	2	(3.1)	65	(100)
45~49	19	(23.8)	12	(15.0)	11	(13.8)	23	(28.8)	7	(8.8)	8	(10.0)	80	(100)
50~54	12	(15.0)	7	(8.8)	12	(15.0)	30	(37.5)	6	(7.5)	13	(16.3)	80	(100)
55~59	20	(18.3)	12	(11.0)	9	(8.3)	28	(25.7)	10	(9.2)	30	(27.5)	109	(100)
60~64	13	(8.1)	18	(11.2)	6	(3.7)	47	(29.2)	16	(9.9)	61	(37.9)	161	(100)
65~69	27	(14.8)	19	(10.4)	15	(8.2)	50	(27.5)	18	(9.9)	53	(29.1)	182	(100)
70~74	24	(15.4)	15	(9.6)	15	(9.6)	39	(25.0)	7	(4.5)	56	(35.9)	156	(100)
75~79	17	(15.3)	6	(5.4)	7	(6.3)	28	(25.2)	4	(3.6)	49	(44.1)	111	(100)
80~	7	(10.1)	4	(5.8)	3	(4.3)	10	(14.5)	1	(1.4)	44	(63.8)	69	(100)
合計	270	(20.3)	160	(12.0)	145	(10.9)	336	(25.3)	80	(6.0)	337	(25.4)	1328	(100)

表44-2 CPIコード(下顎右側大臼歯部-女性)

年齢 (歳)	コード0		コード1		コード2		コード3		コード4		コードX		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	11	(100.0)	11	(100)
5~9	17	(73.9)	4	(17.4)	()	()	()	()	()	()	2	(8.7)	23	(100)
10~14	15	(65.2)	7	(30.4)	1	(4.3)	()	()	()	()	()	()	23	(100)
15~19	28	(58.3)	11	(22.9)	5	(10.4)	4	(8.3)	()	()	()	()	48	(100)
20~24	27	(40.9)	16	(24.2)	10	(15.2)	12	(18.2)	1	(1.5)	()	()	66	(100)
25~29	40	(43.0)	18	(19.4)	19	(20.4)	16	(17.2)	()	()	()	()	93	(100)
30~34	33	(36.3)	14	(15.4)	13	(14.3)	27	(29.7)	3	(3.3)	1	(1.1)	91	(100)
35~39	39	(30.0)	23	(17.7)	21	(16.2)	39	(30.0)	8	(6.2)	()	()	130	(100)
40~44	47	(32.9)	22	(15.4)	28	(19.6)	35	(24.5)	10	(7.0)	1	(0.7)	143	(100)
45~49	44	(27.5)	18	(11.3)	28	(17.5)	47	(29.4)	8	(5.0)	15	(9.4)	160	(100)
50~54	42	(24.3)	22	(12.7)	25	(14.5)	51	(29.5)	11	(6.4)	22	(12.7)	173	(100)
55~59	42	(20.9)	30	(14.9)	23	(11.4)	44	(21.9)	14	(7.0)	48	(23.9)	201	(100)
60~64	41	(14.6)	34	(12.1)	29	(10.3)	69	(24.6)	12	(4.3)	96	(34.2)	281	(100)
65~69	44	(19.2)	24	(10.5)	25	(10.9)	59	(25.8)	13	(5.7)	64	(27.9)	229	(100)
70~74	26	(13.9)	15	(8.0)	18	(9.6)	43	(23.0)	14	(7.5)	71	(38.0)	187	(100)
75~79	13	(10.4)	12	(9.6)	7	(5.6)	23	(18.4)	6	(4.8)	64	(51.2)	125	(100)
80~	10	(10.9)	8	(8.7)	10	(10.9)	7	(7.6)	3	(3.3)	54	(58.7)	92	(100)
合計	508	(24.5)	278	(13.4)	262	(12.6)	476	(22.9)	103	(5.0)	449	(21.6)	2076	(100)

表4-4-3 CP13-1 (下顎右側大白歯部-総数)

年齢 (歳)	コード0		コード1		コード2		コード3		コード4		コードX		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4		()		()		()		()		()	21	(100.0)	21	(100)
5~9	36	(62.1)	9	(15.5)		()		()		()	13	(22.4)	58	(100)
10~14	32	(66.7)	13	(27.1)	1	(2.1)	2	(4.2)		()		()	48	(100)
15~19	38	(49.4)	20	(26.0)	13	(16.9)	6	(7.8)		()		()	77	(100)
20~24	37	(35.9)	24	(23.3)	17	(16.5)	23	(22.3)	2	(1.9)		()	103	(100)
25~29	63	(41.4)	29	(19.1)	33	(21.7)	26	(17.1)	1	(0.7)		()	152	(100)
30~34	51	(33.1)	28	(18.2)	25	(16.2)	43	(27.9)	6	(3.9)	1	(0.6)	154	(100)
35~39	55	(29.4)	32	(17.1)	34	(18.2)	56	(29.9)	10	(5.3)		()	187	(100)
40~44	65	(31.3)	27	(13.0)	41	(19.7)	58	(27.9)	14	(6.7)	3	(1.4)	208	(100)
45~49	63	(26.3)	30	(12.5)	39	(16.3)	70	(29.2)	15	(6.3)	23	(9.6)	240	(100)
50~54	54	(21.3)	29	(11.5)	37	(14.6)	81	(32.0)	17	(6.7)	35	(13.8)	253	(100)
55~59	62	(20.0)	42	(13.5)	32	(10.3)	72	(23.2)	24	(7.7)	78	(25.2)	310	(100)
60~64	54	(12.2)	52	(11.8)	35	(7.9)	116	(26.2)	28	(6.3)	157	(35.5)	442	(100)
65~69	71	(17.3)	43	(10.5)	40	(9.7)	109	(26.5)	31	(7.5)	117	(28.5)	411	(100)
70~74	50	(14.6)	30	(8.7)	33	(9.6)	82	(23.9)	21	(6.1)	127	(37.0)	343	(100)
75~79	30	(12.7)	18	(7.6)	14	(5.9)	51	(21.6)	10	(4.2)	113	(47.9)	236	(100)
80~	17	(10.6)	12	(7.5)	13	(8.1)	17	(10.6)	4	(2.5)	98	(60.9)	161	(100)
合計	778	(22.9)	438	(12.9)	407	(12.0)	812	(23.9)	183	(5.4)	786	(23.1)	3404	(100)

表45-1 CPIコード(下顎前歯部-男性)

年齢 (歳)	コード0		コード1		コード2		コード3		コード4		コードX		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4		()		()		()		()		()	10	(100.0)	10	(100)
5~9	17	(48.6)	7	(20.0)	1	(2.9)		()		()	10	(28.6)	35	(100)
10~14	14	(56.0)	5	(20.0)	3	(12.0)	2	(8.0)		()	1	(4.0)	25	(100)
15~19	7	(24.1)	7	(24.1)	14	(48.3)	1	(3.4)		()		()	29	(100)
20~24	13	(35.1)	3	(8.1)	16	(43.2)	4	(10.8)		()	1	(2.7)	37	(100)
25~29	21	(35.6)	7	(11.9)	26	(44.1)	5	(8.5)		()		()	59	(100)
30~34	17	(27.0)	10	(15.9)	26	(41.3)	9	(14.3)	1	(1.6)		()	63	(100)
35~39	18	(31.6)	10	(17.5)	22	(38.6)	7	(12.3)		()		()	57	(100)
40~44	19	(29.2)	3	(4.6)	30	(46.2)	11	(16.9)		()	2	(3.1)	65	(100)
45~49	23	(28.8)	10	(12.5)	29	(36.3)	15	(18.8)	1	(1.3)	2	(2.5)	80	(100)
50~54	21	(26.3)	13	(16.3)	29	(36.3)	10	(12.5)	2	(2.5)	5	(6.3)	80	(100)
55~59	20	(18.3)	11	(10.1)	44	(40.4)	15	(13.8)	3	(2.8)	16	(14.7)	109	(100)
60~64	31	(19.3)	21	(13.0)	49	(30.4)	26	(16.1)	4	(2.5)	30	(18.6)	161	(100)
65~69	44	(24.2)	17	(9.3)	54	(29.7)	34	(18.7)	8	(4.4)	25	(13.7)	182	(100)
70~74	30	(19.2)	20	(12.8)	34	(21.8)	24	(15.4)	5	(3.2)	43	(27.6)	156	(100)
75~79	28	(25.2)	7	(6.3)	23	(20.7)	12	(10.8)	3	(2.7)	38	(34.2)	111	(100)
80~	14	(20.3)	7	(10.1)	13	(18.8)	5	(7.2)	2	(2.9)	28	(40.6)	69	(100)
合計	337	(25.4)	158	(11.9)	413	(31.1)	180	(13.6)	29	(2.2)	211	(15.9)	1328	(100)

表45-2 CPIコード(下顎前歯部-女性)

年齢 (歳)	コード0		コード1		コード2		コード3		コード4		コードX		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4		()		()		()		()		()	11	(100.0)	11	(100)
5~9	13	(56.5)	6	(26.1)		()		()		()	4	(17.4)	23	(100)
10~14	10	(43.5)	10	(43.5)	3	(13.0)		()		()		()	23	(100)
15~19	26	(54.2)	11	(22.9)	8	(16.7)	3	(6.3)		()		()	48	(100)
20~24	26	(39.4)	18	(27.3)	18	(27.3)	3	(4.5)	1	(1.5)		()	66	(100)
25~29	39	(41.9)	25	(26.9)	25	(26.9)	4	(4.3)		()		()	93	(100)
30~34	39	(42.9)	19	(20.9)	25	(27.5)	7	(7.7)	1	(1.1)		()	91	(100)
35~39	43	(33.1)	17	(13.1)	56	(43.1)	11	(8.5)	1	(0.8)	2	(1.5)	130	(100)
40~44	60	(42.0)	18	(12.6)	56	(39.2)	8	(5.6)	1	(0.7)		()	143	(100)
45~49	55	(34.4)	20	(12.5)	64	(40.0)	17	(10.6)	1	(0.6)	3	(1.9)	160	(100)
50~54	57	(32.9)	22	(12.7)	68	(39.3)	19	(11.0)	2	(1.2)	5	(2.9)	173	(100)
55~59	67	(33.3)	19	(9.5)	75	(37.3)	12	(6.0)	8	(4.0)	20	(10.0)	201	(100)
60~64	77	(27.4)	45	(16.0)	91	(32.4)	41	(14.6)	3	(1.1)	24	(8.5)	281	(100)
65~69	70	(30.6)	30	(13.1)	70	(30.6)	24	(10.5)	7	(3.1)	28	(12.2)	229	(100)
70~74	49	(26.2)	27	(14.4)	47	(25.1)	22	(11.8)	3	(1.6)	39	(20.9)	187	(100)
75~79	32	(25.6)	9	(7.2)	22	(17.6)	18	(14.4)		()	44	(35.2)	125	(100)
80~	13	(14.1)	9	(9.8)	24	(26.1)	10	(10.9)	3	(3.3)	33	(35.9)	92	(100)
合計	676	(32.6)	305	(14.7)	652	(31.4)	199	(9.6)	31	(1.5)	213	(10.3)	2076	(100)

表45-3 CPIコード(下顎前歯部-総数)

年齢 (歳)	コード0		コード1		コード2		コード3		コード4		コードX		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4		()		()		()		()		()	21	(100.0)	21	(100)
5~9	30	(51.7)	13	(22.4)	1	(1.7)		()		()	14	(24.1)	58	(100)
10~14	24	(50.0)	15	(31.3)	6	(12.5)	2	(4.2)		()	1	(2.1)	48	(100)
15~19	33	(42.9)	18	(23.4)	22	(28.6)	4	(5.2)		()		()	77	(100)
20~24	39	(37.9)	21	(20.4)	34	(33.0)	7	(6.8)	1	(1.0)	1	(1.0)	103	(100)
25~29	60	(39.5)	32	(21.1)	51	(33.6)	9	(5.9)		()		()	152	(100)
30~34	56	(36.4)	29	(18.8)	51	(33.1)	16	(10.4)	2	(1.3)		()	154	(100)
35~39	61	(32.6)	27	(14.4)	78	(41.7)	18	(9.6)	1	(0.5)	2	(1.1)	187	(100)
40~44	79	(38.0)	21	(10.1)	86	(41.3)	19	(9.1)	1	(0.5)	2	(1.0)	208	(100)
45~49	78	(32.5)	30	(12.5)	93	(38.8)	32	(13.3)	2	(0.8)	5	(2.1)	240	(100)
50~54	78	(30.8)	35	(13.8)	97	(38.3)	29	(11.5)	4	(1.6)	10	(4.0)	253	(100)
55~59	87	(28.1)	30	(9.7)	119	(38.4)	27	(8.7)	11	(3.5)	36	(11.6)	310	(100)
60~64	108	(24.4)	66	(14.9)	140	(31.7)	67	(15.2)	7	(1.6)	54	(12.2)	442	(100)
65~69	114	(27.7)	47	(11.4)	124	(30.2)	58	(14.1)	15	(3.6)	53	(12.9)	411	(100)
70~74	79	(23.0)	47	(13.7)	81	(23.6)	46	(13.4)	8	(2.3)	82	(23.9)	343	(100)
75~79	60	(25.4)	16	(6.8)	45	(19.1)	30	(12.7)	3	(1.3)	82	(34.7)	236	(100)
80~	27	(16.8)	16	(9.9)	37	(23.0)	15	(9.3)	5	(3.1)	61	(37.9)	161	(100)
合計	1013	(29.8)	463	(13.6)	1065	(31.3)	379	(11.1)	60	(1.8)	424	(12.5)	3404	(100)

表46-1 CPIコード(下顎左側大臼歯部-男性)

年齢 (歳)	コード0		コード1		コード2		コード3		コード4		コードX		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	10	(100.0)	10	(100)
5~9	18	(51.4)	3	(8.6)	1	(2.9)	()	()	()	()	13	(37.1)	35	(100)
10~14	18	(72.0)	5	(20.0)	()	()	2	(8.0)	()	()	()	()	25	(100)
15~19	11	(37.9)	10	(34.5)	4	(13.8)	4	(13.8)	()	()	()	()	29	(100)
20~24	12	(32.4)	7	(18.9)	8	(21.6)	10	(27.0)	()	()	()	()	37	(100)
25~29	22	(37.3)	14	(23.7)	11	(18.6)	10	(16.9)	1	(1.7)	1	(1.7)	59	(100)
30~34	19	(30.2)	13	(20.6)	15	(23.8)	12	(19.0)	4	(6.3)	()	()	63	(100)
35~39	13	(22.8)	10	(17.5)	12	(21.1)	20	(35.1)	()	()	2	(3.5)	57	(100)
40~44	18	(27.7)	9	(13.8)	11	(16.9)	25	(38.5)	2	(3.1)	()	()	65	(100)
45~49	16	(20.0)	9	(11.3)	12	(15.0)	27	(33.8)	6	(7.5)	10	(12.5)	80	(100)
50~54	12	(15.0)	12	(15.0)	12	(15.0)	22	(27.5)	13	(16.3)	9	(11.3)	80	(100)
55~59	20	(18.3)	11	(10.1)	7	(6.4)	31	(28.4)	8	(7.3)	32	(29.4)	109	(100)
60~64	19	(11.8)	13	(8.1)	9	(5.6)	47	(29.2)	14	(8.7)	59	(36.6)	161	(100)
65~69	22	(12.1)	20	(11.0)	17	(9.3)	54	(29.7)	15	(8.2)	54	(29.7)	182	(100)
70~74	18	(11.5)	17	(10.9)	19	(12.2)	39	(25.0)	6	(3.8)	57	(36.5)	156	(100)
75~79	16	(14.4)	7	(6.3)	7	(6.3)	21	(18.9)	10	(9.0)	50	(45.0)	111	(100)
80~	7	(10.1)	4	(5.8)	4	(5.8)	9	(13.0)	3	(4.3)	42	(60.9)	69	(100)
合計	261	(19.7)	164	(12.3)	149	(11.2)	333	(25.1)	82	(6.2)	339	(25.5)	1328	(100)

表46-2 CPIコード(下顎左側大臼歯部-女性)

年齢 (歳)	コード0		コード1		コード2		コード3		コード4		コードX		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	11	(100.0)	11	(100)
5~9	17	(73.9)	3	(13.0)	()	()	()	()	()	()	3	(13.0)	23	(100)
10~14	15	(65.2)	6	(26.1)	2	(8.7)	()	()	()	()	()	()	23	(100)
15~19	25	(52.1)	16	(33.3)	3	(6.3)	4	(8.3)	()	()	()	()	48	(100)
20~24	31	(47.0)	12	(18.2)	10	(15.2)	13	(19.7)	()	()	()	()	66	(100)
25~29	42	(45.2)	15	(16.1)	21	(22.6)	15	(16.1)	()	()	()	()	93	(100)
30~34	34	(37.4)	16	(17.6)	17	(18.7)	20	(22.0)	3	(3.3)	1	(1.1)	91	(100)
35~39	33	(25.4)	32	(24.6)	24	(18.5)	34	(26.2)	3	(2.3)	4	(3.1)	130	(100)
40~44	45	(31.5)	20	(14.0)	25	(17.5)	44	(30.8)	4	(2.8)	5	(3.5)	143	(100)
45~49	50	(31.3)	18	(11.3)	22	(13.8)	49	(30.6)	10	(6.3)	11	(6.9)	160	(100)
50~54	47	(27.2)	29	(16.8)	24	(13.9)	45	(26.0)	9	(5.2)	19	(11.0)	173	(100)
55~59	41	(20.4)	28	(13.9)	19	(9.5)	46	(22.9)	14	(7.0)	53	(26.4)	201	(100)
60~64	51	(18.1)	27	(9.6)	33	(11.7)	73	(26.0)	14	(5.0)	83	(29.5)	281	(100)
65~69	44	(19.2)	15	(6.6)	24	(10.5)	56	(24.5)	9	(3.9)	81	(35.4)	229	(100)
70~74	22	(11.8)	20	(10.7)	17	(9.1)	45	(24.1)	9	(4.8)	74	(39.6)	187	(100)
75~79	12	(9.6)	8	(6.4)	7	(5.6)	33	(26.4)	4	(3.2)	61	(48.8)	125	(100)
80~	8	(8.7)	8	(8.7)	6	(6.5)	9	(9.8)	()	()	61	(66.3)	92	(100)
合計	517	(24.9)	273	(13.2)	254	(12.2)	486	(23.4)	79	(3.8)	467	(22.5)	2076	(100)

表46-3 CPI3-1' (下顎左側大臼歯部-総数)

年齢 (歳)	コード0		コード1		コード2		コード3		コード4		コードX		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4		()		()		()		()		()	21	(100.0)	21	(100)
5~9	35	(60.3)	6	(10.3)	1	(1.7)		()		()	16	(27.6)	58	(100)
10~14	33	(68.8)	11	(22.9)	2	(4.2)	2	(4.2)		()		()	48	(100)
15~19	36	(46.8)	26	(33.8)	7	(9.1)	8	(10.4)		()		()	77	(100)
20~24	43	(41.7)	19	(18.4)	18	(17.5)	23	(22.3)		()		()	103	(100)
25~29	64	(42.1)	29	(19.1)	32	(21.1)	25	(16.4)	1	(0.7)	1	(0.7)	152	(100)
30~34	53	(34.4)	29	(18.8)	32	(20.8)	32	(20.8)	7	(4.5)	1	(0.6)	154	(100)
35~39	46	(24.6)	42	(22.5)	36	(19.3)	54	(28.9)	3	(1.6)	6	(3.2)	187	(100)
40~44	63	(30.3)	29	(13.9)	36	(17.3)	69	(33.2)	6	(2.9)	5	(2.4)	208	(100)
45~49	66	(27.5)	27	(11.3)	34	(14.2)	76	(31.7)	16	(6.7)	21	(8.8)	240	(100)
50~54	59	(23.3)	41	(16.2)	36	(14.2)	67	(26.5)	22	(8.7)	28	(11.1)	253	(100)
55~59	61	(19.7)	39	(12.6)	26	(8.4)	77	(24.8)	22	(7.1)	85	(27.4)	310	(100)
60~64	70	(15.8)	40	(9.0)	42	(9.5)	120	(27.1)	28	(6.3)	142	(32.1)	442	(100)
65~69	66	(16.1)	35	(8.5)	41	(10.0)	110	(26.8)	24	(5.8)	135	(32.8)	411	(100)
70~74	40	(11.7)	37	(10.8)	36	(10.5)	84	(24.5)	15	(4.4)	131	(38.2)	343	(100)
75~79	28	(11.9)	15	(6.4)	14	(5.9)	54	(22.9)	14	(5.9)	111	(47.0)	236	(100)
80~	15	(9.3)	12	(7.5)	10	(6.2)	18	(11.2)	3	(1.9)	103	(64.0)	161	(100)
合計	778	(22.9)	437	(12.8)	403	(11.8)	819	(24.1)	161	(4.7)	806	(23.7)	3404	(100)

表47-1 CPIコード(最大値-男性)

年齢 (歳)	コード0		コード1		コード2		コード3		コード4		全てコードX		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4		()		()		()		()		()	10	(100.0)	10	(100)
5~9	14	(40.0)	11	(31.4)	2	(5.7)		()		()	8	(22.9)	35	(100)
10~14	12	(48.0)	8	(32.0)	2	(8.0)	3	(12.0)		()		()	25	(100)
15~19	6	(20.7)	7	(24.1)	11	(37.9)	5	(17.2)		()		()	29	(100)
20~24	9	(24.3)	5	(13.5)	10	(27.0)	12	(32.4)	1	(2.7)		()	37	(100)
25~29	14	(23.7)	8	(13.6)	21	(35.6)	14	(23.7)	2	(3.4)		()	59	(100)
30~34	11	(17.5)	9	(14.3)	18	(28.6)	19	(30.2)	6	(9.5)		()	63	(100)
35~39	9	(15.8)	5	(8.8)	16	(28.1)	24	(42.1)	3	(5.3)		()	57	(100)
40~44	9	(13.8)	8	(12.3)	14	(21.5)	26	(40.0)	8	(12.3)		()	65	(100)
45~49	9	(11.3)	4	(5.0)	15	(18.8)	39	(48.8)	12	(15.0)	1	(1.3)	80	(100)
50~54	3	(3.8)	7	(8.8)	16	(20.0)	37	(46.3)	17	(21.3)		()	80	(100)
55~59	10	(9.2)	5	(4.6)	25	(22.9)	43	(39.4)	21	(19.3)	5	(4.6)	109	(100)
60~64	11	(6.8)	16	(9.9)	22	(13.7)	69	(42.9)	39	(24.2)	4	(2.5)	161	(100)
65~69	13	(7.1)	14	(7.7)	24	(13.2)	72	(39.6)	49	(26.9)	10	(5.5)	182	(100)
70~74	12	(7.7)	21	(13.5)	28	(17.9)	55	(35.3)	24	(15.4)	16	(10.3)	156	(100)
75~79	14	(12.6)	10	(9.0)	11	(9.9)	43	(38.7)	23	(20.7)	10	(9.0)	111	(100)
80~	5	(7.2)	8	(11.6)	5	(7.2)	27	(39.1)	10	(14.5)	14	(20.3)	69	(100)
合計	161	(12.1)	146	(11.0)	240	(18.1)	488	(36.7)	215	(16.2)	78	(5.9)	1328	(100)

表47-2 CPIコード(最大値-女性)

年齢 (歳)	コード0		コード1		コード2		コード3		コード4		全てコードX		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4		()		()		()		()		()	11	(100.0)	11	(100)
5~9	14	(60.9)	8	(34.8)		()		()		()	1	(4.3)	23	(100)
10~14	8	(34.8)	11	(47.8)	3	(13.0)	1	(4.3)		()		()	23	(100)
15~19	19	(39.6)	13	(27.1)	9	(18.8)	6	(12.5)	1	(2.1)		()	48	(100)
20~24	16	(24.2)	14	(21.2)	19	(28.8)	15	(22.7)	2	(3.0)		()	66	(100)
25~29	23	(24.7)	19	(20.4)	27	(29.0)	23	(24.7)	1	(1.1)		()	93	(100)
30~34	18	(19.8)	15	(16.5)	19	(20.9)	32	(35.2)	7	(7.7)		()	91	(100)
35~39	16	(12.3)	16	(12.3)	39	(30.0)	48	(36.9)	11	(8.5)		()	130	(100)
40~44	24	(16.8)	11	(7.7)	46	(32.2)	47	(32.9)	15	(10.5)		()	143	(100)
45~49	25	(15.6)	15	(9.4)	33	(20.6)	65	(40.6)	22	(13.8)		()	160	(100)
50~54	22	(12.7)	17	(9.8)	41	(23.7)	71	(41.0)	22	(12.7)		()	173	(100)
55~59	20	(10.0)	28	(13.9)	47	(23.4)	65	(32.3)	37	(18.4)	4	(2.0)	201	(100)
60~64	26	(9.3)	32	(11.4)	48	(17.1)	124	(44.1)	44	(15.7)	7	(2.5)	281	(100)
65~69	32	(14.0)	27	(11.8)	34	(14.8)	96	(41.9)	36	(15.7)	4	(1.7)	229	(100)
70~74	20	(10.7)	19	(10.2)	30	(16.0)	72	(38.5)	31	(16.6)	15	(8.0)	187	(100)
75~79	14	(11.2)	16	(12.8)	14	(11.2)	46	(36.8)	24	(19.2)	11	(8.8)	125	(100)
80~	11	(12.0)	11	(12.0)	15	(16.3)	26	(28.3)	10	(10.9)	19	(20.7)	92	(100)
合計	308	(14.8)	272	(13.1)	424	(20.4)	737	(35.5)	263	(12.7)	72	(3.5)	2076	(100)

表47-3 CP1コード(最大値-総数)

年齢 (歳)	コード0		コード1		コード2		コード3		コード4		全てコードX		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4		()		()		()		()		()	21	(100.0)	21	(100)
5~9	28	(48.3)	19	(32.8)	2	(3.4)		()		()	9	(15.5)	58	(100)
10~14	20	(41.7)	19	(39.6)	5	(10.4)	4	(8.3)		()		()	48	(100)
15~19	25	(32.5)	20	(26.0)	20	(26.0)	11	(14.3)	1	(1.3)		()	77	(100)
20~24	25	(24.3)	19	(18.4)	29	(28.2)	27	(26.2)	3	(2.9)		()	103	(100)
25~29	37	(24.3)	27	(17.8)	48	(31.6)	37	(24.3)	3	(2.0)		()	152	(100)
30~34	29	(18.8)	24	(15.6)	37	(24.0)	51	(33.1)	13	(8.4)		()	154	(100)
35~39	25	(13.4)	21	(11.2)	55	(29.4)	72	(38.5)	14	(7.5)		()	187	(100)
40~44	33	(15.9)	19	(9.1)	60	(28.8)	73	(35.1)	23	(11.1)		()	208	(100)
45~49	34	(14.2)	19	(7.9)	48	(20.0)	104	(43.3)	34	(14.2)	1	(0.4)	240	(100)
50~54	25	(9.9)	24	(9.5)	57	(22.5)	108	(42.7)	39	(15.4)		()	253	(100)
55~59	30	(9.7)	33	(10.6)	72	(23.2)	108	(34.8)	58	(18.7)	9	(2.9)	310	(100)
60~64	37	(8.4)	48	(10.9)	70	(15.8)	193	(43.7)	83	(18.8)	11	(2.5)	442	(100)
65~69	45	(10.9)	41	(10.0)	58	(14.1)	168	(40.9)	85	(20.7)	14	(3.4)	411	(100)
70~74	32	(9.3)	40	(11.7)	58	(16.9)	127	(37.0)	55	(16.0)	31	(9.0)	343	(100)
75~79	28	(11.9)	26	(11.0)	25	(10.6)	89	(37.7)	47	(19.9)	21	(8.9)	236	(100)
80~	16	(9.9)	19	(11.8)	20	(12.4)	53	(32.9)	20	(12.4)	33	(20.5)	161	(100)
合計	469	(13.8)	418	(12.3)	664	(19.5)	1225	(36.0)	478	(14.0)	150	(4.4)	3404	(100)

表48 判定区分(異常なし・要指導・要精密検査)

<総数>								
年齢 (歳)	異常なし		要指導		要精密検査		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4	7	(33.3)	1	(4.8)	13	(61.9)	21	(100)
5~9	20	(34.5)	5	(8.6)	33	(56.9)	58	(100)
10~14	15	(31.3)	7	(14.6)	26	(54.2)	48	(100)
15~19	20	(26.0)	5	(6.5)	52	(67.5)	77	(100)
20~24	17	(16.5)	6	(5.8)	80	(77.7)	103	(100)
25~29	25	(16.4)	10	(6.6)	117	(77.0)	152	(100)
30~34	20	(13.0)	7	(4.5)	127	(82.5)	154	(100)
35~39	19	(10.2)	15	(8.0)	153	(81.8)	187	(100)
40~44	19	(9.1)	10	(4.8)	179	(86.1)	208	(100)
45~49	19	(7.9)	5	(2.1)	216	(90.0)	240	(100)
50~54	26	(10.3)	13	(5.1)	214	(84.6)	253	(100)
55~59	21	(6.8)	19	(6.1)	270	(87.1)	310	(100)
60~64	30	(6.8)	28	(6.3)	384	(86.9)	442	(100)
65~69	37	(9.0)	23	(5.6)	351	(85.4)	411	(100)
70~74	39	(11.4)	24	(7.0)	280	(81.6)	343	(100)
75~79	29	(12.3)	16	(6.8)	191	(80.9)	236	(100)
80~	23	(14.3)	9	(5.6)	129	(80.1)	161	(100)
合計	386	(11.3)	203	(6.0)	2815	(82.7)	3404	(100)

<男性>								
年齢 (歳)	異常なし		要指導		要精密検査		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4	3	(30.0)			7	(70.0)	10	(100)
5~9	10	(28.6)	3	(8.6)	22	(62.9)	35	(100)
10~14	10	(40.0)	2	(8.0)	13	(52.0)	25	(100)
15~19	4	(13.8)	1	(3.4)	24	(82.8)	29	(100)
20~24			3	(8.1)	34	(91.9)	37	(100)
25~29	9	(15.3)	3	(5.1)	47	(79.7)	59	(100)
30~34	7	(11.1)	3	(4.8)	53	(84.1)	63	(100)
35~39	5	(8.8)	4	(7.0)	48	(84.2)	57	(100)
40~44	5	(7.7)	4	(6.2)	56	(86.2)	65	(100)
45~49	5	(6.3)	1	(1.3)	74	(92.5)	80	(100)
50~54	3	(3.8)	4	(5.0)	73	(91.3)	80	(100)
55~59	4	(3.7)	3	(2.8)	102	(93.6)	109	(100)
60~64	8	(5.0)	9	(5.6)	144	(89.4)	161	(100)
65~69	11	(6.0)	12	(6.6)	159	(87.4)	182	(100)
70~74	15	(9.6)	13	(8.3)	128	(82.1)	156	(100)
75~79	12	(10.8)	4	(3.6)	95	(85.6)	111	(100)
80~	9	(13.0)	5	(7.2)	55	(79.7)	69	(100)
合計	120	(9.0)	74	(5.6)	1134	(85.4)	1328	(100)

<女性>								
年齢 (歳)	異常なし		要指導		要精密検査		合計	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4	4	(36.4)	1	(9.1)	6	(54.5)	11	(100)
5~9	10	(43.5)	2	(8.7)	11	(47.8)	23	(100)
10~14	5	(21.7)	5	(21.7)	13	(56.5)	23	(100)
15~19	16	(33.3)	4	(8.3)	28	(58.3)	48	(100)
20~24	17	(25.8)	3	(4.5)	46	(69.7)	66	(100)
25~29	16	(17.2)	7	(7.5)	70	(75.3)	93	(100)
30~34	13	(14.3)	4	(4.4)	74	(81.3)	91	(100)
35~39	14	(10.8)	11	(8.5)	105	(80.8)	130	(100)
40~44	14	(9.8)	6	(4.2)	123	(86.0)	143	(100)
45~49	14	(8.8)	4	(2.5)	142	(88.8)	160	(100)
50~54	23	(13.3)	9	(5.2)	141	(81.5)	173	(100)
55~59	17	(8.5)	16	(8.0)	168	(83.6)	201	(100)
60~64	22	(7.8)	19	(6.8)	240	(85.4)	281	(100)
65~69	26	(11.4)	11	(4.8)	192	(83.8)	229	(100)
70~74	24	(12.8)	11	(5.9)	152	(81.3)	187	(100)
75~79	17	(13.6)	12	(9.6)	96	(76.8)	125	(100)
80~	14	(15.2)	4	(4.3)	74	(80.4)	92	(100)
合計	266	(12.8)	129	(6.2)	1681	(81.0)	2076	(100)

表49-1 判定区分(要精密検査の内訳-男性)

年齢 (歳)	歯石除去(CPI=2)		歯周治療(CPI=3,4)		う蝕治療		補綴治療		その他		要精密検査対象者	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4	1	(14.3)			6	(85.7)					7	(100)
5~9	1	(4.5)			16	(72.7)			5	(22.7)	22	(100)
10~14	6	(46.2)	1	(7.7)	6	(46.2)			2	(15.4)	13	(100)
15~19	11	(45.8)	5	(20.8)	18	(75.0)	3	(12.5)			24	(100)
20~24	13	(38.2)	12	(35.3)	26	(76.5)	4	(11.8)	1	(2.9)	34	(100)
25~29	22	(46.8)	16	(34.0)	30	(63.8)	3	(6.4)			47	(100)
30~34	28	(52.8)	25	(47.2)	38	(71.7)	8	(15.1)	3	(5.7)	53	(100)
35~39	20	(41.7)	22	(45.8)	33	(68.8)	6	(12.5)	1	(2.1)	48	(100)
40~44	16	(28.6)	32	(57.1)	32	(57.1)	12	(21.4)	2	(3.6)	56	(100)
45~49	25	(33.8)	45	(60.8)	39	(52.7)	15	(20.3)	1	(1.4)	74	(100)
50~54	20	(27.4)	51	(69.9)	28	(38.4)	14	(19.2)	1	(1.4)	73	(100)
55~59	27	(26.5)	62	(60.8)	45	(44.1)	23	(22.5)	4	(3.9)	102	(100)
60~64	27	(18.8)	107	(74.3)	67	(46.5)	37	(25.7)	4	(2.8)	144	(100)
65~69	35	(22.0)	117	(73.6)	60	(37.7)	46	(28.9)	4	(2.5)	159	(100)
70~74	37	(28.9)	78	(60.9)	46	(35.9)	32	(25.0)	2	(1.6)	128	(100)
75~79	19	(20.0)	66	(69.5)	35	(36.8)	24	(25.3)	5	(5.3)	95	(100)
80~	10	(18.2)	35	(63.6)	16	(29.1)	10	(18.2)	4	(7.3)	55	(100)
合計	318	(28.0)	674	(59.4)	541	(47.7)	237	(20.9)	39	(3.4)	1134	(100)

表49-2 判定区分(要精密検査の内訳-女性)

年齢 (歳)	歯石除去(CPI=2)		歯周治療(CPI=3,4)		う蝕治療		補綴治療		その他		要精密検査対象者	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4					5	(83.3)			1	(16.7)	6	(100)
5~9					9	(81.8)			3	(27.3)	11	(100)
10~14	3	(23.1)	1	(7.7)	7	(53.8)			4	(30.8)	13	(100)
15~19	11	(39.3)	5	(17.9)	20	(71.4)	2	(7.1)	2	(7.1)	28	(100)
20~24	23	(50.0)	18	(39.1)	34	(73.9)	3	(6.5)	1	(2.2)	46	(100)
25~29	32	(45.7)	22	(31.4)	47	(67.1)	6	(8.6)	5	(7.1)	70	(100)
30~34	26	(35.1)	40	(54.1)	46	(62.2)	6	(8.1)			74	(100)
35~39	40	(38.1)	57	(54.3)	59	(56.2)	13	(12.4)	2	(1.9)	105	(100)
40~44	50	(40.7)	63	(51.2)	67	(54.5)	18	(14.6)	2	(1.6)	123	(100)
45~49	47	(33.1)	86	(60.6)	77	(54.2)	37	(26.1)	1	(0.7)	142	(100)
50~54	52	(36.9)	87	(61.7)	69	(48.9)	28	(19.9)			141	(100)
55~59	58	(34.5)	92	(54.8)	66	(39.3)	48	(28.6)	3	(1.8)	168	(100)
60~64	74	(30.8)	169	(70.4)	98	(40.8)	60	(25.0)	4	(1.7)	240	(100)
65~69	51	(26.6)	134	(69.8)	67	(34.9)	48	(25.0)	6	(3.1)	192	(100)
70~74	42	(27.6)	100	(65.8)	55	(36.2)	33	(21.7)	5	(3.3)	152	(100)
75~79	29	(30.2)	61	(63.5)	30	(31.3)	26	(27.1)	1	(1.0)	96	(100)
80~	20	(27.0)	36	(48.6)	24	(32.4)	19	(25.7)	7	(9.5)	74	(100)
合計	558	(33.2)	971	(57.8)	780	(46.4)	347	(20.6)	47	(2.8)	1681	(100)

表49-3 判定区分(要精密検査の内訳-総数)

年齢 (歳)	歯石除去 (CPI=2)		歯周治療 (CPI=3, 4)		う蝕治療		補綴治療		その他		要精密検査対象者	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
0~4	1	(7.7)	()		11	(84.6)	()		1	(7.7)	13	(100)
5~9	1	(3.0)	()		25	(75.8)	()		8	(24.2)	33	(100)
10~14	9	(34.6)	2	(7.7)	13	(50.0)	()		6	(23.1)	26	(100)
15~19	22	(42.3)	10	(19.2)	38	(73.1)	5	(9.6)	2	(3.8)	52	(100)
20~24	36	(45.0)	30	(37.5)	60	(75.0)	7	(8.8)	2	(2.5)	80	(100)
25~29	54	(46.2)	38	(32.5)	77	(65.8)	9	(7.7)	5	(4.3)	117	(100)
30~34	54	(42.5)	65	(51.2)	84	(66.1)	14	(11.0)	3	(2.4)	127	(100)
35~39	60	(39.2)	79	(51.6)	92	(60.1)	19	(12.4)	3	(2.0)	153	(100)
40~44	66	(36.9)	95	(53.1)	99	(55.3)	30	(16.8)	4	(2.2)	179	(100)
45~49	72	(33.3)	131	(60.6)	116	(53.7)	52	(24.1)	2	(0.9)	216	(100)
50~54	72	(33.6)	138	(64.5)	97	(45.3)	42	(19.6)	1	(0.5)	214	(100)
55~59	85	(31.5)	154	(57.0)	111	(41.1)	71	(26.3)	7	(2.6)	270	(100)
60~64	101	(26.3)	276	(71.9)	165	(43.0)	97	(25.3)	8	(2.1)	384	(100)
65~69	86	(24.5)	251	(71.5)	127	(36.2)	94	(26.8)	10	(2.8)	351	(100)
70~74	79	(28.2)	178	(63.6)	101	(36.1)	65	(23.2)	7	(2.5)	280	(100)
75~79	48	(25.1)	127	(66.5)	65	(34.0)	50	(26.2)	6	(3.1)	191	(100)
80~	30	(23.3)	71	(55.0)	40	(31.0)	29	(22.5)	11	(8.5)	129	(100)
合計	876	(31.1)	1645	(58.4)	1321	(46.9)	584	(20.7)	86	(3.1)	2815	(100)

平成21年度 奈良県歯科疾患患者実態調査報告書

発行 平成22年3月
発行者 奈良県福祉部健康安全局健康増進課
奈良市登大路町30番地
電話(0742)27-8662
社団法人 奈良県歯科医師会
会長 田中康正
奈良市二条町2丁目9-2
電話(0742)33-0861
印刷所 株式会社 アイブリコム
奈良県田原本町千代360-1
電話(0744)34-3030

