

事務連絡
平成24年1月16日

各都道府県衛生主管部（局）御中



厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課

生薬に関する放射性物質の検査結果に係る日本製薬団体連合会からの
報告（第二報）について

平成23年10月14日付け薬食監麻発1014第1号厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知「放射性物質に係る漢方生薬製剤の取扱いについて」において、日本製薬団体連合会から、東日本大震災以降に産出された漢方生薬製剤の原料等に関し、放射性物質の検査を実施した結果に係る調査について報告を受けた旨お知らせしたところですが、今般、当該調査の第二報がありましたので、お知らせします。

日製連発第 28 号
平成 24 年 1 月 16 日

厚生労働省医薬食品局
監視指導・麻薬対策課
課長 中井川 誠 殿

日本製薬団体連合会
会長 庄田 隆三

生薬の放射性物質検査結果の調査報告について

日頃よりご指導・ご鞭撻賜りまして厚く御礼申し上げます。

さて、平成 23 年 10 月 14 日「生薬等の放射線に関する取り組みについて（第一報）」にてご報告申し上げたとおり、その後、日本漢方生薬製剤協会（以下、日漢協）以外の当連合会傘下団体も含めて、生薬に関する放射性物質の検査結果について調査しました。今回の調査は第一報からの追加調査項目として、生薬の特徴である栽培／野生の違いならびに検査結果の公正性を担保するため検査機関名を加えました。また第一報分の生薬につきましても、追加調査項目を含めて改めて調査しましたので、併せてご報告申し上げます。

なお、当連合会では生薬の主たる収穫時期も考慮し、当分の間、年 2 回の調査を今後も実施し、その結果を入手次第ご報告申し上げます。

記

1. 別紙「生薬の放射性物質検査結果の調査について 概略」
2. 別添「生薬の放射性物質検査に関する調査表（第二報／1表）」
「生薬の放射性物質検査に関する調査表（第二報／2表）」
「生薬の放射性物質検査に関する調査表（第一報 再掲載）」

以上



平成 24 年 1 月 16 日

生薬の放射性物質検査結果の調査について 概略

1. 調査の概略

(1) 調査目的

平成 23 年 10 月 14 日「生薬等の放射線に関する取り組みについて（第一報）」にてご報告申し上げたとおり、日本漢方生薬製剤協会以外の日本製薬団体連合会傘下団体を含めて、生薬に関する放射性物質検査結果の実態を確認し、併せて第一報について追加調査項目などの確認を行うため。

(2) 調査対象 日薬連加盟団体（日漢協含む）

(3) 調査期間 平成 23 年 11 月 4 日～11 月 18 日

(4) 調査内容

平成 23 年 3 月 11 日以降に検査計画対象自治体 17 都県から産出した生薬（以下、対象原料生薬）の購入又は購入予定がある会社における平成 23 年 10 月末までの検査状況を調査。第一報からの追加調査項目として、生薬の特徴である栽培／野生の違い、ならびに検査結果の公正性を担保するため検査機関名を新たに加えて調査を実施した。

(5) 結果の概要

調査内容により、調査結果を次の三つに分けてまとめた。なお、これらの検査結果は平成 23 年 12 月 13 日付け薬食監麻発 1213 第 2 号監視指導・麻薬対策課長通知「漢方生薬製剤原料生薬の放射性物質の検査に係る適切な方法について」（以下、検査ガイドライン）の発出前に実施された検査の結果であり、検査結果に関わらず、平成 23 年 10 月 14 日付け薬食監麻発 1014 第 1 号監視指導・麻薬対策課長通知「放射性物質に係る漢方生薬製剤の取扱いについて」のとおり、検査ガイドライン発出後にあらためて検査ガイドラインに照らして精密な方法で検出されていないことが確認された場合を除き、対象原料生薬を用いた医薬品は出荷されていない。

1) 生薬の放射性物質検査に関する調査表（第二報／1 表）

- ① 本表は第一報で報告された検体以外の新たに報告された 21 生薬・60 検体の結果についてまとめた。
- ② これらのうち 58 検体では放射性物質の検出は認められず、2 生薬・2 検体（※1）に放射性物質（放射性セシウム）が確認された（※2）。
※1 2 生薬・2 検体はセンブリ、チクセツニンジン
※2 センブリ 1 検体：セシウム-134 19 Bq/Kg、
チクセツニンジン 1 検体：セシウム-137 6.9 Bq/Kg

2) 生薬の放射性物質検査に関する調査表（第二報／2 表）

- ① 本表は第一報で報告したものと同一検体について、検査法を変えて改めて検査・報告された 3 生薬・4 検体の結果をまとめた。
- ② コウボク 2 検体で Ge 検査法により放射性セシウムを認めているが、これら 2 検体は既に第一報で NaI サーベイメータでの検査法で「500<」と報告があったものを、改めてゲルマニウム半導体検査法で確認したものである。

3) 生薬の放射性物質検査に関する調査表（第一報 再掲載）

- ① 本表は第一報で報告した 35 生薬・109 検体の再確認結果をまとめ、検査方法や検出限界値の取扱いに誤認があった等により修正が報告されたものについて訂正を行った。

② このうち、第一報において放射性物質（放射性ヨウ素および放射性セシウム）の検査結果をNDとしていた3生薬・7検体（※3）については精査の結果、検出限界値の取扱いに誤認があり、放射性物質の検出値があった（※4）ため、訂正した。

※3 3生薬はサイコ（1検体）、ソヨウ（3検体）、トウキ（3検体）

※4 3生薬・7検体の放射性ヨウ素は31～163Bq/Kg（サイコ及びトウキ・4検体）、放射性セシウム-134は12～19 Bq/Kg（ソヨウ及びトウキ・3検体）、放射性セシウム-137は8～25 Bq/Kg（3生薬・7検体）であった。

2. 今後の調査予定

- (1) 検査ガイドラインに沿った適切な方法による検査結果について、引き続き調査を行っていく。
- (2) 調査頻度としては、生薬の主たる収穫時期も考慮し、当分の間、年2回の実施を検討している。

以上

生業の放射性物質検査に関する調査表(第二報/1表:第一報の検体以外で新たに報告があったもの)

| No | 品目 | 植物名/動物名 部位等 | 野生/栽培 | 検査機関 | 検査法 (Ge/NaI/他) | 採取日 (購入日) | 結果 判明日 | 検査結果(Bq/kg) | | | 備考 |
|----|------------|------------------|-------|-------------------|-------------------|--------------|-----------|-------------|----------|----------|----------------------------------|
| | | | | | | | | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | |
| 1 | アマチャ | アマチャの葉及び枝分 | 栽培 | (株)ハウス食品分析テクノサーピス | Ge | H23.10.17 | H23.10.21 | ND | ND | ND | |
| 2 | ウシヨウ(クロモジ) | クロモジの幹枝 | 野生 | (財)日本食品分析センター | Ge | H23.10.23 | H23.10.24 | ND | ND | ND | 生で検査 |
| 3 | ウシヨウ(クロモジ) | クロモジの幹枝 | 野生 | (財)日本食品分析センター | Ge | H23.10.31 | H23.11.1 | ND | ND | ND | 生で検査 |
| 4 | ウシヨウ(クロモジ) | クロモジの幹枝 | 野生 | (財)日本食品分析センター | Ge | H23.10.31 | H23.11.1 | ND | ND | ND | 生で検査 |
| 5 | オウレン | オウレンの根をほとんど除いた根茎 | 栽培 | 自社 | NaIサ-ハイメータ | H23.4.7 | H23.10.16 | | ND | | |
| 6 | ガイヨウ | ヨモギの葉 | 野生 | (一財)上越環境科学センター | Ge | - | H23.10.18 | ND | ND | ND | |
| 7 | ガイヨウ | ヨモギの葉 | 野生 | (株)ハウス食品分析テクノサーピス | Ge | - | H23.10.26 | ND | ND | ND | |
| 8 | クマザサ菜 | クマザサの葉 | 野生 | 自社 | GMカウンター | H23.8.29 | H23.8.29 | - | - | - | 生で検査,バックグラウンドと放射線量を比較して差が無いことを確認 |
| 9 | クマザサ菜 | クマザサの葉 | 野生 | 自社 | GMカウンター | H23.8.31 | H23.8.31 | - | - | - | 生で検査,バックグラウンドと放射線量を比較して差が無いことを確認 |
| 10 | ゲンシヨウコ | ゲンシヨウコの地上部 | 野生 | (株)ハウス食品分析テクノサーピス | Ge | - | H23.10.11 | ND | ND | ND | |
| 11 | コウボク | ホオノキの樹皮 | 野生 | 自社 | NaIサ-ハイメータ | H23.9.28 | H23.9.28 | | ND | | |
| 12 | コウボク | ホオノキの樹皮 | 野生 | 自社 | NaIサ-ハイメータ | H23.10.17 | H23.10.17 | | ND | | |
| 13 | コウボク | ホオノキの樹皮 | 野生 | (財)日本食品分析センター | Ge | H23.10.17 | H23.10.24 | ND | ND | ND | |
| 14 | サイコ | ミヤマサイコの根 | 栽培 | 自社 | NaIサ-ハイメータ | H23.4.18 | H23.10.16 | | ND | | |
| 15 | サイコ | ミヤマサイコの根 | 栽培 | 自社 | NaIサ-ハイメータ | H23.5.19 | H23.10.16 | | ND | | |
| 16 | シャクヤク | シャクヤクの根 | 栽培 | 自社 | NaIサ-ハイメータ | H23.4.7 | H23.10.16 | | ND | | |
| 17 | シャクヤク | シャクヤクの根 | 栽培 | 自社 | NaIサ-ハイメータ | H23.4.20 | H23.10.16 | | ND | | |
| 18 | シャクヤク | シャクヤクの根 | 栽培 | 自社 | NaIサ-ハイメータ | H23.5.19 | H23.10.16 | | ND | | |

| No | 品目 | 植物名/動物名 部位等 | 野生/栽培 | 検査機関 | 検査法 (Ge/Na/I/他) | 採取日 (購入日) | 結果 判明日 | 検査結果(Bq/kg) | | | 備考 |
|----|----------|----------------|-------|-----------------------|--------------------|--------------|-----------|-------------|----------|----------|----|
| | | | | | | | | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | |
| 19 | ジュウヤク | ドクダミの地上部 | 野生 | (株)ハウス食品分析テクノサービス | Ge | H23.9.7 | H23.9.13 | ND | ND | ND | |
| 20 | ジュウヤク | ドクダミの地上部 | 野生 | (株)ハウス食品分析テクノサービス | Ge | H23.9.14 | H23.9.22 | ND | ND | ND | |
| 21 | ジュウヤク | ドクダミの地上部 | 野生 | (株)ハウス食品分析テクノサービス | Ge | H23.9.14 | H23.9.22 | ND | ND | ND | |
| 22 | ジュウヤク | ドクダミの地上部 | 野生 | (株)ハウス食品分析テクノサービス | Ge | - | H23.10.11 | ND | ND | ND | |
| 23 | センゴツ | コウホネの根茎 | 野生 | 自社 | Na/I/他 | H23.9.12 | H23.9.12 | | ND | | |
| 24 | センゴツ | コウホネの根茎 | 野生 | 自社 | Na/I/他 | H23.10.17 | H23.10.17 | | ND | | |
| 25 | センゴツ | コウホネの根茎 | 野生 | 自社 | Na/I/他 | H23.10.17 | H23.10.17 | | ND | | |
| 26 | センブリ | センブリの全草 | 栽培 | (財)食品分析開発センター-SUNATEC | Ge | H23.10 | H23.10.31 | ND | 19 | ND | |
| 27 | センブリ | センブリの全草 | 栽培 | (財)食品分析開発センター-SUNATEC | Ge | H23.10 | H23.10.31 | ND | ND | ND | |
| 28 | ソヨウ | シソの葉及び枝先 | 栽培 | 自社 | Na/I/他 | H23.9.9 | H23.9.9 | | ND | | |
| 29 | ソヨウ | シソの葉及び枝先 | 栽培 | 自社 | Na/I/他 | H23.9.9 | H23.9.9 | | ND | | |
| 30 | ソヨウ | シソの葉及び枝先 | 栽培 | 自社 | Na/I/他 | H23.9.22 | H23.9.22 | | ND | | |
| 31 | ソヨウ | シソの葉及び枝先 | 栽培 | 自社 | Na/I/他 | H23.9.22 | H23.9.22 | | ND | | |
| 32 | ソヨウ | シソの葉及び枝先 | 栽培 | 自社 | Na/I/他 | H23.9.28 | H23.9.28 | | ND | | |
| 33 | ソヨウ | シソの葉及び枝先 | 栽培 | 自社 | Na/I/他 | H23.9.28 | H23.9.28 | | ND | | |
| 34 | ソヨウ | シソの葉及び枝先 | 栽培 | 自社 | Na/I/他 | H23.10.5 | H23.10.5 | | ND | | |
| 35 | ソヨウ | シソの葉及び枝先 | 栽培 | 自社 | Na/I/他 | H23.10.5 | H23.10.5 | | ND | | |
| 36 | ソヨウ | シソの葉及び枝先 | 栽培 | 自社 | Na/I/他 | H23.10.26 | H23.10.26 | | ND | | |
| 37 | チクセツニンジン | トチバナニンジンの根茎 | 野生 | (財)新日本検定協会 | Ge | H23.8 | H23.8.1 | ND | ND | 6.9 | |

| No | 品目 | 植物名/動物名 部位等 | 野生/栽培 | 検査機関 | 検査法 (Ge/NaI/他) | 採取日 (購入日) | 結果 判明日 | 検査結果(Bq/kg) | | | 備考 |
|----|----------|------------------------|-------|----------------|-------------------|--------------|-----------|-------------|----------|----------|------|
| | | | | | | | | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | |
| 38 | チクセツニンジン | トチハニンジンの根茎 | 野生 | (株)ハウス食品分析センター | Ge | H23.9.28 | H23.10.4 | ND | ND | ND | |
| 39 | トウキ | トウキの根 | 栽培 | 自社 | NaIサ-ヘイメータ | H23.4.12 | H23.10.16 | | ND | | |
| 40 | トウキ | トウキの根 | 栽培 | 自社 | NaIサ-ヘイメータ | H23.4.13 | H23.10.16 | | ND | | |
| 41 | トウキ | トウキの根 | 栽培 | 自社 | NaIサ-ヘイメータ | H23.4.13 | H23.10.16 | | ND | | |
| 42 | トウキ | トウキの根 | 栽培 | 自社 | NaIサ-ヘイメータ | H23.4.14 | H23.10.16 | | ND | | |
| 43 | トウキ | トウキの根 | 栽培 | 自社 | NaIサ-ヘイメータ | H23.4.14 | H23.10.16 | | ND | | |
| 44 | トウキ | トウキの根 | 栽培 | 自社 | NaIサ-ヘイメータ | H23.4.15 | H23.10.16 | | ND | | |
| 45 | トウキ | トウキの根 | 栽培 | 自社 | NaIサ-ヘイメータ | H23.4.20 | H23.10.16 | | ND | | |
| 46 | トウキ | トウキの根 | 栽培 | 自社 | NaIサ-ヘイメータ | H23.4.25 | H23.10.16 | | ND | | |
| 47 | トウキ | トウキの根 | 栽培 | 自社 | NaIサ-ヘイメータ | H23.5.19 | H23.10.16 | | ND | | |
| 48 | トウキ | トウキの根 | 栽培 | 自社 | NaIサ-ヘイメータ | H23.5.19 | H23.10.16 | | ND | | |
| 49 | ドクカツ | ウドの根茎 | 栽培 | 自社 | NaIサ-ヘイメータ | H23.6.7 | H23.10.16 | | ND | | |
| 50 | ドクカツ | ウドの根茎 | 栽培 | 自社 | NaIサ-ヘイメータ | H23.6.13 | H23.10.16 | | ND | | |
| 51 | ドクカツ | ウドの根茎 | 栽培 | (財)日本食品分析センター | Ge | H23.10.19 | H23.10.26 | ND | ND | ND | 生で検査 |
| 52 | ニンジン | オタネニンジンの根 (朝鮮人参) | 栽培 | (財)日本分析センター | Ge | - | H23.6.29 | ND | ND | ND | |
| 53 | ニンジン | オタネニンジンの根 (朝鮮人参) | 栽培 | (株)同位体研究所 | Ge | - | H23.8.28 | ND | ND | ND | |
| 54 | ホクソク | クヌギまたはその他 近縁植物の樹皮 | 野生 | 自社 | NaIサ-ヘイメータ | H23.10.26 | H23.10.26 | | ND | | |
| 55 | モクヅウ | アケビまたはミツバア ケビのつる性の茎 | 野生 | 自社 | NaIサ-ヘイメータ | H23.5.16 | H23.10.16 | | ND | | |
| 56 | ヤクモソウ | メハジキの花期の地 上部 | 栽培 | (財)日本食品分析センター | Ge | H23.10.20 | H23.10.21 | ND | ND | ND | 生で検査 |

| No | 品目 | 植物名/動物名 部位等 | 野生/栽培 | 検査機関 | 検査法 (Ge/NaI/他) | 採取日 (購入日) | 結果 判明日 | 検査結果 (Bq/kg) | | | 備考 |
|----|--------|-----------------|-------|-------------------|-------------------|--------------|-----------|--------------|----------|----------|------|
| | | | | | | | | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | |
| 57 | ヤクモソウ | メハジキの花期の地 上部 | 栽培 | (財)日本食品分析センター | Ge | H23.10.20 | H23.10.21 | ND | ND | ND | 生で検査 |
| 58 | ヤクモソウ | メハジキの花期の地 上部 | 栽培 | (財)日本食品分析センター | Ge | H23.10.20 | H23.10.21 | ND | ND | ND | 生で検査 |
| 59 | ヤクモソウ | メハジキの花期の地 上部 | 栽培 | (財)日本食品分析センター | Ge | H23.10.20 | H23.10.21 | ND | ND | ND | 生で検査 |
| 60 | レンセンソウ | カキドオシの地上部 | 野生 | (株)ハウス食品分析テクノサービス | Ge | - | H23.10.11 | ND | ND | ND | |

※ Ge: ゲルマニウム半導体検出器、NaI (NaI (Tl)) シンチレーション式スペクトロメータ、NaI (サーベイタ): NaI (Tl) シンチレーション式サーベイメータ、GMカウンタ: ガイガー=ミュラー計数管

なお、「生薬等の放射性物質測定ガイドライン」で示す放射能測定機器は、ゲルマニウム半導体検出器、シンチレーション式スペクトロメータ及びNaI (Tl) シンチレーション式サーベイメータの3種であり、精密な方法はゲルマニウム半導体検出器による方法である。


※ 検査結果においては、各検査機関ごとに定量下限値、検出限界値が異なる検査条件下において「検出しない」「不検出」と判定されたものは「ND」として記した。

生菓の放射性物質検査に関する調査表(第二報/2表:第一報に報告された検体で、検査法を変えて新たに報告があったもの)

| No | 品目 | 植物名/動物名 部位等 | 野生/栽培 | 検査機関 | 検査法 (Ge/NaI) | 採取日 (購入日) | 結果 判明日 | 検査結果(Bq/kg) | | 備考 | |
|----|------|----------------|-------|---------------|-----------------|--------------|-----------|-------------|----------------------|-----|--|
| | | | | | | | | ヨウ素-131 | セシウム-134 セシウム-137 | | |
| 1 | コウボク | ホオノキの樹皮 | 野生 | (株)化研 | Ge | H23.8.11 | H23.9.8 | ND | 180 | 220 | 第一報No33と同一検体。第一報ではNaI(サ-ベ-イ-ク)検査法で検査結果「500<」 |
| 2 | コウボク | ホオノキの樹皮 | 野生 | (株)化研 | Ge | H23.7.15 | H23.9.8 | ND | 240 | 280 | 第一報No34と同一検体。第一報ではNaI(サ-ベ-イ-ク)検査法で検査結果「500<」 |
| 3 | トウキ | トウキの根 | 栽培 | (株)化研 | Ge | H23.7.19 | H23.9.21 | ND | ND | ND | 第一報No83と同一検。第一報ではNaI(サ-ベ-イ-ク)検査法で検査結果「ND」 |
| 4 | ボレイ | カキの殻 | 養殖 | (財)日本食品分析センター | Ge | H23.10.20 | H23.10.26 | ND | ND | ND | 第一報No10と同一検体。第一報ではNaI(サ-ベ-イ-ク)検査法で検査結果「ND」 |

※ Ge: ゲルマニウム半導体検出器、NaI (X⁺外ロケ): シンチレーションスペクトロメータ、NaI (サ-ベ-イ-ク): NaI (Tl) シンチレーションスペクトロメータ及びNaI (Tl) シンチレーション式サーベイメータ
 なお、「生菓等の放射性物質測定ガイドライン」で示す放射能測定機器は、ゲルマニウム半導体検出器、シンチレーションスペクトロメータ及びNaI (Tl) シンチレーション式サーベイメータ
 の3種であり、精密な方法はゲルマニウム半導体検出器による方法である。

※ 検査結果においては、各検査機関ごとに定量下限値、検出限界値が異なる検査条件下において「検出しない」「不検出」と判定されたものは「ND」として記した。



生薬の放射性物質検査に関する調査表(第一報 再掲載)(情報の訂正を含む。)

| No | 品目 | 植物名/動物名 部位等 | 野生/栽培 | 検査機関 | 検査法 (Ge/NaI) | 採取日 (購入日) | 結果 判明日 | 検査結果(Bq/kg) | | | 備考 |
|----|--------|--------------------------|---------|-------------------|---------------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| | | | | | | | | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | |
| 1 | アカマツ葉 | アカマツの葉 | 野生 | (財)日本食品分析センター | NaI(サーベイメーター) Ge | H23.7.26 | H23.8.2 | ND | 41 | 36 | 検査法をNaI(サーベイメーター)からGeに訂正 |
| 2 | アマチャ | アマチャの葉及び枝 | 栽培 | 自社 | NaI(サーベイメーター) | H23.7.15 | H23.7.15 | ND | ND | ND | |
| 3 | インゲンコウ | カワラヨモギの頭花 | 野生・栽培混合 | 自社 | NaI(サーベイメーター) | H23.7.15 | H23.7.15 | ND | ND | ND | |
| 4 | エンメイソウ | ヒキオコシの地上部 | 野生 | 自社 | NaI(サーベイメーター) | H23.8.22 | H23.8.23 | ND | ND | ND | |
| 5 | オウバク | キハダの樹皮 | 野生 | 自社 | NaI(サーベイメーター) | H23.8.9 | H23.8.9 | ND | ND | ND | |
| 6 | オウバク | キハダの樹皮 | 野生 | (株)ハウス食品分析テクノサービス | Ge | H23.8 | H23.8.24 | ND | ND | ND | |
| 7 | オウバク | キハダの樹皮 | 野生 | (株)ハウス食品分析テクノサービス | Ge | - | H23.6.24 | 3.4 | 10.5 | 18.8 | |
| 8 | オウバク | キハダの樹皮 | 野生 | (株)ハウス食品分析テクノサービス | Ge | - | H23.7.21 | ND | ND | ND | |
| 9 | ガイヨウ | ヨモギの葉及び枝先 | 野生 | 集荷者(購入先) | NaI(サーベイメーター) | H23.8 | H23.9.1 | 97 | 97 | 97 | |
| 10 | ガイヨウ | ヨモギの葉及び枝先 | 野生 | 自社 | NaI(サーベイメーター) | H23.8.23 | H23.8.24 | ND | ND | ND | |
| 11 | ガイヨウ | ヨモギまたはヤマヨモギの葉及び枝先 | 野生 | 自社 | NaI(サーベイメーター) | H23.8.26 | H23.9.1 | ND | ND | ND | |
| 12 | ガイヨウ | ヨモギの葉 | 野生 | (株)加速器分析研究所 | NaI(サーベイメーター) | - | H23.8.8 | ND | 248 | 248 | |
| 13 | キササゲ | キササゲの果実 | 野生 | 自社 | NaI(サーベイメーター) | H23.7.19 | H23.7.19 | ND | ND | ND | |
| 14 | キジツ | ナツミカン ¹ の未熟果実 | 栽培 | 自社 | NaI(サーベイメーター) | H23.9.6 | H23.9.6 | ≦500 152 | ≦500 152 | ≦500 152 | 検査結果の実数値が判明したため記載 |
| 15 | クコウ | クコの葉 | 野生 | (株)ハウス食品分析テクノサービス | Ge | - | H23.6.17 | ND | 45.1 | 31.6 | |
| 16 | クマザサ葉 | クマザサの葉 | 野生 | 自社 | NaI(サーベイメーター) | H23.8.26 | H23.8.26 | ND | ND | ND | |
| 17 | クマザサ葉 | クマザサの葉 | 野生 | (株)ハウス食品分析テクノサービス | Ge | H23.5 | H23.5.31 | ND | 562.4 | 588.3 | |
| 18 | クマザサ葉 | クマザサの葉 | 野生 | (株)ハウス食品分析テクノサービス | Ge | H23.6 | H23.6.15 | ND | 124.3 | 120.8 | |
| 19 | クマザサ葉 | クマザサの葉 | 野生 | (株)ハウス食品分析テクノサービス | Ge | H23.6 | H23.6.15 | ND | 153.6 | 168.8 | |
| 20 | クマザサ葉 | クマザサの葉 | 野生 | (株)ハウス食品分析テクノサービス | Ge | - | H23.6.24 | ND | 64.0 | 68.6 | |

| No | 品目 | 植物名/動物名 部位等 | 野生/栽培 | 検査機関 | 検査法 (Ge/NaI) | 採取日 (購入日) | 結果 判明日 | 検査結果 (Bq/kg) | | | 備考 |
|----|--------|----------------|-------|-----------------------|--------------------|--------------|-----------|--------------|----------|----------|------------------------------|
| | | | | | | | | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | |
| 21 | クマザサ菜 | クマザサの葉 | 野生 | (株)ハウス食品分析テクノサービス | Ge | - | H23.6.24 | ND | 565.6 | 613.7 | |
| 22 | クマザサ菜 | クマザサの葉 | 野生 | (株)ハウス食品分析テクノサービス | Ge | - | H23.8.9 | ND | 32.6 | 52.0 | |
| 23 | クマザサ菜 | クマザサの葉 | 野生 | (財)日本食品分析センター | NaI(サ-ヘイメ-ク) Ge | H23.7.25 | H23.8.8 | ND | 32 | 30 | 生で検査、検査法をNaI(サ-ヘイメ-ク)からGeに訂正 |
| 24 | クマザサ菜 | クマザサの葉 | 野生 | (財)日本食品分析センター | NaI(サ-ヘイメ-ク) Ge | H23.7.26 | H23.8.8 | ND | ND | ND | 生で検査、検査法をNaI(サ-ヘイメ-ク)からGeに訂正 |
| 25 | クマザサ菜 | クマザサの葉 | 野生 | (財)日本食品分析センター | NaI(サ-ヘイメ-ク) Ge | H23.7.28 | H23.8.8 | ND | ND | ND | 生で検査、検査法をNaI(サ-ヘイメ-ク)からGeに訂正 |
| 26 | クマザサ菜 | クマザサの葉 | 野生 | (財)日本食品分析センター | NaI(サ-ヘイメ-ク) Ge | H23.7.28 | H23.8.8 | ND | ND | ND | 生で検査、検査法をNaI(サ-ヘイメ-ク)からGeに訂正 |
| 27 | クマザサ菜 | クマザサの葉 | 野生 | (財)日本食品分析センター | NaI(サ-ヘイメ-ク) Ge | H23.7.29 | H23.8.8 | ND | ND | ND | 生で検査、検査法をNaI(サ-ヘイメ-ク)からGeに訂正 |
| 28 | クロモジ | クロモジの枝 | 野生 | 自社 | NaI(サ-ヘイメ-ク) | H23.7.19 | H23.7.19 | | ND | | |
| 29 | ゲンシヨウコ | ゲンシヨウコの地上 | 野生 | 自社 | NaI(サ-ヘイメ-ク) | H23.7.15 | H23.7.15 | | ND | | |
| 30 | コウボク | ホオノキの樹皮 | 野生 | 自社 | NaI(サ-ヘイメ-ク) | H23.8.9 | H23.8.9 | | ND | | |
| 31 | コウボク | ホオノキの樹皮 | 野生 | 自社 | NaI(サ-ヘイメ-ク) | H23.8.29 | H23.9.1 | | ND | | |
| 32 | コウボク | ホオノキの樹皮 | 野生 | 自社 | NaI(サ-ヘイメ-ク) | H23.8.24 | H23.9.2 | | ND | | |
| 33 | コウボク | ホオノキの樹皮 | 野生 | 自社 | NaI(サ-ヘイメ-ク) | H23.7.15 | H23.9.2 | | 500< | | |
| 34 | コウボク | ホオノキの樹皮 | 野生 | 自社 | NaI(サ-ヘイメ-ク) | H23.8.11 | H23.9.2 | | 500< | | |
| 35 | コウボク | ホオノキの樹皮 | 野生 | (財)食品分析開発センター-SUNATEC | Ge | H23.8 | H23.9.9 | ND | ND | ND | |
| 36 | コウボク | ホオノキの樹皮 | 野生 | (財)食品分析開発センター-SUNATEC | Ge | H23.8 | H23.9.9 | ND | ND | ND | |
| 37 | コウボク | ホオノキの樹皮 | 野生 | (財)食品分析開発センター-SUNATEC | Ge | H23.8 | H23.9.9 | ND | ND | ND | |
| 38 | コウボク | ホオノキの樹皮 | 野生 | (株)ハウス食品分析テクノサービス | Ge | - | H23.6.24 | ND | 256.6 | 268.8 | |
| 39 | コウボク | ホオノキの樹皮 | 野生 | (株)ハウス食品分析テクノサービス | Ge | - | H23.7.21 | ND | 21.2 | 29.5 | |
| 40 | コウボク | ホオノキの樹皮 | 野生 | (株)ハウス食品分析テクノサービス | Ge | H23.8.25 | H23.9.8 | ND | 713 | 801 | |
| 41 | コウボク | ホオノキの樹皮 | 野生 | (株)ハウス食品分析テクノサービス | Ge | H23.6.24 | H23.9.29 | ND | 455 | 507 | |

| No | 品目 | 植物名/動物名 部位等 | 野生/栽培 | 検査機関 | 検査法 (Ge/NaI) | 採取日 (購入日) | 結果 判明日 | 検査結果(Bq/kg) | | 備考 |
|----|--------|----------------|-------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------------|-------------|----------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | ヨウ素-131 | セシウム-134 セシウム-137 | |
| 42 | コウボク | ホウノキの樹皮 | 野生 | (株)アレルギー食品検査センター | Ge | H23.6 | H23.6.27 | ND | ND | |
| 43 | サイコ | ミヤマサイコの根 | 栽培 | (株)化研 | Ge | H23.3.24 | H23.4.4 | ND 63 | ND 24 | 検出限界値の取扱いに誤認があり、検査結果を訂正 |
| 44 | サイコ | ミヤマサイコの根 | 栽培 | (株)化研 | Ge | H23.3.24 | H23.4.4 | ND | ND | |
| 45 | サンヤク | ヤマノイモ・ナガイモの根茎 | 栽培 | 自社 | NaI(サ-ヘイター) | H23.7.15 | H23.7.15 | ND | ND | |
| 46 | サンヤク | ヤマノイモ・ナガイモの根茎 | 栽培 | (財)日本食品分析センター | Ge | H23.5 | H23.5.17 | ND | ND | |
| 47 | シヤクヤク | シヤクヤクの根 | 栽培 | 自社 | NaI(サ-ヘイター) | H23.7.19 | H23.7.19 | ND | ND | |
| 48 | シヤクヤク | オオハコノ全草 | 野生 | 自社 | NaI(サ-ヘイター) | H23.7.19 | H23.7.19 | ND | ND | |
| 49 | ジュウヤク | ドクダミの地上部 | 野生 | 集荷者(購入先) | NaI(サ-ヘイター) | H23.8 | H23.9.1 | 80 | | |
| 50 | ジュウヤク | ドクダミの地上部 | 野生 | 自社 | NaI(サ-ヘイター) | H23.8.25 | H23.8.29 | ND | ND | |
| 51 | ジュウヤク | ドクダミの地上部 | 野生 | (財)食品分析開発センター-SUNATEC | Ge | H23.8~9 | H23.9.9 | ND | ND | |
| 52 | ジュウヤク | ドクダミの地上部 | 野生 | (財)新日本検定協会 | Ge | H23.7 | H23.8.1 | ND | 17.6 | 20.3 |
| 53 | ジュウヤク | ドクダミの地上部 | 野生 | (株)ハウス食品分析テクノサービズ | Ge | - | H23.8.8 H23.8.9 | ND | ND | 結果判明日に記載間違いがあり訂正 |
| 54 | シンイ | タムシバ、コブシのつぼみ | 野生 | (財)日本食品分析センター | Ge | H23.6.24 | H23.8.23 | ND | 910 | 1000 |
| 55 | シンイ | タムシバ、コブシのつぼみ | 野生 | 自社 | NaI(サ-ヘイター) | H23.6.24 | H23.8.25 | 1500 | | |
| 56 | セッコツボク | ニフトコの茎 | 野生 | 自社 | NaI(サ-ヘイター) | H23.8.9 | H23.8.9 | ND | ND | |
| 57 | センゴツ | コウホネの根茎 | 野生 | 自社 | NaI(サ-ヘイター) | H23.7.19 | H23.9.2 | ND | ND | |
| 58 | センゴツ | コウホネの根茎 | 野生 | 自社 | NaI(サ-ヘイター) | H23.8.11 | H23.9.2 | ND | ND | |
| 59 | センゴツ | コウホネの根茎 | 野生 | (株)ハウス食品分析テクノサービズ | Ge | - | H23.8.1 | ND | ND | ND |
| 60 | センブリ | センブリの全草 | 栽培 | 自社 | NaI(サ-ヘイター) | H23.7.29 | H23.7.29 | ND | ND | |
| 61 | ソノウ | シノの葉及び枝先 | 栽培 | 自社 | NaI(サ-ヘイター) | H23.8.9 | H23.9.1 | ND | ND | |
| 62 | ソノウ | シノの葉及び枝先 | 栽培 | 自社 | NaI(サ-ヘイター) | H23.8.9 | H23.9.1 | ND | ND | |

| No | 品目 | 植物名/動物名 部位等 | 野生/栽培 | 検査機関 | 検査法 (Ge/Nal) | 採取日 (購入日) | 結果 判明日 | 検査結果(Bq/kg) | | | 備考 |
|----|----------|------------------------|-------|-----------------------|-----------------|--------------|---------------------|-------------|----------|----------|---|
| | | | | | | | | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | |
| 63 | ソヨウ | シソの葉及び枝先 | 栽培 | 自社 | Nal(サ-ヘイメ-ク) | H23.8.26 | H23.9.1 | ND | | | |
| 64 | ソヨウ | シソの葉及び枝先 | 栽培 | 自社 | Nal(サ-ヘイメ-ク) | H23.8.26 | H23.9.1 | ND | | | |
| 65 | ソヨウ | シソの葉及び枝先 | 栽培 | 自社 | Nal(サ-ヘイメ-ク) | H23.7.15 | H23.9.2 | ND | | | |
| 66 | ソヨウ | シソの葉及び枝先 | 栽培 | 自社 | Nal(サ-ヘイメ-ク) | H23.7.15 | H23.9.2 | ND | | | |
| 67 | ソヨウ | シソの葉及び枝先 | 栽培 | 自社 | Nal(サ-ヘイメ-ク) | H23.8.9 | H23.9.1 | ND | | | |
| 68 | ソヨウ | シソの葉及び枝先 | 栽培 | 自社 | Nal(サ-ヘイメ-ク) | H23.8.9 | H23.9.1 | ND | | | |
| 69 | ソヨウ | シソの葉及び枝先 | 栽培 | 自社 | Nal(サ-ヘイメ-ク) | H23.8.26 | H23.9.1 | ND | | | |
| 70 | ソヨウ | シソの葉及び枝先 | 栽培 | 自社 | Nal(サ-ヘイメ-ク) | H23.8.26 | H23.9.1 | ND | | | |
| 71 | ソヨウ | シソの葉及び枝先 | 栽培 | 自社 | Nal(サ-ヘイメ-ク) | H23.8.26 | H23.9.1 | ND | | | |
| 72 | ソヨウ | シソの葉及び枝先 | 栽培 | (株)化研 | Ge | H23.7.19 | H23.8.5 H23.8.29 | ND | ND 14 | ND 16 | 結果判明日の記載間違いおよび 検出限界値の取扱いに誤認があ り、検査結果を訂正 |
| 73 | ソヨウ | シソの葉及び枝先 | 栽培 | (株)化研 | Ge | H23.7.29 | H23.8.5 H23.8.29 | ND | ND | ND 8 | 結果判明日の記載間違いおよび 検出限界値の取扱いに誤認があ り、検査結果を訂正 |
| 74 | ソヨウ | シソの葉及び枝先 | 栽培 | (株)化研 | Ge | H23.8.9 | H23.8.5 H23.8.29 | ND | ND | ND 18 | 結果判明日の記載間違いおよび 検出限界値の取扱いに誤認があ り、検査結果を訂正 |
| 75 | チクセツニンジン | トチバニンジンの根茎 | 野生 | 自社 | Nal(サ-ヘイメ-ク) | H23.7.21 | H23.7.21 | ND | | | |
| 76 | チクセツニンジン | トチバニンジンの根茎 | 野生 | 自社 | Nal(サ-ヘイメ-ク) | H23.7.21 | H23.7.21 | ND | | | |
| 77 | チクセツニンジン | チクセツニンジントチ バニンジンの根茎 | 野生 | (財)食品分析開発センター-SUNATEC | Ge | H23.8 | H23.9.9 | ND | ND | ND | 植物名を訂正 |
| 78 | トウキ | トウキの根 | 栽培 | 自社 | Nal(サ-ヘイメ-ク) | H23.7.19 | H23.9.2 | ND | | | |
| 79 | トウキ | トウキの根 | 栽培 | 自社 | Nal(サ-ヘイメ-ク) | H23.7.19 | H23.9.2 | ND | | | |
| 80 | トウキ | トウキの根 | 栽培 | 自社 | Nal(サ-ヘイメ-ク) | H23.7.19 | H23.9.2 | ND | | | |
| 81 | トウキ | トウキの根 | 栽培 | 自社 | Nal(サ-ヘイメ-ク) | H23.7.19 | H23.9.2 | ND | | | |

| No | 品目 | 植物名/動物名 部位等 | 野生/栽培 | 検査機関 | 検査法 (Ge/NaI) | 採取日 (購入日) | 結果 判明日 | 検査結果(Bq/kg) | | | 備考 |
|-----|------|----------------|-------|-------------------|--------------------|--------------|-----------|-------------|----------|----------|-------------------------|
| | | | | | | | | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | |
| 82 | トウキ | トウキの根 | 栽培 | 自社 | NaI(サーベイメータ) | H23.7.19 | H23.9.2 | ND | ND | ND | |
| 83 | トウキ | トウキの根 | 栽培 | 自社 | NaI(サーベイメータ) | H23.7.19 | H23.9.2 | ND | ND | ND | |
| 84 | トウキ | トウキの根 | 栽培 | (株)化研 | Ge | H23.3.24 | H23.4.4 | ND | ND | ND | |
| 85 | トウキ | トウキの根 | 栽培 | (株)化研 | Ge | H23.3.24 | H23.4.4 | ND 44 | ND | ND 16 | 検出限界値の取扱いに誤認があり、検査結果を訂正 |
| 86 | トウキ | トウキの根 | 栽培 | (株)化研 | Ge | H23.3.25 | H23.4.4 | ND | ND | ND | |
| 87 | トウキ | トウキの根 | 栽培 | (株)化研 | Ge | H23.3.25 | H23.4.4 | ND 163 | ND 19 | ND 25 | 検出限界値の取扱いに誤認があり、検査結果を訂正 |
| 88 | トウキ | トウキの根 | 栽培 | (株)化研 | Ge | H23.3.25 | H23.4.4 | ND | ND | ND | |
| 89 | トウキ | トウキの根 | 栽培 | (株)化研 | Ge | H23.3.25 | H23.4.4 | ND 31 | ND | ND 14 | 検出限界値の取扱いに誤認があり、検査結果を訂正 |
| 90 | ドクカツ | ウドの根茎 | 栽培 | (財)日本食品分析センター | Ge | H23.6.14 | H23.6.23 | ND | ND | ND | |
| 91 | ドクカツ | ウドの根茎 | 栽培 | (株)化研 | Ge | H23.7.6 | H23.7.7 | ND | ND | ND | |
| 92 | ドクカツ | ウドの根茎 | 栽培 | (株)アレルギー食品検査センター | NaI(サーベイメータ) Ge | H23.7.4 | H23.7.12 | ND | ND | ND | 検査法をNaI(サーベイメータ)からGeに訂正 |
| 93 | ドクカツ | ウドの根茎 | 栽培 | 自社 | NaI(サーベイメータ) | H23.7.21 | H23.7.21 | ND | ND | ND | |
| 94 | ドクカツ | ウドの根茎 | 栽培 | 自社 | NaI(サーベイメータ) | H23.7.4 | H23.9.2 | ND | ND | ND | |
| 95 | ニンジン | オタネニンジンの根 | 栽培 | (株)ハウス食品分析テクノサービス | Ge | H23.8 | H23.8.5 | ND | ND | ND | |
| 96 | ブシ末 | トリカブトの塊根を減量 | 栽培 | (株)化研 | Ge | H23.5.26 | H23.5.30 | ND | ND | ND | |
| 97 | ブシ末 | トリカブトの塊根を減量 | 栽培 | (株)化研 | Ge | H23.5.26 | H23.5.30 | ND | ND | ND | |
| 98 | ブシ末 | トリカブトの塊根を減量 | 栽培 | (株)化研 | Ge | H23.5.26 | H23.5.30 | ND | ND | ND | |
| 99 | ブシ末 | トリカブトの塊根を減量 | 栽培 | (株)化研 | Ge | H23.5.26 | H23.5.30 | ND | ND | ND | |
| 100 | ブシ末 | トリカブトの塊根を減量 | 栽培 | (株)化研 | Ge | H23.7.13 | H23.7.14 | ND | ND | ND | |

| No | 品目 | 植物名/動物名 部位等 | 野生/栽培 | 検査機関 | 検査法 (Ge/NaI) | 採取日 (購入日) | 結果 判明日 | 検査結果(Bq/kg) | | | 備考 |
|-----|--------|----------------------|-------|---------------|-----------------|--------------|-----------|-------------|----------|----------|----|
| | | | | | | | | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | |
| 101 | ボクソク | クヌギの樹皮 | 野生 | (財)日本食品分析センター | Ge | H23.8.11 | H23.8.23 | ND | ND | ND | |
| 102 | ボクソク | クヌギまたはその他 近縁植物の樹皮 | 野生 | 自社 | NaI(サ-ベ-イメータ) | H23.7.19 | H23.9.2 | ND | | | |
| 103 | ボレイ | カキの殻 | 養殖 | 自社 | NaI(サ-ベ-イメータ) | H23.7.30 | H23.8.1 | ND | | | |
| 104 | マツブサ | マツブサのつる性の茎 | 野生 | 自社 | NaI(サ-ベ-イメータ) | H23.7.15 | H23.7.15 | ND | | | |
| 105 | マツブサ | マツブサのつる性の茎 | 野生 | 自社 | NaI(サ-ベ-イメータ) | H23.7.15 | H23.7.15 | ND | | | |
| 106 | モクツウ | アケビのつる性の茎 | 野生 | 自社 | NaI(サ-ベ-イメータ) | H23.7.22 | H23.7.22 | ND | | | |
| 107 | モツカ | カリンの偽果 | 栽培 | 自社 | NaI(サ-ベ-イメータ) | H23.8.24 | H23.8.24 | ND | | | |
| 108 | レンセンソウ | カキドオシの全草 | 野生 | 自社 | NaI(サ-ベ-イメータ) | H23.8.2 | H23.8.2 | ND | | | |
| 109 | フキヨウカツ | ウドの根 | 栽培 | 自社 | NaI(サ-ベ-イメータ) | H23.7.4 | H23.9.2 | ND | | | |

※ Ge: ゲルマニウム半導体検出器, NaI (SP'外付メータ): シンチレーションスペクトロメータ, NaI (サ-ベ-イメータ): NaI (TI) シンチレーション式サ-ベ-イメータ
 なお、「生葉等の放射性物質測定ガイドライン」で示す放射能測定機器は、ケルマニウム半導体検出器、シンチレーションスペクトロメータ及びNaI (TI) シンチレーション式サ-ベ-イメータ
 の3種であり、精密な方法はゲルマニウム半導体検出器による方法である。

※ 検査結果においては、各検査機関ごとに定量下限値、検出限界値が異なる検査条件下にあって「検出しない」「不検出」と判定されたものは「ND」として記した。