

衛

生

| | | | |
|--------|-------------------|---|--------|
| 醫 | | 師 | 343 |
| 產 | | 婆 | 414 |
| 鍼 | 灸 | 術 | 591 |
| 藥 | 劑 | 師 | 19 |
| 製藥者及藥種 | | 商 | 512 |
| 傳染病 | { 患 { 死 | 者 | 544 |
| | | 亡 | 175 |
| | { 初 { 再 { 三 | 種 | 16,909 |
| 種痘人員 | | 種 | 23,381 |
| | | 種 | 33,758 |
| | | 計 | 74,048 |

| 郡市名 | 大學卒業 | 高等專門學校畢業 | 府縣立學校畢業 | 試驗 | 舊試驗 | 從來 | 從來開業子弟 | 齒科 | 口中科 | 限地 | 合計 | 醫師一人=付人口 |
|------|------|----------|---------|----|-----|-----|--------|----|-----|----|-----|----------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 添生 | — | — | 4 | 4 | — | 10 | 1 | — | — | — | 19 | 2,178 |
| 山駒 | — | 1 | 10 | 6 | 5 | 14 | 3 | — | — | — | 39 | 1,781 |
| 邊 | — | — | 9 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | — | — | 25 | 1,580 |
| 磯 | — | 4 | 5 | 8 | 2 | 12 | 1 | — | — | — | 32 | 2,436 |
| 宇高 | 1 | — | 5 | 2 | 2 | 16 | — | — | — | — | 26 | 1,566 |
| 北 | — | 1 | 8 | 3 | 1 | 11 | — | 1 | — | — | 25 | 1,939 |
| 南 | — | 1 | 9 | 8 | 1 | 15 | — | 1 | — | — | 35 | 1,874 |
| 宇智 | 1 | — | 5 | 5 | 4 | 5 | — | — | — | — | 20 | 1,529 |
| 吉野 | — | — | 3 | 4 | 5 | 3 | — | — | — | — | 15 | 1,663 |
| 奈良 | — | 3 | 12 | 14 | 6 | 21 | 9 | — | — | 10 | 75 | 1,313 |
| 總計 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | — | 3 | — | — | 34 | 948 |
| 總計 | 7 | 15 | 77 | 63 | 32 | 120 | 15 | 6 | — | 10 | 345 | 1,650 |
| 四十年 | 6 | 15 | 72 | 61 | 32 | 122 | 15 | 5 | — | 10 | 338 | 1,670 |
| 三十九年 | 5 | 15 | 63 | 63 | 35 | 127 | 18 | 5 | — | 10 | 339 | 1,653 |
| 三十八年 | 5 | 11 | 58 | 51 | 34 | 141 | 20 | 5 | — | 10 | 335 | 1,659 |
| 三十七年 | 5 | 19 | 57 | 51 | 33 | 143 | 22 | 5 | 1 | 10 | 343 | 1,610 |
| 三十六年 | 5 | 15 | 52 | 51 | 33 | 158 | 24 | 5 | 1 | 10 | 354 | 1,587 |

| 郡市名 | 產婆 | 鍼灸治 | | | | 藥 | | | | 補藥 | | | 產婆一人=付 | |
|-----|-----|-----|----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|--------|--------|--|
| | | 鍼治 | 灸治 | 鍼灸兼治 | 合計 | 藥劑師 | 製藥者 | 藥種商 | 賣藥 | | | 生產 | 死產 | |
| | | | | | | | | | 製造 | 請賣 | 行商 | | | |
| 添生 | 33 | 3 | 1 | 25 | 29 | — | — | 14 | 19 | 112 | 13 | 42.30 | 8.64 | |
| 山駒 | 63 | 17 | 20 | 73 | 110 | 1 | 1 | 35 | 44 | 20 | 8 | 43.78 | 5.02 | |
| 邊 | 24 | 3 | 2 | 28 | 33 | — | — | 24 | 28 | 89 | 27 | 58.33 | 8.17 | |
| 磯 | 56 | 1 | 7 | 44 | 52 | 4 | — | 34 | 65 | 596 | 343 | 56.17 | 5.04 | |
| 宇高 | 43 | 1 | — | 31 | 32 | — | 1 | 39 | 31 | 175 | 38 | 34.56 | 3.91 | |
| 北 | 31 | 2 | 10 | 34 | 46 | 3 | 1 | 48 | 194 | 228 | 1,048 | 61.55 | 6.77 | |
| 南 | 53 | 5 | 2 | 52 | 59 | 2 | 3 | 43 | 71 | 1,242 | 493 | 53.42 | 4.19 | |
| 宇智 | 30 | — | 1 | 30 | 31 | — | 2 | 42 | 111 | 814 | 2,724 | 44.97 | 4.13 | |
| 吉野 | 27 | — | 2 | 29 | 31 | 1 | 2 | 27 | 21 | 199 | 71 | 34.48 | 3.93 | |
| 奈良 | 37 | 8 | 10 | 56 | 74 | 4 | 3 | 146 | 107 | 3,801 | 488 | 109.49 | 12.32 | |
| 總計 | 17 | 22 | 19 | 53 | 94 | 4 | 3 | 44 | 49 | 217 | 52 | 54.88 | 5.82 | |
| 總計 | 414 | 62 | 74 | 455 | 591 | 19 | 16 | 496 | 740 | 7,493 | 5,305 | 53.76 | 5.94 | |

產婆鍼灸術及藥舖

(續)

| 郡市名 | 產婆 | 者灸治 | | | | 藥 | | | 補 | | | 產婆一人二付 | |
|------|-----|-----|----|-----|-----|----|----|-----|-----|-------|-------|--------|------|
| | | 鍼治 | 灸治 | 兼灸 | 兼治 | 合計 | 藥劑 | 製藥者 | 藥種商 | 賣製造 | 請賣 | 行商 | 生產 |
| 四十年 | 396 | 60 | 71 | 436 | 567 | 20 | 14 | 451 | 688 | 6,580 | 3,925 | 53.55 | 6.13 |
| 三十三年 | 377 | 31 | 43 | 355 | 429 | 20 | 13 | 416 | 594 | 4,792 | 3,901 | 49.92 | 6.25 |
| 三十八年 | 379 | 44 | 49 | 311 | 404 | 19 | 14 | 393 | 577 | 5,160 | 3,726 | 47.26 | 5.61 |
| 三十七年 | 377 | 41 | 47 | 292 | 380 | 16 | 12 | 384 | 575 | 4,818 | 3,406 | 39.96 | 5.62 |
| 三十六年 | 450 | 37 | 45 | 278 | 360 | 16 | 8 | 372 | 591 | 4,921 | 2,147 | 43.16 | 5.46 |

第一七〇

死亡者病類ノ一 (郡市別)

明治四十一年

| 郡市名 | 傳染性病 | 發育及發病 | 皮膚及筋病 | 骨及關節病 | 血行器病 | 神經系及五臟病 | 呼吸器病 | 消化器病 | 泌尿生殖器病 | 外生殖器變 | 中毒症 | 原因不詳 | 合計 | 呼吸器內病 | |
|------|------|-------|-------|-------|------|---------|-------|-------|--------|-------|-----|------|-----|--------|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | 肺病 | 肺病 |
| 添上 | 男女 | 25 | 47 | 7 | 8 | 35 | 76 | 68 | 115 | 16 | 17 | 2 | 7 | 423 | 17 |
| | 男女 | 23 | 58 | 8 | 3 | 40 | 71 | 92 | 117 | 34 | 10 | 5 | 14 | 475 | 33 |
| 生駒 | 男女 | 28 | 89 | 13 | 24 | 63 | 115 | 170 | 144 | 21 | 28 | 6 | 7 | 708 | 61 |
| | 男女 | 28 | 109 | 15 | 22 | 53 | 95 | 161 | 163 | 33 | 9 | 2 | 10 | 700 | 43 |
| 山邊 | 男女 | 8 | 103 | 7 | 2 | 26 | 56 | 55 | 118 | 13 | 6 | 1 | 2 | 397 | 25 |
| | 男女 | 6 | 87 | 7 | 2 | 22 | 65 | 38 | 114 | 23 | 4 | — | — | 368 | 10 |
| 磯城 | 男女 | 47 | 112 | 7 | 10 | 44 | 148 | 179 | 220 | 27 | 20 | — | 3 | 817 | 93 |
| | 男女 | 39 | 130 | 6 | 7 | 49 | 155 | 163 | 255 | 45 | 6 | 1 | 1 | 857 | 85 |
| 宇陀 | 男女 | 21 | 75 | 8 | 8 | 27 | 57 | 86 | 124 | 4 | 12 | — | 31 | 453 | 35 |
| | 男女 | 20 | 76 | 10 | 8 | 19 | 66 | 68 | 126 | 36 | 2 | — | 35 | 466 | 13 |
| 高市 | 男女 | 19 | 99 | 7 | 3 | 13 | 97 | 100 | 160 | 33 | 7 | 1 | 13 | 572 | 46 |
| | 男女 | 27 | 75 | 6 | 8 | 27 | 105 | 126 | 148 | 30 | 3 | 3 | 6 | 564 | 52 |
| 北葛城 | 男女 | 21 | 122 | 38 | 32 | 63 | 118 | 142 | 180 | 25 | 24 | 2 | 10 | 777 | 24 |
| | 男女 | 26 | 106 | 35 | 27 | 88 | 113 | 167 | 175 | 27 | 8 | 5 | 10 | 789 | 63 |
| 南葛城 | 男女 | 11 | 64 | 24 | 2 | 10 | 46 | 63 | 114 | 9 | 7 | — | 4 | 354 | 25 |
| | 男女 | 19 | 59 | 11 | 1 | 14 | 41 | 55 | 125 | 20 | 5 | — | 5 | 355 | 25 |
| 宇智 | 男女 | 6 | 32 | 11 | 6 | 20 | 30 | 52 | 72 | 14 | 12 | — | 5 | 260 | 27 |
| | 男女 | 15 | 30 | 11 | 2 | 18 | 32 | 40 | 78 | 24 | 4 | 1 | 8 | 263 | 14 |
| 吉野 | 男女 | 40 | 141 | 16 | 27 | 46 | 164 | 205 | 306 | 51 | 36 | — | 1 | 1,033 | 33 |
| | 男女 | 48 | 119 | 12 | 19 | 68 | 153 | 203 | 345 | 80 | 17 | 1 | 2 | 1,067 | 49 |
| 奈良 | 男女 | 9 | 45 | 7 | 5 | 29 | 58 | 85 | 68 | 12 | 14 | — | 1 | 333 | 54 |
| | 男女 | 10 | 59 | 5 | 1 | 27 | 66 | 67 | 92 | 16 | 5 | 1 | 2 | 353 | 45 |
| 總計 | 男女 | 235 | 929 | 145 | 127 | 396 | 965 | 1,205 | 1,621 | 225 | 183 | 12 | 84 | 6,127 | 470 |
| | 男女計 | 261 | 908 | 126 | 100 | 425 | 964 | 1,182 | 1,738 | 368 | 73 | 19 | 93 | 6,257 | 432 |
| | | 496 | 1,837 | 271 | 227 | 821 | 1,929 | 2,387 | 3,359 | 593 | 256 | 31 | 177 | 12,384 | 902 |
| 四十年 | 男女 | 163 | 956 | 157 | 112 | 376 | 976 | 1,145 | 1,564 | 224 | 177 | 17 | 61 | 5,928 | 414 |
| | 男女計 | 192 | 912 | 131 | 69 | 458 | 954 | 1,176 | 1,519 | 328 | 102 | 13 | 74 | 5,926 | 472 |
| | | 355 | 1,868 | 288 | 181 | 834 | 1,930 | 2,321 | 3,083 | 552 | 279 | 30 | 135 | 11,856 | 886 |
| 三十九年 | 男女 | 194 | 911 | 164 | 119 | 379 | 998 | 934 | 1,597 | 192 | 140 | 9 | 70 | 5,708 | 397 |
| | 男女計 | 162 | 936 | 194 | 128 | 382 | 966 | 1,026 | 1,585 | 295 | 85 | 6 | 78 | 5,843 | 448 |
| | | 356 | 1,847 | 358 | 247 | 761 | 1,964 | 1,960 | 3,182 | 487 | 225 | 15 | 148 | 11,551 | 845 |

死亡者病類ノ一 (年齡別)

(續)

| 郡市名 | 傳染性病 | 發育及營養的病 | 皮膚及筋病 | 骨及關節病 | 血行器病 | 神經系及五官病 | 呼吸器病 | 消化器病 | 泌尿及生殖器病 | 外襲性變死 | 中毒症 | 原因不詳 | 合計 | 呼吸器病ノ内病 | |
|------|------|---------|-------|-------|------|---------|-------|-------|---------|-------|-----|------|-----|---------|-------|
| 三十八年 | 男女計 | 242 | 738 | 125 | 106 | 408 | 1,114 | 1,270 | 1,512 | 171 | 243 | 9 | 91 | 6,026 | 539 |
| | | 189 | 753 | 123 | 107 | 476 | 1,084 | 1,301 | 1,530 | 323 | 92 | 6 | 118 | 6,102 | 561 |
| 三十七年 | 男女計 | 431 | 1,491 | 248 | 213 | 884 | 2,198 | 2,571 | 3,042 | 494 | 335 | 15 | 209 | 12,131 | 1,100 |
| | | 152 | 808 | 110 | 88 | 384 | 1,037 | 1,012 | 1,589 | 205 | 278 | 1 | 62 | 5,726 | 457 |
| 三十六年 | 男女計 | 152 | 901 | 105 | 97 | 360 | 1,041 | 953 | 1,502 | 289 | 123 | 3 | 113 | 5,639 | 502 |
| | | 304 | 1,709 | 215 | 183 | 744 | 2,078 | 1,965 | 3,091 | 494 | 401 | 4 | 175 | 11,365 | 959 |
| 三十七年 | 男女計 | 188 | 957 | 152 | 76 | 349 | 1,082 | 1,048 | 1,416 | 237 | 193 | — | 65 | 5,763 | 450 |
| | | 184 | 954 | 167 | 94 | 377 | 1,161 | 1,106 | 1,416 | 306 | 119 | 2 | 62 | 5,948 | 490 |
| 三十六年 | 男女計 | 372 | 1,911 | 319 | 170 | 726 | 2,243 | 2,154 | 2,832 | 543 | 312 | 2 | 127 | 11,711 | 940 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

第一七一

死亡者病類ノ二 (月別)

明治四十一年

| 病類 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 合計 | 現住人ノ付死亡 | |
|--------------|-----|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-----|-----|-------|---------|-------|
| 傳染性病 | 男女 | 31 | 22 | 17 | 18 | 20 | 17 | 26 | 19 | 20 | 19 | 12 | 14 | 235 | 0.87 |
| | | 32 | 29 | 27 | 14 | 13 | 22 | 23 | 24 | 20 | 23 | 17 | 17 | 261 | |
| 發育及營養的病 | 男女 | 136 | 110 | 102 | 59 | 65 | 41 | 44 | 65 | 71 | 67 | 83 | 86 | 929 | 3.23 |
| | | 126 | 109 | 78 | 67 | 56 | 48 | 52 | 69 | 64 | 65 | 76 | 98 | 908 | |
| 皮膚及筋病 | 男女 | 14 | 25 | 17 | 11 | 14 | 12 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 145 | 0.48 |
| | | 18 | 21 | 13 | 10 | 3 | 7 | 5 | 13 | 6 | 13 | 5 | 12 | 126 | |
| 骨及關節病 | 男女 | 7 | 13 | 15 | 12 | 9 | 10 | 9 | 11 | 15 | 5 | 14 | 7 | 127 | 0.40 |
| | | 8 | 7 | 12 | 5 | 8 | 10 | 13 | 10 | 6 | 8 | 7 | 6 | 100 | |
| 血行器病 | 男女 | 33 | 31 | 35 | 24 | 27 | 28 | 30 | 41 | 35 | 36 | 35 | 31 | 396 | 1.44 |
| | | 43 | 33 | 27 | 35 | 29 | 27 | 38 | 43 | 43 | 37 | 33 | 37 | 425 | |
| 神經系及五官病 | 男女 | 97 | 85 | 71 | 78 | 73 | 66 | 69 | 100 | 85 | 71 | 82 | 88 | 965 | 3.39 |
| | | 89 | 80 | 74 | 62 | 67 | 72 | 87 | 105 | 116 | 79 | 69 | 64 | 964 | |
| 呼吸器病 | 男女 | 138 | 115 | 126 | 105 | 116 | 83 | 62 | 106 | 73 | 76 | 81 | 104 | 1,205 | 4.19 |
| | | 131 | 100 | 134 | 97 | 102 | 88 | 97 | 75 | 87 | 80 | 95 | 96 | 1,182 | |
| 消化器病 | 男女 | 135 | 114 | 144 | 129 | 124 | 113 | 162 | 181 | 167 | 123 | 112 | 117 | 1,621 | 5.90 |
| | | 130 | 141 | 145 | 133 | 107 | 126 | 157 | 221 | 189 | 130 | 126 | 133 | 1,738 | |
| 泌尿及生殖器病 | 男女 | 16 | 21 | 19 | 15 | 19 | 12 | 18 | 20 | 20 | 24 | 15 | 23 | 225 | 1.04 |
| | | 35 | 30 | 25 | 32 | 28 | 30 | 27 | 29 | 44 | 25 | 30 | 33 | 368 | |
| 外襲性變死 | 男女 | 10 | 8 | 15 | 14 | 13 | 31 | 27 | 18 | 15 | 16 | 8 | 8 | 183 | 0.45 |
| | | 5 | 3 | 3 | 7 | 6 | 8 | 10 | 8 | 3 | 7 | 9 | 4 | 73 | |
| 中毒症 | 男女 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | 1 | 2 | — | 1 | 1 | 1 | — | 12 | 0.05 |
| | | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 19 | |
| 原因不詳 | 男女 | 10 | 5 | 3 | 20 | 10 | 6 | 8 | 4 | 9 | 5 | 7 | 7 | 84 | 0.31 |
| | | 10 | 10 | 11 | 9 | 14 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 9 | 93 | |
| 呼吸器病ノ内(再掲)肺病 | 男女 | 54 | 49 | 30 | 45 | 47 | 35 | 42 | 37 | 23 | 27 | 40 | 41 | 470 | 1.58 |
| | | 34 | 38 | 40 | 45 | 37 | 39 | 39 | 34 | 28 | 31 | 34 | 33 | 432 | |
| 合計 | 男女計 | 631 | 550 | 566 | 477 | 500 | 420 | 486 | 573 | 519 | 451 | 458 | 496 | 6,127 | 21.75 |
| | | 628 | 564 | 549 | 471 | 433 | 444 | 516 | 605 | 586 | 477 | 274 | 510 | 6,257 | |
| | | 1,259 | 1,114 | 1,115 | 948 | 933 | 864 | 1,002 | 1,178 | 1,195 | 928 | 932 | 1,006 | 12,384 | |

死亡者病類ノ二 (月別)

(續)

| 年次 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 合計 | 現住人口千分率 | |
|------|-----|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-----|-----|-------|---------|-------|
| 四十年 | 男女計 | 581 | 619 | 555 | 461 | 415 | 435 | 475 | 514 | 467 | 465 | 429 | 512 | 5,928 | 21.01 |
| | 男女計 | 569 | 572 | 539 | 460 | 435 | 436 | 517 | 550 | 460 | 445 | 435 | 510 | 5,928 | |
| 三十九年 | 男女計 | 619 | 476 | 533 | 471 | 415 | 446 | 466 | 515 | 484 | 460 | 397 | 426 | 5,708 | 20.61 |
| | 男女計 | 532 | 503 | 511 | 428 | 443 | 392 | 506 | 622 | 578 | 460 | 431 | 436 | 5,843 | |
| 三十八年 | 男女計 | 610 | 555 | 648 | 477 | 437 | 474 | 516 | 502 | 510 | 461 | 414 | 570 | 5,729 | 20.03 |
| | 男女計 | 544 | 551 | 575 | 488 | 465 | 447 | 607 | 602 | 503 | 448 | 449 | 427 | 6,102 | |
| 三十七年 | 男女計 | 589 | 477 | 487 | 429 | 477 | 402 | 533 | 515 | 468 | 440 | 443 | 466 | 5,726 | 20.56 |
| | 男女計 | 571 | 405 | 482 | 411 | 450 | 405 | 484 | 517 | 517 | 447 | 447 | 433 | 5,839 | |
| 三十六年 | 男女計 | 565 | 531 | 446 | 401 | 391 | 360 | 465 | 586 | 512 | 478 | 491 | 537 | 5,763 | 21.00 |
| | 男女計 | 537 | 530 | 501 | 431 | 424 | 414 | 510 | 601 | 539 | 487 | 467 | 505 | 5,948 | |
| | 男女計 | 1,150 | 1,191 | 1,094 | 921 | 850 | 871 | 992 | 1,064 | 927 | 910 | 864 | 1,022 | 11,856 | |
| | 男女計 | 1,151 | 979 | 1,044 | 899 | 858 | 839 | 972 | 1,137 | 1,062 | 920 | 828 | 862 | 11,551 | |
| | 男女計 | 1,154 | 1,106 | 1,223 | 965 | 902 | 921 | 1,123 | 1,104 | 1,013 | 909 | 863 | 848 | 12,131 | |
| | 男女計 | 1,160 | 952 | 969 | 840 | 927 | 807 | 1,017 | 1,032 | 985 | 887 | 890 | 899 | 11,365 | |
| | 男女計 | 1,102 | 1,061 | 947 | 837 | 815 | 774 | 972 | 1,187 | 1,051 | 965 | 958 | 1,042 | 11,711 | |

第一七二

死亡者病類ノ三 (年齡別)

明治四十一年

| 病類 | 男女 | 滿一年以下 | 一年以上 | 二年以上 | 三年以上 | 四年以上 | 五年以上 | 十一年以上 | 十五年以上 | 二十年以上 | 三十年以上 | 四十年以上 | 五十年以上 | 六十年以上 | 七十年以上 | 年齡不詳 | 合計 | 百分比 |
|---------|----|-------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|
| | | 以下 | 以上 | 以上 | 以上 | 以上 | 以上 | 以上 | 以上 | 以上 | 以上 | 以上 | 以上 | 以上 | 以上 | | | |
| 傳染性病 | 男女 | 82 | 26 | 11 | 13 | 7 | 9 | 5 | 10 | 20 | 17 | 13 | 10 | 9 | 3 | — | 235 | 4.01 |
| | 男女 | 95 | 35 | 14 | 7 | 4 | 17 | 4 | 10 | 15 | 19 | 6 | 16 | 13 | 6 | — | 261 | |
| 發育及營養的病 | 男女 | 673 | 69 | 17 | 9 | — | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 10 | 10 | 43 | 72 | — | 929 | 14.83 |
| | 男女 | 599 | 41 | 13 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 9 | 12 | 43 | 156 | — | 908 | |
| 皮膚及筋病 | 男女 | 79 | 3 | 8 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 9 | 8 | 5 | — | 145 | 2.19 |
| | 男女 | 68 | 11 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 10 | 3 | — | 3 | 1 | 5 | — | 126 | |
| 骨及關節病 | 男女 | 12 | 4 | — | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 18 | 16 | 14 | 16 | 19 | 13 | — | 127 | 1.83 |
| | 男女 | 17 | 7 | 4 | 3 | — | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 9 | 7 | 14 | 17 | — | 100 | |
| 血行器病 | 男女 | 50 | 10 | 6 | 4 | 5 | 15 | 11 | 17 | 28 | 34 | 43 | 64 | 61 | 48 | — | 396 | 6.63 |
| | 男女 | 47 | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 17 | 18 | 69 | 54 | 32 | 46 | 54 | 48 | — | 425 | |
| 神經系及五官病 | 男女 | 212 | 67 | 26 | 22 | 12 | 27 | 18 | 28 | 46 | 63 | 60 | 111 | 140 | 133 | — | 965 | 15.58 |
| | 男女 | 189 | 67 | 26 | 18 | 6 | 41 | 22 | 25 | 60 | 67 | 66 | 86 | 127 | 164 | — | 964 | |
| 呼吸器病 | 男女 | 283 | 127 | 47 | 27 | 13 | 31 | 20 | 73 | 126 | 84 | 104 | 90 | 118 | 62 | — | 1,205 | 19.27 |
| | 男女 | 304 | 81 | 49 | 18 | 16 | 38 | 57 | 100 | 159 | 82 | 73 | 73 | 62 | 60 | — | 1,182 | |
| 消化器病 | 男女 | 336 | 125 | 60 | 42 | 17 | 41 | 18 | 29 | 70 | 72 | 133 | 238 | 267 | 173 | — | 1,621 | 27.12 |
| | 男女 | 329 | 120 | 70 | 27 | 28 | 76 | 51 | 69 | 108 | 92 | 107 | 181 | 241 | 239 | — | 1,738 | |
| 泌尿及生殖器 | 男女 | 70 | 10 | 11 | 4 | 2 | 9 | 3 | 6 | 19 | 10 | 20 | 16 | 25 | 20 | — | 225 | 4.79 |
| | 男女 | 83 | 9 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 | 17 | 41 | 56 | 37 | 37 | 36 | 26 | — | 368 | |
| 外襲的變死 | 男女 | 9 | 7 | 6 | 1 | 3 | 10 | 9 | 10 | 36 | 23 | 19 | 20 | 13 | 7 | — | 183 | 2.07 |
| | 男女 | 3 | 6 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 6 | 4 | 3 | 9 | 7 | — | 73 | |
| 中毒症 | 男女 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 2 | — | 12 | 0.25 |
| | 男女 | 8 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 2 | 5 | — | 19 | |
| 原因不詳 | 男女 | 32 | — | 3 | 1 | 3 | — | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 25 | — | 84 | 1.43 |
| | 男女 | 33 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 10 | 30 | — | 93 | |

傳染病患者及死亡ノ一 (郡市別)

(續)

| 郡市別 | 患者 | | | | | | | | | | 死亡 | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|--|
| | 虎列刺 | 赤痢 | 腸窒抹 | 實布亞 | 發疹 | 痘瘡 | 猩紅熱 | ペスト | 合計 | 虎列刺 | 赤痢 | 腸窒抹 | 實布亞 | 發疹 | 痘瘡 | 猩紅熱 | ペスト | 合計 | | |
| 吉野 | — | 3 | 4 | 7 | — | 8 | — | — | 22 | — | 1 | 2 | 6 | — | — | — | — | 9 | | |
| | — | 3 | 3 | 6 | — | 2 | — | — | 14 | — | 1 | 1 | 2 | — | 1 | — | — | 5 | | |
| 奈良 | — | — | 2 | 6 | — | 19 | 2 | — | 29 | — | — | 1 | 2 | — | 4 | 2 | — | 9 | | |
| | — | 1 | 1 | 8 | — | 9 | — | 1 | 20 | — | — | 1 | 3 | — | 1 | — | 1 | 6 | | |
| 總計 | — | 81 | 33 | 78 | — | 106 | 2 | 11 | 311 | — | 22 | 9 | 26 | — | 18 | 2 | 6 | 83 | | |
| | — | 49 | 32 | 84 | — | 63 | — | 5 | 233 | — | 14 | 11 | 45 | — | 21 | — | 1 | 92 | | |
| | — | 130 | 65 | 162 | — | 169 | 2 | 16 | 544 | — | 36 | 20 | 71 | — | 39 | 2 | 7 | 175 | | |
| 四十年 | — | 4 | 31 | 35 | 67 | — | 3 | — | 2 | 142 | 3 | 5 | 12 | 34 | — | — | — | 1 | 55 | |
| | — | 4 | 32 | 40 | 53 | 1 | — | 1 | 2 | 133 | — | 12 | 11 | 25 | — | — | — | — | 48 | |
| | — | 8 | 63 | 75 | 120 | 1 | 3 | 1 | 4 | 275 | 3 | 15 | 23 | 59 | — | — | — | 1 | 103 | |
| 三十九年 | — | 7 | 52 | 57 | 44 | — | — | — | — | 171 | 7 | 15 | 19 | 26 | — | — | — | — | 67 | |
| | — | 4 | 35 | 43 | 34 | — | — | — | — | 116 | 4 | 11 | 11 | 12 | — | — | — | — | 38 | |
| | — | 11 | 87 | 100 | 78 | — | — | — | — | 286 | 11 | 26 | 30 | 38 | — | — | — | — | 105 | |
| 三十九年 | — | 10 | 94 | 36 | 32 | — | — | — | 1 | 172 | 7 | 21 | 9 | 17 | — | — | — | 1 | 55 | |
| | — | 2 | 93 | 31 | 27 | — | — | — | 1 | 154 | 2 | 23 | 9 | 12 | — | — | — | 1 | 47 | |
| | — | 12 | 186 | 67 | 59 | — | — | — | 2 | 326 | 9 | 44 | 18 | 29 | — | — | — | 2 | 102 | |
| 三十七年 | — | 2 | 7 | 36 | 42 | — | — | — | — | 87 | 1 | 4 | 9 | 18 | — | — | — | — | 32 | |
| | — | 3 | 5 | 31 | 41 | — | — | — | — | 80 | 2 | 3 | 7 | 18 | — | — | — | — | 30 | |
| | — | 5 | 12 | 67 | 83 | — | — | — | — | 167 | 3 | 7 | 16 | 36 | — | — | — | — | 62 | |
| 三十六年 | — | 7 | 41 | 30 | 68 | — | — | — | — | 146 | 5 | 5 | 14 | 22 | — | — | — | — | 46 | |
| | — | 1 | 53 | 24 | 56 | 1 | — | — | — | 135 | 1 | 10 | 10 | 28 | 1 | — | — | — | 50 | |
| | — | 8 | 94 | 54 | 124 | 1 | — | — | — | 281 | 6 | 15 | 24 | 50 | 1 | — | — | — | 69 | |

第一七四

傳染病患者及死亡ノ二 (月別)

| 月次 | 患者死亡 | 四十年 | | | | | | | | | | 全四十年 | 全卅九年 | 全卅八年 | 全卅七年 | 全卅六年 |
|----|------|-----|----|-----|-----|----|----|-----|-----|----|----|------|------|------|------|------|
| | | 虎列刺 | 赤痢 | 腸窒抹 | 實布亞 | 發疹 | 痘瘡 | 猩紅熱 | ペスト | 合計 | 十年 | 九年 | 八年 | 七年 | 六年 | |
| 一月 | — | — | 3 | 22 | — | 9 | — | — | 34 | 11 | 11 | 11 | 30 | 12 | | |
| | — | — | 1 | 14 | — | 2 | — | — | 17 | 5 | 7 | 5 | 10 | 5 | | |
| 二月 | — | — | 3 | 20 | — | 58 | — | — | 81 | 9 | 16 | 3 | 10 | 13 | | |
| | — | — | 4 | 4 | — | 12 | — | — | 20 | 5 | 10 | 2 | 5 | 6 | | |
| 三月 | — | — | — | 15 | — | 63 | — | — | 78 | 20 | 15 | 4 | 22 | 23 | | |
| | — | — | — | 5 | — | 14 | — | — | 19 | 4 | 3 | 3 | 9 | 5 | | |
| 四月 | — | — | 1 | 11 | — | 26 | — | 5 | 43 | 9 | 15 | 17 | 17 | 12 | | |
| | — | — | 1 | 5 | — | 8 | — | 1 | 15 | 5 | 2 | 8 | 4 | 4 | | |
| 五月 | — | — | 2 | 13 | — | 8 | — | 5 | 28 | 13 | 12 | 17 | 16 | 22 | | |
| | — | — | — | 7 | — | 3 | — | 3 | 13 | 5 | 5 | 4 | 2 | 7 | | |
| 六月 | — | — | 5 | 15 | — | 3 | — | 6 | 29 | 18 | 24 | 23 | 14 | 19 | | |
| | — | — | 2 | 5 | — | — | — | 3 | 10 | 11 | 8 | 3 | 5 | 11 | | |
| 七月 | — | 18 | 6 | 12 | — | 2 | — | — | 38 | 14 | 45 | 84 | 11 | 13 | | |
| | — | 5 | 3 | 4 | — | — | — | — | 12 | 5 | 14 | 14 | 4 | 9 | | |
| 八月 | — | 45 | 4 | 4 | — | — | 2 | — | 64 | 46 | 59 | 109 | 13 | 51 | | |
| | — | 14 | 1 | 1 | — | — | 2 | — | 18 | 13 | 21 | 38 | 7 | 10 | | |

傳染病患及死亡ノ二 (月別)

(續)

| 月次 | 患者死亡 | 明治四十年 | | | | | | | | | | 全四十年 | 全卅九年 | 全卅八年 | 全卅七年 | 全卅六年 | |
|-----|------|-------|-----|----|-----|----|----|----|----|----|-----|------|------|------|------|------|-----|
| | | 虎列刺 | 赤痢 | 腸扶 | 登新 | 實利 | 布亞 | 亞發 | 疹狀 | 痘瘡 | 猩紅熱 | | | | | | ハスト |
| 九月 | 患者死亡 | — | 46 | 11 | 7 | — | — | — | — | — | — | 64 | 50 | 45 | 25 | 14 | 55 |
| | 患者死亡 | — | 11 | — | 4 | — | — | — | — | — | — | 15 | 13 | 12 | 13 | 4 | 16 |
| 十月 | 患者死亡 | — | 8 | 17 | 14 | — | — | — | — | — | — | 39 | 21 | 22 | 15 | 10 | 33 |
| | 患者死亡 | — | 4 | 4 | 9 | — | — | — | — | — | — | 15 | 11 | 11 | 6 | 4 | 7 |
| 十一月 | 患者死亡 | — | 3 | 12 | 9 | — | — | — | — | — | — | 24 | 37 | 13 | 9 | 6 | 16 |
| | 患者死亡 | — | 2 | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | 7 | 16 | 5 | 2 | 4 | 9 |
| 十二月 | 患者死亡 | — | 1 | 1 | 20 | — | — | — | — | — | — | 22 | 27 | 9 | 9 | 4 | 12 |
| | 患者死亡 | — | — | 2 | 12 | — | — | — | — | — | — | 14 | 10 | 5 | 9 | 4 | 7 |
| 總計 | 患者死亡 | — | 130 | 65 | 162 | — | — | — | — | — | — | 544 | 275 | 286 | 326 | 167 | 281 |
| | 患者死亡 | — | 36 | 20 | 71 | — | — | — | — | — | — | 175 | 103 | 103 | 102 | 62 | 96 |

第一七五

傳染病患者及死亡ノ三 (年齡別)

| 年齡 | 患者死亡 | 明治四十年 | | | | | | | | | | 全四十年 | 全卅九年 | 全卅八年 | 全卅七年 | 全卅六年 | |
|------------|------|-------|----|----|-----|----|----|----|----|----|-----|------|------|------|------|------|-----|
| | | 虎列刺 | 赤痢 | 腸扶 | 登新 | 實利 | 布亞 | 亞發 | 疹狀 | 痘瘡 | 猩紅熱 | | | | | | ハスト |
| 滿五年以下 | 患者死亡 | — | 9 | — | 103 | — | — | — | 31 | — | 2 | 145 | 91 | 65 | 70 | 69 | 113 |
| | 患者死亡 | — | 4 | — | 53 | — | — | — | 13 | — | 2 | 72 | 46 | 29 | 27 | 32 | 49 |
| 五年以上滿十年 | 患者死亡 | — | 15 | 6 | 51 | — | — | — | 24 | 2 | 5 | 103 | 40 | 45 | 53 | 17 | 37 |
| | 患者死亡 | — | 3 | 2 | 15 | — | — | — | 6 | 2 | 3 | 31 | 15 | 13 | 11 | 4 | 5 |
| 十年以上滿十五年 | 患者死亡 | — | 10 | 8 | 8 | — | — | — | 6 | — | 5 | 37 | 25 | 24 | 28 | 8 | 14 |
| | 患者死亡 | — | 2 | 2 | 3 | — | — | — | 1 | — | 2 | 10 | 5 | 4 | 4 | 2 | — |
| 十五年以上滿二十年 | 患者死亡 | — | 16 | 10 | — | — | — | — | 14 | — | 2 | 42 | 29 | 27 | 29 | 17 | 17 |
| | 患者死亡 | — | 4 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | 6 | 5 | 8 | 8 | 4 | 4 |
| 二十年以上滿二十五年 | 患者死亡 | — | 10 | 10 | — | — | — | — | 18 | — | 1 | 39 | 20 | 20 | 24 | 10 | 23 |
| | 患者死亡 | — | 3 | 2 | — | — | — | — | 1 | — | — | 6 | 6 | 9 | 7 | 5 | 7 |
| 二十五年以上滿三十年 | 患者死亡 | — | 11 | 7 | — | — | — | — | 21 | — | — | 39 | 13 | 19 | 34 | 10 | 12 |
| | 患者死亡 | — | 1 | 6 | — | — | — | — | 2 | — | — | 9 | 5 | 5 | 10 | 1 | 3 |
| 三十年以上滿三十五年 | 患者死亡 | — | 13 | 7 | — | — | — | — | 14 | — | — | 34 | 12 | 21 | 8 | 3 | 15 |
| | 患者死亡 | — | 1 | 2 | — | — | — | — | 1 | — | — | 4 | 6 | 5 | 2 | — | 2 |
| 三十五年以上滿四十年 | 患者死亡 | — | 9 | 7 | — | — | — | — | 10 | — | — | 26 | 6 | 12 | 12 | 8 | 11 |
| | 患者死亡 | — | 1 | 2 | — | — | — | — | 3 | — | — | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 |
| 四十年以上滿四十五年 | 患者死亡 | — | 5 | 2 | — | — | — | — | 12 | — | — | 19 | 7 | 14 | 8 | 5 | 5 |
| | 患者死亡 | — | — | 1 | — | — | — | — | 2 | — | — | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 |
| 四十五年以上滿五十年 | 患者死亡 | — | 3 | 2 | — | — | — | — | 6 | — | — | 11 | 7 | 9 | 10 | 5 | 7 |
| | 患者死亡 | — | — | 1 | — | — | — | — | 3 | — | — | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 |
| 五十年以上滿五十五年 | 患者死亡 | — | 8 | 3 | — | — | — | — | 8 | — | — | 19 | 12 | 7 | 13 | 3 | 4 |
| | 患者死亡 | — | 4 | 1 | — | — | — | — | 3 | — | — | 8 | 4 | 3 | 4 | — | 2 |
| 五十五年以上滿六十年 | 患者死亡 | — | 4 | — | — | — | — | — | 5 | — | — | 9 | 8 | 7 | 9 | 5 | 10 |
| | 患者死亡 | — | 2 | — | — | — | — | — | 3 | — | — | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 |
| 六十年以上滿六十五年 | 患者死亡 | — | 8 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 2 | 7 | 9 | 3 | 4 |
| | 患者死亡 | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 六十五年以上滿七十年 | 患者死亡 | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 1 | 7 | 7 | 2 | 4 |
| | 患者死亡 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |

傳染病患者及死亡ノ三 (年齡別)

(續)

| 年 齡 | 患者死亡 | 一 年 十 四 治 明 | | | | | | | | | | 全四 十年 | 年卅 九年 | 全卅 八年 | 全卅 七年 | 全卅 六年 | |
|------|------|-------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|---|
| | | 虎列刺 | 赤痢 | 腸 疾 | 霍 亂 | 實 利 | 在 院 | 發 症 | 疹 疾 | 痘 瘡 | 猩 紅 | | | | | | 熱 |
| 七十以上 | — | — | 4 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 2 | 2 | 9 | 1 | 5 |
| 患者死亡 | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 1 | 2 | 7 | — | 5 |
| 年齡不詳 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — |
| 患者死亡 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 合 計 | — | 130 | 65 | 162 | — | 169 | 2 | 16 | 544 | 275 | 236 | 326 | 166 | 281 | — | — | — |
| 患者死亡 | — | 36 | 20 | 71 | — | 39 | 2 | 7 | 175 | 103 | 105 | 102 | 61 | 96 | — | — | — |

第一七六 種痘人員ノ一 (全管)

明治四十一年

| 年 齡 | 初 種 | | | 再 種 | | | 三 種 | | | 合計 | 初種百ニル 對スル | |
|----------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|-------|
| | 善感 | 不善感 | 計 | 善感 | 不善感 | 計 | 善感 | 不善感 | 計 | | 善感 | 不善感 |
| 滿一年以下 | 11,336 | 613 | 11,949 | — | — | — | — | — | — | 11,949 | 94.87 | 5.13 |
| 一年以上滿二年 | 3,033 | 404 | 3,437 | — | — | — | — | — | — | 3,437 | 88.25 | 11.75 |
| 二年以上滿五年 | 643 | 147 | 790 | 5,756 | 5,509 | 11,265 | 1,720 | 901 | 2,621 | 14,676 | 55.32 | 44.68 |
| 五年以上滿十年 | 232 | 81 | 313 | 4,971 | 2,670 | 7,641 | 5,478 | 3,975 | 9,453 | 17,407 | 61.36 | 38.64 |
| 十年以上滿十五年 | 125 | 80 | 205 | 3,043 | 1,283 | 4,326 | 4,876 | 7,490 | 12,366 | 16,897 | 47.61 | 52.39 |
| 十五年以上 | 120 | 95 | 215 | 82 | 67 | 149 | 2,845 | 6,473 | 9,318 | 9,682 | 31.47 | 68.53 |
| 合 計 | 15,489 | 1,420 | 16,909 | 13,852 | 9,529 | 23,381 | 14,919 | 18,839 | 33,758 | 74,048 | 59.77 | 40.23 |
| 四 十 年 | 16,477 | 1,609 | 18,086 | 6,349 | 6,319 | 12,668 | 3,961 | 5,648 | 9,609 | 40,363 | 91.10 | 8.90 |
| 三 十 九 年 | 15,470 | 1,127 | 16,597 | 5,573 | 5,921 | 11,494 | 3,340 | 3,373 | 5,713 | 36,804 | 93.21 | 6.19 |
| 三 十 八 年 | 14,520 | 1,153 | 15,676 | 5,728 | 5,567 | 13,295 | 3,732 | 8,594 | 12,326 | 41,297 | 92.62 | 7.38 |
| 三 十 七 年 | 15,890 | 1,319 | 17,209 | 5,563 | 8,090 | 13,653 | 3,337 | 7,403 | 10,740 | 41,602 | 92.34 | 7.66 |
| 三 十 六 年 | 14,852 | 834 | 15,686 | 5,056 | 5,870 | 10,926 | 3,173 | 5,003 | 8,176 | 34,788 | 94.68 | 5.32 |

第一七七 種痘人員ノ二 (郡市別)

明治四十一年

| 郡 市 名 | 初 種 | | | | | | | | | | | | | | | 再 種 | 三 種 | 疾病事故ノ種サレモ | |
|-------|---------|---------|---------|------|----|-------|---------|---------|---------|------|-----|-----|-------|-----|-------|-------|-------|-----------|-----|
| | 善 感 | | | | | 不 善 感 | | | | | 合 計 | 善 感 | 不 善 感 | 合 計 | | | | | |
| 滿一年以下 | 一年以上滿二年 | 二年以上滿五年 | 五年以上滿十年 | 十年以上 | 計 | 滿一年以下 | 一年以上滿二年 | 二年以上滿五年 | 五年以上滿十年 | 十年以上 | | | | | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 |
| 添 上 | 909 | 252 | 27 | 2 | — | — | 1,190 | 49 | 21 | — | — | — | — | 70 | 1,260 | 1,427 | 1,879 | 3,306 | 212 |
| 生 駒 | 1,354 | 185 | 24 | 106 | 58 | — | 1,727 | 25 | 11 | 4 | 7 | 8 | — | 55 | 1,782 | 1,414 | 1,713 | 3,127 | 465 |
| 山 邊 | 951 | 29 | 80 | 29 | 15 | — | 1,116 | 54 | 26 | 25 | 27 | 30 | 32 | 194 | 1,310 | 3,293 | 2,978 | 6,271 | 156 |
| 磯 城 | 1,792 | 334 | 63 | 18 | — | — | 2,207 | 80 | 29 | 10 | 4 | — | — | 123 | 2,330 | 2,311 | 1,863 | 4,174 | 928 |
| 宇 陀 | 821 | 682 | 58 | 4 | — | — | 1,565 | 29 | 20 | 19 | 2 | — | — | 70 | 1,635 | 600 | 598 | 1,198 | 911 |
| 高 市 | 851 | 210 | 71 | 4 | 2 | 16 | 1,154 | 69 | 27 | 16 | — | — | 9 | 121 | 1,275 | 2,316 | 1,278 | 3,594 | 288 |

種痘人員ノ二 (郡市別)

(續)

| 郡市名 | 初 | | | | | | | | | | | | | | | 種痘 | 合計 | 不善感 | | | 疾病事 故種サ ルモ | |
|------|---------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----|---------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---|------------------|---|
| | 善 | | | | | 感 | | | | | 不 | | | | | | | 然 | 善 | 不 | | 感 |
| | 滿一 年以 下 | 一年 以上 二 年以 下 | 二 年以 上 三 年以 下 | 三 年以 上 五 年以 下 | 五 年以 上 十 年以 下 | 十 年以 上 十 五 年以 下 | 十 五 年以 上 | 計 | 滿一 年以 下 | 一 年以 上 二 年以 下 | 二 年以 上 五 年以 下 | 五 年以 上 十 年以 下 | 十 年以 上 十 五 年以 下 | 十 五 年以 上 | 計 | | | | | | | |
| 北葛城 | 1,326 | 434 | 9 | — | — | — | 1,769 | 79 | 38 | — | — | — | — | 117 | 1,886 | 1,944 | 853 | 2,797 | 736 | | | |
| 南葛城 | 247 | 71 | 90 | 33 | 19 | — | 460 | 9 | 34 | 48 | 32 | 26 | — | 149 | 609 | 1,206 | 1,046 | 2,252 | 94 | | | |
| 宇智 | 492 | 109 | 11 | — | — | — | 612 | 77 | 77 | 1 | — | — | — | 155 | 767 | 398 | 661 | 1,059 | 112 | | | |
| 吉野 | 2,008 | 499 | 107 | 36 | 31 | 92 | 2,773 | 142 | 121 | 24 | 9 | 16 | 54 | 366 | 3,139 | 4,007 | 12,019 | 16,026 | 1,312 | | | |
| 奈良 | 585 | 228 | 103 | — | — | — | 916 | — | — | — | — | — | — | — | 916 | 9,855 | 3,480 | 1,335 | 915 | | | |
| 總計 | 11,336 | 3,033 | 643 | 232 | 125 | 120 | 15,489 | 613 | 404 | 147 | 81 | 80 | 95 | 1,420 | 16,909 | 28,771 | 23,368 | 57,139 | 6,129 | | | |
| 四十年 | 11,311 | 3,607 | 1,262 | 262 | 23 | 12 | 16,477 | 525 | 651 | 337 | 85 | 4 | 7 | 1,609 | 18,086 | 10,310 | 11,967 | 22,277 | 6,852 | | | |
| 三十九年 | 11,024 | 2,957 | 1,179 | 231 | 55 | 24 | 15,476 | 597 | 315 | 142 | 54 | 8 | 11 | 1,127 | 16,597 | 8,913 | 11,294 | 20,207 | 11,826 | | | |
| 三十八年 | 9,408 | 3,083 | 1,669 | 292 | 65 | 7 | 14,520 | 526 | 294 | 192 | 121 | 15 | 8 | 1,156 | 15,676 | 9,460 | 16,161 | 25,621 | 11,391 | | | |
| 三十七年 | 10,174 | 3,640 | 1,319 | 522 | 151 | 84 | 15,890 | 522 | 311 | 194 | 119 | 10 | 103 | 1,319 | 17,209 | 8,900 | 15,493 | 21,383 | 9,162 | | | |
| 三十六年 | 10,275 | 3,299 | 925 | 183 | 43 | 27 | 14,852 | 429 | 251 | 81 | 59 | 11 | 3 | 834 | 15,686 | 8,219 | 10,873 | 19,102 | 8,841 | | | |

第一七八

娼妓健康診斷

明治四十一年

| 遊廓所在地 | 娼妓 | | 一年間 検査回数 | 受檢者 | | | | 受檢者每百ニ付 | | | |
|-------|------|-----------|-------------|-----|-----|-----|-----|---------|--------|-------|-------|
| | 年末現員 | 一平均 日數 | | 患者 | | 其他 | 合計 | 健康者 | 患者 | 健康者 | |
| | | | | 眞性 | 假性 | | | | | | |
| 奈良市 | 東木辻 | 163 | 136 | 106 | 5 | 157 | 35 | 197 | 12,052 | 1.61 | 98.39 |
| | 瓦堂 | 112 | 95 | 106 | 3 | 85 | 20 | 108 | 7,600 | 1.40 | 98.60 |
| 郡山町 | 東岡 | 8 | 8 | 105 | — | 5 | 9 | 14 | 735 | 1.87 | 98.13 |
| | 洞泉寺 | 112 | 95 | 105 | 3 | 100 | 23 | 126 | 7,602 | 1.63 | 98.37 |
| 總計 | 395 | 334 | 422 | 11 | 347 | 87 | 445 | 27,989 | 1.57 | 98.43 | |
| 四十年 | 238 | 261.6 | 416 | 5 | 346 | 351 | 351 | 40,750 | 0.85 | 99.15 | |
| 三十九年 | 279 | 261.6 | 418 | 5 | 346 | — | 351 | 40,790 | 0.85 | 99.15 | |
| 三十八年 | 262 | 264.2 | 450 | 8 | 223 | 102 | 333 | 21,687 | 1.51 | 98.49 | |
| 三十七年 | 302 | 347.7 | 528 | 2 | 405 | 80 | 487 | 28,409 | 1.69 | 98.31 | |
| 三十六年 | 323 | 302.3 | 510 | 6 | 413 | ? | 419 | 28,977 | 1.43 | 98.57 | |