

郡市名	大學卒業	高等專門學校卒業	府縣立學校卒業	試驗	舊試驗	從來	從來開業子弟	齒科	限地	合計	醫師一人=付口
添生	—	—	8	× 9	—	4	—	1	—	× 22	1,885
上駒邊	—	6	14	9	4	9	—	3	—	45	1,632
山磯	1	1	8	× 9	2	4	1	2	—	× 28	1,111
宇高	1	4	9	10	1	7	—	3	—	35	2,282
北高	2	2	8	3	1	9	—	1	—	26	1,645
南高	2	2	8	6	1	4	—	3	—	26	1,902
葛	—	3	16	7	1	11	—	6	—	44	1,609
宇智	—	1	5	× 3	2	3	—	3	—	× 17	1,887
吉野	—	2	3	8	4	1	—	2	—	20	1,405
奈良	1	6	20	18	2	9	—	—	7	67	1,592
總計	3	12	15	× 3	3	6	—	× 7	—	× 49	862
總計	10	39	114	× 85	21	69	5	× 31	7	× 379	1,598
大正四年	9	38	107	× 88	26	86	8	26	9	× 397	1,513
全三年	9	35	105	87	26	90	8	25	9	394	1,532
全二年	10	29	100	78	25	88	12	17	10	369	1,620
全元年	10	30	92	71	25	103	12	13	9	365	1,615
明治四十四年	10	30	84	67	28	106	12	8	14	355	1,661

表中 ×印ハ女醫ヲ示ス

郡市名	產婆	看護婦	鍼灸術					藥舖							產婆一人=付	
			鍼治	灸治	鍼灸兼治	計	藥劑師	製藥者	藥種商	賣藥			生產	死產		
										製造	請賣	行商				
添生	25	4	1	1	11	13	—	—	9	24	88	54	58.96	7.80		
上駒邊	60	12	8	7	24	39	1	3	31	75	164	36	39.15	2.93		
山磯	28	6	1	—	14	15	2	—	16	30	154	35	50.86	4.79		
宇高	48	11	2	6	19	27	3	—	20	92	139	417	62.18	4.31		
北高	34	9	1	1	16	18	—	1	21	52	161	56	48.29	3.29		
南高	35	8	1	1	6	8	—	—	22	272	103	3,475	56.94	3.66		
葛	61	28	—	1	22	23	2	3	33	90	1,390	1,057	45.19	3.00		
宇智	19	3	5	—	15	20	2	1	25	172	69	123	59.32	4.21		
吉野	23	10	—	—	10	10	3	1	24	39	271	49	48.04	2.52		
奈良	39	9	2	4	29	35	4	1	76	133	726	346	103.43	8.84		
總計	31	40	22	4	20	46	10	2	45	53	107	33	33.26	2.26		
總計	403	140	43	25	186	254	27	12	316	1,030	3,372	5,681	55.93	4.35		
大正四年	409	76	44	30	183	257	× 23	13	322	1,041	3,492	5,981	52.88	4.19		

産婆看護婦鍼灸術及薬舗

(續)

年次	産婆	鍼灸術				薬舗							産婆一人=付	
		鍼治	灸治	鍼灸兼治	計	薬劑師	製薬者	薬種商	賣		薬		生産	死産
									製造	請賣	行商			
大正三年	462	42	31	187	260	25	12	315	1,076	4,699	8,159	48.58	3.86	
大正二年	435	43	30	182	255	19	12	314	924	5,490	10,200	44.55	4.18	
大正元年	420 × 4	40	27	197	264	14	10	290	854	4,445	6,182	52.32	4.60	
明治四十四年	424 × 13	36	28	202	266	20	17	559	825	9,595	9,841	52.64	4.85	

表中 産婆一人ニ付生産ハ本籍人ヲ死産ハ現住者ニ對スル分ヲ表記セリ

×印ヲ冠スモノハ現地産婆ヲ別記セルモノナリ

第一七二

死亡者病類ノ一 (郡市別)

大正五年

病類	添上		生駒		山邊		磯城		宇陀		高市		北葛城		南葛城		宇智		吉野		奈良		合計			
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	計	
	腸炎	2	—	7	4	2	2	7	2	—	—	3	3	4	6	1	—	1	1	8	5	5	3	40	26	66
發疹	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	2	—	—	—	3	3	6	
再イ麻痺	1	—	2	2	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	9	
痘疹	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	1	1	2	
猩紅熱	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3	3	
百日咳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
流行性腦脊膜炎	1	—	1	1	—	—	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	8	6	14	
虎列剌	1	—	2	6	5	8	3	4	1	—	1	2	1	4	—	1	2	3	4	2	—	1	19	25	44	
赤痢	—	—	2	1	1	—	1	4	1	—	2	1	—	1	2	—	—	—	—	1	1	—	11	8	19	
丹毒	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	3	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6	10	
破傷風	2	—	3	5	2	2	5	2	3	4	1	—	7	1	—	1	2	2	12	6	—	—	37	23	60	
傷風	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	
百日咳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	
熱毒及敗血症(産褥ヲ除ク)	—	—	1	—	—	—	3	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	6	6	12	
炭疽	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3
皮膚病	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
肺炎	15	20	34	34	17	14	29	37	19	12	13	23	37	31	12	7	19	16	63	53	25	21	283	268	551	
粟粒性核膜炎	—	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	1	3	7	10	
結核	1	2	3	2	2	2	3	3	—	—	1	2	1	3	—	3	—	1	7	6	4	5	22	29	51	
腸結核	2	3	4	5	1	5	6	13	4	7	1	4	4	7	3	7	—	4	9	10	4	14	38	79	117	

死亡者病類ノ一 (郡市別)

(續)

病類	添上		生駒		山邊		磯城		宇陀		高市		北葛城		南葛城		宇智		吉野		奈良		合計		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	計
ボツト氏病	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
自腫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他臟器ノ結核	1	1	—	1	—	—	2	—	—	1	—	2	2	1	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—
全身結核	—	—	1	2	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
癩	1	2	1	—	2	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
遺毒	2	—	1	4	—	—	1	2	—	—	3	1	3	3	4	—	1	1	2	3	3	—	—	—	—
淋病	3	1	3	3	8	5	3	3	—	—	3	8	3	4	2	2	—	—	—	1	3	6	1	—	—
其他ノ傳染病	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
二口蟲病	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
日本住血吸蟲病	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
口腔ノ癌	3	—	2	1	—	—	—	—	1	1	2	4	—	—	—	2	5	—	—	1	2	—	—	—	—
胃及肝臟ノ癌	18	9	30	18	15	11	36	23	20	10	20	12	37	31	12	12	8	7	36	14	21	10	—	—	—
腹膜及腹ノ癌	5	6	4	3	7	1	1	3	2	1	1	2	1	5	—	3	—	—	2	1	11	—	—	—	—
婦人生殖器ノ癌	—	2	—	4	—	—	—	5	—	2	—	—	—	5	—	—	—	—	4	—	2	—	—	—	—
乳房ノ癌	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
皮膚ノ癌	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他ノ臟器ノ癌	—	—	—	—	1	1	4	1	3	1	1	1	4	2	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—
特ニ部位ヲ示サル癌	—	—	3	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
癌以外ノ惡性新生物	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	4	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他ノ新生物	—	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
急性關節炎	—	1	—	—	—	—	—	2	1	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	3	3	1	1	—	—
慢性關節炎	2	1	1	1	—	—	1	1	2	—	1	3	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
風濕痛	—	—	—	—	1	1	2	—	2	4	—	—	1	3	—	—	1	—	—	4	2	—	—	—	—
脚氣	5	1	5	2	1	1	13	3	4	1	2	4	8	4	3	2	5	—	—	9	3	6	6	—	—
乳兒脚氣	—	1	3	1	—	—	2	—	—	1	2	1	4	5	—	—	—	—	—	—	—	4	5	—	—
スコルブト	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
糖尿	2	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—
バセドツ氏病	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アザツソン氏病	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
自血病及假性白血	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
貧血及萎黃	1	—	2	2	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
佝僂	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他ノ營養變調ノ疾患	—	1	1	4	—	—	2	3	6	4	1	1	1	—	1	—	1	—	—	2	2	—	—	—	—
其他ノ全身病	—	1	—	1	—	—	—	1	4	6	2	—	1	1	5	5	—	—	—	1	3	3	2	5	—
急性及慢性アルコ	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
中毒	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛中毒	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
其他ノ慢性中毒	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—
計	72	55	125	119	66	61	137	132	89	76	72	77	134	131	49	58	64	48	191	154	107	100	1,106	1,010	2,116
神經系ノ疾患	1	1	4	4	4	5	4	6	—	1	2	2	2	3	4	3	3	—	9	9	1	1	34	35	69
腦純腦膜炎	16	8	15	20	7	15	32	40	15	13	19	20	24	26	3	13	4	2	30	19	4	8	169	184	353
脊髓炎	2	3	4	—	2	—	4	2	2	—	2	1	2	1	—	1	2	2	3	2	5	—	26	12	38
其他ノ脊髓及延髓ノ疾	—	3	1	2	3	2	1	2	3	2	2	1	5	3	1	—	—	1	13	3	2	—	31	19	50

死亡者病類ノ一 (郡市別)

(續)

病類	添上		生駒		山邊		磯城		宇陀		高市		北葛城		南葛城		宇智		吉野		奈良		合計				
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	計		
神	腦出血或ハ腦卒中	37	33	54	34	25	28	62	47	24	25	30	18	39	28	24	21	16	13	65	23	11	13	387	265	652	
神經系	腦原全精	2	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	3	—	—	1	2	—	4	2	1	—	16	3	19	
	腦因ノ示サザル麻痺	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	3	—	2	3	1	—	2	1	2	1	11	11	22	
疾	癩病	1	—	1	1	—	—	2	3	—	—	1	1	1	3	3	—	1	3	3	2	2	—	15	13	28	
	婦子ノ腦膜炎	—	—	2	1	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	1	—	5	3	—	—	11	6	17	
患	小兒ノ腦膜炎	4	7	14	11	7	5	20	12	1	1	4	3	10	14	3	7	—	—	11	10	15	23	89	93	182	
	踏病	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
患	神經ノ疾患	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	13	5	1	1	—	—	15	8	23	
	其他ノ神經ノ疾患	7	4	11	12	7	5	9	7	5	3	6	11	10	8	15	8	—	—	26	20	18	16	114	92	206	
計		73	57	106	86	55	62	134	120	55	46	70	60	97	86	58	57	46	36	172	105	61	62	927	771	1,698	
血行器	心臓ノ器質的疾患	—	3	12	12	10	5	20	13	7	15	11	10	10	10	2	4	3	5	25	30	8	4	108	111	219	
	心臓ノ神經官能異常	1	1	1	5	1	1	1	2	—	1	3	—	3	—	1	—	1	1	2	1	—	—	14	12	26	
疾	動脈ノ疾患(アテローム及動脈瘤等)	2	1	2	3	—	—	4	—	—	—	1	—	—	2	—	—	2	1	—	1	5	5	16	13	29	
	栓塞及血栓	1	1	—	4	—	—	1	—	2	2	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	9	14
患	靜脈ノ疾患	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
	淋系統ノ疾患	1	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6
患	流行性耳下腺炎	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	4	5
	其他ノ血行器ノ疾患	4	3	11	9	4	7	10	4	4	4	4	4	11	7	1	2	2	3	11	8	3	4	65	55	120	
計		16	16	43	47	24	17	52	39	17	24	21	18	26	36	13	15	8	12	51	52	23	19	294	293	587	
呼吸器	喉頭ノ疾患	2	2	4	—	4	—	1	2	4	2	5	1	5	3	3	—	—	—	4	4	—	2	32	16	48	
	急性氣管支炎	9	10	13	6	6	8	7	8	14	5	13	4	4	3	6	4	5	5	31	24	12	13	120	90	210	
疾	慢性氣管支炎	8	3	5	10	7	2	6	7	12	8	4	11	16	5	6	4	—	1	22	9	4	6	90	66	156	
	氣管支炎	9	5	4	2	1	2	6	4	13	12	17	4	8	13	11	8	3	1	12	14	6	12	90	77	167	
患	肺膜炎	31	18	76	37	27	30	86	78	25	11	36	42	54	31	20	21	21	21	84	58	16	14	476	361	837	
	肋膜炎	6	6	9	11	5	3	6	11	9	4	5	9	7	5	3	3	5	3	10	11	5	8	70	74	144	
患	肺ノ充血及栓塞	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	2	1	—	—	1	3	—	—	6	6	12	
	肺壞疽	—	1	—	1	—	1	4	—	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	1	2	1	1	8	8	16	
患	喘息	3	1	2	3	2	—	2	1	2	1	—	—	1	—	1	2	1	—	3	6	4	4	21	18	39	
	肺氣腫	—	1	4	3	1	3	3	2	—	1	5	2	3	3	3	2	1	2	6	5	6	—	32	24	56	
患	鼻腔ノ疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4	1	5
	其他ノ呼吸器ノ疾患	8	9	16	18	7	1	13	8	13	7	—	9	14	14	5	4	8	6	14	11	1	—	106	87	193	
計		76	56	133	92	60	50	134	121	94	53	92	84	115	77	61	49	46	39	139	147	55	60	1,055	828	1,883	
消化器ノ疾患	腔口及附屬ノ疾患	1	1	—	—	—	—	3	—	—	—	4	—	—	1	1	—	—	—	1	—	1	2	11	4	15	
	咽頭ノ疾患	—	—	3	2	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	2	2	3	—	11	6	17	
患	食道ノ疾患	4	2	9	10	1	1	4	4	6	6	3	2	15	8	—	1	7	1	35	12	1	1	85	48	133	
	其他ノ胃ノ疾患	48	25	49	35	38	35	64	48	43	40	19	16	50	41	39	26	6	15	50	61	6	4	412	346	758	
患	痢及腸炎	9	8	3	8	2	3	9	8	18	9	6	7	4	6	1	—	3	1	5	9	1	—	61	59	120	
	二指腸蟲病	1	—	—	1	2	—	—	—	1	1	—	—	5	2	1	—	—	1	2	3	—	—	12	8	20	
患	其他ノ寄生蟲病	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	1	1	3	5	6	11	

死亡者病類ノ一 (郡市別)

(續)

病類	添上		生駒		山邊		磯城		宇陀		高市		北葛城		南葛城		宇智		吉野		奈良		合計		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	計
	消化器ノ疾患	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	1	—	8	6
腸炎及腸管硬	3	—	2	3	—	—	5	1	2	—	1	1	6	2	1	—	2	1	8	6	—	—	30	14	44
其他ノ腸ノ疾患	12	16	28	26	12	14	30	22	10	19	17	21	18	16	7	6	11	16	97	88	4	10	246	254	500
肝臓硬化	2	3	4	2	3	2	3	7	4	1	2	2	3	4	4	2	1	1	3	—	1	—	30	24	54
膽石	—	—	2	—	—	1	—	1	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	4	4	8
其他ノ肝臓ノ疾患	4	3	2	4	2	2	5	5	3	2	2	1	7	8	3	6	2	—	9	1	3	—	42	32	74
肛門ノ疾患	—	—	—	—	1	—	39	50	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	43	51	94
其他ノ消化器ノ疾患	21	15	31	33	10	14	—	—	—	—	17	14	18	23	23	30	17	11	46	48	37	24	220	212	432
計	106	73	134	124	71	72	162	148	107	92	72	64	127	111	80	72	50	88	268	238	59	45	1,236	1,088	2,324
泌尿及生殖器	13	8	24	24	12	10	21	26	7	7	22	21	22	20	8	10	14	20	27	26	14	19	184	194	378
急性及慢性腎臟疾患	—	1	4	6	5	2	2	2	1	—	5	2	6	1	—	—	1	2	5	6	4	4	33	26	59
尿道ノ結石	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
膀胱ノ疾患	2	—	—	—	1	3	—	2	1	1	1	—	1	—	1	—	1	—	3	3	2	1	13	10	23
尿道ノ疾患	1	1	4	1	2	1	2	6	2	—	—	4	2	—	1	—	1	5	4	2	2	2	21	22	43
攝護腺ノ疾患	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
其他ノ泌尿器及男子生殖器ノ疾患	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	—	—	4	—	—	—	4	2	—	—	11	3	14
子宮實質炎	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	—	—	—	—	5	5
産ニ因ヘルペスノ子宮新生物(癌ヲ除ク)	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	4	4
其他ノ子宮ノ疾患	—	1	—	7	—	2	—	6	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	3	—	1	—	5	5
卵巣腫種及其他ノ卵巣新生物	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	3	—	—	—	28	28
喇叭管炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	—	10	10
其他ノ婦人生殖器ノ疾患	—	—	3	—	2	—	2	—	—	—	1	—	1	—	3	—	3	—	6	—	—	—	—	21	21
計	16	12	32	45	22	20	27	48	11	8	30	32	31	33	15	14	17	31	43	57	22	29	266	329	595
妊娠及産	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	4	4
産ニ因ヘルペス乳房ノ疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
妊娠中不慮ノ出来事	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
産ニ因ヘルペス出血	—	1	—	2	—	1	—	2	—	3	—	3	—	2	—	1	—	1	—	5	—	1	—	22	22
其他ノ産ニ因ヘルペス出来事	—	—	—	2	—	1	—	—	—	4	—	2	—	1	—	—	—	2	—	2	—	—	—	14	14
産熱	—	2	—	2	—	2	—	2	—	1	—	4	—	5	—	1	—	—	4	—	3	—	—	26	26
産ニ因ヘルペス蛋白尿及子癇	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
白股腫及産ニ因ヘルペス等	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
産ニ因ヘルペス乳房ノ疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
計	—	4	—	7	—	4	—	4	—	8	—	9	—	9	—	2	—	4	—	15	—	4	—	70	70
皮膚及運動器ノ疾患	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	4
皮下蜂窩織炎膿瘍	—	—	4	—	—	—	3	1	1	3	—	—	2	1	1	—	1	—	—	—	1	—	13	5	18
其他ノ皮膚及附屬器ノ疾患	1	2	4	1	—	—	2	2	2	—	—	1	2	2	—	2	1	1	—	3	—	1	12	15	27
骨ノ疾患(結核ヲ除ク)	1	1	1	1	—	1	—	2	2	1	2	—	2	—	1	—	2	—	1	—	—	1	12	7	16
關節ノ疾患	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	2	—	1	1	—	1	1	6	—	—	—	11	4	19
其他ノ運動器ノ疾患	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	3	4	7
計	2	3	10	2	1	1	6	6	6	6	3	3	6	5	3	3	6	3	7	5	1	2	51	39	90

死亡者病類ノ一 (郡市別) (續)

年次	傳染性病	發育及營養病	皮膚及筋病	骨關節病	血行器病	神經系及五官病	呼吸器病	消化器病	泌尿及生殖器病	外傷性變死	中毒症	原因不詳	合計	呼吸器病ノ肺病	
大正元年	男	128	906	110	95	402	912	1,108	1,551	209	201	31	69	5,722	333
	女	125	982	145	70	437	847	1,088	1,473	322	129	13	90	5,721	369
	計	253	1,888	255	165	839	1,759	2,196	3,024	531	330	44	159	11,443	702
明治四十年	男	203	954	156	82	402	841	1,160	1,619	203	191	30	88	5,929	416
	女	186	970	153	89	429	858	1,162	1,569	342	104	17	117	5,996	399
	計	389	1,924	309	171	831	1,699	2,322	3,188	545	295	47	205	11,925	815

第一七三

死亡者病類ノ二 (月別)

大正五年

病類	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	合計	現住人口ニ付死亡	
傳染性病	男	78	84	76	76	72	88	108	90	129	130	89	86	1,106	3.45
	女	79	74	79	61	66	71	99	107	121	98	71	84	1,010	
神經系ノ患	男	77	77	85	75	76	70	82	90	92	79	59	65	927	2.77
	女	64	68	64	66	55	57	67	97	70	75	44	44	771	
血行器ノ疾患	男	32	31	34	18	26	21	21	21	20	21	23	26	294	0.96
	女	35	26	26	23	24	16	20	27	23	27	26	20	293	
呼吸器ノ疾患	男	125	153	182	94	78	60	54	52	45	59	67	86	1,055	3.07
	女	109	125	134	80	44	51	47	47	47	35	47	62	808	
消化器ノ疾患	男	103	83	83	80	83	109	151	161	109	106	87	81	1,236	3.79
	女	65	73	76	69	57	102	127	173	111	101	58	76	1,088	
泌尿及生殖器	男	26	19	17	20	25	22	16	25	27	28	24	17	266	0.97
	女	30	32	24	14	25	27	23	29	28	37	28	32	329	
妊娠及産	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.11
	女	9	7	2	6	5	1	8	8	5	6	6	7	70	
皮膚及運動器ノ疾	男	2	3	5	6	3	3	9	6	4	1	6	3	51	0.15
	女	6	6	4	1	2	3	4	3	3	4	2	1	39	
畸形及幼年	男	76	87	76	52	38	49	46	41	46	56	52	64	683	2.09
	女	64	66	80	32	43	38	50	39	35	48	43	63	601	
老年	男	31	26	32	18	13	24	22	19	21	34	27	13	280	1.17
	女	41	45	42	31	16	29	27	46	46	42	31	41	437	
外因ニ依ル死	男	15	12	15	14	11	24	32	31	25	8	16	7	210	0.54
	女	7	10	8	10	16	11	15	9	12	7	7	6	118	
不明及不詳	男	23	23	26	20	14	22	14	19	13	17	12	18	221	0.72
	女	24	19	25	18	13	23	15	13	18	17	17	18	220	
其他	男	10	11	11	7	11	7	18	15	7	7	7	12	123	0.40
	女	6	9	10	17	12	7	13	16	8	10	7	9	124	
總計	男	598	609	642	480	450	499	573	570	538	546	469	478	6,452	20.18
	女	539	560	574	428	378	436	515	614	527	507	387	463	5,928	
	計	1,137	1,169	1,216	908	828	935	1,088	1,182	1,065	1,053	856	941	12,380	

死亡者病類ノ二 (月別)

(續)

年次	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	合計	現住人口千付死亡	
大正四年	男女計	610	520	554	438	460	446	539	477	467	427	451	458	5,847	18.20
	男女計	546	477	539	398	413	464	544	529	493	466	418	413	5,700	
全三年	男女計	1,156	997	1,093	836	873	910	1,083	1,006	960	893	869	871	11,547	19.87
	男女計	609	546	533	467	413	451	595	625	497	525	411	414	6,086	
全二年	男女計	1,163	1,046	1,023	902	810	913	1,250	1,243	1,007	1,011	802	829	11,999	19.36
	男女計	579	524	529	460	432	416	556	527	490	444	457	494	5,908	
全元年	男女計	1,146	950	979	843	884	876	1,079	1,057	990	862	887	1,026	11,579	19.41
	男女計	908	533	503	480	449	398	514	527	455	427	401	427	5,722	
明治四十四年	男女計	1,193	1,054	998	949	859	835	1,006	1,079	944	862	804	460	11,443	20.22
	男女計	552	519	543	483	475	429	545	555	479	474	392	483	5,929	
	男女計	573	564	501	475	440	424	558	577	507	484	436	454	5,996	
	男女計	1,125	1,083	1,047	958	915	853	1,102	1,132	986	958	828	937	11,925	

第一七四

死亡者病類ノ三 (年齡別)

大正五年

病類	五年未滿		五年以上十年未滿		十年以上十五年未滿		十五年以上二十年未滿		二十年以上三十年未滿		三十年以上四十年未滿		四十年以上五十年未滿		五十年以上六十年未滿		六十年以上七十年未滿		七十年以上八十年未滿		八十年以上		不詳	合計					
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女		男	女	計			
傳染性病及全身病	202	193	20	27	22	41	73	106	150	166	130	122	126	87	168	102	155	94	51	65	9	7	—	—	1,106	1,010	2,116		
神經系ノ疾患	249	224	35	33	15	20	13	21	33	25	52	37	58	53	105	69	198	143	134	102	34	42	1	1	927	771	1,698		
血行器ノ疾患	44	45	5	8	15	16	6	9	13	35	25	34	39	17	48	42	52	46	40	35	7	6	—	—	294	293	587		
呼吸器ノ疾患	574	463	39	31	17	14	22	29	50	40	40	35	40	30	78	37	102	60	76	63	17	26	—	—	1,055	828	1,883		
消化器ノ疾患	531	443	25	43	15	21	16	25	38	33	50	44	74	68	128	90	99	150	131	123	29	48	—	—	1,236	1,088	2,324		
泌尿及生殖器	70	66	12	11	1	11	10	6	13	35	17	41	17	30	25	32	47	48	40	40	14	9	—	—	269	329	595		
妊娠及産	—	2	—	—	—	—	—	—	3	—	23	—	30	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70	70	
皮膚病運動器ノ疾患	17	23	3	1	3	—	4	1	6	3	4	2	2	3	7	1	2	2	3	3	—	—	—	—	—	51	39	90	
畸形及幼年	680	600	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	683	601	1,284	
老年	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
外因ニ依ル不明ノ原因	27	24	36	9	8	4	13	13	27	14	19	4	29	8	15	12	24	12	12	14	—	4	—	—	—	210	118	328	
其他	119	102	7	4	4	6	4	6	4	14	12	20	11	16	23	17	19	11	11	13	7	11	—	—	—	221	220	441	
其他	33	30	3	6	3	6	11	11	14	23	9	13	14	12	16	14	14	6	6	3	—	—	—	—	—	—	123	124	247
總計	2,546	2,215	188	174	103	139	172	250	348	411	358	382	410	336	616	422	339	532	636	651	214	332	2	—	46,452	5,928	12,380		
大正四年	2,395	2,241	171	175	86	125	165	211	351	413	272	349	337	315	546	408	799	568	568	565	153	329	4	—	15,847	5,700	11,547		
全三年	2,426	2,175	182	177	108	134	174	210	355	411	332	411	393	361	579	438	790	630	566	614	176	347	5	—	56,036	5,913	11,999		
年次	一年未滿	一年以上二年未滿	二年以上三年未滿	三年以上四年未滿	四年以上五年未滿	五年以上十年未滿	十年以上十五年未滿	十五年以上二十年未滿	二十年以上三十年未滿	三十年以上四十年未滿	四十年以上五十年未滿	五十年以上六十年未滿	六十年以上七十年未滿	七十年以上	年齡不詳	合計													
大正二年	男女計	1,728	450	199	130	60	184	112	168	337	333	406	499	569	806	—	5,908												
	男女計	1,547	426	190	123	73	140	108	238	408	374	313	391	472	919	—	5,671												
	男女計	3,275	876	389	253	133	324	220	406	745	707	719	890	1,041	1,725	—	11,579												

死亡者病類ノ三 (年齡別)

(續)

年次	一年未滿	一年以上二年未滿	二年以上三年未滿	三年以上四年未滿	四年以上五年未滿	五年以上十年未滿	十年以上十五年未滿	十五年以上二十年未滿	二十年以上三十年未滿	三十年以上四十年未滿	四十年以上五十年未滿	五十年以上六十年未滿	六十年以上七十年未滿	七十年以上	年齡不詳	合計
大正元年	男	1,754	341	171	85	62	131	94	175	269	366	530	791	628	—	5,722
	女	1,530	391	164	93	60	145	137	221	403	318	447	626	813	—	5,721
	計	3,284	732	335	178	122	276	231	396	728	684	977	1,417	1,441	—	11,443
明治四十年	男	1,828	397	226	100	61	122	106	153	364	297	365	574	786	550	5,929
	女	1,713	400	187	120	63	134	138	200	503	380	293	431	658	776	5,996
	計	3,541	797	413	220	124	256	244	353	867	677	658	1,005	1,444	1,326	11,925

第一七五

傳染病患者及死亡ノ一 (郡市別)

大正五年

郡市名	患者										死亡										
	虎列刺	パフチス	赤痢	腸窒扶斯	實布利亞	發窒扶斯	疹瘡	猩紅熱	ハスト	合計	虎列刺	パフチス	赤痢	腸窒扶斯	實布利亞	發窒扶斯	疹瘡	猩紅熱	ハスト	合計	
添生山磯宇高北南宇吉奈	上駒邊城陀市葛葛城智野良	男女	2	5	2	10	2	—	—	—	21	1	1	—	1	2	—	—	—	—	5
		男女	1	6	—	6	1	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
上駒邊城陀市葛葛城智野良	男女	男女	4	2	6	13	5	—	—	—	30	3	—	2	7	1	—	—	—	—	13
		男女	8	5	3	8	8	—	—	—	32	8	1	1	4	3	—	—	—	—	—
上駒邊城陀市葛葛城智野良	男女	男女	9	6	1	2	1	—	—	—	19	5	1	—	1	1	—	—	—	—	8
		男女	16	2	—	8	—	—	—	1	27	9	1	—	1	—	—	—	1	—	—
上駒邊城陀市葛葛城智野良	男女	男女	4	14	9	21	2	—	—	—	51	3	1	1	9	2	—	—	—	—	16
		男女	8	7	11	28	4	—	—	—	58	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—
上駒邊城陀市葛葛城智野良	男女	男女	1	—	2	2	1	—	—	—	6	1	—	1	—	4	—	—	—	—	6
		男女	—	—	—	5	5	—	—	—	10	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
上駒邊城陀市葛葛城智野良	男女	男女	1	1	2	11	2	—	—	—	17	1	1	—	2	—	—	—	—	—	4
		男女	1	—	—	8	—	—	—	—	9	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—
上駒邊城陀市葛葛城智野良	男女	男女	7	13	4	9	8	—	—	—	41	3	2	1	3	3	—	—	—	—	12
		男女	4	15	12	16	5	—	—	—	52	2	5	1	2	1	—	—	—	—	—
上駒邊城陀市葛葛城智野良	男女	男女	4	5	—	1	2	—	—	—	12	3	1	—	1	—	—	—	—	—	5
		男女	3	2	—	4	2	—	—	—	11	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
上駒邊城陀市葛葛城智野良	男女	男女	2	—	2	5	6	—	—	—	15	1	—	2	1	—	—	—	—	—	4
		男女	1	—	—	4	1	—	—	—	6	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
上駒邊城陀市葛葛城智野良	男女	男女	—	8	3	17	7	—	—	—	35	—	—	8	4	—	—	—	—	—	14
		男女	—	3	5	13	11	—	—	—	32	—	—	1	4	5	—	—	—	—	—
上駒邊城陀市葛葛城智野良	男女	男女	20	7	2	11	6	—	—	—	47	13	—	1	5	3	—	—	—	—	22
		男女	22	11	2	16	4	—	—	—	56	15	2	—	3	2	—	—	—	—	—
總計	男女	男女	54	61	33	102	42	—	—	2	294	34	9	8	38	16	—	—	—	—	105
		男女	64	51	33	116	41	—	—	2	307	40	9	7	18	19	—	—	—	—	—
	計	118	112	66	218	83	—	—	4	601	74	18	15	56	35	—	—	—	—	—	199
大正四年	男女	男女	—	72	43	119	62	1	—	1	298	—	5	10	28	17	—	—	—	—	60
		男女	—	78	43	120	60	—	—	1	302	—	11	15	26	20	—	—	—	—	—
	計	—	150	86	239	122	1	—	2	600	—	16	25	54	37	—	—	—	—	—	132

傳染病患者及死亡ノ一(郡市別)

(續)

年次	患者										死亡										
	虎列刺	パチス	赤痢	腸室扶斯	實布利亞	發疹扶斯	痘瘡	猩紅熱	ペスト	合計	虎列刺	パチス	赤痢	腸室扶斯	實布利亞	發疹扶斯	痘瘡	猩紅熱	ペスト	合計	
大正三年	男女計	—	36	69	69	63	—	—	7	—	244	—	5	21	23	22	—	—	—	—	71
	—	21	50	42	67	1	—	4	—	185	—	5	9	11	22	—	—	—	—	—	47
	—	57	119	111	130	1	—	11	—	429	—	10	30	34	44	—	—	—	—	—	118
全二一年	男女計	—	22	2	156	59	—	—	1	—	240	—	3	2	27	21	—	—	—	—	53
	—	8	3	135	56	—	—	1	—	203	—	1	1	26	25	—	—	1	—	—	54
	—	30	5	291	115	—	—	2	—	443	—	4	3	53	46	—	—	1	—	—	107
全元年	男女計	—	17	12	22	51	—	—	—	—	102	—	4	4	10	23	—	—	—	—	41
	—	19	16	28	36	—	—	1	—	100	—	4	7	3	13	—	—	—	—	—	27
	—	36	28	50	87	—	—	1	—	202	—	8	11	13	36	—	—	—	—	—	68
明治四十四年	男女計	—	8	107	31	75	—	1	—	—	222	—	1	19	9	30	—	—	—	—	59
	—	4	64	34	66	—	—	1	—	169	—	—	18	13	25	—	—	—	—	—	56
	—	12	171	65	141	—	—	1	—	391	—	1	37	22	25	—	—	—	—	—	115

第一七六

傳染病患者及死亡ノ二(月別)

月次	大正五年										合計	大正四年	全三年	全二一年	全元年	明治四十四年
	虎列刺	パチス	赤痢	腸室扶斯	實布利亞	發疹扶斯	痘瘡	猩紅熱	ペスト	合計						
一月	患死者	—	—	—	7	12	—	—	—	—	19	29	24	29	8	9
	死亡者	—	—	—	2	6	—	—	—	—	8	5	11	6	3	12
二月	患死者	—	—	2	4	11	—	—	1	—	18	32	18	28	10	20
	死亡者	—	—	—	2	5	—	—	—	—	7	11	10	7	6	9
三月	患死者	—	—	2	2	7	—	—	1	—	12	23	17	10	6	20
	死亡者	—	—	1	1	5	—	—	1	—	8	6	2	2	3	8
四月	患死者	—	—	3	4	10	—	—	—	—	17	18	12	11	10	19
	死亡者	—	—	—	1	5	—	—	—	—	6	7	2	8	2	5
五月	患死者	—	—	—	6	7	—	—	1	—	14	24	22	12	7	25
	死亡者	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	4	4	4	4	7
六月	患死者	—	—	1	18	7	2	—	—	—	29	36	12	7	11	7
	死亡者	—	—	4	2	1	—	—	—	—	7	6	2	1	5	2
七月	患死者	—	—	4	14	14	5	—	—	—	37	64	33	39	16	34
	死亡者	—	—	—	4	5	3	—	—	—	12	13	12	10	2	6
八月	患死者	28	39	12	59	4	—	—	—	—	142	115	94	75	28	87
	死亡者	19	8	2	9	—	—	—	—	—	38	22	23	13	13	24
九月	患死者	57	40	15	58	4	—	—	—	—	174	111	86	104	48	62
	死亡者	36	8	2	14	1	—	—	—	—	61	21	18	20	13	17
十月	患死者	33	15	6	38	8	—	—	—	—	100	84	85	61	23	63
	死亡者	19	—	2	9	3	—	—	—	—	33	23	10	12	9	12
十一月	患死者	—	6	1	12	5	—	—	—	—	24	40	50	45	12	24
	死亡者	—	1	1	5	—	—	—	—	—	7	8	12	17	3	6
十二月	患死者	—	—	—	7	8	—	—	—	—	15	24	26	22	21	21
	死亡者	—	—	—	5	5	—	—	—	—	10	6	12	7	5	7
總計	患死者	118	112	66	218	83	—	—	4	—	601	600	429	443	202	391
	死亡者	74	18	15	56	35	—	—	1	—	199	132	118	107	68	115

年	齡	大正五年										大正四年	全三	全二	全元	明治四十四年
		虎列刺	パラチス	赤痢	腸炎	室斯扶	實布利亞	發疹	痘瘡	猩紅熱	ペスト					
滿五年以下	患者死亡	2	—	7	—	48	—	—	—	—	57	100	89	89	60	98
		—	—	—	—	26	—	—	—	—	26	33	31	38	28	46
五年以上	患者死亡	5	5	6	17	27	—	—	—	—	60	59	71	55	24	74
		3	1	—	1	9	—	—	—	—	14	9	19	11	11	14
十年以上	患者死亡	3	13	5	27	3	—	—	1	—	52	56	37	60	18	43
		1	1	—	7	—	—	—	—	—	9	7	4	1	4	9
十年以上	患者死亡	9	21	4	46	3	—	—	1	—	84	83	44	63	23	29
		2	3	1	10	—	—	—	—	—	15	12	10	12	4	3
二十年以上	患者死亡	7	25	7	35	1	—	—	—	—	75	73	36	33	19	34
		4	5	—	7	—	—	—	—	—	16	12	13	7	8	8
二十五年以上	患者死亡	8	9	7	19	—	—	—	—	—	43	40	33	31	13	17
		4	3	1	4	—	—	—	—	—	12	4	4	5	1	3
三十年以上	患者死亡	12	9	4	18	—	—	—	1	—	44	33	26	31	12	21
		8	1	1	4	—	—	—	—	—	12	9	9	7	1	6
三十五年以上	患者死亡	13	8	4	12	—	—	—	1	—	37	36	26	36	13	20
		9	2	1	3	—	—	—	1	—	16	6	7	11	2	4
四十年以上	患者死亡	9	6	3	22	—	—	—	—	—	40	39	17	12	4	15
		5	2	—	12	—	—	—	—	—	19	9	2	2	—	5
四十五年以上	患者死亡	7	5	1	5	1	—	—	—	—	19	28	14	13	6	10
		5	—	—	3	—	—	—	—	—	8	8	4	6	4	5
五十年以上	患者死亡	8	4	2	7	—	—	—	—	—	21	16	14	7	—	6
		5	—	1	1	—	—	—	—	—	6	7	5	1	—	2
五十五年以上	患者死亡	10	3	5	3	—	—	—	—	—	21	8	8	4	3	12
		8	—	4	2	—	—	—	—	—	14	4	2	2	1	3
六十年以上	患者死亡	13	1	2	4	—	—	—	—	—	20	10	4	4	3	9
		11	—	1	1	—	—	—	—	—	13	4	2	2	1	5
六十五年以上	患者死亡	5	—	3	2	—	—	—	—	—	10	8	3	1	2	2
		3	—	1	1	—	—	—	—	—	5	1	1	—	1	1
七十年以上	患者死亡	4	2	3	1	—	—	—	—	—	10	6	3	—	1	—
		4	—	2	—	—	—	—	—	—	6	3	2	—	1	—
七十五年以上	患者死亡	1	1	2	—	—	—	—	—	—	4	5	3	4	1	1
		1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	4	2	2	1	1
年齡不詳	患者死亡	2	—	1	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—
		1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—
總計	患者死亡	118	112	66	218	83	—	—	4	—	607	600	429	443	202	391
		74	18	15	56	35	—	—	1	—	199	132	118	107	68	115

第一七八 種痘成績

大正五年

郡市名	公種痘								私種痘							
	善感人員		不善感人員		檢診未了人員		計		善感人員		不善感人員		計			
	第一期	第二期	第一期	第二期	第一期	第二期	第一期	第二期	第一期	第二期	第一期	第二期	第一期	第二期		
添上	第一回	1,045	903	32	126	2	3	1,079	1,032	4	—	—	—	4	—	
	第二回	44	32	6	70	—	—	50	102	1	—	—	—	1	—	
生駒	第一回	1,216	1,789	418	103	4	17	1,638	1,909	3	8	—	—	3	8	
	第二回	62	86	239	27	7	3	308	116	—	—	—	—	—	—	
山邊	第一回	855	639	8	238	4	5	867	882	—	—	—	—	—	—	
	第二回	7	14	4	235	—	1	11	250	—	—	—	—	—	—	
磯城	第一回	2,189	1,485	36	555	1	—	2,226	2,040	1	—	—	—	1	—	
	第二回	28	47	31	100	—	—	59	147	—	—	—	—	—	—	
宇陀	第一回	1,181	494	20	424	4	—	1,205	918	1	—	—	—	1	—	
	第二回	7	102	8	279	—	—	15	381	—	—	—	—	—	—	
高市	第一回	1,346	912	23	365	16	18	1,385	1,295	2	2	—	—	2	2	
	第二回	41	22	2	82	—	—	43	104	—	—	—	—	—	—	
北葛城	第一回	1,876	1,033	28	463	69	64	1,973	1,560	12	4	1	—	13	4	
	第二回	53	62	1	357	6	9	60	428	2	1	1	—	3	1	
南葛城	第一回	894	578	58	319	20	8	972	905	6	11	1	—	7	11	
	第二回	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
宇智	第一回	785	348	2	269	—	—	787	617	2	—	—	—	2	—	
	第二回	2	26	2	263	—	—	4	289	—	—	—	—	—	—	
吉野	第一回	3,015	1,806	94	845	67	49	3,176	2,700	7	7	—	—	7	7	
	第二回	73	103	13	407	—	—	86	510	—	—	—	—	—	—	
奈良	第一回	998	964	7	47	—	—	1,005	1,011	43	4	—	—	43	4	
	第二回	4	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	
總計	第一回	15,400	10,951	726	3,754	187	164	16,313	14,869	81	36	2	—	83	36	
	第二回	321	494	306	1,820	13	13	640	2,927	3	1	1	—	4	1	
	計	15,721	11,445	1,032	5,574	200	177	16,953	17,796	84	37	3	—	87	37	
大正四年	第一回	15,960	7,597	457	4,412	118	67	16,535	12,076	64	16	1	2	65	18	
	第二回	362	504	186	1,786	7	20	555	2,310	4	1	—	16	4	17	
	計	16,322	8,101	643	6,198	125	87	17,090	14,386	68	17	1	18	69	35	
全三年	第一回	16,815	7,554	258	4,918	109	90	17,182	12,362	98	15	6	18	104	33	
	第二回	358	425	117	1,830	9	13	484	2,268	3	—	—	1	3	1	
	計	17,173	7,779	375	6,748	118	103	17,666	14,630	101	15	6	19	107	34	
全二年	第一回	15,891	6,469	409	5,303	175	916	16,475	12,688	100	62	1	59	101	121	
	第二回	319	439	134	2,323	13	141	466	2,903	—	8	1	1	1	9	
	計	16,210	6,908	543	7,626	188	1,057	16,941	15,591	100	70	2	60	102	130	
全元年	第一回	15,074	7,945	1,248	5,135	249	159	16,571	13,239	110	20	3	23	113	43	
	第二回	524	497	453	2,058	18	27	995	2,582	—	2	—	16	—	18	
	計	15,598	8,442	1,701	7,193	267	186	17,566	15,821	110	22	3	39	113	61	

第一七九 私立病院

大正五年

名稱	所在地	創立年月	治療的	職員				患者			
				醫師	藥局員	看病人 男 女	計	入院	外來	計	
奈良病院	奈良市水門町	明治二十一年九月	全科	2	1	—	3	6	55	941	996
矢追病院	全高畑町	全二十二年九月	全科	1	1	—	—	2	8	1,453	1,461
杉原病院	全中筋町	全四十四年六月	全科	1	1	—	1	3	2	1,626	1,628
大和皮膚病院	山邊郡二階堂村	全三十五年九月	皮膚科	1	—	—	—	1	2	84	86
岩井病院	全丹波市町	大正二年十月	全科	1	1	—	2	4	21	1,020	1,041
櫻井病院	磯城郡櫻井町	全四年二月	全科	3	2	—	2	7	79	3,651	3,730
奧山病院	全三輪町	全五年十二月	全科	3	2	—	4	9	7	270	277
回春病院	北葛城郡高田町	明治四十三年三月	全科	1	1	—	1	3	9	544	553
御所病院	南葛城郡御所町	全四十年十月	全科	2	1	—	—	3	44	828	872
芳野病院	吉野郡吉野村	全四十五年七月	全科	1	—	—	—	1	12	700	712
總計				16	10	—	13	49	239	11,117	11,356
大正四年				14	8	—	12	34	184	10,354	10,538
大正三年				14	8	1	13	36	202	9,053	9,255
大正二年				18	9	1	15	43	168	8,556	7,724

第一八〇 私立病院患者病症別

大正五年

名稱	傳染病	發育及營養病	皮膚及筋病	骨及關節病	血行病	神經系及五官病	呼吸器病	消化器病	泌尿及生殖器病	外傷性諸病	合計	呼吸器內病
奈良病院	3	8	90	20	18	43	86	209	52	76	605	24
	1	5	57	8	8	23	51	137	28	18	336	15
矢追病院	5	20	3	—	4	4	293	591	5	—	925	27
	3	9	5	7	15	9	198	275	4	3	528	20
杉原病院	7	2	5	4	9	46	249	417	17	16	772	27
	6	—	7	3	12	94	278	450	—	4	854	39
大和皮膚病院	12	—	23	2	—	1	—	13	5	3	59	—
	3	—	5	—	—	2	—	12	2	1	25	—
岩井病院	3	4	120	12	4	93	74	175	43	37	565	6
	5	3	82	9	4	82	82	148	29	11	455	8
櫻井病院	2	18	64	42	57	420	520	509	70	170	1,872	7
	1	24	58	29	54	382	480	428	287	36	1,779	9
回春病院	—	3	41	5	10	41	48	85	52	40	325	7
	2	1	30	3	12	35	26	74	21	15	219	4
御所病院	7	2	54	3	4	31	82	214	26	7	430	48
	4	1	14	—	2	28	38	58	249	4	398	8
芳野病院	4	4	34	12	11	70	39	135	23	11	343	—
	2	—	32	7	6	58	38	154	35	25	357	4
奧山病院	—	3	17	15	4	18	26	48	29	9	169	9
	1	4	12	8	2	13	14	31	13	3	101	3
總計	43	64	451	115	121	767	1,417	2,396	322	369	6,065	155
	28	47	302	74	115	726	1,205	1,767	668	120	5,052	110
	71	111	753	189	236	1,493	2,622	4,163	990	489	11,117	265

私立病院患者病症別

(續)

名稱	傳染性病	發育及營養病	皮膚及筋病	骨及關節病	血行病	神經系及五官病	呼吸器病	消化器病	泌尿及生殖器病	外 傷 性諸病	合計	呼吸器病ノ内病	
													男
大正四年	男女計	42	63	496	84	94	712	1,148	2,075	320	469	5,503	145
	男	29	56	400	62	112	704	1,133	1,556	324	162	5,038	81
	女	71	119	896	146	206	1,416	2,281	3,631	1,144	631	10,541	226
全 三年	男女計	35	42	433	62	81	708	1,034	2,259	202	448	5,304	83
	男	16	42	325	57	83	538	721	1,538	441	190	3,951	101
	女	51	84	758	119	164	1,246	1,755	3,797	643	638	9,255	187
全 二年	男女計	104	75	336	101	107	772	922	1,882	252	398	4,950	169
	男	91	60	244	67	127	733	577	1,343	352	180	3,774	107
	女	195	135	580	168	234	1,505	1,499	3,226	604	578	8,724	276

第一八一

娼 妓 健 康 診 斷

大正五年

遊 廓 所 在 地	娼 妓			一 年 間 檢 查 回 數	受 驗 者 人 員					受 檢 者 每 百 = 付	
	年 末 現 員	一 平 均 日 數	患 者		患 者			合 計	健 康 者	患 者	健 康 者
					真 性	假 性	其 他				
奈 良 市	214	164	104	3	229	97	329	15,161	2.17	98.51	
			104	2	76	40	118	9,989	1.18	98.83	
郡 山 町	7	7	105	8	5	2	8	687	1.16	98.85	
			105	1	177	56	241	12,371	1.95	98.09	
總 計	493	406	418	14	487	195	696	38,208	1.82	98.21	
大 正 四 年	491	433	420	3	462	169	634	40,125	1.56	98.44	
全 三 年	485	406	416	6	473	181	660	39,330	1.65	98.35	
全 二 年	433	360	386	10	461	201	672	34,196	1.96	98.04	
全 元 年	422	372	418	23	686	211	920	24,580	3.61	96.39	
明 治 四 十 四 年	387	346	416	11	529	844	1,384	23,059	5.66	94.34	

第一八二

壯 丁 身 體 檢 查 成 績 ノ 一 (種 類 別)

大正五年

郡 市 別	甲 種	乙 種		丙 種	丁 種	戊 種	合 計	百 分 比 例					
		第 一	第 二					甲 種	乙 種		丙 種	丁 種	戊 種
									第 一	第 二			
添 上	147	64	80	92	5	1	389	37.79	16.45	20.57	23.65	1.29	0.26
生 駒	309	102	113	168	32	1	725	42.62	14.07	15.59	23.17	4.41	0.14
山 邊	122	72	94	79	13	1	381	32.02	16.27	24.67	20.73	3.41	0.26
磯 城	271	160	184	195	35	—	845	32.07	18.93	21.78	23.08	4.14	—
宇 陀	111	70	89	97	14	—	381	29.13	18.37	23.36	25.46	3.67	—
高 市	190	103	109	97	29	1	529	28.36	19.47	20.60	18.34	5.48	0.19
北 葛 城	289	126	132	177	44	—	768	37.63	16.41	17.19	24.05	5.73	—
南 葛 城	113	53	80	62	26	—	334	33.83	15.87	23.95	18.56	7.78	—
宇 智	92	39	59	62	5	—	257	35.80	15.18	22.96	24.12	1.95	—

壯丁身體檢查成績ノ一(種類別)

(續)

郡市別	甲種	乙種		丙種	丁種	戊種	合計	百分比					
		第一	第二					甲種	乙種		丙種	丁種	戊種
									第一	第二			
吉野	331	134	226	196	32	1	920	35.98	14.57	24.57	21.30	3.48	0.11
奈良	65	36	60	75	9	1	246	26.42	14.63	24.39	30.49	3.66	0.41
總計	2,040	959	1,226	1,300	244	6	5,775	35.32	16.61	21.23	22.51	4.23	0.10
大正四年	1,695	627	1,748	1,361	318	11	5,760	29.42	10.89	30.35	23.63	5.52	0.19
全三年	1,872	594	1,168	1,494	276	11	5,415	34.57	10.97	21.57	27.59	5.10	0.20
全二年	1,515	398	1,726	1,209	239	24	5,111	29.64	7.78	33.76	23.65	4.67	0.49
全元年	1,595	672	1,803	1,190	261	6	5,527	28.86	12.16	32.62	21.53	4.72	0.11
明治四十四年	1,361	541	1,256	943	324	9	4,434	30.69	12.20	28.32	21.26	7.30	0.20

本表中 (一)甲種ハ身長五尺以上ニシテ身体強健ナルモノ、(二)乙種ハ身長五尺以上ニシテ身体甲種ニ亞クモノ即チ其体格比較的良好ナルモノヲ第一乙種トシ之ニ亞クモノヲ第二乙種トス、(三)丙種ハ身長五尺以上ニシテ身体乙種ニ亞クモノ及身長五尺未滿、四尺八寸以上ニシテ丁種、戊種ニ當ラサルモノ、(四)丁種ハ徵兵検査規則第二條ニ當ル者及身長四尺八寸ニ滿タサル者、(五)戊種ハ徵兵令第二十條ニ該當ノ者トス以下各表ノ總數ニ於テ符合セサルモノアルハ測尺不能者ハ翌年廻等アルニ由ル

第一八三

壯丁身體檢查成績ノ二(身長區分)

大正五年

郡市名	身長區分								合計	百分比							
	五尺六寸以上	五尺五寸以上	五尺四寸以上	五尺三寸以上	五尺二寸以上	五尺一寸以上	五尺	五尺未滿		五尺六寸以上	五尺五寸以上	五尺四寸以上	五尺三寸以上	五尺二寸以上	五尺一寸以上	五尺以上	五尺未滿
添上	20	35	50	80	91	49	37	27	389	5.14	8.95	12.85	20.57	23.39	12.60	9.51	6.94
生駒	25	48	86	133	178	131	62	60	723	3.46	6.64	11.89	18.40	17.70	18.12	8.58	8.30
山邊	18	28	61	67	71	67	35	34	381	4.72	7.35	16.01	17.59	18.61	17.59	9.19	8.92
磯城	29	58	86	164	176	152	97	81	843	3.44	6.88	10.20	19.36	20.88	18.98	11.51	9.61
宇陀	12	23	40	64	80	68	42	52	381	3.15	6.04	10.40	16.80	21.00	17.84	11.02	13.65
高市	23	29	66	105	116	82	61	47	529	4.35	5.48	12.48	19.85	21.93	15.50	11.53	8.88
北葛城	22	31	80	143	180	146	90	76	768	2.86	4.04	10.42	18.62	23.44	19.01	11.72	9.90
南葛城	10	23	30	67	65	60	47	32	334	2.99	6.89	8.98	20.06	19.46	17.96	14.07	9.58
宇智	9	14	30	52	61	37	29	24	256	3.52	5.47	11.72	20.31	23.83	14.45	11.33	9.38
吉野	16	47	93	166	203	173	125	96	919	1.74	5.11	10.12	18.06	22.09	18.82	13.60	10.45
奈良	9	15	24	47	61	51	22	17	246	3.66	6.09	9.76	19.11	24.79	20.73	8.94	6.91
總計	193	351	646	1,088	1,282	1,016	647	546	5,769	3.35	6.08	11.20	18.86	22.22	17.61	11.22	9.46
大正四年	189	352	632	1,027	1,241	1,091	645	564	5,741	3.29	6.13	11.01	17.89	21.62	19.00	11.24	9.82
全三年	158	308	640	933	1,139	1,000	658	570	5,406	2.92	5.70	11.84	17.26	21.07	18.30	12.17	10.54
全二年	121	272	561	899	1,042	990	682	530	5,097	2.37	5.33	11.00	17.63	20.41	19.42	13.38	10.39
全元年	142	264	613	963	1,212	1,013	705	596	5,508	2.58	4.79	11.13	17.48	22.00	18.39	12.80	10.82
明治四十四年	129	279	529	811	950	737	534	465	4,434	2.90	6.29	11.93	18.29	21.42	16.62	12.04	10.48

第一八四

壯丁身體檢查成績ノ三 (體重區分)

大正五年

郡市名	六以上 十貫上	五以上 十貫上	四以上 十貫上	三以上 十貫上	二以上 十貫上	二未 十貫滿	合計	百分比					
								十六貫以上	十五貫以上	十四貫以上	十三貫以上	十二貫以上	十二貫未滿
添上	22	65	84	97	76	45	389	5.66	16.71	21.59	24.94	19.54	11.72
生駒	40	100	166	204	141	74	725	5.52	13.79	22.90	28.14	19.45	10.21
山邊	21	53	78	110	83	36	381	5.51	13.91	20.47	28.87	21.78	9.45
磯城	35	106	179	249	173	103	845	4.14	12.54	21.18	29.47	20.47	12.19
宇陀	23	42	83	102	84	47	381	6.04	11.02	21.81	26.77	22.05	12.34
高市	36	79	138	125	104	47	529	6.81	14.93	26.09	23.63	19.66	8.88
北葛	35	114	161	218	143	97	768	4.56	14.84	20.96	28.38	18.62	12.63
南葛	21	37	78	95	64	39	334	6.29	11.08	23.35	28.44	19.16	11.68
宇智	12	34	62	63	55	30	256	4.69	12.34	24.22	24.61	20.79	10.78
吉野	63	102	210	245	182	117	919	6.86	11.10	22.85	26.66	19.80	12.95
奈良	15	22	30	73	64	45	247	6.07	8.10	12.15	29.55	25.91	18.22
總計	323	752	1,269	1,581	1,169	730	5,774	5.59	13.02	21.98	27.38	20.25	12.64
大正四年	356	688	1,230	1,564	1,175	728	5,741	6.20	11.98	21.43	27.24	20.47	12.68
全三年	231	540	1,114	1,471	1,223	828	5,406	4.27	9.99	20.61	27.21	22.60	15.32
全二年	232	567	1,090	1,409	1,139	666	5,103	4.54	11.11	21.35	27.61	22.32	13.05
全元年	240	559	1,180	1,525	1,197	810	5,511	4.35	10.14	21.43	27.67	21.72	14.70
明治四十四年	251	492	953	1,175	958	605	4,434	5.32	11.30	21.59	26.51	21.64	13.64

第一八五

壯丁身體檢查成績ノ四 (有病者人員)

大正五年

郡市名	検査總員	有病者				検査總員百人 ニ對シ百分比 例
		花柳病患者	トヲホーム 患者	其他ノ患者	合計	
添上	389	10	71	47	128	32.90
生駒	725	15	231	18	264	36.41
山邊	381	2	64	61	127	33.33
磯城	845	17	262	—	279	33.02
宇陀	381	3	33	24	60	15.75
高市	529	4	185	52	241	45.63
北葛	768	9	324	65	398	51.82
南葛	334	1	105	16	122	36.53
宇智	257	4	32	122	158	61.37
吉野	920	5	57	—	62	6.73
奈良	246	4	28	131	163	66.26
總計	5,775	74	1,392	536	2,002	34.67
大正四年	5,760	182	1,129	611	1,922	33.38

壯丁身體檢查成績ノ四 (有病者人員)

(續)

年次	検査總員	有病者				検査總員百人ニ對シテノ百分比
		花柳病患者	トラホーム患者	其他ノ患者	合計	
大正三年	5,406	100	870	619	1,589	29.39
大正二年	5,111	87	1,075	464	1,626	38.34
大正元年	5,527	81	1,448	436	1,965	35.55
明治四十四年	4,434	139	959	?	1,098	24.76

第一八六 公立小學校兒童身體檢查成績年齡別ノ一 (男、身長) 大正六年四月

郡市名	七年	八年	九年	十年	十一年	十二年	十三年	十四年	十五年	十六年	十七年	十八年
添上	3.61	3.70	3.87	3.94	4.14	4.21	4.41	4.35	4.81	—	—	—
生駒	3.46	3.67	3.89	3.95	4.17	4.37	4.38	4.38	4.52	—	—	—
山邊	3.57	3.70	3.71	3.74	4.11	4.28	4.46	4.61	4.93	4.96	—	—
磯城	3.54	3.61	3.82	3.91	4.11	4.31	4.34	4.54	4.74	4.84	—	—
宇陀	3.50	3.65	3.80	3.88	4.13	4.19	4.35	4.61	4.77	4.96	—	—
高市	3.54	3.69	3.83	3.96	4.12	4.28	4.08	4.58	4.70	4.80	—	—
北葛城	3.52	3.67	3.95	3.97	4.12	4.26	4.30	4.27	4.61	4.70	—	—
南葛城	3.52	3.69	3.86	3.97	4.12	4.31	4.44	4.56	4.72	4.83	—	—
宇智	3.53	3.70	3.86	3.96	4.11	4.33	4.36	4.60	4.59	4.82	—	—
吉野	3.50	3.76	3.91	4.06	4.13	4.31	4.42	4.52	4.61	4.75	—	—
奈良	3.52	3.70	3.89	4.01	4.18	4.29	4.36	4.87	—	—	—	—
平均	3.52	3.68	3.85	3.94	4.13	4.28	4.53	4.53	4.70	4.83	—	—
全國平均	3.53	3.67	3.83	3.98	4.13	4.26	4.41	4.57	4.71	4.81	—	—
大正五年	3.50	3.68	3.82	4.00	4.10	4.27	4.41	4.54	4.69	4.71	4.72	—
大正四年	3.51	3.67	3.82	3.99	4.09	4.27	4.39	4.50	4.60	4.81	5.08	—
大正三年	3.51	3.66	3.82	3.96	4.08	4.26	4.42	4.53	4.68	4.72	4.97	—
大正二年	3.53	3.68	3.86	3.96	4.13	4.27	4.42	4.51	4.65	4.75	4.23	—

第一八七 公立小學校兒童身體檢查成績年齡別ノ二 (女、身長) 大正六年四月

郡市名	七年	八年	九年	十年	十一年	十二年	十三年	十四年	十五年	十六年	十七年
添上	3.52	3.62	3.95	4.08	4.08	4.26	4.46	4.60	4.72	—	—
生駒	3.52	3.67	3.93	3.91	4.13	4.21	4.39	4.46	4.56	—	—
山邊	3.47	3.63	3.78	3.94	4.07	4.27	4.49	4.56	4.78	—	—
磯城	3.50	3.51	3.69	3.90	4.03	4.23	4.35	4.44	4.67	—	—

公立小學校兒童身體檢查成績年齡別ノ二(女、身長) (續)

郡市名	七年	八年	九年	十年	十一年	十二年	十三年	十四年	十五年	十六年	十七年
宇陀市	3.45	3.61	3.73	3.84	4.02	4.16	4.34	4.53	4.50	—	—
高市	3.48	3.63	3.79	3.92	4.09	4.24	4.41	4.68	4.61	—	—
北葛城	3.48	3.63	3.64	3.80	3.96	4.25	4.46	4.56	4.57	—	—
南葛城	3.46	3.69	3.78	3.91	4.08	4.22	4.50	4.69	4.71	—	—
宇智	3.47	3.59	3.78	3.93	4.04	4.21	4.32	4.51	—	—	—
吉野	3.51	3.68	3.82	3.93	4.13	4.25	4.43	4.54	4.60	—	—
奈良	3.42	3.59	3.83	3.94	4.09	4.28	4.17	4.43	—	—	—
平均	3.44	3.61	3.75	3.91	4.06	4.23	4.38	4.34	4.63	—	—
全國平均	3.48	3.63	3.78	3.93	4.08	4.75	4.43	4.58	4.66	—	—
大正五年	3.56	3.62	3.74	3.90	4.06	4.23	4.36	4.49	4.67	4.62	4.86
大正四年	3.46	3.62	3.81	3.90	4.05	4.20	4.35	4.53	4.56	4.70	4.88
大正三年	3.48	3.61	3.81	3.92	4.05	4.20	4.35	4.49	4.64	4.65	?
大正二年	3.49	3.62	3.76	3.90	4.03	4.29	4.46	4.47	4.66	4.66	?

第一八八 公立小學校兒童身體檢查成績年齡別ノ三(男、體重) 大正六年四月

郡市名	七年	八年	九年	十年	十一年	十二年	十三年	十四年	十五年	十六年	十七年
添生山	4.774	5.115	5.697	6.010	6.787	7.287	8.018	8.477	10.408	—	—
上駒邊	4.780	5.150	5.660	6.090	6.610	7.300	7.760	7.680	9.400	—	—
磯城	4.800	5.230	5.709	6.170	6.713	7.279	8.263	9.008	10.273	10.307	—
宇陀市	4.713	5.109	5.450	6.043	6.706	7.207	7.928	8.575	9.770	9.716	—
高市	4.653	5.007	5.550	6.209	6.764	6.676	7.799	8.697	10.150	12.560	—
北葛城	4.672	5.220	5.138	6.515	7.378	7.911	8.246	12.098	10.720	10.720	—
南葛城	4.570	4.880	5.300	5.920	6.590	7.200	7.550	8.470	9.280	8.620	—
宇智	4.692	5.094	5.520	6.148	6.786	7.360	7.933	8.596	8.985	9.745	—
吉野	4.770	5.055	5.784	5.978	6.731	7.142	7.788	8.891	9.011	9.950	—
奈良	4.791	5.102	5.615	5.207	6.718	7.211	7.792	8.223	9.296	9.982	—
平均	4.313	5.130	5.464	6.040	6.682	7.200	7.463	9.900	—	—	—
平均	4.684	5.105	5.535	6.030	6.769	7.259	7.866	8.965	9.721	10.210	—
全國平均	4.664	5.113	5.607	6.117	6.664	7.331	7.977	8.794	9.648	10.249	—
大正五年	4.701	5.092	5.520	6.084	6.655	7.214	7.806	8.646	9.570	10.611	7.909
大正四年	4.666	5.071	5.559	6.127	6.619	7.215	7.636	8.473	9.079	10.009	9.525
大正三年	4.662	5.034	5.581	6.144	6.596	7.130	7.657	8.623	9.328	9.099	10.934
大正二年	4.674	5.076	5.617	6.020	6.562	7.159	7.662	8.507	9.245	10.076	7.735

第一八九 公立小學校兒童身體檢查成績年齡別ノ四(女、體重) 大正六年四月

郡市名	七年	八年	九年	十年	十一年	十二年	十三年	十四年	十五年	十六年	十七年	
添生山磯宇高北南宇吉奈	上	4.090	4.950	5.380	5.990	6.200	7.050	7.550	8.760	10.500	—	—
	駒邊	4.580	5.000	5.410	5.900	6.750	7.270	7.860	7.070	—	—	—
	城	4.591	4.872	5.462	5.948	6.485	7.270	8.262	7.075	9.851	—	—
	陀	4.420	4.900	5.332	5.764	6.506	7.112	7.810	8.460	9.760	—	—
	市	4.367	4.804	5.259	5.787	6.331	7.220	7.747	8.772	10.260	—	—
	城	4.722	4.902	5.391	5.837	6.465	7.119	8.008	9.230	9.396	—	—
	葛	4.350	4.900	5.380	5.860	6.410	7.370	8.830	8.990	8.560	—	—
	城	4.486	4.860	5.385	5.879	6.553	7.141	8.257	9.483	9.907	—	—
	智野	4.470	4.829	5.320	5.746	6.380	7.061	7.492	8.496	—	—	—
良	4.431	4.912	5.318	6.042	6.351	6.927	7.588	8.419	10.081	—	—	
		4.525	4.870	5.312	5.836	6.500	7.157	6.817	9.140	—	—	
平均	4.457	4.896	5.364	5.871	6.451	7.154	7.838	8.717	9.789	—	—	
全國平均	4.503	4.907	5.385	5.926	6.500	7.220	8.105	9.205	9.915	—	—	
大正五年	4.456	4.876	5.380	5.893	6.442	7.091	8.028	8.658	9.779	10.480	12.089	
四年	4.469	4.823	5.312	5.712	6.343	7.100	7.721	8.595	9.285	10.616	—	
三年	4.393	4.854	5.293	5.833	6.196	7.123	7.744	8.643	9.775	11.443	11.959	
二年	4.554	4.838	5.163	5.708	6.332	7.813	7.692	8.567	9.504	10.661	—	

第一九〇 公立小學校兒童身體檢查成績年齡別ノ五(男、胸圍) 大正六年四月

郡市名	七年	八年	九年	十年	十一年	十二年	十三年	十四年	十五年	十六年	十七年	
添生山磯宇高北南宇吉奈	上	1.80	1.85	1.87	1.91	2.06	2.08	2.16	2.13	2.40	—	—
	駒邊	1.82	1.82	1.88	1.91	2.02	2.08	2.13	2.23	2.18	—	—
	城	1.81	1.86	1.93	1.96	2.04	2.09	2.11	2.26	2.37	2.35	—
	陀	1.82	1.85	1.91	1.99	2.04	2.09	2.13	2.26	2.30	2.40	—
	市	1.81	1.87	1.93	1.96	2.08	2.12	2.16	2.22	2.39	2.61	—
	城	1.81	1.86	1.91	2.03	2.04	2.11	2.16	2.22	2.30	2.30	—
	葛	1.76	1.86	1.90	1.96	2.09	2.10	2.11	2.55	2.32	2.20	—
	城	1.86	1.87	1.92	1.93	2.07	2.12	2.13	2.27	2.36	2.39	—
	智野	1.80	1.83	1.92	1.99	2.03	2.09	2.15	2.24	2.25	2.33	—
良	1.77	1.84	1.91	1.96	2.03	2.17	2.19	2.23	2.28	2.37	—	
	1.80	1.85	1.89	1.94	2.04	2.09	2.08	2.37	—	—	—	
平均	1.80	1.85	1.90	1.95	2.04	2.10	2.13	2.27	2.31	2.36	—	

公立小學校兒童身體檢查成績年齡別ノ五(男、胸圍) (續)

年次	七年	八年	九年	十年	十一年	十二年	十三年	十四年	十五年	十六年	十七年
全國平均	1.79	1.86	1.91	1.98	2.04	2.10	2.17	2.25	2.33	2.39	—
大正五年	1.80	1.89	1.90	1.96	2.03	2.08	2.15	2.23	2.29	2.37	2.34
大正四年	1.78	1.83	1.92	1.98	2.04	2.09	2.15	2.20	2.28	2.32	2.29
大正三年	1.77	1.82	1.91	1.98	2.02	2.08	2.14	2.21	2.25	2.32	2.42
大正二年	1.79	1.85	1.93	1.98	2.03	2.08	2.15	2.29	2.27	2.35	2.15

第一九一 公立小學校兒童身體檢查成績年齡別ノ六(女、胸圍) 大正六年四月

郡市名	七年	八年	九年	十年	十一年	十二年	十三年	十四年	十五年	十六年	十七年
添上	1.53	1.75	1.71	1.70	1.73	1.88	2.11	2.20	2.34	—	—
生駒	1.69	1.78	1.81	1.80	1.89	1.94	2.06	2.01	—	—	—
山邊	1.73	1.77	1.85	1.96	1.97	2.04	2.11	2.17	2.34	—	—
磯城	1.72	1.77	1.84	1.90	1.99	2.02	2.10	2.16	2.25	—	—
宇陀	1.73	1.80	1.85	1.91	1.97	1.97	2.13	2.24	2.31	—	—
高市	1.73	1.77	1.84	1.89	1.96	2.06	2.12	2.24	2.33	—	—
北葛	1.71	1.72	1.79	1.87	1.95	2.08	2.03	2.45	2.16	—	—
南葛	1.73	1.78	1.86	1.95	1.99	2.05	2.16	2.37	2.32	—	—
宇智	1.73	1.75	1.85	1.88	1.99	2.02	2.08	2.16	—	—	—
吉野	1.75	1.83	1.88	2.01	2.04	2.02	2.25	2.29	2.43	—	—
奈良	1.72	1.76	1.82	1.87	1.96	1.99	1.99	2.28	—	—	—
平均	1.70	1.77	1.82	1.88	1.94	2.01	2.01	2.23	2.31	—	—
全國平均	1.73	1.79	1.84	1.90	1.97	2.04	2.13	2.23	2.29	—	—
大正五年	1.72	1.76	1.86	1.94	1.99	2.06	2.10	2.21	2.30	2.37	2.48
大正四年	1.71	1.87	1.85	1.80	1.97	2.02	2.12	2.18	2.30	2.36	—
大正三年	1.71	1.74	1.83	1.89	1.96	2.06	2.12	2.19	2.24	2.49	2.56
大正二年	1.74	1.79	1.82	1.89	1.95	1.96	2.10	2.18	2.31	2.33	?