

衛 生

	師		375	
醫		醫	26	
齒	科	婆	409	
產		婦	76	
看	護	者	257	
鍼	灸 術	師	24	
藥	劑	商	335	
製藥者及藥種			5,390	
死亡人員	病死者	男	5,323	
		女	10,713	
	變死者	男	199	
		女	115	
	不明及原因不詳	男	314	
		女	258	
	合計	男	262	
		女	520	
			合計	11,547
	傳染病	患	者	601
死		亡	132	
種痘人員	公	種痘	31,476	
		種痘	104	
	善	善感	24,423	
		不善感	6,841	
		檢診未了人員	212	

大正四年十二月三十一日現在

第一九三

醫

師

郡市名	大學卒業	高等專門學校卒業	府縣立學校醫學卒業	試驗	舊試驗	從來	從來開業醫子弟	齒科	限地	合計	醫師一人ニ付口
添生	—	—	9	8 × 1	—	4	—	—	—	21 × 1	1,959
上駒邊	—	6	12	11	4	10	1	3	—	47	1,538
山磯	—	1	9	10 × 1	2	4	1	2	—	29 × 1	1,360
宇高	1	5	6	8	2	8	—	4	—	34	2,349
北南	2	2	6	4	1	12	—	1	—	28	1,493
宇吉	1	1	8	6	1	4	—	3	—	24	2,063
奈良	—	3	12	7	2	15	—	4	—	43	1,614
葛	—	1	5	3 × 1	4	4	—	2	—	19 × 1	1,688
智野	—	2	3	7	4	3	—	3	—	22	1,265
良	1	6	21	21	3	14	6	—	9	81	1,307
奈	4	11	16	3 × 1	3	8	—	4	—	49 × 1	849
總計	9	38	107	88 × 4	26	86	8	26	9	397 × 4	1,513
大正三年	9	35	105	87	26	90	8	25	9	394	1,532
大正二年	10	29	100	78	25	88	12	17	10	369	1,620
大正元年	10	30	92	71	25	103	12	13	9	365	1,615
明治四十四年	10	30	84	67	28	106	12	8	14	355	1,661
明治四十三年	9	23	80	65	29	108	12	9	10	345	1,696

表中 ×印ハ女醫ヲ示ス

第一九四

產婆看護婦鍼灸術及藥舖

大正四年十二月三十一日現在

郡市名	產婆	看護婦	鍼灸術				藥			舖			產婆一人ニ付	
			鍼治	灸治	鍼兼灸治	計	藥劑師	製藥者	藥種商	賣藥	藥行商	製造	請賣	生産
添生	26	1	1	1	11	13	—	—	9	23	84	333	53.03	6.04
上駒邊	25	6	8	11	24	43	—	3	28	74	247	89	39.85	2.95
山磯	29	2	1	—	14	15	—	—	16	30	154	30	35.95	5.58
宇高	49	6	2	8	18	28	4	—	21	92	131	371	60.42	4.26
北南	34	2	1	1	16	18	—	1	22	56	258	63	39.11	3.91
宇吉	39	4	1	1	4	6	1	—	21	278	101	3,540	47.66	3.41
奈良	59	19	—	1	23	24	2	3	31	90	1,388	997	46.31	2.86
葛	17	1	5	—	15	20	2	1	25	173	69	165	80.41	3.94
智野	23	6	1	—	10	11	2 × 1	1	25	41	271	61	42.22	3.56
良	34	5	2	4	27	33	4	1	75	132	695	297	115.15	9.17
奈	34	24	22	3	21	46	8	3	49	52	94	35	28.97	2.73
總計	409	76	44	30	183	257	23 × 1	13	322	1,041	3,492	5,981	52.88	4.19

産婆看護婦鍼灸術及薬舖

(續)

年次	産婆	鍼灸術				薬				舖			産婆一人=付	
		鍼治	灸治	鍼兼灸	計	藥劑師	製藥者	藥種商	賣		藥行商	生産	死産	
									製造	請賣				
大正三年	462	42	31	187	260	25	12	315	1,076	4,699	8,159	48,58	3,86	
大全二年	485	48	30	182	255	19	12	314	924	5,490	10,290	44,55	4,18	
全元年	420	40	27	197	264	14	10	290	854	4,445	6,182	52,32	4,60	
明治四十四年	× ⁴²⁴ ₁₃	36	28	202	266	20	17	559	825	9,595	9,841	52,64	4,85	
全四十四年	× ⁴¹² ₂₂	57	63	434	554	16	17	544	805	9,269	8,100	51,94	5,09	

表中 産婆一人=付生産ハ本籍人ヲ死産ハ現住者ニ對スル分ヲ表記セリ
 ×印ヲ冠スモノハ現地産婆ヲ別記セルモノナリ

第一九五

死亡者病類ノ一 (郡市別)

大正四年

病類	添上		生駒		山邊		磯城		宇陀		高市		北葛城		南葛城		宇智		吉野		奈良		合計			
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	計	
	腸 窒 扶 斯	5	9	2	7	4	1	4	2	2	—	3	1	3	3	—	1	2	1	5	6	2	4	32	35	67
發 疹 窒 扶 斯	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
再 歸 熱 病	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
傳 刺 利 亞	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
麻 瘡 瘡 疹 熱 病	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
染 麻 疹 熱 病	5	5	13	21	1	1	1	—	3	3	4	1	3	2	2	3	—	2	5	8	3	1	40	38	78	
猩 紅 咳 亞	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
性 實 扶 瑤 利 亞	1	2	2	3	—	—	2	2	—	—	1	2	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	13	18	31
格 魯 布	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4
流 行 性 感 胃	1	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	1	1	7	5	12
病 流 行 性 腦 脊 髓 炎	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4
虎 列 刺 病	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
赤 痢 病 (颯風病)	1	1	2	1	—	—	—	—	2	6	—	—	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	15	23
及 丹 毒 風 傷 篤 熱	3	—	1	1	1	—	5	1	4	5	4	5	5	—	1	—	—	2	3	1	4	—	—	27	19	46
全 破 傷 風 傷 篤 熱	1	—	1	—	—	1	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3	9
百 膿 毒 症 及 敗 血 症 (産 毒 熱 ヲ 除 ク)	—	—	3	3	1	4	2	6	4	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	14	28
炭 疽 熱 病	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
身 皮 疽 又 ハ 鼻 疽 病	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
狂 犬 病	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
病 ア ク チ ノ ミ コ セ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
肺 結 核	15	14	34	35	8	11	23	35	14	17	25	25	24	20	14	10	17	18	44	49	24	19	242	253	495	
粟 粒 結 核	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7	14
結 核 性 腦 膜 炎	3	1	—	—	1	2	4	5	—	—	3	2	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	22	39
腸 結 核	1	7	—	13	3	2	8	19	3	16	3	6	2	9	1	2	3	3	10	15	2	7	36	99	135	

死亡者病類ノ一 (郡市別)

(續)

病類	添上		生駒		山邊		磯城		宇陀		高市		北葛城		南城葛		宇智		吉野		奈良		合計					
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	計			
ボツト氏病														1										1	—	1		
白他臟器ノ結核				1																					—	1	1	
其他全身結核		1		1		1		3		2	1	1	2	1	1	2								6	11	17		
顯徵遺傳毒				1																					1	1	2	
毒	1		3	2			2	1		1	1	2	1	3	3	1	1	1	1					13	12	25		
其他ノ傳染病	4	1	5	3	3	2	1	3			2	2	5	8	1	2	1			1	3	2	1	25	26	51		
二恙口蟲病				2											1										3	—	3	
日本住血吸蟲病								1																	—	1	1	
胃及肝臟ノ癌	2	1		1	1	1		2	2	16	2	2	1	2			3		1	32	1			13	9	22		
腹膜及腹ノ癌	19	11	40	20	22	14	41	22	19	5	22	21	43	16	16	3	16	9	46	9	17			301	172	473		
婦人生殖器ノ癌	6	6	8	7	2	3	1	4			2	4	1	5	2	1		1	4	5	2	8			28	47	75	
乳房ノ癌		2		2		5		3				4		7		3							2			39	39	
皮膚ノ癌						1								1									8			—	2	2
其他ノ臟器ノ癌							2	2		2		1		1					1		1			4	4	8		
特ニ部位ヲ示サル癌	1		1				3	2	5		2		4	3	1		1		1					19	7	26		
癌以外ノ惡性新生物	2			2			2							1				1	1			1			4	1	5	
其他ノ新生物		1					2		1			1							1	1					4	1	5	
急性關節炎	1		1		1			1					1			1				1					4	4	8	
慢性關節炎					1				1				3	1						2					1	9	10	
痛風									2	1			1	1					1	2					4	4	8	
脚氣			1	1	3	2	4		1		6	1	5	3	2		3		6		6				37	12	49	
乳兒脚氣			2	1				1					3	2							1	2			6	4	10	
スボルブト																												
糖尿	1			1	3	1	2				1	1					1								8	3	11	
バモドツ氏病		1												1					1						1	3	4	
アゲツソン氏病																							1					
白血病及假性白血病													1	1					2							4	4	
貧血及萎黃病			1	1				2	1		1	1	1	1	1	1				3				5	9	14		
佝僂病																												
其他ノ營養變調ノ疾患		1	3	1			1	5	7	13					2	2	1	2	1	4				15	37	52		
其他ノ全身病	1		2				1	2	5	1	1	1	1	2	1				4		1			18	5	23		
急性及慢性アルコホル中毒											1														1		1	
鉛中毒																												
其他ノ慢性中毒							3	1													1				3	2	5	
計	76	71	135	134	59	50	122	128	73	93	87	89	125	110	56	32	53	51	146	164	69	60	1,006	982	1,988			
腦			1	3	6	5	1	5	5	2	4	1	2	7	11	1	1	1	8	7		1		33	40	73		
單純腦膜炎	12	10	13	19	7	6	24	15	7	8	15	15	17	25	7	3	5	8	48	33	14	15	169	157	326			
脊髓炎	3		3	1		2	3	2	3	3	1		7			1		1		3	1		24	10	34			
其他ノ脊髓及延髓ノ疾	1	2	1	1	2		3	2	3		2		3			1		1	2	1	2		19	8	27			

死亡者病類ノ一 (郡市別)

(續)

病 類	添上		生駒		山邊		磯城		宇陀		高市		北葛城		南葛城		字智		吉野		奈良		合 計				
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	計		
神經系ノ疾患	腦出血或ハ腦卒中	28	36	44	39	28	13	34	50	24	20	17	26	30	35	11	7	11	17	82	44	24	23	333	310	643	
	腦原因ヲ示サルル麻痺及全身麻痺	—	—	4	1	2	—	—	—	2	—	—	—	3	1	1	—	—	3	1	—	—	—	—	13	5	18
	精神病	—	1	1	2	1	—	4	2	—	—	1	—	—	1	1	1	—	—	2	—	—	—	—	10	7	17
	癩	3	1	1	1	4	2	—	1	1	1	—	1	1	3	1	1	—	—	2	4	—	—	—	13	15	28
	妊婦ノ子癩	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2
	小兒ノ腦膜炎	9	10	19	15	7	7	23	12	6	5	6	11	13	15	1	7	—	—	7	3	24	36	115	121	236	
	舞踏病	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	神經炎	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	4	5	9
	其他ノ神經ノ疾患	5	10	1	6	—	4	15	11	4	8	10	14	14	20	7	10	7	2	17	14	4	7	84	106	190	
	計	61	71	92	91	60	37	117	102	51	51	53	72	96	112	31	33	24	29	180	112	72	85	837	795	1632	
血行器ノ疾患	心 嚢 炎	2	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	3	5	—	1	—	8	7	15	
	心 臟 内 膜 炎	1	—	8	13	7	5	6	12	5	4	2	3	4	8	3	1	—	2	4	4	2	1	42	55	97	
	心臓ノ器質的疾患	5	2	11	9	5	5	10	13	11	8	5	4	9	8	6	15	4	3	26	20	2	4	94	97	191	
	心臓ノ神經官能異常	—	8	4	7	—	1	1	1	—	1	2	1	1	1	1	1	1	1	3	7	—	—	—	12	22	34
	助脈ノ疾患(アデローム及動脈瘤等)	2	1	4	2	1	2	2	1	2	—	3	1	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	—	13	12	25
	栓 塞 及 血 栓	—	—	6	5	2	1	3	—	1	2	2	4	3	2	1	—	—	1	1	1	—	—	—	20	16	36
	静 脉 ノ 疾 患	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	2
	淋 巴 系 統 ノ 疾 患	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	3	4	7
流行性耳下腺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
其他ノ血行器ノ疾患	3	3	13	4	4	5	6	11	7	4	8	1	11	10	3	5	2	1	7	13	8	6	72	63	135		
計	13	15	47	41	23	19	23	39	25	19	19	16	32	39	15	23	7	9	47	54	13	12	266	277	543		
呼吸器ノ疾患	喉 頭 ノ 疾 患	—	1	3	1	—	—	—	1	2	1	—	—	1	1	1	—	—	1	3	2	1	1	11	9	20	
	急性氣管支炎	9	8	15	14	9	8	5	4	9	14	5	5	11	5	1	4	3	1	19	13	7	6	93	82	175	
	慢性氣管支炎	2	3	17	13	9	3	6	12	7	9	9	5	8	13	5	2	—	—	13	11	1	1	77	72	149	
	氣管支肺炎	6	33	10	8	3	—	8	9	17	8	6	2	14	9	8	1	2	—	6	6	14	17	94	63	157	
	肺 炎	33	3	67	45	21	21	62	49	16	13	25	27	69	39	22	21	18	15	65	69	16	16	405	348	753	
	肋 膜 炎	6	5	10	7	4	6	10	6	8	5	2	5	6	10	6	3	2	2	17	7	2	5	73	61	134	
	肺ノ充血及栓塞	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	2	3	5
	肺 癆	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	7	2	9
	喘 息	2	1	3	4	5	1	3	—	—	1	—	5	1	1	1	—	1	1	7	1	2	2	25	17	42	
	肺 氣 腫	2	3	3	1	—	1	10	2	2	1	1	1	3	3	3	2	1	1	5	4	1	—	31	19	50	
鼻 腔 ノ 疾 患	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	2	
其他ノ呼吸器ノ疾患	9	11	17	16	5	10	13	11	6	8	6	5	18	16	5	—	4	1	16	12	8	7	107	97	204		
計	69	68	146	109	57	52	118	95	67	60	55	55	123	97	52	33	31	22	155	128	53	55	926	774	1700		
消化器ノ疾患	口 腔 及 附 屬 ノ 疾 患	1	2	2	1	—	—	—	1	1	—	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	10	15	
	咽 頭 ノ 疾 患	—	—	1	3	—	—	—	—	—	1	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	9
	食 道 ノ 疾 患	2	—	8	14	1	—	3	3	6	4	9	7	13	4	4	5	5	3	19	19	—	—	70	59	129	
	其 他 ノ 胃 ノ 疾 患	34	26	31	28	34	28	49	43	27	36	22	22	73	46	41	37	16	22	77	67	5	3	409	358	767	
	下 痢 及 二 腸 炎	3	5	7	14	6	5	6	5	12	23	2	3	6	6	—	2	3	7	17	11	—	—	62	81	143	
	十 二 指 腸 蟲 病	—	—	2	2	—	—	1	—	—	—	2	—	—	1	1	—	1	1	—	4	—	—	—	7	8	15
其 他 ノ 寄 生 蟲 病	1	1	—	—	1	1	—	—	3	2	—	2	2	1	—	—	—	1	2	4	—	—	2	9	14	23	

死亡者病類ノ一 (郡市別)

(續)

病類	添上		生駒		山邊		磯城		宇陀		高市		北葛城		南葛城		宇智		吉野		奈良		合計					
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	計			
消化器 疾患	蟲蟻垂炎及腹骨窩蜂窠	1	—	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	4	6		
	膿瘍及腸管壅塞	1	1	5	—	1	—	1	2	2	—	3	—	6	27	1	—	—	—	1	1	—	—	21	31	52		
	其他ノ腸ノ疾患	11	14	14	23	18	18	22	32	12	15	12	16	18	2	8	10	9	16	54	44	1	5	179	195	374		
	肝臓硬化	—	—	5	3	2	1	6	4	1	—	1	—	5	—	6	—	6	1	4	1	—	—	36	10	46		
	膽石	1	—	—	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	4	4	8	
	其他ノ肝臓ノ疾患	1	4	5	3	3	—	9	4	2	3	1	3	3	5	1	—	1	—	8	4	3	3	37	29	66		
	肛門ノ疾患	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	3	1	4	
其他ノ消化器ノ疾患	27	20	34	23	12	13	30	34	25	22	22	30	10	18	16	13	17	11	57	54	29	26	288	264	552			
計	84	73	115	115	80	68	123	123	92	106	75	85	149	112	78	67	59	63	238	213	39	41	1,137	1,072	2,209			
泌尿及 生殖 器 疾患	急性及慢性腎臓炎 其他ノ腎臓及附屬器ノ 疾患	7	8	18	16	6	2	19	26	7	14	16	10	11	15	6	4	8	20	14	21	9	16	121	152	73		
	尿道ノ結石	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	3	2	5		
	膀胱ノ疾患	—	—	1	—	2	—	1	1	—	—	1	—	1	—	1	1	2	—	3	1	—	1	12	4	16		
	尿道ノ疾患	2	1	2	4	2	2	1	3	1	—	3	6	1	3	—	—	2	3	2	3	—	1	16	26	42		
	攝護腺ノ疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	其他ノ泌尿器及男子生 殖器ノ疾患	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5	
	子宮實質炎	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	
	産ニ因セザル子宮出血	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	6	6	
	子宮ノ新生物(癌ヲ除 ク)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	
	其他ノ子宮ノ疾患	—	1	—	4	—	4	—	1	—	4	—	2	—	1	—	2	—	—	—	3	—	—	—	—	22	22	
卵巣嚢腫及其他ノ卵巣 新生物	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5		
刺叭管炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
其他ノ婦人生殖器ノ疾 患	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	6		
計	13	14	24	31	15	10	25	41	8	21	27	20	15	24	9	10	15	24	28	38	10	22	189	255	444			
妊 娠 及 産 産	産ニ因セザル乳房ノ疾患	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
	妊娠中不慮ノ出来事	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	5	
	産ニ因スル出血	—	1	—	1	—	—	5	—	4	—	2	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	3	—	—	19	19	
	其他ノ産ニ因スル不慮 ノ出来事	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	3	—	2	—	—	11	11	
	産熱	—	—	—	2	—	2	—	1	—	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	16	16
	産ニ因スル蛋白尿及子癩 白股腫及産ニ因スル栓 塞等	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	4	4
	産ニ因スル乳房ノ疾患	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
計	—	3	—	6	—	6	—	6	—	8	—	5	—	4	—	—	—	3	—	11	—	5	—	—	57	57		
皮 膚 及 運 動 器 ノ 疾 患	癬	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	
	皮下蜂窠織炎及膿瘍	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	2	1	1	—	—	6	5	11	
	其他ノ皮膚及附屬器ノ 疾患	3	2	2	1	2	1	1	1	—	1	—	4	3	—	1	—	2	—	4	1	—	1	—	18	12	30	
	骨ノ疾患(結核ヲ除ク)	1	1	—	—	1	3	—	2	—	1	2	—	1	1	—	4	1	—	—	1	—	1	—	9	11	20	
	關節ノ疾患	—	—	1	—	1	—	1	—	1	1	—	—	1	2	—	—	1	—	3	—	1	1	—	10	4	14	
	其他ノ運動器ノ疾患	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	2	2	1	2	2	—	1	1	—	1	—	7	9	16	
計	4	3	3	2	3	3	5	6	4	2	1	6	9	6	3	6	7	—	10	4	2	4	—	51	42	93		

死亡者病類ノ一 (郡市別)

(續)

病類	添上		生駒		山邊		磯城		宇陀		高市		北葛城		南城葛		宇智		吉野		奈良		合計				
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	計		
外因死	電氣																										
	銃斫																										
	其他ノ殺害		1		1						1			1							1				1		
	職死及職傷死																										
	利死																										
	原因ヲ示サル外傷																										
内因死	餓死																								1		
	其他ノ外因死			2	1									1	2	1					4				8		
計	9	9	23	18	11	3	27	23	15	10	13	3	21	12	13	7	10	3	45	19	12	8	199	115	314		
不明ノ診斷及不詳ノ原因	水腫	1		2		1	3	3			1	2		1		1	2	3	2	1			13	11	24		
	感冒						2	1		4	4			2		1	3	1	5	2	5	1		12	19	31	
	胎毒又ハ遺毒	1	4	4	3	8	12	2	1	10	7		3	9	16	4	2	1		2	2			41	50	91	
	心臟麻痺	10	5	12	11	9	6	16	15	8	12	8	11	8	14	9	6	4	2	27	23	10	14	121	119	240	
	神經系疾患ト推定ス		2									2									1	2			1	6	7
	血行器疾患ト推定ス			2				2	1			1	3				1	1	2						6	7	13
	呼吸器疾患ト推定ス			1			1		1	1		1		1	1					1					5	3	8
	消化器疾患ト推定ス				1		1	1				1		1	2		1			6	5				8	10	18
	泌尿器及生殖器疾患ト推定ス								1																1		1
	不明ノ診斷			2		19	20	1	1	1		1	3	2	3			1					2	4	29	31	60
	原因不詳	1	1		1	2		1		1				12	1							2			17	5	22
計	15	12	23	16	40	45	28	19	27	23	12	25	36	38	14	14	9	11	42	41	14	18	258	262	520		
其他	眼及附屬器ノ疾患																					1		1		1	
	腹膜炎(産ニ因セサル)	9	10	12	13	8	5	16	13	6	8	6	14	13	9	9	9	3	8	19	20	8	7	109	116	225	
其他	瘰癧	1			1																			1	1	2	
	其他				1			2	1	1	1	2					1	1						6	4	10	
計	10	10	12	15	8	5	18	15	7	9	8	14	13	9	9	9	4	9	19	20	9	7	117	122	239		
總計	412	415	723	714	430	365	728	738	420	459	427	458	719	641	339	287	251	257	1,071	995	327	371	5,847	5,700	11,547		
大正三年	418	397	742	800	440	393	790	777	449	417	494	468	694	702	363	337	282	251	1,057	1,004	357	367	6,086	5,913	11,999		

年次	傳染性病	發育及皮膚的筋病	皮膚及骨關節病	血行器病	神經系及五官病	呼吸器病	消化器病	泌尿及生殖器	外襲性變死	中毒症	原因不詳	合計	呼吸器病ノ内肺病		
大正二年	男	168	957	163	101	390	871	1,261	1,549	193	234	19	62	5,908	450
	女	165	941	130	91	442	930	1,067	1,413	277	130	11	74	5,671	445
計	333	1,898	293	192	832	1,801	2,268	2,962	470	364	30	136	11,579	895	
全元年	男	128	906	110	95	402	912	1,108	1,551	209	201	31	69	5,722	333
	女	125	982	145	70	437	847	1,088	1,473	322	129	13	90	5,721	369
計	253	1,888	255	165	839	1,759	2,196	3,024	531	330	44	159	11,443	702	

死亡者病類ノ一 (郡市別)

(續)

年 次	傳染性病	發育及營養病	皮膚及筋病	骨 及 關節病	血行 器病	神 經 系 及 五 官 病	呼 吸 器 病	消 化 器 病	泌 尿 及 殖 生 器 病	外 製 性 變 死	中 毒 症	原 因 不 詳	合 計	呼吸器內病	
														呼 吸 器 病	肺 病
明治四十年	男	203	954	156	82	402	841	1,160	1,619	203	191	30	88	5,929	416
	女	186	970	153	89	429	858	1,162	1,569	342	104	17	117	5,996	399
四十年計		389	1,924	309	171	831	1,699	2,322	3,188	545	295	47	205	11,925	815
全三十四年	男	189	1,012	153	101	383	865	1,111	1,651	169	196	25	98	5,953	427
	女	165	982	142	75	446	860	1,080	1,593	319	110	30	102	5,904	430
三十四年計		354	1,994	295	176	829	1,725	2,191	3,244	488	309	55	200	11,857	857

第一九六

死亡者病類ノ二 (月 別)

大正四年

病 類		一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	合 計	現住人口千ニ付死亡
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女		
傳染性病	男	79	60	75	68	79	88	99	100	104	93	78	83	1,006	3.26
	女	60	73	76	73	67	80	106	93	98	102	89	65	982	
神經系ノ患	男	83	56	81	70	51	81	73	87	64	66	61	64	837	2.68
	女	85	57	72	50	56	77	81	101	70	55	46	45	795	
血行器患	男	33	22	23	22	16	16	24	12	20	31	25	22	266	0.89
	女	26	17	31	14	24	25	25	20	20	26	27	22	277	
呼 吸 器 患	男	121	120	124	74	99	67	61	39	47	40	53	81	926	2.80
	女	80	107	111	59	62	71	65	47	38	49	35	50	774	
消 化 器 患	男	82	85	93	75	99	87	144	122	113	79	88	70	1,137	3.64
	女	79	76	81	65	70	80	134	125	101	102	75	84	1,072	
泌 尿 殖 及 器	男	28	20	13	14	14	9	18	12	15	15	16	15	189	0.73
	女	25	18	21	13	19	18	20	19	29	29	25	19	255	
妊 娠 及 產	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.10
	女	2	5	8	7	7	1	5	3	5	7	5	2	57	
皮 膚 及 運 動 器 患	男	8	7	8	5	6	2	3	3	1	3	1	4	51	0.15
	女	5	4	5	3	2	4	3	6	5	2	2	1	42	
畸 形 及 幼 年	男	80	73	75	43	28	38	32	44	44	44	51	54	606	1.93
	女	88	54	59	39	31	35	39	43	52	36	32	56	564	
老 年	男	26	28	27	21	14	19	19	15	17	23	19	27	255	1.05
	女	39	23	33	33	28	29	33	34	28	25	41	37	383	
外 因 二 死	男	14	17	10	16	26	14	30	17	14	9	21	11	199	0.52
	女	12	9	4	5	15	17	11	7	13	8	9	5	115	
不 明 及 不 詳	男	44	15	20	23	20	22	20	15	18	15	30	16	258	0.86
	女	38	24	29	26	18	15	12	23	20	17	23	17	262	
其 他	男	12	17	5	7	8	3	16	11	10	9	8	11	117	0.39
	女	7	10	9	11	14	12	10	8	14	8	9	10	122	
總 計	男	610	520	554	438	460	446	539	477	467	427	451	458	5,847	18.20
	女	546	477	539	398	413	464	544	529	493	466	418	413	5,700	
	計	1,156	997	1,093	836	873	910	1,083	1,006	960	893	869	871	11,547	

死亡者病類ノ二(月別)

(續)

病類	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	合計	現住人口千付死亡	
大正三年	男女計	609	546	533	467	413	451	595	625	497	525	411	414	6,086	19.87
	男女計	554	500	490	435	397	462	655	618	510	486	391	415	5,913	
全二年	男女計	1,163	1,046	1,023	902	810	913	1,250	1,243	1,007	1,011	802	829	11,999	19.36
	男女計	579	524	529	460	432	416	556	527	490	444	457	494	5,908	
全元年	男女計	1,146	950	979	843	884	876	1,079	1,057	990	862	887	1,026	11,579	19.41
	男女計	579	524	529	460	432	416	556	527	490	444	457	494	5,908	
明治四十年	男女計	908	533	503	480	449	398	514	527	455	427	401	427	5,722	20.22
	男女計	585	521	495	469	410	437	492	552	489	435	403	433	5,721	
全四十年	男女計	1,193	1,054	998	949	859	835	1,006	1,079	944	862	804	460	11,443	20.25
	男女計	552	519	543	483	475	429	545	555	479	474	392	483	5,929	
全三	男女計	1,125	1,083	1,047	958	915	853	1,102	1,132	986	958	828	937	11,925	20.25
	男女計	550	558	535	461	431	410	523	562	487	475	493	468	5,953	
全三	男女計	503	509	576	470	420	428	572	552	483	442	459	490	5,904	20.25
	男女計	1,053	1,067	1,111	931	851	838	1,095	1,114	970	917	952	958	11,857	

第一九七

死亡者病類ノ三(年齢別)

大正四年

病類	五年未満		五年以上十年未満		十年以上十五年未満		十五年以上二十年未満		二十年以上三十年未満		三十年以上四十年未満		四十年以上五十年未満		五十年以上六十年未満		六十年以上七十年未満		七十年以上八十年未満		八十年以上		不詳		合計								
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	計						
傳染性病及全身病	179	184	20	26	25	44	64	96	133	155	99	117	93	95	155	106	171	94	61	54	6	11	—	—	—	—	1,006	982	1,988				
神経系ノ疾患	278	287	25	31	14	13	20	17	30	28	41	34	52	43	85	75	138	113	128	113	26	41	—	—	—	—	837	795	1,632				
血行器ノ疾患	41	25	6	12	5	9	13	13	25	37	15	27	26	27	38	37	61	52	33	28	3	10	—	—	—	—	266	277	543				
呼吸器ノ疾患	535	476	33	28	13	11	16	26	48	33	27	31	41	27	56	26	94	54	55	48	8	14	—	—	—	—	926	774	1,700				
消化器ノ疾患	501	483	27	31	12	16	17	23	44	47	37	31	68	46	134	98	169	128	112	114	16	55	—	—	—	—	1,137	1,072	2,209				
泌尿及生殖器	46	50	16	9	2	8	1	5	10	27	4	32	11	23	14	25	44	34	32	29	9	13	—	—	—	—	189	255	444				
妊娠及産皮病運動器ノ疾患	—	—	—	—	—	—	—	2	—	23	—	19	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51	42	93			
畸形及幼年老年	604	549	1	11	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	606	564	1,170				
外因ニ依ル死不明ノ原因其他	30	29	26	10	2	5	16	8	30	19	17	8	16	14	31	6	21	5	8	7	2	4	—	—	—	—	199	115	314				
不明ノ原因其他	130	132	5	5	3	6	4	5	15	18	19	22	19	16	16	15	31	18	10	17	4	8	2	—	—	—	—	258	262	520			
其他	27	9	7	12	6	10	11	14	12	20	12	21	10	8	12	13	12	10	8	5	—	—	—	—	—	—	—	117	122	239			
總計	2,395	2,241	171	175	86	125	165	211	351	413	272	349	337	315	546	408	799	568	568	565	153	329	4	1	—	—	—	—	5,847	5,700	11,547		
大正三年	2,426	2,175	182	177	108	134	174	210	355	411	332	411	393	361	579	438	790	630	566	614	176	347	5	—	—	—	—	—	—	—	5,086	5,913	11,999
年次	一年未満	一年以上二年未満	二年以上三年未満	三年以上四年未満	四年以上五年未満	五年以上十年未満	十年以上十五年未満	十五年以上二十年未満	二十年以上三十年未満	三十年以上四十年未満	四十年以上五十年未満	五十年以上六十年未満	六十年以上七十年未満	七十年以上	年齢不詳	合計																	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女		男	女															
大正二年	男女計	1,728	450	199	130	60	184	112	168	337	333	406	499	569	806	—	5,908																
	男女計	1,547	426	190	123	73	140	108	238	408	374	313	391	472	919	—	5,671																
大正二年	男女計	3,275	876	389	253	133	324	220	406	745	707	719	890	1,041	1,725	—	11,579																
	男女計	1,728	450	199	130	60	184	112	168	337	333	406	499	569	806	—	5,908																

傳染病患者及死亡ノ一 (郡市別)

(續)

郡市名		患者											死亡					合計							
		虎列刺	ラフパチス	赤痢	腸窒扶斯	實埜亞	布利亞	發疹扶斯	痘瘡	猩紅熱	紅ト	ベス	合計	虎列刺	ラフパチス	赤痢	腸窒扶斯		實埜亞	布利亞	發疹扶斯	痘瘡	猩紅熱	紅ト	ベス
大正二年	男女計	—	22	2	156	59	—	—	1	—	240	—	8	2	27	21	—	—	—	—	—	—	—	—	53
	男	—	8	3	135	56	—	—	1	—	203	—	1	1	26	25	—	—	—	—	—	—	1	—	54
	女	—	30	5	291	115	—	—	2	—	443	—	4	3	53	46	—	—	—	—	—	—	1	—	107
全元	男女計	—	17	12	22	51	—	—	—	—	102	—	4	4	10	23	—	—	—	—	—	—	—	—	41
	男	—	19	16	28	36	—	—	1	—	100	—	4	7	3	13	—	—	—	—	—	—	—	—	27
	女	—	36	28	50	87	—	—	1	—	202	—	8	11	13	36	—	—	—	—	—	—	—	—	68
明治四年	男女計	—	8	107	31	75	—	1	—	—	222	—	1	19	9	30	—	—	—	—	—	—	—	—	59
	男	—	4	64	34	66	—	—	1	—	169	—	—	18	13	25	—	—	—	—	—	—	—	—	56
	女	—	12	171	65	141	—	1	1	—	391	—	1	37	22	25	—	—	—	—	—	—	—	—	115
全四十四三年	男女計	14	—	66	52	72	—	4	3	—	211	11	—	13	12	35	—	—	—	—	—	1	—	—	72
	男	17	—	49	56	43	—	7	1	—	173	12	—	13	10	21	—	—	—	—	—	—	—	—	56
	女	31	—	115	108	115	—	11	4	—	384	23	—	26	22	56	—	—	—	—	—	—	1	—	128

第一九九

傳染病患者及死亡ノ二 (月別)

月次		大正四年											大正三年	全二年	全元年	明治四十年	全四十年
		虎列刺	ラフパチス	赤痢	腸窒扶斯	實埜亞	布利亞	發疹扶斯	痘瘡	猩紅熱	紅ト	ベス					
一月	患者	—	—	—	16	13	—	—	—	—	—	29	24	29	8	9	13
	死亡	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	5	11	6	3	12	9
二月	患者	—	—	2	11	18	—	—	—	1	—	32	18	28	10	20	22
	死亡	—	—	—	3	8	—	—	—	—	—	11	10	7	6	9	12
三月	患者	—	—	—	7	16	—	—	—	—	—	23	17	10	6	20	7
	死亡	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	6	2	2	3	8	5
四月	患者	—	1	—	2	13	—	1	—	1	—	18	12	11	10	19	12
	死亡	—	—	—	1	6	—	—	—	—	—	7	2	8	2	5	6
五月	患者	—	5	1	10	8	—	—	—	—	—	24	22	12	7	25	9
	死亡	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	4	4	4	4	7	3
六月	患者	—	11	5	14	6	—	—	—	—	—	36	12	7	11	7	22
	死亡	—	—	1	3	2	—	—	—	—	—	6	2	1	5	2	5
七月	患者	1	18	10	26	9	—	—	—	—	—	64	33	39	16	34	62
	死亡	—	4	3	5	1	—	—	—	—	—	13	12	10	2	6	16
八月	患者	—	26	37	46	6	—	—	—	—	—	115	94	75	28	87	41
	死亡	—	3	8	9	2	—	—	—	—	—	22	23	13	13	24	9
九月	患者	—	36	16	54	5	—	—	—	—	—	111	86	104	48	62	47
	死亡	—	4	4	13	—	—	—	—	—	—	21	18	20	13	17	15
十月	患者	—	31	16	27	10	—	—	—	—	—	84	85	61	23	63	96
	死亡	—	3	9	8	3	—	—	—	—	—	23	10	12	9	12	30
十一月	患者	—	12	1	17	10	—	—	—	—	—	40	50	45	12	24	39
	死亡	—	1	—	3	4	—	—	—	—	—	8	12	17	3	6	10
十二月	患者	—	6	—	9	9	—	—	—	—	—	24	26	22	21	21	14
	死亡	—	1	—	1	4	—	—	—	—	—	6	12	7	5	7	8
總計	患者	1	148	86	239	123	1	—	2	—	600	429	443	202	391	384	
	死亡	—	16	25	52	39	—	—	—	—	132	118	107	68	115	128	