

衛 生

醫	師	369 ^A	
齒	科 醫	25	
產	婆	462	
鍼	灸 術 者	260	
藥	劑 師	25	
製 藥 者 及 藥 種 商		327	
死亡人員	病 死 者	男	5,636
		女	5,592
	變 死 者	男	240
		女	116
	不明ノ診 斷及原因 不詳	男	356
		女	210
合 計		11,999	
傳 染 病	患 者	425	
	死 亡	124	
種痘人員	公 種 痘	32,296	
	私 種 痘	141	
	善 感	24,952	
	不 善 感	7,123	
	檢 診 未 了 人 員	221	

第一七五

醫

師

大正三年十二月三十一日現在

郡市名	大學 卒業	高等專 門學校 卒業	府縣立 醫學校 卒業	試驗	舊試驗	從來	從來開 業醫子 弟	齒科	限地	合計	醫師一 人=付 口
添生山磯宇高北南	—	—	9	6	—	5	—	—	—	20	2,154
上駒邊城陀市	—	6	13	10	5	11	1	2	—	48	1,485
葛葛	—	1	8	11	2	4	1	1	—	28	1,466
城野	1	5	6	9	2	8	—	5	—	36	2,207
智野	2	2	6	4	1	12	—	1	—	28	1,495
良	—	1	9	5	1	6	—	3	—	25	2,011
總計	—	3	12	8	1	15	—	2	—	41	1,707
計	—	1	4	4	4	4	—	2	—	19	1,751
計	2	5	19	20	3	14	6	—	9	78	1,352
計	4	10	14	4	3	8	—	5	—	48	837
總計	9	35	105	87	26	90	8	25	9	394	1,532
大正二年	10	29	100	78	25	88	12	17	10	369	1,620
全元年	10	30	92	71	25	103	12	13	9	365	1,615
明治四十四年	10	30	84	67	28	106	12	8	14	355	1,661
全四十四年	9	23	80	65	29	108	12	9	10	345	1,696
全四十二年	11	20	80	68	27	112	14	8	10	350	1,655

第一七六

產婆鍼灸術及藥舖

大正三年十二月三十一日現在

郡市名	產婆	鍼灸術				藥			舖			產婆一人=付	
		鍼治	灸治	鍼灸兼治	計	藥劑師	製藥者	藥種商	賣藥			生產	死產
									製造	請賣	行商		
添生山磯宇高北南	28	1	2	12	15	—	—	8	26	86	39	53.39	5.75
葛葛	80	9	11	25	45	—	2	27	53	329	87	34.25	2.84
城野	30	1	—	15	16	—	—	17	35	151	70	45.97	5.50
智野	68	2	8	20	30	5	—	22	96	122	547	45.25	3.38
良	41	1	1	16	18	—	1	22	62	188	54	37.71	2.41
總計	39	1	1	4	6	1	—	21	300	97	3,740	51.26	3.13
計	60	—	1	24	25	3	3	31	93	1,385	969	45.87	3.10
計	23	5	—	15	20	2	1	24	175	71	1,937	61.35	3.39
計	24	—	—	9	9	2	1	25	42	55	32	42.63	3.38
計	41	2	3	29	34	4	1	73	137	2,137	648	99.15	8.73
計	28	20	4	18	42	8	3	45	57	78	36	34.21	2.75
總計	462	42	31	187	260	25	12	315	1,076	4,699	8,159	48.58	3.86

產婆鍼灸術及藥舖

(續)

年次	產婆	鍼灸術				藥舖						產婆一人ニ付	
		鍼治	灸治	鍼兼灸治	計	藥劑師	製藥者	藥種商	賣藥			生産	死産
									製造	請賣	行商		
大正二年	435	43	30	182	255	19	12	314	924	5,490	10,290	44.55	4.18
全元年	× ⁴²⁰ / ₄	40	27	197	264	14	10	290	854	4,445	6,182	52.32	4.60
明治四十四年	× ⁴²⁴ / ₁₃	36	28	202	266	20	17	559	825	9,595	9,841	52.64	4.85
全四十三年	× ⁴¹² / ₂₂	57	63	434	554	16	17	544	805	9,269	8,100	51.94	5.09
全四十二年	419	59	64	436	559	16	17	506	747	8,478	6,881	52.57	5.50

表中 產婆一人ニ付生産ハ本籍人ヲ死産ハ現住者ニ對スル分ヲ表記セリ
 ×印ヲ冠スルモノハ限地産婆ヲ別記セルモノナリ

第一七七

死亡者病類ノ一 (郡市別)

大正三年

病類	添上		生駒		山邊		磯城		宇陀		高市		北葛城		南葛城		宇智		吉野		奈良		合計					
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	計			
傳染性	傷寒	4	1	3	2	1	1	2	1	—	—	—	1	—	—	3	1	5	2	3	—	6	2	27	11	38		
	發疹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	
	再發	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	麻疹	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	
	痘疹	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
	猩紅	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
	百日咳	—	1	2	1	1	1	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	6	8	14	
	實性	7	—	1	1	—	—	2	2	2	—	—	2	1	3	2	5	1	—	5	5	1	2	—	22	20	42	
	流行性	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	4	3	7
	流行性	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	3	1	—	1	—	—	5	6	11	
及全身	虎列刺	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	赤痢	—	—	3	3	—	—	3	—	2	—	—	—	4	1	—	1	3	2	6	3	—	—	—	21	10	31	
	疫毒	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	丹毒	1	1	2	2	1	3	5	3	9	1	2	3	6	3	1	4	3	1	7	4	2	1	—	39	26	65	
	破傷	—	2	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	6
	百斯	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	膿毒	1	4	5	6	1	2	3	—	1	—	1	—	2	3	—	—	1	—	—	6	1	—	—	21	16	37	
	炭疽	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	皮膚	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	狂犬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
肺病	アクチノミコー	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	結核	13	13	37	35	3	8	36	40	11	23	22	32	24	28	12	11	22	22	31	47	24	23	—	235	282	517	
	粟粒	—	2	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	10	11	
	結核性	1	1	2	—	1	1	5	—	3	—	1	3	1	2	3	—	2	—	3	4	—	1	—	22	12	34	
腸結核	1	7	8	7	6	9	6	9	2	6	1	7	—	5	—	—	—	—	2	7	8	1	8	—	32	68	100	

死亡者病類ノ一 (郡市別)

(續)

病類	添上		生駒		山邊		磯城		宇陀		高市		北葛城		南葛城		宇智		吉野		奈良		合計					
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	計			
ホツト氏病																												
白腫																												
其他臟器ノ結核	1	1	—	1	1	—	—	—	—	2	3	4	5	3	—	—	1	—	3	1	—	—	—	—	14	12	26	
全身結核	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2	2	4
癩	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	8
徽毒	1	1	3	—	2	1	2	5	1	1	1	3	1	2	3	2	1	4	2	—	3	1	—	—	20	20	40	
遺傳徽毒	—	4	1	3	1	2	6	3	1	5	3	5	7	3	—	1	2	1	3	6	1	2	—	—	25	40	65	
淋毒	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5	
其他ノ傳染病	—	—	1	1	1	—	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	7	4	11	
二口蟲病	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
恙蟲病	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
日本住血吸蟲病	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
口腔ノ癌	1	1	1	2	1	—	1	—	—	2	1	—	2	4	3	1	—	2	1	—	2	—	—	—	13	12	25	
胃及肝臟ノ癌	18	11	42	16	28	7	35	21	24	11	26	9	26	18	13	9	8	4	29	15	16	15	—	—	265	136	401	
腹膜及腹ノ癌	2	1	2	3	4	5	3	1	1	—	4	2	4	3	2	1	2	4	4	4	—	3	—	—	28	27	55	
婦人生殖器ノ癌	—	2	—	5	—	3	—	7	—	2	—	1	—	7	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	31	31	
乳房ノ癌	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
皮膚ノ癌	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2	3
其他ノ臟器ノ癌	2	—	1	—	3	—	8	—	2	1	1	1	1	3	—	2	2	1	1	2	—	—	—	—	21	10	31	
特ニ部位ヲ示サル、癌	1	2	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	3	7	10	
癌以外ノ惡性新生物	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4
其他ノ新生物	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	2
急性關節痲痺質斯	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	2	3	5	
慢性關節痲痺質斯	—	—	2	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	2	—	2	—	—	6	8	14	
痲質斯	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4
脚氣	3	—	4	2	1	—	3	—	1	—	7	—	8	1	3	1	—	1	3	1	7	3	—	—	40	9	49	
乳兒脚氣	—	—	3	—	1	—	1	—	—	—	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	8	8	16	
スホルブート	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
糖尿	1	1	1	—	—	1	—	1	1	1	1	—	4	—	1	1	—	2	—	—	—	1	—	—	7	11	18	
バセドツ氏病	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アヤツソン氏病	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
白血病及假性白血病	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4
貧血及萎黃病	1	—	—	1	1	1	2	1	1	1	2	1	3	2	—	2	1	—	5	4	1	—	—	—	17	13	30	
佝僂病	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他ノ營養變調ノ疾患	1	—	17	9	2	2	7	5	1	2	5	5	1	2	—	—	—	2	12	10	—	—	—	—	46	37	83	
其他ノ全身病	—	—	4	2	1	—	1	3	—	1	—	—	2	1	6	2	3	1	2	—	—	—	—	—	—	19	10	29
急性及慢性アルコホル中毒	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
鉛中毒	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
其他ノ慢性中毒	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	5	8
計	67	61	153	127	67	52	136	113	71	67	82	88	115	110	57	48	66	54	146	126	66	73	—	—	1,026	919	1,945	
神經系ノ疾患	—	3	6	8	1	1	4	6	1	1	2	5	8	13	1	2	3	1	10	8	3	—	—	—	39	48	87	
腦單純腦膜	17	19	23	31	10	11	20	21	23	14	12	21	13	19	17	9	10	10	35	40	8	8	—	—	188	203	391	
脊髓	4	1	5	1	2	—	3	3	1	5	5	2	7	4	3	1	1	—	6	2	—	2	—	—	38	21	59	
其他ノ脊髓及延髓ノ疾	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	—	6	6	1	—	2	—	4	1	—	1	—	—	23	17	40	

死亡者病類ノ一 (郡市別)

(續)

病類	添上		生駒		山邊		磯城		宇陀		高市		北葛城		南葛城		宇智		吉野		奈良		合計						
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	計				
神經系疾患	腦出血或ハ腦卒中	23	31	47	54	30	19	60	51	29	26	23	31	32	42	16	16	17	23	57	53	27	23	361	369	730			
	腦軟化及	—	1	—	—	—	2	3	—	1	—	1	1	—	2	—	—	1	1	—	—	—	—	6	7	13			
	原因ヲ示サル、麻痺及全身麻痺	5	7	2	5	3	1	1	1	4	2	1	3	2	—	1	3	—	—	—	1	1	—	—	20	23	43		
	癲癇	—	—	4	—	2	—	3	—	—	—	2	2	3	1	1	—	—	—	1	—	3	—	—	19	3	22		
	癲癇	2	3	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	1	1	3	2	—	10	10	20		
	妊婦子癲癇	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	3	3		
	小兒ノ腦膜炎	8	6	10	10	7	3	26	26	3	3	18	14	11	13	6	2	2	11	14	27	38	—	—	129	131	260		
	踏病	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	2	
	神經炎	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	3	3	6	
	其他ノ神經ノ疾患	2	3	19	5	4	8	8	8	9	6	9	4	5	7	15	16	3	5	13	18	3	2	—	—	90	82	172	
計	64	76	120	116	62	48	130	120	72	59	74	83	91	108	61	51	40	43	139	142	74	75	—	—	927	921	1,848		
血行器疾患	心臟炎	1	—	3	—	1	—	2	—	—	—	2	3	1	—	2	1	—	3	2	—	1	—	—	—	15	7	22	
	心臟内膜炎	4	7	7	11	7	10	6	16	4	8	6	8	12	8	3	12	1	4	9	16	—	2	—	—	59	102	161	
	心臟ノ器質的疾患	10	8	8	8	10	5	18	16	8	10	6	8	14	8	4	5	2	3	15	20	12	9	—	—	107	100	207	
	心臟ノ神経官能異常	1	—	3	4	3	1	4	1	3	—	—	2	1	1	4	—	3	1	9	5	—	—	—	—	31	15	46	
	動脈ノ疾患(アテローム及動脈瘤等)	1	1	1	3	—	—	—	1	—	1	1	1	3	—	—	1	—	—	3	1	1	2	—	—	10	11	21	
	栓塞及血栓	—	—	1	2	—	—	4	4	—	—	1	1	2	3	—	1	—	1	2	6	—	—	—	—	10	18	28	
	静脈ノ疾患	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4
	淋巴系統ノ疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4
	流行性耳下腺炎	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	3	2	4
	其他ノ血行器ノ疾患	6	5	6	7	8	5	9	12	5	2	4	5	4	8	2	5	1	4	10	12	—	4	—	—	55	69	125	
計	24	21	29	36	30	21	43	50	20	24	20	28	38	28	15	26	7	17	50	62	16	17	—	—	292	330	622		
呼吸器疾患	喉頭ノ疾患	1	2	3	2	1	1	1	3	—	3	1	1	5	6	—	1	1	3	10	4	1	2	—	—	24	28	52	
	急性氣管支炎	9	9	8	8	1	2	3	4	8	7	9	4	8	6	3	5	5	4	27	26	12	7	—	—	93	82	175	
	慢性氣管支炎	4	6	13	7	2	3	8	6	12	10	4	7	14	11	6	1	2	1	12	12	4	5	—	—	81	69	150	
	氣管支肺炎	2	3	10	5	—	3	7	7	2	1	3	5	11	11	8	4	—	1	14	22	3	—	—	—	60	62	122	
	肺炎	26	18	40	56	21	15	73	57	18	21	33	25	53	30	19	11	22	7	54	49	21	23	—	—	380	312	692	
	肋膜炎	6	3	6	12	4	2	8	14	9	3	4	5	8	6	2	2	4	5	7	9	5	9	—	—	63	70	133	
	肺ノ充血及栓塞	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	3	3	6	
	肺ノ壞疽	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	3	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	7	3	10
	喘息	2	—	10	3	6	1	1	—	2	3	2	—	2	1	—	1	2	—	2	7	2	—	—	—	41	16	57	
	肺氣腫	3	—	4	3	4	1	1	1	—	3	1	5	4	—	1	1	—	6	3	4	—	—	—	—	32	14	46	
鼻腔ノ疾患	—	1	—	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	7	5	12	
其他ノ呼吸器ノ疾患	9	3	11	12	3	1	21	15	11	9	4	3	11	12	2	5	10	3	9	14	—	—	—	—	—	81	77	158	
計	65	45	105	110	47	30	124	107	63	57	64	51	120	90	40	32	47	24	144	149	53	46	—	—	872	741	1,613		
消化器疾患	口腔及附屬ノ疾患	1	—	—	1	—	—	1	2	1	1	3	2	1	—	—	1	1	3	—	1	3	5	—	—	11	16	27	
	咽頭ノ疾患	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	3	7	10	
	食道ノ疾患	1	1	6	3	3	3	6	9	7	5	13	7	12	13	2	—	2	3	19	10	2	—	—	—	73	54	127	
	其他ノ胃ノ疾患	32	26	48	58	39	22	41	43	40	35	39	32	44	36	40	36	17	22	93	56	35	27	—	—	468	393	861	
	下痢及腸炎	—	3	19	13	3	—	23	27	4	3	14	12	21	12	4	7	6	3	23	19	—	—	—	—	—	117	99	216
	十二指腸蟲病	2	—	—	1	—	—	1	2	—	1	—	2	1	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	6	7	13
其他ノ寄生蟲病	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	—	—	—	—	—	4	8	12	

死亡者病類ノ一 (郡市別)

(續)

病類	添上		生駒		山邊		磯城		宇陀		高市		北葛城		南葛城		宇智		吉野		奈良		合計					
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	計			
	消化器疾患																											
腸炎			1	1		1					1					1									2	3	5	
腸管腫塞	3		2		2		3		1		1		1	3	2		1	1	4	2					20	6	26	
其他ノ腸ノ疾患	30	21	29	26	16	16	34	34	21	28	16	15	27	30	11	13	13	13	44	50	5	10			246	256	502	
肝臓硬化	1	1	2	4	2					1	1	1	5	4	3	1	2	4	5	5					21	21	42	
膽石			1	1			1	2				1	1	3	1										5	7	12	
其他ノ肝臓ノ疾患	3		4	6	1	2	7	6	6	2	5	4	5	5	3	1	2		8	3		1			44	30	74	
肛門ノ疾患	1	1		1								1	2	3	3				2	3					8	9	17	
其他ノ消化器ノ疾患	21	21	26	33	21	9	45	31	16	14	18	14	31	37	21	17	5	11	78	63					282	241	523	
計	95	67	140	149	87	53	163	156	96	90	111	93	153	146	90	77	51	61	279	221	45	44			1,310	1,157	2,467	
泌尿生殖器疾患																												
急性及慢性腎臓炎	8	15	21	20	9	10	36	29	7	4	17	16	15	14	6	9	13	15	34	23	5	10			171	165	336	
其他ノ臓及附屬器ノ疾患			2	4	3	1		5			7	11	9	12		2		3	4	5	11				31	48	79	
尿道ノ結石			1	1															1						1	2	3	
膀胱ノ疾患			2	2	2	1		2			1			2		1	2		2	2	3	5			12	15	27	
尿道ノ疾患	2	2	2	4	1	1	4	8	1		2	6	2					1		1		3			14	26	40	
攝護線ノ疾患																			1	1					1	1	2	
其他ノ泌尿器及男子生殖器ノ疾患	3	2	1		2				1			1	1				1	1							10	3	13	
子宮實質炎						1			1						2				1		1					6	6	
産ニ因セサル子宮出血				3		2		1			1						1		3							11	11	
子宮ノ新生物(癌ヲ除ク)											1															1	1	
其他ノ子宮ノ疾患				7		4		3		3		2		3		3			9							34	34	
卵巣腫及其他ノ卵巣新生物				2		1								1						1		1				6	6	
喇叭管炎																		1								1	1	
其他ノ婦人生殖器ノ疾患		5		1				1		3				4		2										16	16	
計	13	24	29	44	17	21	40	49	9	11	27	38	27	36	6	17	18	18	41	46	13	31			240	335	575	
妊娠及産																												
産ニ因セサル乳房ノ疾患				1										1				1									3	3
妊娠中不慮ノ出來事		1				39					1					1			1							43	43	
産ニ因スル出血		1		2			3		1						1		1		7		1					17	17	
其他ノ産ニ因スル不慮ノ出來事				1					2										1							4	4	
産熱		4		3		4		2	2		2				3				9		4					35	35	
産ニ因スル蛋白尿及子瀉														2												2	2	
白股腫及産ニ因スル栓塞等														2														
産ニ因スル乳房ノ疾患																												
計		6		7		43		5		5		3		5		5		2		18		5				104	104	
皮膚及運動器疾患																												
皮膚下蜂蟻織炎及膿瘍			2	3	1		2			1	4	1	1				2									12	5	17
其他ノ皮膚及附屬器ノ疾患	2	2	2	8		2	4	3			3	3	2	3	2	2	1	2	6	5	1	1			23	31	54	
骨ノ疾患(結核ヲ除ク)	3	2					2			1	1	1					2	1	1	2	1				10	7	17	
関節ノ疾患		1		1			1	1				1	3	1	1				1	1	4	2			10	8	18	
其他ノ運動器ノ疾患	2	1		1				6	1			1	1	1			1								5	10	15	
計	7	6	4	13	1	2	9	10	1	2	8	7	7	5	3	2	6	3	8	8	6	3			60	61	121	

死亡者病類ノ一 (郡市別)

(續)

病類	添上		生駒		山邊		磯城		宇陀		高市		北葛城		南葛城		宇智		吉野		奈良		合計				
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	計		
畸形及幼年	疝	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	先天性弱質	34	26	52	58	32	26	32	28	35	24	33	18	25	30	21	20	4	4	47	39	32	20	347	293	640	
	初生兒黃疸及硬皮症	1	1	2	6	6	3	8	10	1	—	—	3	10	10	—	1	2	3	5	5	3	1	38	43	81	
	其他ノ幼兒ニ固有ナル疾患	5	3	—	1	9	8	5	10	1	1	9	—	3	3	9	4	—	2	23	36	1	1	65	69	134	
	養育ノ不注意其他ノ疾患	1	4	7	7	9	12	6	7	16	11	3	3	10	6	5	5	15	6	35	31	—	—	107	92	199	
計	41	34	62	72	56	49	51	55	53	36	45	24	49	51	37	31	21	15	111	111	36	22	562	500	1,062		
老年	衰	10	30	28	64	25	41	35	62	16	23	18	22	16	44	11	18	8	10	40	51	16	28	223	393	616	
	計	10	30	28	64	25	41	35	62	16	23	18	22	16	44	11	18	8	10	40	51	16	28	223	393	616	
外因	縊レテ自殺	—	2	3	2	4	2	11	3	4	2	3	3	7	1	6	—	2	—	4	1	4	2	48	18	66	
	入水シテ自殺	4	3	5	3	—	2	2	2	6	2	—	2	5	4	4	1	—	1	3	1	1	—	24	30	54	
	外物ニテ自殺	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5	
	毒ヲ仰キテ自殺	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	鑿レテ自殺	3	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	3	2	2	—	1	—	—	—	—	1	1	14	3	17
	銃撃シテ自殺	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	2
	其他ノ手段ヲ用ヒタル自殺	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	2
	手段ヲ用ヒザル自殺	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1
	河豚中毒	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	菌蕈類中毒	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	有害植物中毒	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	色害性著色料中毒	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	工業藥品類中毒	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
	其他ノ藥品類中毒	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	有害瓦斯中毒	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	腐敗食物中毒	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	2
	其他ノ物質ノ中毒	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	2	5
物質ヲ示サザル中毒	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
燒死(火災)	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	8	
火傷及湯傷(燒死ニアラサルモノ)	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	3	1	1	1	—	—	4	2	—	—	—	10	5	15	
腐蝕傷	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	
不慮ノ溺死	8	3	8	5	5	2	10	7	5	1	3	2	7	10	1	—	4	—	16	4	—	1	—	67	35	102	
不慮ノ銃創傷	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
不慮ノ刃傷	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	1	5	6	
不慮ノ墜落傷	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	9	1	10	
不慮ノ轢傷	1	—	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	9	—	9	
不慮ノ機械傷	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
不慮ノ撲傷	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	7	—	—	—	10	2	12	
鑛山及採石	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
墜崖	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
窒息	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	5	12	
獸害	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
凍害	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	
暑熱	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	

死亡者病類ノ一 (郡市別)

(續)

病類	添上		生駒		山邊		磯城		宇陀		高市		北葛城		南葛城		宇智		吉野		奈良		合計			
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	計	
	死		死		死		死		死		死		死		死		死		死		死		死		死	
外因	震電	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	4	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	5
二	銃斫	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
依	其他ノ殺害	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
ル	戦死及戦傷	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
死	刑死	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
	原因ヲ示シテ外傷	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	餓死	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	其他ノ外因	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3
	計	19	10	30	13	15	9	30	13	18	11	12	9	32	21	17	5	9	—	45	17	13	8	240	116	356
不明ノ原因	腫胃	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1	1	1	1	1	2	2	—	—	9	8	17
	胎毒又ハ遺毒	2	3	8	10	11	1	4	2	6	6	3	16	12	12	6	—	1	9	9	1	—	—	60	62	122
	心臓麻痺	3	3	9	14	12	8	11	16	11	13	5	7	11	12	2	5	6	3	20	18	10	4	100	103	203
	遺傳性疾患ト推定ス	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4
	神経系疾患ト推定ス	1	—	1	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	7
	血行器疾患ト推定ス	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	呼吸器疾患ト推定ス	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
	消化器疾患ト推定ス	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	2	1	—	—	—	9	3	12
	泌尿器及生殖器疾患ト推定ス	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不明ノ原因	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	3	7	1	3	1	—	1	—	—	1	—	10	18	23
	原因不詳	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	4	1	5	
	計	6	6	21	28	24	19	14	22	20	24	12	11	37	35	21	18	7	4	37	33	11	5	210	205	415
其他	眼及附屬器ノ疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	2	—	1	—	2	4	6
	腹膜炎	7	11	21	19	8	5	16	15	7	8	21	10	4	17	3	6	2	—	16	18	8	9	113	118	231
	乳房ノ疾患(産ニ因セサル)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	瘰癧	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2
	切他	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	1	5	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	7	9	16
	計	7	11	21	21	9	5	16	15	9	8	21	11	9	23	5	7	2	—	17	20	8	10	124	131	255
總計	計	418	397	742	800	440	393	790	777	449	417	494	468	694	702	363	337	282	251	1,057	1,004	357	367	6,086	5,913	11,999

年次	傳染性病	發育及營養病	皮膚及筋病	骨及關節病	血行器病	神經系及五官病	呼吸器病	消化器病	泌尿生殖器	外傷性變死	中毒症	原因不詳	合計	呼吸器内病
大正二年	男	168	957	163	101	390	871	1,201	1,549	193	234	19	62	450
	女	165	941	130	91	442	930	1,067	1,413	277	130	11	74	445
	計	333	1,898	293	192	832	1,801	2,268	2,962	470	364	30	136	895
全元年	男	128	906	110	95	402	912	1,108	1,551	209	201	31	69	333
	女	125	982	145	70	437	847	1,088	1,473	322	129	13	90	369
	計	253	1,888	255	165	839	1,759	2,196	3,024	531	330	44	159	702

死亡者病類ノ一 (都市別)

(續)

年次	傳染性病	發育及營養病	皮膚及筋病	骨及關節病	血行器病	神經系及病	呼吸器病	消化器病	泌尿生殖器病	外傷性變死	中毒症	原因不詳	合計	呼吸器病	肺病
明治四十年	男女計	203	954	156	82	402	841	1,160	1,619	203	191	30	88	5,929	416
	男女計	186	970	153	89	429	858	1,162	1,569	342	104	17	117	5,996	399
	男女計	389	1,924	309	171	831	1,699	2,322	3,188	545	295	47	205	11,925	815
全三十四年	男女計	189	1,012	153	101	383	865	1,111	1,651	169	196	25	98	5,953	427
	男女計	165	982	142	75	446	860	1,080	1,593	319	110	30	102	5,904	430
	男女計	354	1,994	295	176	829	1,725	2,191	3,244	488	309	55	200	11,857	857
全二十四年	男女計	186	968	122	125	412	919	1,060	1,697	211	180	16	82	5,978	401
	男女計	174	985	113	105	482	935	1,076	1,722	345	117	19	98	6,171	436
	男女計	360	1,953	235	230	894	1,854	2,136	3,419	556	297	35	180	12,149	837

第一七八

死亡者病類ノ二 (月別)

大正三年

病類	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	合計	現住人口于二月死亡	
傳染性病	男女	88	81	84	74	90	75	95	110	105	87	80	57	1,026	3.22
	男女	79	69	72	83	62	78	95	99	93	78	65	46	919	
神經系	男女	83	80	79	70	68	64	100	106	81	79	51	66	927	3.06
	男女	71	55	66	71	71	74	104	119	85	77	64	64	921	
血行器	男女	28	29	25	19	16	28	15	26	34	31	20	21	292	1.03
	男女	37	26	26	22	25	36	36	20	20	32	19	31	330	
呼吸器	男女	114	105	112	96	66	56	49	45	41	67	56	65	872	2.67
	男女	91	86	86	70	53	52	63	45	38	50	45	62	741	
消化器	男女	105	87	97	82	78	101	186	168	107	127	99	73	1,310	4.08
	男女	88	77	82	62	66	101	162	158	112	104	84	61	1,157	
泌尿生殖器	男女	13	28	14	24	16	17	16	19	21	29	23	20	240	0.95
	男女	24	29	24	29	20	22	35	30	35	37	26	24	335	
妊娠及產	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.17
	男女	9	17	12	4	10	6	7	5	14	11	5	4	104	
皮膚及運動器	男女	7	4	2	6	4	1	7	7	6	7	4	5	60	0.20
	男女	4	4	5	4	4	8	7	6	8	4	3	4	61	
畸形及幼年	男女	97	71	49	42	28	43	35	37	40	31	31	58	562	1.76
	男女	86	54	46	35	23	26	47	38	30	24	31	60	500	
老年	男女	21	25	18	8	12	22	15	35	21	17	10	19	223	1.02
	男女	29	42	33	14	25	20	42	54	41	42	20	31	393	
外因ニ死	男女	16	7	18	19	16	25	41	40	23	16	9	10	240	0.59
	男女	4	7	8	11	16	7	27	10	7	8	9	2	116	
不明及不詳	男女	24	19	23	16	12	11	25	20	9	19	19	13	210	0.69
	男女	26	23	17	21	13	17	17	20	10	14	8	17	205	
其他	男女	13	10	12	11	7	8	11	12	9	15	9	7	124	0.42
	男女	6	11	11	9	9	15	13	14	17	5	12	9	131	
總計	男女	609	546	533	467	413	451	595	625	497	525	411	414	6,086	19.87
	男女計	554	500	490	435	397	462	655	618	510	486	391	415	5,913	
		1,163	1,046	1,023	902	810	913	1,250	1,243	1,007	1,011	802	829	11,999	

死亡者病類ノ二(月別)

(續)

病類	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	合計	現住人口千ニ付死亡	
大正二年	男	579	524	529	460	432	416	556	527	490	444	457	494	5,908	19.36
	女	567	426	450	383	452	460	523	530	500	418	430	532	5,671	
全元年	男	908	533	503	480	449	398	514	527	455	427	401	427	5,722	19.41
	女	585	521	495	469	410	437	492	552	489	435	403	433	5,721	
明治四十年	男	552	519	543	483	475	429	545	555	479	474	392	483	5,929	20.22
	女	573	564	504	475	440	424	558	577	507	484	436	454	5,996	
全三十四年	男	550	558	535	461	431	410	523	562	487	475	493	468	5,953	20.25
	女	503	509	576	470	420	428	572	552	483	442	459	490	5,904	
全四十年	男	590	513	541	459	434	416	510	560	517	509	461	463	5,978	20.97
	女	563	538	570	416	424	448	569	598	533	521	509	479	6,171	
合計		1,146	950	979	843	884	876	1,079	1,057	990	862	887	1,026	11,579	

第一七九

死亡者病類ノ三(年齡別)

大正二年

病類	五年未滿		五年以上十年未滿		十年以上十五年未滿		十五年以上二十年未滿		二十年以上三十年未滿		三十年以上四十年未滿		四十年以上五十年未滿		五十年以上六十年未滿		六十年以上七十年未滿		七十年以上八十年未滿		八十年以上		不詳	合計			
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女		男	女	男	女
傳染性病及全身病	196	179	20	20	24	50	63	80	139	154	104	110	102	90	135	91	169	95	65	41	9	9	-	-	1,026	919	1,945
神經系ノ疾患	300	308	25	33	14	21	21	25	34	17	48	41	65	53	102	95	151	150	130	131	37	47	-	-	927	921	1,848
血管器ノ疾患	37	51	7	8	9	8	8	12	18	34	22	38	33	53	46	32	64	41	38	38	10	15	-	-	292	330	622
呼吸器ノ疾患	465	384	25	47	11	14	25	27	46	53	30	30	30	32	67	34	100	58	57	41	16	21	-	-	872	741	1,613
消化器ノ疾患	593	496	43	30	16	16	21	18	36	39	50	47	94	58	146	118	176	153	111	129	24	53	-	-	1,310	1,157	2,467
泌尿及生殖器	68	73	9	11	6	8	7	18	17	32	14	42	16	25	26	28	38	40	30	40	9	18	-	-	240	335	575
妊娠及産	-	-	-	-	-	-	-	9	-	36	-	47	-	12	-	4	-	1	-	-	-	1	-	-	-	104	104
皮膚及運動器ノ疾患	34	34	2	1	3	3	5	-	2	3	4	2	1	6	3	4	3	7	2	1	1	-	-	-	60	61	121
畸形及幼年	560	497	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	562	500	1,062
老年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	50	47	105	164	64	177	1	4	223	393	616
外因ニ依ル死不明ノ原因	34	25	35	12	13	5	7	6	36	17	30	13	23	5	29	8	17	13	12	7	-	4	4	1	240	116	356
不詳ノ原因	106	96	6	7	6	4	6	3	16	12	16	22	13	13	13	12	16	13	17	3	2	-	-	210	205	415	
其他	33	32	8	5	6	5	11	12	11	20	14	19	16	14	9	10	10	9	3	5	3	-	-	124	131	255	
總計	2,426	2,175	182	177	108	134	174	216	355	411	332	411	393	361	579	438	790	630	566	614	176	347	5	5	6,086	5,913	11,999

年次	一年未滿	一年以上二年未滿	二年以上三年未滿	三年以上四年未滿	四年以上五年未滿	五年以上十年未滿	十年以上十五年未滿	十五年以上二十年未滿	二十年以上三十年未滿	三十年以上四十年未滿	四十年以上五十年未滿	五十年以上六十年未滿	六十年以上七十年未滿	七十年以上	年齡不詳	合計
大正二年	男	1,728	450	199	130	60	184	112	168	337	333	406	499	569	806	5,908
	女	1,547	426	190	123	73	140	108	238	408	374	313	391	472	919	5,671
全元年	男	1,754	341	171	85	62	131	94	175	325	269	366	530	791	628	5,722
	女	1,530	391	164	93	60	145	137	221	403	373	318	447	626	813	5,721
合計		3,275	876	389	253	133	324	220	406	745	707	719	890	1,041	1,725	11,579
合計		3,287	732	335	178	122	276	231	396	728	642	684	977	1,417	1,441	11,443

死亡者病類ノ三 (年齡別)

(續)

年次	一 未 滿	一年以	二年以	三年以	四年以	五年以	十年以	十五年	二十年	三十年	四十年	五十年以	六十年以	七十年	年 齡 不 詳	合 計	
		上二年	上三年	上四年	上五年	上十年	以上	以上	以上	以上	以上	以上	以上				
明治四年	男女計	1,828	397	226	100	61	122	106	153	364	297	365	574	786	550	—	5,929
	男	1,713	400	187	120	63	134	138	200	503	380	293	431	658	776	—	5,996
	女	3,541	797	413	220	124	256	244	353	867	677	658	1,005	1,444	1,326	—	11,925
全四十二年	男女計	1,781	400	191	131	68	184	94	152	352	312	379	584	746	578	1	5,953
	男	1,486	360	226	90	60	166	147	246	481	430	351	464	627	770	—	5,904
	女	3,267	790	417	221	128	350	241	398	833	742	730	1,048	1,373	1,348	1	11,857
全四十二年	男女計	1,692	258	162	87	61	174	85	171	354	321	381	678	798	655	1	5,978
	男	1,600	390	195	90	71	185	170	239	491	420	355	486	653	826	—	6,171
	女	3,292	748	357	177	132	359	255	410	845	741	736	1,164	1,451	1,481	1	12,149

第一八〇

傳染病患者及死亡ノ一 (郡市別)

大正三年

郡市名	患	者										死										合 計
		虎列刺	バラチス	赤痢	腸窒扶斯	實利亞	發疹	痘瘡	猩紅熱	ハス	合計	虎列刺	バラチス	赤痢	腸窒扶斯	實利亞	發疹	痘瘡	猩紅熱	ハス	合計	
添上	男女	—	6	—	5	9	—	—	—	—	20	—	—	—	3	7	—	—	—	—	—	10
	男女計	—	5	—	4	2	—	—	—	—	11	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
生駒	男女	—	2	8	6	5	—	—	—	—	21	—	1	3	3	1	—	—	—	—	—	8
	男女計	—	5	7	4	8	—	—	—	—	24	—	1	4	2	1	—	—	—	—	—	8
山邊	男女	—	3	1	2	—	—	—	—	—	6	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2
	男女計	—	4	—	3	—	—	—	—	—	7	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
磯城	男女	—	6	7	4	9	—	—	—	—	27	—	1	3	1	2	—	—	—	—	—	7
	男女計	—	2	3	5	6	—	—	—	—	16	—	1	—	2	2	—	—	—	—	—	5
宇陀	男女	—	3	18	1	5	—	—	—	—	27	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—	5
	男女計	—	—	17	1	3	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高市	男女	—	1	—	3	2	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男女計	—	—	1	1	5	—	—	—	—	7	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	4
北葛	男女	—	5	9	8	9	—	—	—	—	32	—	1	4	—	1	—	—	—	—	—	6
	男女計	—	2	8	3	9	—	—	—	—	22	—	2	1	—	3	—	—	—	—	—	6
南葛	男女	—	3	1	3	3	—	—	—	—	10	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	4
	男女計	—	1	—	2	8	—	—	—	—	11	—	—	—	1	5	—	—	—	—	—	6
宇智	男女	—	—	3	15	5	—	—	—	—	23	—	3	4	1	—	—	—	—	—	—	8
	男女計	—	1	1	3	4	—	—	—	—	9	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	3
吉野	男女	—	3	21	9	12	—	—	—	—	45	—	1	6	3	4	—	—	—	—	—	14
	男女計	—	1	13	4	17	—	—	—	—	36	—	—	3	—	7	—	—	—	—	—	10
奈良	男女	—	4	1	13	4	1	—	—	—	27	—	—	5	3	—	—	—	—	—	—	8
	男女計	—	—	—	12	5	—	—	—	—	20	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	3
總計	男女	—	36	69	69	63	—	—	7	—	244	—	5	22	23	22	—	—	—	—	—	72
	男女計	—	21	50	42	67	1	—	4	—	185	—	5	9	11	22	—	—	—	—	—	47
	男女計	—	57	119	111	130	1	—	11	—	429	—	10	31	34	44	—	—	—	—	—	119
大正二年	男女	—	22	2	156	59	—	—	1	—	240	—	3	2	27	21	—	—	—	—	—	53
	男女計	—	8	3	135	56	—	—	1	—	203	—	1	1	26	25	—	—	—	—	—	54
	男女計	—	30	5	291	115	—	—	2	—	443	—	4	3	53	46	—	—	—	—	—	107

傳染病患者及死亡ノ一 (郡市別)

(續)

年次		患者										死亡										
		虎列刺	パフチス	赤痢	腸窒扶斯	實布利亞	發疹扶斯	痘瘡	猩紅熱	ベスト	合計	虎列刺	パフチス	赤痢	腸窒扶斯	實布利亞	發疹扶斯	痘瘡	猩紅熱	ベスト	合計	
大正元年	男女計	—	17	12	22	51	—	—	—	—	102	—	4	4	10	23	—	—	—	—	—	41
	男	—	19	16	28	36	—	—	1	—	100	—	4	7	3	13	—	—	—	—	—	27
	女	—	36	28	50	87	—	—	1	—	202	—	8	11	13	36	—	—	—	—	—	68
明治四十四年	男女計	—	8	107	31	75	—	1	—	222	—	1	19	9	30	—	—	—	—	—	59	
	男	—	4	64	34	66	—	—	1	—	169	—	—	18	13	25	—	—	—	—	—	56
	女	—	12	171	65	141	—	1	1	—	391	—	1	37	22	25	—	—	—	—	—	115
全四十二年	男女計	14	—	66	52	72	—	4	3	211	11	—	13	12	35	—	—	—	1	—	72	
	男	17	—	49	56	43	—	7	1	173	12	—	13	10	21	—	—	—	—	—	56	
	女	31	—	115	108	115	—	11	4	384	23	—	26	22	56	—	—	—	1	—	128	
全四十三年	男女計	2	—	48	27	62	—	—	—	139	2	—	12	9	13	—	—	—	—	—	36	
	男	1	—	30	33	58	—	—	—	122	1	—	11	13	20	—	—	—	—	—	45	
	女	3	—	78	60	120	—	—	—	126	3	—	23	22	33	—	—	—	—	—	81	

第一八一

傳染病患者及死亡ノ二 (月別)

月次		大正三年										大正二年	全元年	明治四十四年	全四十二年	全四十二年
		虎列刺	パフチス	赤痢	腸窒扶斯	實布利亞	發疹扶斯	痘瘡	猩紅熱	ベスト	合計					
一月	患者	—	—	—	7	17	—	—	—	—	24	29	8	9	13	12
	死亡	—	—	—	3	8	—	—	—	—	11	6	3	12	9	6
二月	患者	—	—	—	—	18	—	—	—	—	18	28	10	20	22	10
	死亡	—	—	—	—	10	—	—	—	—	10	7	6	9	12	1
三月	患者	—	1	—	1	15	—	—	—	—	17	10	6	20	7	3
	死亡	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	2	3	8	5	1
四月	患者	—	—	—	3	8	—	—	1	—	12	11	10	19	12	19
	死亡	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	8	2	5	6	6
五月	患者	—	—	—	7	13	—	—	2	—	22	12	7	25	9	2
	死亡	—	—	—	1	3	—	—	—	—	4	4	4	7	3	—
六月	患者	—	—	—	3	8	1	—	—	—	12	7	11	7	22	13
	死亡	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	1	5	2	5	2
七月	患者	—	9	7	9	5	—	—	3	—	33	39	16	34	62	31
	死亡	—	1	2	5	4	—	—	—	—	12	10	2	6	16	10
八月	患者	—	13	51	24	6	—	—	—	—	94	75	28	87	41	35
	死亡	—	2	12	8	1	—	—	—	—	23	13	13	24	9	12
九月	患者	—	14	39	28	5	—	—	—	—	86	104	48	62	47	54
	死亡	—	2	9	6	1	—	—	—	—	18	20	13	17	15	13
十月	患者	—	10	7	7	10	—	—	1	—	35	61	23	63	96	42
	死亡	—	2	3	4	1	—	—	—	—	10	12	9	12	30	13
十一月	患者	—	7	14	11	14	—	—	4	—	50	45	12	24	39	16
	死亡	—	2	3	3	4	—	—	—	—	12	17	3	6	10	8
十二月	患者	—	3	1	11	11	—	—	—	—	26	22	21	21	14	24
	死亡	—	1	1	4	6	—	—	—	—	12	7	5	7	8	9
總計	患者	—	57	119	111	130	1	—	11	—	429	443	202	391	384	261
	死亡	—	10	30	34	44	—	—	—	—	118	107	68	115	128	81

第一八二

傳染病患者及死亡ノ三 (年齡別)

月	次	大 正 三 年										大正二年	全元年	明治四十年	全四十年	全四十二年
		虎列刺	ラフチス	赤痢	腸窒扶斯	實布利亞	發疹扶斯	痘瘡	猩紅熱	ペスト	合計					
滿五年以下	患者死亡	—	—	8	—	78	—	—	3	—	89	89	60	98	98	67
		—	—	3	—	28	—	—	—	—	31	38	28	46	39	24
滿五年以上	患者死亡	—	3	20	7	38	—	—	3	—	71	55	24	74	57	54
		—	—	4	1	14	—	—	—	—	19	11	11	14	20	12
滿十年以上	患者死亡	—	11	6	11	7	—	—	2	—	37	60	18	43	38	18
		—	1	1	2	—	—	—	—	—	4	1	4	9	6	2
滿十年以上	患者死亡	—	9	13	18	3	—	—	1	—	44	63	23	29	33	16
		—	2	3	4	1	—	—	—	—	10	12	4	3	6	3
滿二十年以上	患者死亡	—	6	7	20	2	—	—	1	—	36	33	19	34	26	18
		—	2	2	8	1	—	—	—	—	13	7	8	8	8	3
滿二十五年以上	患者死亡	—	10	10	12	1	—	—	—	—	33	31	13	17	17	18
		—	1	—	3	—	—	—	—	—	4	5	1	3	4	7
滿三十年以上	患者死亡	—	5	6	15	—	—	—	—	—	26	31	12	21	27	13
		—	3	2	4	—	—	—	—	—	9	7	1	6	10	4
滿三十五年以上	患者死亡	—	4	11	9	1	—	—	1	—	26	36	13	20	14	10
		—	1	2	4	—	—	—	—	—	7	11	2	4	4	2
滿四十年以上	患者死亡	—	3	8	6	—	—	—	—	—	17	12	4	15	11	8
		—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	2	—	5	3	1
滿四十五年以上	患者死亡	—	2	4	7	—	1	—	—	—	14	13	6	10	11	11
		—	—	1	3	—	—	—	—	—	4	6	4	5	3	5
滿五十年以上	患者死亡	—	1	10	3	—	—	—	—	—	14	7	—	6	14	2
		—	—	5	—	—	—	—	—	—	5	1	—	2	6	1
滿五十五年以上	患者死亡	—	1	5	2	—	—	—	—	—	8	4	3	12	10	8
		—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	2	1	3	1	4
滿六十年以上	患者死亡	—	—	4	—	—	—	—	—	—	4	4	3	9	11	9
		—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	2	1	5	8	6
滿六十五年以上	患者死亡	—	2	—	1	—	—	—	—	—	3	1	2	2	7	5
		—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	1	4	4
滿七十年以上	患者死亡	—	—	3	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	10	4
		—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	6	3
滿七十五年以上	患者死亡	—	—	3	—	—	—	—	—	—	3	4	1	1	—	—
		—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	2	1	1	—	—
年齡不詳	患者死亡	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
		—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
總計	患者死亡	—	57	119	111	130	1	—	11	—	429	443	202	391	384	261
		—	10	30	34	44	—	—	—	—	118	107	68	115	128	81

第一八三 種痘成績

大正三年

郡市名		公種痘								私種痘					
		善感人員		不善感人員		檢診未了人員		計		善感人員		不善感人員		計	
		第一期	第二期	第一期	第二期	第一期	第二期	第一期	第二期	第一期	第二期	第一期	第二期	第一期	第二期
添上	第一回	1,166	645	16	186	9	2	1,191	833	4	—	—	—	4	—
	第二回	41	24	9	76	—	—	50	100	—	—	—	—	—	—
生駒	第一回	1,957	966	36	463	11	25	2,004	1,454	15	2	3	—	18	2
	第二回	31	117	18	353	—	—	49	470	2	—	—	—	2	—
山邊	第一回	1,065	336	54	582	6	6	1,125	924	1	—	—	—	1	—
	第二回	—	—	—	13	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—
磯城	第一回	2,457	1,042	47	611	2	—	2,506	1,653	3	—	—	—	3	—
	第二回	32	9	29	270	—	—	61	276	—	—	—	—	—	—
宇陀	第一回	1,282	496	21	540	—	—	1,303	1,036	3	—	—	—	3	—
	第二回	7	40	6	215	—	—	13	255	—	—	—	—	—	—
高市	第一回	1,300	642	9	443	—	2	1,309	1,087	—	—	—	—	—	—
	第二回	7	1	—	7	—	—	7	8	—	—	—	—	—	—
北葛城	第一回	1,812	834	9	634	8	6	1,829	1,474	14	6	—	4	14	10
	第二回	45	95	—	232	3	5	48	332	1	—	—	—	1	—
南葛城	第一回	907	185	12	504	—	—	919	689	14	3	3	9	17	12
	第二回	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
宇智	第一回	803	186	1	343	—	—	804	529	13	1	—	1	13	2
	第二回	11	16	6	238	—	—	17	254	—	—	—	1	—	1
吉野	第一回	3,035	1,355	42	608	68	31	3,145	1,994	1	—	—	1	1	1
	第二回	182	123	48	426	6	8	236	557	—	—	—	—	—	—
奈良	第一回	1,031	667	11	4	5	18	1,047	689	30	3	—	3	30	6
	第二回	2	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
總計	第一回	16,815	7,554	258	4,918	109	90	17,182	12,362	98	15	6	18	104	33
	第二回	358	425	117	1,830	9	13	484	2,268	3	—	—	1	3	1
	計	17,173	7,779	375	6,748	118	103	17,666	14,630	101	15	6	19	107	34
大正二年	第一回	15,891	6,469	409	5,303	175	916	16,475	12,688	100	62	1	59	101	121
	第二回	319	439	134	2,323	13	141	466	2,903	—	8	1	1	1	9
	計	16,210	6,908	543	7,626	188	1,057	16,941	15,591	100	70	2	60	102	130
全元年	第一回	15,074	7,945	1,248	5,135	249	159	16,571	13,239	110	20	3	23	113	43
	第二回	524	497	453	2,058	18	27	995	2,582	—	2	—	16	—	18
	計	15,598	8,442	1,701	7,193	267	186	17,566	15,821	110	22	3	39	113	61
明治四十四年	第一回	15,547	5,138	446	5,080	141	121	16,134	10,339	92	10	7	11	99	21
	第二回	301	1,211	126	2,322	5	40	432	3,573	4	2	1	—	5	2
	計	15,848	6,349	572	7,402	146	161	16,566	18,912	96	12	8	11	104	23
全三十四年	第一回	10,771	3,260	444	4,389	124	223	11,339	7,872	143	3	11	42	154	45
	第二回	202	187	115	341	2	5	319	533	33	—	2	—	35	—
	計	10,973	3,447	559	4,730	126	228	11,658	8,405	176	3	13	42	189	45
年次		初種			再種			三種			合計				
		善感	不善感	計	善感	不善感	計	善感	不善感	計					
明治四十二年		16,632	1,202	17,834	3,280	4,354	7,634	3,523	4,070	7,593	33,061				

第一八四 私立 病 院

大正三年

名 稱	所 在 地	創 立 年 月	治 療 的	職 員				患 者			
				醫 師	藥 局 員	看 病 人	計	入 院	外 來	計	
						男	女				
奈良病院	奈良市水門町	明治二十一年九月	全科	2	1	1	4	8	95	944	1,039
矢追病院	全市高畑町	全二十二年九月	全科	1	—	—	2	3	22	1,916	1,938
杉原病院	全市中筋町	全四十四年六月	全科	1	2	—	—	3	3	1,310	1,313
大和皮膚病院	山邊郡二階堂村	全三十五年九月	皮膚科	1	—	—	—	1	4	52	56
岩井病院	全郡丹波市町	大正二年十月	全科	2	1	—	2	5	16	1,256	1,272
五井眼病院	高市郡眞菅村	明治三十一年四月	眼科	1	1	—	—	2	—	380	380
回春病院	北葛城郡高田町	全四十四年十二月	全科	2	1	—	1	4	13	771	784
箸尾病院	全郡箸尾村	全三十四年五月	全科	1	—	—	2	3	1	743	744
御所病院	南葛城郡御所町	全四十年十月	全科	1	1	—	1	3	31	847	878
芳野病院	吉野郡吉野村	全四十五年七月	全科	2	1	—	1	4	17	834	851
總 計	14	8	1	13	36	202	9,053	9,255
大正二年	18	9	1	15	43	168	8,556	8,724

第一八五 私立病院患者病症別

大正三年

名 稱	傳 染 病	發 育 及 營 養 病	皮 膚 及 筋 病	骨 及 關 節 病	血 行 病	神 經 系 及 五 官 病	呼 吸 器 病	消 化 器 病	泌 尿 及 生 殖 器 病	外 嬰 性 諸 病	合 計	呼 吸 器	
												病 肺	
奈良病院	男	2	8	27	5	14	69	45	181	49	239	637	7
	女	1	5	27	5	12	30	53	113	50	108	402	4
矢追病院	男	8	9	20	6	5	3	422	632	20	22	1,147	21
	女	2	6	6	4	3	1	240	510	15	4	791	15
杉原病院	男	3	5	23	2	12	164	231	307	7	27	781	25
	女	6	3	16	4	19	134	175	163	—	12	532	17
大和皮膚病院	男	11	—	6	—	—	—	—	10	3	—	30	—
	女	2	10	—	2	—	—	—	11	1	—	26	—
岩井病院	男	—	2	160	13	9	131	81	236	25	42	699	3
	女	—	4	141	9	4	75	106	182	37	15	573	8
五井病院	男	—	—	—	—	—	120	—	80	—	—	200	—
	女	—	—	—	—	—	100	—	80	—	—	180	—
回春病院	男	—	7	90	7	18	74	67	94	35	59	451	9
	女	—	1	68	8	17	59	34	88	37	21	333	7
箸尾病院	男	2	7	6	3	5	65	40	356	2	6	493	4
	女	2	8	4	5	6	45	25	150	2	5	251	5
御所病院	男	8	3	52	5	3	27	88	185	34	12	417	12
	女	2	6	21	—	8	34	37	96	248	9	461	42
芳野病院	男	1	—	51	21	15	55	60	178	27	41	449	2
	女	1	—	44	20	14	60	51	145	51	16	402	6

私立病院患者病症別

(續)

年次	傳染性病	發育及營養病	皮膚及筋病	骨及關節病	血行病	耐經五臟病	呼吸器病	消化器病	泌尿生殖器病	外傷性諸病	合計	呼吸器病 肺病	
													合計
總計	男女計	35	42	433	62	81	708	1,034	2,259	202	448	5,304	83
	男	16	42	325	57	83	538	721	1,538	441	190	3,951	104
	女	51	84	758	119	164	1,246	1,755	3,797	643	638	9,255	187
大正二年	男女計	104	75	336	101	107	772	922	1,883	252	398	4,950	169
	男	91	60	244	67	127	733	577	1,343	352	180	3,774	107
	女	195	135	580	168	234	1,505	1,499	3,226	604	578	8,724	276

第一八六 娼妓健康診斷

大正三年

遊廓所在地	娼妓		一年間 檢査回数	受驗者人員					受檢者每百=付		
	年末現員	一日平均數		患者				健康者	患者	健康者	
				眞性	假性	其他	合計				
奈良市	東木辻	212	170.10	104	2	228	73	303	16,318	1.82	98.18
	瓦堂	117	100.16	104	—	99	47	146	9,730	1.48	98.52
郡山町	東岡	11	10.80	104	—	6	4	10	1,053	0.94	99.06
	洞泉寺	145	124.57	104	4	140	57	201	12,229	1.62	98.38
總計		485	405.63	416	6	473	181	660	39,330	1.65	98.35
大正二年		433	360	386	10	461	201	672	34,196	1.96	98.04
大正元年		422	372	418	23	686	211	920	24,580	3.61	96.39
明治四十四年		387	346	416	11	529	844	1,384	23,059	5.66	94.34
明治四十三年		384	338	418	5	477	221	703	37,386	1.85	98.10
明治四十二年		386	330	420	5	533	206	744	31,927	2.29	97.71

第一八七

壯丁身體檢査成績ノ一 (種類別)

大正三年

郡市名	甲種	乙種		丙種	丁種	戊種	合計	百分比						
		第一	第二					甲種	乙種		丙種	丁種	戊種	
									第一	第二				
添生山磯宇高北南宇吉奈	上	161	60	87	98	19	1	426	37.79	14.09	20.42	23.00	4.46	0.24
	駒邊	241	76	137	185	24	2	665	36.24	11.43	20.60	27.82	3.61	0.30
	城	117	43	94	89	24	—	367	31.88	11.72	25.61	24.25	6.54	—
	陀	247	84	164	229	45	1	770	32.08	10.91	21.30	29.74	5.84	0.13
	市	153	47	90	92	17	2	401	38.16	11.72	22.44	22.94	4.24	0.50
	葛	152	51	100	134	28	—	465	32.69	10.97	21.50	28.82	6.02	—
	城	208	54	119	217	37	1	636	32.70	8.49	18.71	34.12	5.82	0.16
	智	102	29	72	89	22	2	316	32.28	9.18	22.79	28.16	6.96	0.63
	野	77	18	38	67	13	1	214	35.98	8.41	17.76	31.31	6.07	0.47
	良	352	103	211	232	38	1	937	37.57	10.99	22.52	24.76	4.05	0.11
奈	62	29	56	62	9	—	218	28.44	13.30	25.69	28.44	4.13	—	

壯丁身體檢查成績ノ一 (種類別)

(續)

年次	甲種	乙種		丙種	丁種	戊種	合計	百分比					
		第一	第二					甲種	乙種第一	乙種第二	丙種	丁種	戊種
總計	1,872	594	1,168	1,494	276	11	5,415	34.57	10.97	21.57	27.59	5.10	0.20
大正二年	1,515	398	1,726	1,209	239	24	5,111	29.64	7.78	33.76	23.65	4.67	0.49
全元年	1,595	672	1,803	1,190	261	6	5,527	28.86	12.16	32.82	21.53	4.72	0.11
明治四十四年	1,361	541	1,256	943	324	9	4,434	30.69	12.20	28.32	21.26	7.30	0.20
全四十三年	1,511	741	1,254	1,170	320	26	5,024	30.08	14.79	24.96	23.29	6.37	0.52
全四十二年	1,655	862	1,458	1,247	519	56	5,797	28.55	14.87	25.15	21.51	8.95	0.97

本表中 (一)甲種ハ身長五尺以上ニシテ身体強健ナルモノ、(二)乙種ハ身長五尺以上ニシテ身体甲種ニ亞クモノ即チ其体格比較的良好ナルモノヲ第一乙種トシ之ニ亞クモノヲ第二乙種トス、(三)丙種ハ身長五尺以上ニシテ身体乙種ニ亞クモノ及身長五尺未滿、四尺八寸以上ニシテ丁種、戊種ニ當ラサルモノ (四)丁種ハ徵兵検査規則第二條ニ當ル者及身長四尺八寸ニ滿タサル者、(五)戊種ハ徵兵令第二十條ニ該當ノ者トス

第一八八

壯丁身體檢查成績ノ二 (身長區分)

大正三年

郡市名	身長區分								合計	百分比							
	五尺六寸以上	五尺五寸以上	五尺四寸以上	五尺三寸以上	五尺二寸以上	五尺一寸以上	五尺	五尺未滿		五尺六寸以上	五尺五寸以上	五尺四寸以上	五尺三寸以上	五尺二寸以上	五尺一寸以上	五尺	五尺未滿
添上	17	39	67	87	88	66	36	26	426	3.99	9.16	15.73	20.42	20.66	15.49	8.45	6.10
生駒	28	36	73	119	149	121	75	63	664	4.22	5.42	10.99	17.92	22.44	18.22	11.30	9.49
山邊	17	25	47	60	74	59	45	40	367	4.63	6.81	12.81	16.35	20.16	16.08	12.26	10.90
磯城	24	48	97	133	147	146	84	91	770	3.12	6.23	12.60	17.27	19.09	18.96	10.91	11.82
宇陀	8	19	44	57	85	87	54	47	401	1.99	4.74	10.97	14.21	21.20	21.70	13.47	11.72
高市	11	20	59	84	114	86	44	42	460	2.39	4.35	12.83	18.26	24.78	18.69	9.57	9.13
北葛城	11	41	76	119	122	119	90	58	636	1.73	6.45	11.95	18.71	19.18	18.71	14.15	9.12
南葛城	3	16	25	52	73	63	46	38	316	0.95	5.06	7.91	16.46	23.10	19.94	14.56	12.02
宇智	9	11	21	23	46	44	29	32	215	4.19	5.12	9.77	10.70	21.39	20.46	13.49	14.88
吉野	22	43	103	154	184	174	137	116	933	2.36	4.61	11.04	16.51	19.72	18.65	14.68	12.43
奈良	8	10	28	45	57	35	18	17	218	3.67	4.59	12.84	20.64	26.15	16.05	8.26	7.80
總計	158	308	640	933	1,139	1,000	658	570	5,406	2.92	5.70	11.84	17.26	21.07	18.50	12.17	10.54
大正二年	121	272	561	899	1,042	990	682	530	5,097	2.37	5.33	11.00	17.63	20.41	19.42	13.38	10.39
全元年	142	264	613	963	1,212	1,013	705	596	5,508	2.58	4.79	11.13	17.48	22.00	18.39	12.80	10.82
明治四十年	129	279	529	811	950	737	534	465	4,434	2.90	6.29	11.93	18.29	21.42	16.62	12.04	10.48
全四十年	146	277	538	907	1,055	974	605	510	5,102	2.91	5.52	10.73	18.09	21.04	19.47	12.07	10.17
全三十四年	107	277	631	982	1,243	1,087	785	663	5,775	1.85	4.80	10.93	17.00	21.52	18.82	13.59	11.48

第一八九

壯丁身體檢查成績ノ三 (有病者人員)

大正三年

郡市名	十六貫以上	十五貫以上	十四貫以上	十三貫以上	十二貫以上	十二貫未滿	合計	百分比					
								十六貫以上	十五貫以上	十四貫以上	十三貫以上	十二貫以上	十二貫未滿
添上	22	48	94	127	80	55	426	5.16	11.27	22.07	29.81	18.78	12.91
生駒	27	62	124	169	168	114	664	4.07	9.34	18.67	25.45	25.30	17.17
山邊	20	35	82	103	79	48	367	5.45	9.54	22.34	28.06	21.53	13.08
磯城	35	95	150	203	175	112	770	4.55	12.34	19.48	26.36	22.73	14.54
宇陀	20	39	72	127	83	55	401	4.99	9.73	17.95	31.67	21.94	13.72
高市	17	35	94	130	101	83	460	3.70	7.61	20.43	28.26	21.96	18.04
北葛城	23	58	134	180	144	97	636	3.62	9.12	21.07	28.30	22.64	15.25
南葛城	12	35	80	73	69	47	319	3.80	11.08	25.32	23.10	21.83	14.87
宇智	13	15	37	72	40	38	215	6.05	6.98	17.21	33.49	18.60	17.67
吉野	34	101	217	230	221	130	933	3.64	10.82	23.26	24.66	23.69	13.93
奈良	8	17	30	57	57	49	218	3.67	7.80	13.76	26.14	26.15	22.48
總計	231	540	1,114	1,471	1,222	828	5,406	4.27	9.99	20.61	27.21	22.60	15.32
大正二年	232	567	1,090	1,409	1,139	666	5,103	4.54	11.11	21.35	27.61	22.32	13.05
全元年	240	559	1,180	1,525	1,197	810	5,511	4.35	10.14	21.43	27.67	21.72	14.70
明治四十四年	251	492	953	1,175	958	605	4,434	5.32	11.30	21.59	26.51	21.64	13.64
全四十三年	283	602	1,025	1,395	1,031	678	5,014	5.63	11.98	20.40	27.77	20.52	13.50
全四十二年	286	642	1,204	1,614	1,215	801	5,762	4.96	11.15	20.90	28.01	21.09	13.90

第一九〇

壯丁身體檢查成績ノ四 (有病者人員)

大正三年

郡市名	檢查總員	有病者				檢查總員百人ニ對シ百分比
		花柳病患者	トラホー ^A 患者	其他ノ患者	合計	
添上	426	16	72	89	177	41.55
生駒	664	8	87	12	107	16.11
山邊	367	1	47	95	143	38.96
磯城	770	14	165	15	194	25.19
宇陀	401	5	31	50	86	21.44
高市	460	10	86	70	166	36.09
北葛城	636	13	183	2	198	31.13
南葛城	316	8	92	23	123	38.92
宇智	215	5	19	122	146	67.91
吉野	933	14	48	94	156	16.72
奈良	218	6	40	47	93	42.68
總計	5,406	100	870	619	1,589	29.39

壯丁身體檢查成績ノ四 (有病者人員)

(續)

年 次	検査總員	有 病 者				検査總員百 人ニ對シ百 分 比 例
		花柳病患者	トヲホーム 患 者	其他ノ患者	合 計	
大 正 二 年	5,111 ^A	87 ^A	1,075 ^A	464 ^A	1,626 ^A	38.34 ^A
全 元 年	5,527	81	1,448	436	1,965	35.55
明治四十四年	4,434	139	959	?	1,098	24.76
全 四 十 三 年	4,760	124	1,194	?	1,318	27.69
全 四 十 二 年	5,797	134	1,869	?	2,003	34.55

第一九一 公立小學校兒童身體檢查成績年齡別ノ一 (男、身長) 大正四年四月

郡市名	七年	八年	九年	十年	十一年	十二年	十三年	十四年	十五年	十六年	十七年	十八年
添 上	3.52	3.71	3.87	4.00	4.12	4.27	4.45	4.60	4.49	—	—	—
生 駒	3.54	3.67	3.72	4.01	4.15	4.32	4.36	4.25	4.25	4.42	—	—
山 邊	3.59	3.65	3.76	4.00	4.15	4.30	4.38	4.51	4.67	5.09	4.42	—
磯 城	3.52	3.66	3.83	4.05	4.16	4.19	4.36	4.55	4.66	4.84	—	—
宇 陀	3.29	3.63	3.77	3.91	4.05	4.23	4.35	4.52	4.71	4.84	—	—
高 市	3.50	3.68	3.87	3.96	4.14	4.29	4.39	4.56	4.68	—	—	—
北 葛 城	3.53	3.65	3.81	4.04	4.14	4.25	4.42	4.57	4.62	—	—	—
南 葛 城	3.47	3.68	3.83	3.95	3.74	4.26	4.37	4.56	4.64	4.96	5.08	—
宇 智	3.51	3.64	3.85	3.93	4.08	4.23	4.34	4.52	4.55	4.70	—	—
吉 野	3.54	3.74	3.91	4.02	4.19	4.35	4.44	4.54	4.70	4.85	—	—
奈 良	3.55	3.70	3.85	3.97	4.12	4.29	4.42	4.35	—	—	—	—
平 均	3.51	3.67	3.82	3.99	4.09	4.27	4.39	4.50	4.60	4.81	4.75	—
全國平均	3.53	3.67	3.83	3.98	4.13	4.26	4.41	4.57	4.72	4.86	—	—
大正三年	3.51	3.66	3.82	3.96	4.08	4.26	4.42	4.53	4.68	4.72	4.97	3.75
全 二 年	3.53	3.68	3.86	3.96	4.13	4.27	4.42	4.51	4.65	4.75	4.23	—

第一九二 公立小學校兒童身體檢查成績年齡別ノ二 (女、身長) 大正四年四月

郡市名	七年	八年	九年	十年	十一年	十二年	十三年	十四年	十五年	十六年	十七年
添 上	3.50	3.62	3.79	3.95	4.00	4.24	4.49	4.63	4.67	—	—
生 駒	3.58	3.77	4.17	3.89	4.02	4.19	4.14	4.44	4.51	4.71	—
山 邊	3.51	3.65	3.78	3.79	4.06	4.26	4.33	4.62	4.49	—	—

公立小學校兒童身體檢查成績年齡別ノ二(女、身長) (續)

郡市名	七年	八年	九年	十年	十一年	十二年	十三年	十四年	十五年	十六年	十七年
磯城	3.45	3.49	3.74	3.89	4.06	4.22	4.33	4.45	4.64	4.80	4.85
宇陀	3.43	3.59	3.72	3.88	4.00	4.15	4.33	4.51	4.67	4.68	—
高市	3.47	3.62	3.77	3.94	4.17	4.23	4.42	4.55	4.58	—	—
北葛	3.47	3.56	3.82	3.89	4.07	4.21	4.30	4.53	4.59	4.45	—
南葛	3.12	3.69	3.78	3.90	4.09	4.08	4.48	4.59	4.70	4.77	4.91
宇智	3.47	3.55	3.76	3.92	4.03	4.19	4.28	4.85	4.10	—	—
吉野	3.56	3.66	3.80	3.89	4.06	4.21	4.40	4.55	4.65	4.81	—
奈良	3.50	3.65	3.78	4.00	4.04	4.23	4.38	4.09	—	—	—
平均	3.46	3.62	3.81	3.90	4.05	4.20	4.35	4.53	4.56	4.70	4.88
全國平均	3.48	3.64	3.79	3.94	4.08	4.25	4.44	4.59	4.68	4.72	—
大正三年	3.48	3.61	3.81	3.92	4.05	4.20	4.35	4.49	4.64	4.65	—
全二年	3.49	3.62	3.76	3.90	4.03	4.29	4.46	4.47	4.66	4.66	—

第一九三 公立小學校兒童身體檢查成績年齡別ノ三(男、體重) 大正四年四月

郡市名	七年	八年	九年	十年	十一年	十二年	十三年	十四年	十五年	十六年	十七年	十八年
添上	4.803	5.173	5.701	6.108	6.774	7.188	7.356	8.412	8.437	—	—	—
生駒	4.750	5.111	5.507	5.196	6.944	7.395	7.553	7.680	7.600	7.800	—	—
山邊	4.703	5.145	5.644	6.145	6.568	7.389	7.541	8.445	9.081	10.804	7.550	—
磯城	4.642	5.018	5.437	6.354	6.520	7.263	7.888	8.770	9.573	10.370	—	—
宇陀	4.589	5.022	5.502	5.947	6.615	7.087	7.960	8.611	9.679	10.250	—	—
高市	4.556	5.010	5.505	6.126	6.607	7.200	7.779	8.651	5.569	—	—	—
北葛	4.701	5.042	5.533	6.225	6.618	7.114	7.919	8.822	9.005	—	—	—
南葛	4.563	5.105	5.623	6.077	6.280	7.158	7.569	8.817	9.664	10.976	11.500	—
宇智	4.571	5.028	5.390	5.942	6.556	7.172	7.604	8.390	8.812	9.560	—	—
吉野	4.815	5.092	5.633	6.233	6.819	7.229	7.810	8.223	9.372	10.305	—	—
奈良	4.638	5.039	5.679	6.052	6.506	7.168	8.017	7.329	—	—	—	—
平均	4.666	5.071	5.559	6.127	6.619	7.215	7.636	8.473	9.079	10.009	9.525	—
全國平均	4.693	5.149	5.525	6.119	6.661	7.227	8.001	8.777	9.625	10.427	—	—
大正三年	4.662	5.034	5.581	6.144	6.596	7.130	7.657	8.623	9.328	9.099	10.934	—
全二年	4.674	5.076	5.617	6.020	6.562	7.159	7.662	8.507	9.245	10.076	7.735	—

第一九四 公立小學校兒童身體檢查成績年齡別ノ四(女、體重)

大正四年四月

郡市名	七年	八年	九年	十年	十一年	十二年	十三年	十四年	十五年	十六年	十七年	
添生山磯宇高北南宇吉奈 葛葛	上	4.521	4.989	5.484	5.979	6.597	7.260	8.146	9.538	10.288	—	—
	駒	4.676	4.732	5.239	5.178	6.310	7.066	7.373	8.160	8.265	10.700	—
	邊	4.579	4.997	5.169	5.836	6.348	7.178	7.784	9.181	9.129	—	—
	城	4.445	4.789	5.261	5.757	6.312	7.031	7.789	8.935	9.783	11.083	11.750
	陀	4.431	4.800	5.261	5.799	6.202	7.334	7.617	8.675	9.500	10.060	—
	市	4.356	4.797	5.478	5.801	6.455	6.936	7.804	8.809	9.283	—	—
	城	4.492	4.855	5.332	5.874	6.186	7.038	7.668	8.875	8.935	9.465	—
	城	4.355	4.803	5.355	5.811	6.404	7.053	7.875	9.062	10.273	11.007	12.168
	智	4.373	4.563	5.239	5.827	6.216	6.892	7.398	8.625	6.500	—	—
	野	4.431	4.893	5.383	9.026	6.387	6.912	7.564	8.381	10.188	11.380	—
	良	4.487	4.840	5.335	5.940	6.361	7.054	7.912	6.300	—	—	—
	平均	4.469	4.823	5.312	5.712	6.343	7.100	7.721	8.595	9.285	10.616	11.959
全國平均	4.560	4.933	5.413	5.920	6.407	7.200	8.107	6.067	9.787	10.480	—	
大正三年	4.393	4.854	5.293	5.833	6.196	7.123	7.744	8.643	9.775	11.443	—	
全二年	4.554	4.838	5.163	5.708	6.332	6.813	7.692	8.567	9.504	10.661	—	

第一九五 公立小學校兒童身體檢查成績年齡別ノ五(男、胸圍)

大正四年四月

郡市名	七年	八年	九年	十年	十一年	十二年	十三年	十四年	十五年	十六年	十七年	十八年
添生山磯宇高北南宇吉奈 葛葛	上	1.78	1.86	1.97	2.06	2.08	2.10	2.17	2.26	2.33	—	—
	駒	1.77	1.82	1.91	1.96	2.06	2.12	2.14	2.10	2.15	2.02	—
	邊	1.79	1.85	1.91	1.94	2.09	2.11	2.15	2.22	2.28	2.41	2.11
	城	1.76	1.85	1.93	2.04	2.07	2.10	2.14	2.24	2.28	2.34	—
	陀	1.80	1.88	1.94	1.97	2.05	2.11	2.21	2.27	2.39	2.33	—
	市	1.78	1.72	1.93	1.95	2.03	2.09	2.13	2.23	2.27	—	—
	城	1.79	1.84	1.92	1.99	1.99	2.08	2.19	2.17	2.26	—	—
	城	1.77	1.82	1.91	1.99	2.04	2.14	2.17	2.22	2.31	2.41	2.47
	智	1.79	1.84	1.93	1.98	2.02	2.09	2.12	2.21	2.26	2.35	—
	野	1.81	1.87	1.89	1.94	2.04	2.08	2.15	2.24	2.30	2.38	—
	良	1.77	1.82	1.87	1.92	1.99	2.07	2.10	2.06	—	—	—
	平均	1.78	1.83	1.92	1.98	2.04	2.09	2.15	2.20	2.28	2.32	2.29
全國平均	1.78	1.84	1.91	1.97	2.03	2.08	2.15	2.24	2.32	2.38	—	
大正三年	1.77	1.82	1.91	1.98	2.02	2.08	2.14	2.21	2.25	2.32	2.42	
全二年	1.79	1.85	1.93	1.98	2.03	2.08	2.15	2.29	2.27	2.35	2.15	

第一九六 公立小學校兒童身體檢查成績年齡別ノ六 (女、胸圍) 大正四年四月

郡市名	七年	八年	九年	十年	十一年	十二年	十三年	十四年	十五年	十六年	十七年
添上	1.53	1.80	1.85	1.92	1.99	2.03	2.13	2.25	2.25	—	—
生駒	1.70	1.72	1.84	1.85	1.93	1.98	2.00	2.15	2.20	2.34	—
山邊	1.73	1.79	1.91	1.93	1.96	2.06	2.13	2.17	2.19	—	—
磯城	1.72	1.77	1.86	2.00	2.02	2.08	2.17	2.27	2.47	2.57	2.57
宇陀	7.74	1.77	1.87	1.90	1.92	2.02	1.15	2.21	2.30	2.25	—
高市	1.73	1.78	1.84	1.89	2.00	2.01	2.10	2.27	2.25	—	—
北葛	1.72	1.73	1.86	1.93	1.97	2.02	2.05	2.04	2.13	2.21	—
南葛	1.75	1.78	1.84	1.76	1.97	2.04	2.40	2.25	2.13	2.41	2.54
宇智	1.70	1.76	1.79	1.87	1.94	2.01	1.99	2.18	2.12	—	—
吉野	1.74	1.80	1.89	2.00	2.03	2.12	2.24	2.39	2.46	2.48	—
奈良	1.72	1.78	1.80	1.89	1.93	1.98	2.07	1.87	—	—	—
平均	1.71	1.87	1.85	1.80	1.97	2.02	2.12	2.18	2.30	2.36	2.56
全國平均	1.72	1.78	1.83	1.89	1.95	2.02	2.11	2.22	2.30	2.36	—
大正三年	1.71	1.74	1.83	1.89	1.96	2.06	2.12	2.19	2.24	2.49	—
全二	1.74	1.79	1.82	1.89	1.95	1.94	2.10	2.18	2.31	2.33	—