

氣

象



八木町氣象ノ一

(空氣ノ壓力、空氣ノ溫度、日溫、
地溫、水蒸氣ノ張力、空氣ノ濕度)

月次	空氣ノ壓力平均	空氣ノ溫度						日溫		地溫			水蒸氣ノ張力平均	空氣ノ濕度	
		平均	最高	起日	最低	起日	最大	最高	起日	最低	起日	平均		最乾	
一月	761.0	2.8	12.6	22	(←) 4.6	15	17.2	22.6	21	10.4	15	4.2	75	47	
二月	758.9	4.1	18.0	22	(←) 5.3	12	23.3	29.2	22	(←) 8.6	10	4.5	71	41	
三月	758.0	5.4	19.9	31	(←) 5.6	12	25.5	32.6	31	11.6	12	4.9	72	34	
四月	756.9	14.2	28.0	23	(←) 1.0	10	29.0	40.4	{19 25}	(←) 2.3	10	9.3	76	37	
五月	753.4	16.0	28.0	26	3.4	4	24.6	42.2	26	1.4	4	10.2	77	37	
六月	750.7	21.4	31.5	28	9.7	1	21.8	44.2	21	8.9	1	14.5	78	39	
七月	751.5	25.0	35.1	17	13.2	11	21.9	48.0	{17 29}	10.6	11	17.5	75	40	
八月	750.0	25.2	34.7	{7 13}	16.4	29	18.3	49.4	11	13.2	29	18.3	78	44	
九月	755.0	20.0	31.0	20	8.6	25	22.4	43.4	12	5.3	25	14.1	82	35	
十月	756.5	15.5	25.7	1	2.4	27	23.3	41.0	9	1.6	26	10.9	83	42	
十一月	761.8	9.5	20.3	{5 6}	0.2	4	20.5	32.6	5	(←) 2.0	12	7.3	83	41	
十二月	760.1	5.7	19.8	2	2.2	28	22.0	33.2	2	(←) 9.9	28	5.5	80	44	
全年	大正二年	756.1	13.7	35.1	7.17	(←) 5.6	3.12	40.7	49.4	8.11	11.6	3.12	10.1	77	34
	全元年	756.4	14.3	34.8	7.19	(←) 5.1	1.21	39.9	52.5	7.17	11.6	1.21	10.5	78	27
	明治四十四年	757.1	14.4	34.5	9.7	(←) 5.1	2.20	39.6	50.6	8.10	(←) 9.4	1.14	10.7	78	30
	全四十三年	736.0	14.0	35.1	7.20	95.8	3.14	39.3	48.6	{7.19 8.23}	90.5	3.14	10.6	79	32
	全四十二年	756.5	14.0	35.6	{7.17 8.4}	96.6	12.28	40.4	52.6	8.3	89.7	2.14	10.6	79	31
全四十一年	756.5	13.9	35.1	8.3	95.5	2.19	20.2	50.2	7.25	88.3	1.10	10.3	78	29	

本表及次表ハ八木町氣象ニ關スル本縣八木測候所(高市郡八木町ニアリ明治三十年一月ノ創立ニシテ位置ハ緯度東經百三十五度四十八分北緯三十四度三十一分トシ其高距ハ海拔六十四米ノ所ニアル)ノ觀測ニ依ル、空氣ノ壓力ノ度ハ「耗」(我曲尺三厘三毛ニ當ル)ヲ以テ示ス
 空氣ノ溫度、日溫、地溫ノ度數ハ攝氏ノ度目ヲ以テ示ス其最高低ハ自記最高低寒暖計ノ高低ノ極度ヲ示ス
 最高低ハ定時觀測ニ係ル高低ノ極度ヲ記ス
 水蒸氣ノ張力ハ空氣ノ壓力ト同シク「耗」ヲ以テ其數ヲ示ス
 空氣ノ濕度ハ空氣中ニ飽和シタル最大極度ヲ百ト定メ乾燥点ヲ零トシ以テ其ノ比率ヲ示ス

第 二

八木町氣象ノ二 (雲量、降水量、蒸發量、風向、風ノ速度)

大正二年

月	次	雲 量		降 水 量			蒸 發	風 向	一 秒 時 間 風 ノ 速 度			
		平 均	總 量	日 數	最 多	起 日			平 均	最 強	全 方 向	全 起 日
一	月	5.4	46.7	8	23.9	22	44.4	西	3.1	16.8	西	30
二	月	7.1	63.9	7	26.2	23	52.3	西	3.6	13.5	北北西	24
三	月	5.8	45.8	12	10.7	17	82.7	北西	3.0	13.2	北西	1
四	月	6.9	76.1	18	12.9	27	97.7	北	3.1	17.0	南南西	23
五	月	6.4	175.2	14	42.7	13	108.4	北	2.5	13.6	西	10
六	月	8.5	119.9	18	18.3	5	107.7	北	2.7	18.7	南	28
七	月	6.8	71.9	7	26.0	17	172.0	北	2.4	12.9	南南西	4
八	月	6.5	123.5	10	40.7	31	155.7	北	2.4	9.6	東	8
九	月	6.9	101.3	11	27.0	7	97.2	北	1.7	7.9	北東	26
十	月	6.5	231.8	12	106.4	3	73.8	北	2.3	27.2	北	3
十	一 月	5.3	109.6	10	45.8	21	52.4	北	2.0	8.2	南南西	28
十	二 月	6.3	89.8	14	22.3	16	51.5	北西	2.9	16.2	北西	17
全 年	大 正 二 年	6.5	1,255.5	141	106.4	10.3	1,095.8	北	2.6	27.2	北	10.3
	大 正 元 年	6.7	1,377.9	157	105.1	9.22	1,027.0	北	2.1	36.7	南南西	9.23
	明 治 四 十 四 年	6.9	1,644.8	147	108.6	6.16	992.7	北	2.1	24.0	南南西	6.19
	全 四 十 三 年	7.3	1,398.9	171	50.7	7.27	965.8	北	2.3	15.7	西南南西	{2.1 8.28}
	全 四 十 二 年	7.0	1,235.2	163	47.6	4.29	1,072.5	北	2.4	16.8	西北西	11.29
	全 四 十 一 年	7.0	1,253.6	160	49.7	6.23	998.7	北	2.4	19.3	西	11.26

雲量ハ 滿天雲ヲ以テ充タサレタルヲ十トシ天際雲無キヲ零トシ以テ其割合ヲ示ス

降水量ハ「耗」(我曲尺三厘三毛)ヲ以テ降水量ノ深サヲ示ス但シ降水量ノ觀測ハ午前十時ヲ日界トシ當日午前十時ヨリ翌日午前十時迄二十四時間ノ總量ヲ以テ當日ノ降水量トス

蒸發量ハ「耗」(我曲尺三厘三毛)ヲ以テ計リタルモノナリ

風 速度ノ最強ハ定時若クハ臨時觀測中ノ最速度「米」(我曲尺三尺三寸)ヲ以テ示ス

第 三

八木町氣象ノ三 (地中溫度、井戸ノ溫度、日照時間)

大正二年

月次	地表面 溫度	地 中 溫 度				井戸ノ溫度		日照時 間總量	全上書間 可照時百 分率
		三 粉	一 米	三 米	三 米	水面迄 深サ	水 溫		
一 月	3.0	5.0	9.8	15.9	6.3	12.5	151.5	48	
二 月	5.3	5.8	8.8	14.5	5.9	11.0	157.1	51	
三 月	7.5	7.5	9.2	13.6	6.1	10.5	187.0	51	
四 月	17.1	15.1	12.4	13.2	5.9	11.2	184.7	47	
五 月	19.6	18.4	15.8	13.8	6.0	12.5	221.0	51	
六 月	24.2	22.4	18.4	14.7	5.8	14.4	180.3	42	
七 月	28.9	26.1	21.3	15.7	5.5	16.6	252.0	57	
八 月	29.0	27.1	23.3	16.8	6.5	18.1	226.6	55	
九 月	23.5	23.5	22.7	18.0	6.1	19.1	181.2	49	
十 月	18.1	18.8	20.2	18.6	6.2	17.6	167.1	48	
十 一 月	11.2	12.7	16.5	18.4	6.6	15.7	160.0	52	
十 二 月	6.2	8.3	12.9	17.2	6.3	13.8	126.9	42	
全 年	16.1	15.9	15.9	15.9	6.1	14.4	195.4	50	
年 次	地表面 溫度	地 中 溫 度					井戸ノ溫度		日照時 間總量
		深サ三寸	全六寸	全九寸	全三尺	全十尺	水 面 迄 深 サ	水 溫	
大正元年	16.8	16.2	16.1	16.5	16.5	16.2	6.1	14.8	2,257.9
明治四十四年	17.0	16.5	16.5	(-尺) 17.0	16.7	16.2	6.1	14.9	2,256.7
全 四十二年	16.4	16.0	16.1	16.4	16.4	16.0	5.9	14.6	2,200.8
全 四十一年	16.7	15.9	16.2	16.1	16.3	15.8	6.0	14.2	2,201.1
全 四十一年	16.6	16.5	16.0	16.1	16.4	16.2	6.0	14.2	1,621.8

第 四

重要氣象町村ノ一 (天氣日數、地震回數)

大正二年

觀 測 地 名		天 氣 日 數							地震 回 數	最高溫度 三十度以 上日數	最低溫度 零度以下 日數	降水量三 十耗以上 日數
		雨	雪	霰 雹	霧	霜	暴 風	電 雷				
十津川村	玉置山	141	21	12	23	33	6	2	4	3	105	20
全 村	小 森	122	24	11	13	41	8	2	3	48	74	19
上北山村	河 合	126	12	10	32	33	7	1	3	43	85	22
全 村	大臺ヶ原	134	22	16	63	45	12	1	2	—	134	33

重要町村氣象ノ一 (天氣日數地震回數)

(續)

觀 測 地 名		天 氣 日 數							地 震 回 數	最高溫度 三十度以 上日數	最低溫度 零度以下 日數	降水量三 十耗以上 日數
		雨	雪	霰 雹	霧	霜	暴 風	電 雷				
天 川 村	南日裏	129	26	16	33	37	9	—	2	19	115	11
全 村	寺垣内	121	9	12	15	42	11	—	2	37	82	18
全 村	洞 川	136	28	17	32	40	10	—	2	10	124	8
全 村	和 田	152	17	14	12	49	16	2	3	53	76	9
川 上 村	追	131	15	13	8	46	12	8	3	31	74	11
五 條 町	五 條	126	10	14	6	52	13	14	4	53	76	9
大 淀 村	下 淵	131	7	16	15	43	13	4	6	55	77	11
上 市 町	上 市	129	9	12	7	47	15	9	5	51	75	11
小 川 村	鷺家口	145	20	15	4	49	13	8	6	46	95	12
御 所 町	御 所	132	9	11	3	56	16	10	6	49	71	9
松 山 町	上 新	141	15	12	4	41	4	5	4	36	90	11
御 杖 村	菅 野	145	28	16	4	41	7	5	5	19	102	15
高 田 町	高 田	124	12	12	5	65	14	12	7	56	69	10
八 木 町	八 木	135	18	15	7	69	39	15	11	53	70	8
三 本 松 村	三 本 松	123	15	11	5	34	6	6	5	40	82	9
王 寺 村	王 寺	120	12	11	9	52	7	8	6	52	71	8
都 介 野 村	南 之 庄	125	13	14	5	52	6	5	4	12	94	8
三 輪 町	三 輪	114	15	13	8	60	11	7	8	52	63	8
丹 波 市 町	丹 波 市	119	9	13	13	55	6	12	4	61	62	9
郡 山 町	南 郡 山	117	7	14	6	57	6	14	5	50	79	9
奈 良 市	油 阪 町	120	10	12	5	65	5	8	6	49	77	7
月 瀬 村	尾 山	127	10	13	5	42	5	5	5	29	86	12
北 倭 村	高 山	119	8	11	7	87	5	6	9	43	86	12

本表 以下四表ハ本縣郡市町村役場其他特志者等ニ關スル觀測所
ニシテ總テ二十七ヶ所アリ

本表 以下ハ管内各觀測所ニ係ル調査成績ニシテ溫度ハ凡テ攝氏
度目ナリ

第五 重要町村象氣ノ二 (空氣ノ最高溫度)

觀測地	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	全年	最高極度	
	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度		度	度
千津川村 (玉蓋山)	2.8	3.6	6.3	15.6	17.9	19.7	25.1	23.9	20.0	16.3	13.3	3.9	14.0	31.5	7. {26 30}
全小村 (小森)	7.7	9.1	12.0	20.5	22.3	25.1	31.8	32.0	26.0	22.0	15.9	9.7	19.5	37.6	7.28 8.13
上北山村 (河合)	7.4	9.2	12.2	20.9	22.8	25.6	30.6	31.5	25.5	22.0	15.6	10.4	19.5	36.4	8.13
全大村 (大臺少原)	(←) 0.8	(←) 0.2	1.9	11.9	13.8	16.6	21.3	20.6	17.4	13.3	7.7	5.7	10.8	25.7	7. {27 28}
天川村 (南日裏)	5.0	6.9	8.8	19.2	20.3	24.0	28.1	28.8	24.0	20.5	14.3	8.2	17.3	33.5	7.29
全寺村 (寺垣内)	9.7	10.2	12.9	20.7	22.7	25.6	30.2	30.3	25.7	22.0	15.8	11.0	19.7	37.6	8.14
全洞村 (洞川)	3.0	4.3	7.3	18.7	19.0	23.3	27.2	27.6	21.7	17.5	12.3	6.1	15.7	32.0	8.14
全和村 (和田)	7.6	8.8	11.8	21.7	23.1	26.8	31.1	31.9	26.5	22.4	16.2	10.4	19.9	35.7	8.11
川上村	6.5	6.7	9.8	19.7	21.4	25.1	26.2	29.6	24.2	21.1	14.8	8.1	18.0	33.2	{7.29 8.9}
五條町	8.4	10.0	12.7	22.0	23.5	27.3	31.5	32.3	26.5	22.4	16.6	11.3	20.4	36.5	7.13
大淀村	7.2	8.8	11.5	21.7	22.8	26.8	31.6	32.2	26.2	21.8	15.7	10.4	19.7	37.5	8.13
上市町	7.2	9.2	11.9	21.5	23.3	27.4	31.9	31.7	26.3	21.6	15.6	9.9	19.8	37.0	7. {17 29}
小川村	7.0	8.2	10.7	21.0	21.9	26.1	30.7	30.6	25.5	21.4	15.5	9.1	19.0	35.5	7.29
御所町	7.5	9.3	11.6	20.6	22.4	26.6	31.2	32.0	26.0	21.6	15.8	10.5	19.6	35.4	8.13
松山町	6.5	7.4	9.8	19.9	21.3	25.5	29.9	30.3	24.4	19.8	14.7	8.5	18.2	34.5	8.7
御杖村	5.3	6.5	9.1	18.4	20.2	23.8	28.7	28.4	23.6	19.6	14.0	8.0	17.1	33.6	7.28
高田町	7.7	9.4	12.3	21.5	23.0	27.2	32.1	33.0	26.7	22.5	16.2	11.0	20.2	36.5	7.17 8. {7 10}
八木町	8.2	10.2	12.5	21.6	23.2	27.4	31.3	31.8	27.0	22.7	16.5	11.4	20.3	35.2	7.17
三本松村	7.1	8.8	11.3	20.5	22.3	26.1	30.5	30.3	25.5	21.7	15.7	10.4	19.3	35.4	7.28
王寺村	8.0	9.7	12.0	21.5	22.6	26.6	31.0	32.0	26.7	22.8	16.5	10.9	20.0	35.5	7. {18 3.10}
郡分野村	4.7	5.8	8.1	18.6	20.0	23.6	27.3	28.3	23.1	17.9	12.4	7.0	16.4	32.7	8.9
三輪町	7.3	9.0	11.9	21.3	22.7	27.0	31.4	31.8	26.6	22.2	16.3	11.1	19.9	36.0	8.10
丹波市町	7.8	9.4	11.9	21.5	23.0	27.0	32.8	32.0	26.8	22.2	16.5	10.7	20.1	36.5	8.10
郡山町	7.9	9.7	11.8	21.2	22.6	26.4	31.2	32.0	26.6	22.4	16.3	11.2	19.9	35.3	7. {28 29 8.11}
奈良市	7.7	9.4	11.7	21.0	22.4	26.3	31.0	31.2	26.5	22.2	16.2	11.0	19.7	35.0	7.29
月瀬村	6.0	7.7	10.0	19.0	21.1	25.2	29.1	29.0	24.6	20.0	14.3	9.3	17.9	34.0	7.28
北倭村	7.6	9.5	11.1	20.2	21.8	25.3	30.1	30.9	26.1	21.8	16.3	10.9	19.3	35.5	7.17

第 六

重要町村氣象ノ三 (空氣ノ最低溫度)

大正二年

觀測地 名	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	全年	最低溫度	
	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度		度數	起日
十津川村 (玉置山)	(-) 4.5	(-) 4.0	(-) 2.7	6.8	8.5	13.1	16.4	16.9	12.7	8.7	8.0	(-) 1.6	6.1	(-) 11.0	{ 1.26 2.11
全 村 (小 森)	(-) 1.7	(-) 1.1	(-) 0.2	8.4	10.2	15.1	18.8	20.0	14.8	11.0	4.8	1.0	8.3	(-) 6.5	{ 1.26 2.11 3.3
全 村 (寺垣内)	(-) 2.8	(-) 1.7	(-) 0.7	7.8	9.5	15.2	17.2	18.5	14.4	10.3	3.7	0.9	7.7	(-) 8.5	2.12
上北山村 (河 合)	(-) 1.8	(-) 1.9	(-) 0.3	7.7	9.0	14.7	17.4	17.8	14.3	10.3	3.6	0.3	7.6	(-) 8.1	2.13
全 村 (大臺ノ原)	(-) 8.5	(-) 7.8	(-) 5.9	3.1	4.6	9.5	12.7	12.8	9.2	5.2	0.2	5.8	2.4	(-) 15.8	1.26
天 川 村 (南日裏)	(-) 3.8	(-) 3.7	(-) 2.6	5.7	7.5	13.3	15.5	17.2	12.9	8.4	(-) 2.5	(-) 0.6	6.0	(-) 10.8	3.3
全 村 (洞 川)	(-) 5.8	(-) 5.3	(-) 3.6	4.2	6.1	12.0	14.0	15.1	12.1	7.0	(-) 0.7	(-) 3.6	4.4	(-) 13.8	1.28
全 村 (和 田)	(-) 1.1	(-) 0.5	(-) 0.4	8.4	10.1	16.4	19.1	19.7	15.7	11.4	5.5	1.6	8.8	(-) 7.0	2.12
川上村	(-) 1.3	(-) 0.7	(-) 1.2	7.3	9.7	15.7	18.2	19.1	14.8	11.3	4.3	1.1	8.2	(-) 8.0	3.12
五條町	(-) 1.7	(-) 0.7	(-) 0.9	8.6	10.0	17.0	20.1	20.3	15.1	11.0	4.4	1.1	8.7	(-) 6.7	{ 2.12 3.12
大淀村	(-) 1.9	(-) 0.9	(-) 0.7	8.5	9.5	16.1	19.0	19.2	15.2	10.9	4.4	1.1	8.4	(-) 7.5	2.12
上市町	(-) 1.6	(-) 0.5	(-) 0.4	8.6	10.0	16.1	19.4	19.6	15.4	11.2	4.5	1.7	8.8	(-) 7.5	3.12
小川村	(-) 2.7	(-) 1.7	(-) 1.2	7.2	9.4	15.2	18.2	18.6	14.3	10.2	3.4	0.8	7.6	(-) 2.6	2.12
御所町	(-) 0.9	(-) 0.2	(-) 0.2	8.5	10.2	16.9	20.2	20.6	15.4	11.7	5.0	2.0	9.2	(-) 5.9	12.28
松山町	(-) 2.4	(-) 1.7	(-) 1.4	6.8	8.7	15.1	18.2	18.6	13.8	9.5	2.9	0.6	7.4	(-) 8.5	2.12
御杖村	(-) 3.2	(-) 2.5	(-) 1.7	6.2	27.9	14.3	16.7	17.7	13.2	9.1	2.9	0.3	6.7	(-) 8.3	{ 1.28 3.3
高田町	(-) 1.4	(-) 0.2	(-) 0.1	8.5	10.2	17.1	20.5	20.6	15.8	11.3	4.8	2.1	9.1	(-) 6.0	3.12
八木町	(-) 1.3	(-) 0.1	(-) 0.2	8.6	10.0	16.7	20.0	20.2	15.3	11.1	4.5	2.0	8.9	(-) 5.7	3.12
三本松村	(-) 2.2	(-) 1.1	(-) 0.8	7.4	9.4	15.2	18.3	18.9	14.2	10.2	3.7	0.9	7.8	(-) 6.6	3.3
王寺村	(-) 1.3	(-) 0.1	(-) 0.1	9.1	10.4	17.1	19.9	20.3	15.8	11.0	4.8	1.6	9.1	(-) 5.7	3.12
都介野村	(-) 3.1	(-) 2.1	(-) 1.9	6.2	8.1	14.7	17.1	17.6	12.7	8.6	2.3	0.0	6.7	(-) 8.4	3.3
三輪町	(-) 0.8	0.0	(-) 0.2	8.9	10.7	17.3	20.5	20.4	15.4	11.3	4.6	1.7	9.2	(-) 5.5	3.12
丹波市町	(-) 1.4	(-) 0.2	(-) 0.1	9.0	11.0	17.5	20.5	20.8	16.0	11.1	4.7	2.0	9.2	(-) 6.0	{ 1.15 3.9
郡山町	(-) 2.1	(-) 0.6	(-) 0.2	8.8	10.4	16.9	19.8	20.5	15.3	11.0	4.4	1.1	8.8	(-) 6.9	2.12
奈良市	(-) 1.6	(-) 0.2	(-) 0.1	8.7	10.3	16.8	19.8	20.2	15.1	10.7	4.2	1.4	8.8	(-) 5.7	3.12
月瀬村	(-) 2.6	(-) 1.3	(-) 1.3	7.5	9.2	15.4	17.8	18.7	14.1	10.0	3.2	0.4	7.6	(-) 7.0	3.3
北倭村	(-) 2.3	(-) 1.0	(-) 0.7	8.4	10.1	16.7	19.6	20.5	14.7	10.1	4.0	0.5	8.4	(-) 6.8	2.12

第 七 重 要 町 村 氣 象 ノ 四 (降 水 量)

大正二年

觀 測 地 名	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	全 年	最多降水量	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		mm	mm
十津川村 (玉置山)	95.1	105.1	53.8	189.9	303.4	287.6	35.3	159.8	201.1	497.8	154.7	136.2	2,219.8	127.0	10.3
全 村 (小 森)	111.4	98.2	47.3	176.4	308.3	277.6	46.9	96.8	177.7	378.3	178.5	126.6	2,024.0	133.5	10.3
全 村 (寺垣内)	103.3	89.6	73.4	263.6	310.5	279.0	26.8	126.1	284.0	345.1	118.7	108.4	2,128.5	91.7	10 ⁽²⁾ 3
上北山村 (河 合)	74.8	75.5	43.3	203.0	273.0	261.6	35.5	125.2	127.5	448.9	165.9	149.8	2,069.0	124.4	10.3
全 村 (大臺少原)	143.5	88.6	67.7	338.6	338.2	262.9	34.4	295.2	266.4	896.2	266.7	153.6	3,152.0	252.3	10.3
天川村 (南日裏)	101.1	98.1	46.9	107.8	212.3	154.7	40.1	108.8	135.1	316.3	121.1	92.3	1,534.6	162.5	10.3
全 村 (洞 川)	127.8	109.4	72.0	111.1	203.5	158.9	47.2	99.4	127.6	223.4	104.8	89.3	1,472.4	72.2	10.3
全 村 (和 田)	72.2	79.5	49.6	146.8	164.7	155.4	14.8	107.5	107.7	265.8	173.7	95.9	1,433.6	102.8	10.3
川上村	87.6	70.9	49.9	116.7	174.9	138.0	30.0	108.5	99.9	309.8	145.6	106.4	1,438.2	120.0	10.3
五條町	56.3	68.3	44.5	148.2	167.9	134.5	32.1	98.9	80.6	229.9	116.5	89.4	1,267.1	64.0	10.3
大淀村	53.0	68.3	45.7	149.0	183.3	128.1	24.2	109.0	91.8	287.6	118.8	95.6	1,354.4	126.0	10.3
上市町	60.0	84.5	50.8	158.9	196.0	143.5	38.3	131.3	72.4	303.2	107.9	88.3	1,435.1	138.3	10.3
小川村	78.5	80.3	48.3	145.8	174.4	158.9	50.3	156.9	89.2	308.2	124.0	96.5	1,511.3	133.0	10.3
御所町	49.1	60.4	52.0	120.4	158.1	124.7	37.1	124.4	96.8	267.3	134.6	99.7	1,324.6	90.0	10.3
松山町	45.7	58.2	52.4	118.4	172.0	137.2	23.2	145.2	112.9	295.6	126.0	97.5	1,384.3	101.5	10.3
御杖村	97.6	80.5	52.6	165.9	184.1	199.3	29.6	168.0	128.5	400.9	119.1	145.5	1,771.6	181.2	10.3
高田町	49.8	63.4	52.6	118.5	149.5	122.2	26.6	158.6	83.6	228.6	124.4	72.3	1,250.1	78.6	10.3
八木町	46.3	63.9	45.2	105.5	144.9	119.1	71.6	139.4	84.1	231.0	123.9	75.4	1,250.3	73.5	10.3
三本松村	55.2	68.0	51.1	113.8	179.9	149.3	63.3	134.0	110.2	305.3	109.8	118.6	1,458.5	172.5	10.3
王寺村	47.6	62.4	49.8	110.7	148.7	111.6	31.4	133.2	71.1	172.3	121.4	65.9	1,126.1	68.0	8.21
郡分野村	61.0	69.0	40.9	125.0	165.5	148.9	43.8	151.0	110.4	242.1	128.8	88.3	1,374.7	80.1	10.3
三輪町	48.2	63.7	46.7	110.9	150.0	117.8	49.6	127.8	86.7	204.8	129.9	65.0	1,152.4	72.5	10.3
丹波市町	46.1	61.8	36.5	121.0	147.4	113.2	32.7	145.0	69.2	192.8	127.3	61.6	1,154.6	71.9	10.3
郡山町	39.1	60.2	40.7	111.1	151.4	132.8	23.5	134.1	74.5	195.0	118.6	68.2	1,149.2	70.6	8.31
奈良市	32.2	55.3	34.1	107.6	137.7	121.4	19.6	130.0	62.0	204.7	106.7	63.7	1,075.0	72.5	8.31
月瀬村	51.8	60.3	43.0	124.1	172.8	142.7	39.4	147.1	107.7	310.5	111.0	67.8	1,378.2	117.2	10.3
北倭村	47.4	57.1	58.0	135.8	180.5	126.1	31.7	106.2	97.9	204.7	120.6	66.4	1,232.4	61.0	10.3

第 八 米 作 期

月 次	平均温度積算		最高温度積算		最高日温積算	
	本 年	平年ヨリ	本 年	平年ヨリ	本 年	平年ヨリ
五 月	496.2	(低) 36.7	702.3	(低) 18.0	1,065.3	(高) 65.9
六 月	641.5	(低) 3.4	800.0	(低) 5.8	1,124.9	(高) 41.5
七 月	776.5	(低) 11.0	962.3	(高) 32.7	1,347.5	(高) 117.9
八 月	782.1	(低) 30.8	977.1	(低) 2.1	1,371.3	(高) 70.1
九 月	599.6	(低) 60.5	788.8	(低) 29.8	1,141.3	(高) 34.2
十 月	482.0	(低) 1.4	675.9	(高) 9.5	1,026.4	(高) 90.6
期 間	3,778.0	(低) 143.9	4,906.4	(低) 13.5	7,076.7	(高) 420.3

第 九 麥 作 期

月 次	平均温度		最高温度		日温最高		地温最低	
	本 年	平 年	本 年	平 年	本 年	平 年	本 年	平 年
十 一 月	275.6	(低) 25.8	446.7	(-) 32.3	813.6	(+) 101.7	24.3	(+) 4.7
十 二 月	166.1	(低) 20.4	329.1	(-) 17.2	621.0	(+) 53.6	(-) 85.7	(-) 19.7
一 月	87.5	(低) 32.6	239.1	(-) 31.7	540.0	(+) 45.1	(-) 171.4	(+) 6.0
二 月	116.3	(高) 10.8	267.5	(+) 21.6	604.8	(+) 127.1	(-) 95.1	(-) 42.6
三 月	1,168.3	(低) 40.1	362.8	(-) 30.5	713.1	(+) 63.2	(-) 107.9	(+) 56.0
四 月	426.1	(高) 52.3	629.9	(-) 70.2	922.4	(+) 113.8	198.4	(+) 103.2
五 月	496.2	(低) 36.9	702.3	(+) 19.8	1,152.1	(+) 150.3	249.7	(-) 15.0
期 間	1,736.2	(高) 102.5	2,977.4	(-) 39.8	5,367.0	(+) 653.8	12.3	(-) 93.2

本表中 (十)ハ高又ハ多ヲ示シ(-)ハ低又ハ少ヲ示セルモノナリ

間ノ氣象

日照時間積算		雨量總量		蒸發總量		暴風日數	
本年	平年ヨリ	本年	平年ヨリ	本年	平年ヨリ	本年	平年ヨリ
時	時	箱	箱	箱	箱	日	日
221.0	(多) 38.9	175.2	(多) 53.6	108.4	(少) 5.5	4	(多) 2
180.3	(多) 14.5	119.9	(多) 78.6	107.7	(少) 11.3	3	(多) 1
252.0	(多) 50.4	71.9	(少) 179.6	172.0	(多) 23.0	2	(少) 1
226.6	(多) 12.5	123.5	(多) 8.5	158.7	(多) 2.6	—	(少) 1
181.2	(多) 19.8	101.3	(少) 115.0	97.2	(少) 0.7	—	(少) 1
167.1	(多) 13.1	231.8	(多) 103.8	73.8	(多) 5.0	2	(多) 1
1,228.2	(多) 124.2	823.6	(少) 207.3	717.8	(多) 13.1	11	(多) 3

間ノ氣象

自大正元年十一月
至大正二年五月

地面溫度		地中三粉		日照時間		雨雪量		雨天日數	
本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年
度	度	度	度	時	時	箱	箱	日	日
321.8	(-) 36.0	391.7	(-) 4.3	156.5	(+) 16.7	52.1	(-) 25.3	11	—
178.7	(-) 30.0	252.5	(-) 3.3	139.8	(+) 15.6	336.3	(+) 59.4	14	(少) 2
93.4	(-) 47.6	155.0	(-) 21.0	151.5	(+) 30.9	46.7	(-) 17.2	8	(少) 3
147.4	(+) 3.9	163.8	(-) 8.2	157.1	(+) 43.7	63.9	(+) 2.5	7	(少) 4
233.9	(+) 53.7	232.6	(+) 36.5	187.0	(+) 32.0	45.8	(-) 59.4	12	(少) 3
512.2	(+) 54.0	512.2	(-) 93.4	184.7	(+) 17.6	76.1	(-) 47.5	18	(多) 4
607.8	(-) 21.5	570.4	(-) 8.8	221.0	(+) 31.6	175.2	(+) 56.3	18	—
2,095.2	(-) 130.9	2,278.2	(-) 27.7	1,197.6	(+) 188.1	576.1	(-) 31.2	81	(少) 9

第一〇

寒 中 ノ 氣 象 (累年比較)

年 次	氣 温 平 均	最低温度 ノ 平 均	最低温 度ノ極	全 上 起 日	降 水 量			
					總 量	全上日數	一日中ノ 最 多 極	全上起日
	度	度	度	月 日	箱		箱	月 日
大 正 二 年	2.9	(-) 1.1	(-) 4.6	1.15	46.7	8	23.9	1.22
大 平 年	(低) 1.0	(低) 1.2	(-) 8.1	37.1.26	(少) 3.9	(少) 4	31.0	39.2. 1
大 正 元 年	3.5	(-) 0.3	(-) 5.1	1.21	40.4	14	20.1	1.26
明 治 四 十 四 年	3.9	0.1	(-) 4.9	1.14	54.3	14	15.9	1.12
全 四 十 三 年	4.5	0.9	(-) 3.6	2. 2	94.7	17	23.4	1.21
全 四 十 二 年	3.6	0.4	(-) 3.6	1.16	86.5	15	20.9	1.25
全 四 十 一 年	4.0	(-) 0.2	(-) 4.1	1.10	46.5	11	14.4	1.31
全 四 十 年	4.3	0.1	(-) 3.8	1.13	60.6	12	19.2	1.21
全 三 十 九 年	2.6	(-) 0.8	(-) 4.9	1.22	89.0	14	31.0	2. 1
全 三 十 八 年	4.8	0.9	(-) 3.4	2. 4	63.5	13	15.7	1. 6
全 三 十 七 年	2.8	(-) 0.9	(-) 8.1	1.26	36.2	10	14.6	1.30
全 三 十 六 年	4.7	1.1	(-) 1.9	1.23	103.5	15	21.4	1.31
全 三 十 五 年	3.1	(-) 1.0	(-) 4.9	1.19	28.0	8	11.8	1.22
全 三 十 四 年	4.7	0.8	(-) 4.3	2. 3	49.2	8	20.7	1.5
全 三 十 三 年	2.5	(-) 0.6	(-) 4.2	1.18	64.2	13	21.4	1.21
全 三 十 二 年	3.2	(-) 0.6	(-) 3.7	1.27	35.5	9	13.7	1.13
全 三 十 一 年	4.2	0.2	(-) 2.4	1.21	115.0	11	28.1	1.16

表中 (一) 印ヲ冠セルハ氷点以下ヲ示セルモノナリ

第一一

土 用 中 ノ 氣 象 (累年比較)

年 次	温 度				降 水 量			
	平 均	最高平均	最高ノ極	全上起日	總 量	全上日數	一日中ノ 最 多 極	全上起日
	度	度	度	月 日	箱		箱	月 日
大 正 二 年	26.6	32.2	34.7	8.7	19.5	4	9.1	8.4
大 平 年	(低) 0.5	(高) 0.6	35.8	39.8.7	(少) 70.5	(少) 4	79.2	44.5.4
大 正 元 年	26.4	30.9	34.4	8.2	72.7	10	35.0	7.23
明 治 四 十 四 年	25.8	30.9	34.3	7.20	257.7	14	79.2	8.4
全 四 十 三 年	26.4	31.6	35.1	7.20	112.2	6	50.7	7.27
全 四 十 二 年	27.8	33.0	35.6	8.4	5.2	4	3.3	8.6
全 四 十 一 年	27.3	32.8	35.1	8.3	113.7	9	46.3	8.5
全 四 十 年	26.0	31.1	33.5	18.4 18.8	96.5	8	29.6	7.29
全 三 十 九 年	26.7	31.5	35.8	8.7	89.3	8	49.9	7.23
全 三 十 八 年	26.4	31.3	34.7	8.8	140.2	11	43.2	7.26
全 三 十 七 年	25.9	31.2	33.7	7.23	138.0	8	71.7	7.26

土用中ノ氣象 (累年比較)

(續)

年次	溫 度				降 水 量			
	總 量	最高平均	最高ノ極	全上起日	總 量	全上日數	一日中ノ最 多極	全上起日
明治三十六年	27.1	32.0	34.7	8.6	65.0	10	13.4	7.25
全三十五年	24.9	29.2	33.5	7.25	198.7	12	40.3	8.5
全三十四年	26.9	32.2	35.1	8.6	39.3	4	36.3	7.30
全三十三年	26.9	32.4	34.5	7.29	34.7	4	13.2	8.8
全三十二年	25.2	30.1	34.2	8.7	90.5	8	71.3	7.23
全三十一年	26.7	32.0	34.8	7.24	91.7	10	40.9	7.26

第一二 春蠶期間ノ氣象

大正二年

期 別	氣 溫 平 均		濕 度 平 均		雨 量 合 計		雨 天 日 數	
	本 年	平 年	本 年	平 年	本 年	平 年	本 年	平 年
自五月一日 至五月五日	15.3	(-) 0.6	7.9	(-) 1	33.5	(-) 0.1	2	(-) 1
自全六日 至全十日	14.4	(-) 1.5	7.9	(+) 3	20.8	(+) 3.3	2	(+) —
自全十一日 至全十五日	14.6	(-) 1.6	7.9	(+) 4	47.3	(+) 29.7	4	(+) 2
自全十六日 至全二十日	15.7	(-) 2.1	7.1	(-) 1	11.4	(-) 10.2	2	(+) —
自全二十一日 至全二十五日	17.8	(-) 0.4	7.4	(-) 2	—	(-) 10.7	—	(-) 2
自全二十六日 至全三十日	18.0	(-) 0.8	8.0	(+) 7	62.2	(+) 51.7	4	(+) 2
自全三十一日 至六月四日	18.8	(-) 0.7	8.0	(+) 6	11.1	(-) 14.6	2	(+) —
自六月五日 至全九日	19.6	(-) 0.6	7.8	(-) 2	31.6	(+) 0.2	2	(-) 1
自全十日 至全十四日	21.7	(+) 0.1	8.5	(-) 1.0	31.2	(-) 10.3	5	(+) 3
自全十五日 至全十九日	21.6	(+) 0.4	7.6	—	17.8	(-) 22.5	3	(+) 1
自全二十日 至全二十四日	21.8	(-) 0.7	7.6	—	26.6	(-) 5.5	3	(+) 1
自全二十五日 至全二十九日	23.7	(+) 0.7	7.1	(-) 7	11.6	(-) 22.1	3	(+) —
自全三十日 至七月四日	24.0	(+) 0.6	7.2	(-) 7	11.1	(-) 34.7	2	(-) 1
自七月五日 至全九日	21.7	(-) 2.8	7.1	(-) 6	0.0	(-) 65.0	—	(-) 3
平均又ハ合計	19.2	(-) 0.7	7.6	(+) 3	306.2	(-) 110.9	34	(-) 1

表中 (十)ハ高又ハ多 (-)ハ低又ハ少ヲ示セルモノナリ

第一三 春蠶全期間ト各年トノ氣象

年 別	氣 溫 平 均	全上平年 トノ高低	濕 度 平 均	全上平年 トノ多少	雨 量 合 計	全上平年 トノ多少	雨 天 日 數	全上平年 トノ多少
大 正 二 年	19.2	(低) 0.7	76.5	(多) 0.7	306.2	(少) 111.1	34	(少) 1

春蠶全期間ト各年トノ氣象

(續)

年 別	氣 温 平 均	全上平年 トノ高低	濕 度 平 均	全上平年 トノ多少	雨 量 合 計	全上平年 トノ多少	雨 天 日 數	全上平年 トノ多少
平 年	19.9 ^度	(高低ナシ)	75.8 [%]	(多少トシ)	417.3 ^公	(多少ナシ)	35	(多少ナシ) ^日
大 正 元 年	19.6	0.3	74.7	(少) 0.9	269.9	(少) 147.4	31	(少) 4
明 治 四 十 四 年	19.6	(低) 0.3	77.1	(多) 1.4	522.7	(多) 105.6	30	(少) 5
全 四 十 三 年	20.3	(高) 0.4	78.4	(多) 2.5	369.0	(少) 48.1	37	(多) 2
全 四 十 二 年	19.5	(低) 0.4	77.9	(多) 2.1	401.9	(少) 15.2	37	(多) 2
全 四 十 一 年	19.3	(低) 0.6	74.7	(少) 1.7	294.4	(少) 117.7	27	(少) 8
全 四 十 年	19.4	(低) 0.5	74.2	(少) 1.5	286.2	(少) 130.9	32	(少) 3
全 三 十 九 年	19.5	(低) 0.4	77.0	(多) 1.3	270.6	(少) 140.9	39	(多) 4
全 三 十 八 年	20.4	(高) 0.5	79.2	(多) 3.4	843.0	(多) 425.9	43	(多) 8
全 三 十 七 年	20.4	(高) 0.5	77.5	(多) 1.7	421.0	(多) 3.9	36	(多) 1
全 三 十 六 年	18.6	(低) 1.3	75.8	(多少ナシ)	611.9	(多) 194.8	35	(多少ナシ)
全 三 十 五 年	19.6	(低) 0.3	75.7	(少) 0.1	440.8	(多) 23.7	37	(多) 2
全 三 十 四 年	19.6	(低) 0.3	76.1	(多) 0.3	454.3	(多) 37.2	39	(多) 4
全 三 十 三 年	19.5	(高低ナシ)	71.6	(少) 4.2	253.2	(少) 163.9	24	(少) 11
全 三 十 二 年	20.4	(高) 1.5	76.4	(多) 0.6	303.5	(少) 113.6	35	(多少ナシ)
全 三 十 一 年	20.4	(高) 0.5	74.5	(少) 1.3	353.1	(少) 64.0	31	(少) 4