

衛 生

		師	352	人
醫		醫	13	
齒	科	婆	424	
產		者	264	
鍼	灸 術	師	14	
藥	劑	商	300	
製藥者及藥種			5,452	
死亡人員	病死者	(男)	5,502	
		(女)	10,954	
	變死者	(男)	201	
		(女)	129	
	原因不詳	(男)	330	
		(女)	69	
		(計)	90	
		(計)	159	
		合 計	11,443	
傳染病	(患)	者	202	
	(死)	亡	68	
種痘人員	(公 種)	痘	33,387	
		痘	174	
	(善 不 善)	感	24,172	
		感	8,936	
		(檢診未了人員)	453	

第一九一

醫

師

大正元年十二月三十一日現在

郡市名	大學業	高等專門學校業	府縣立醫學校業	試驗	舊試驗	從來	從來開業醫子弟	齒科	口中科	限地	合計	醫師一人二付人口
添上	—	—	9	4	—	6	1	—	—	—	20	2,114
生駒	—	2	12	8	5	12	1	2	—	—	42	1,703
山邊	—	2	8	9	2	4	1	1	—	—	27	1,502
磯城	—	5	6	6	2	9	—	1	—	—	29	2,722
宇陀	2	2	6	4	1	14	—	—	—	—	29	1,422
高市	—	1	7	4	1	8	—	1	—	—	22	2,284
北葛城	—	3	9	8	—	15	—	1	—	—	36	1,851
南葛城	—	—	3	5	4	4	—	1	—	—	17	1,910
宇智	—	2	4	5	4	4	—	1	—	—	20	1,322
吉野	2	5	18	16	3	19	9	—	—	9	81	1,267
奈良	6	8	10	2	3	8	—	5	—	—	42	877
總計	10	30	92	71	25	103	12	13	—	9	365	1,615
明治四十四年	10	30	84	67	28	106	12	8	—	14	355	1,661
全四十四年	9	23	80	65	29	108	12	9	—	10	345	1,696
全四十二年	11	20	80	68	27	112	14	8	—	10	350	1,655
全四十一年	7	15	77	63	32	120	15	6	—	10	345	1,650
全四十年	6	15	72	61	32	122	15	5	—	10	338	1,670

第一九二

產婆鍼灸術及藥舖

大正元年十二月三十一日現在

郡市名	產婆	鍼灸術					藥舖							產婆一人二付	
		鍼治	灸治	鍼灸	計	藥劑師	製藥者	藥種商	賣藥			生產	死產		
									製造	請賣	行商				
添上	28	2	1	12	15	—	—	6	16	57	25	51.32	7.14		
生駒	79	8	12	25	45	—	2	26	53	313	70	33.92	3.22		
山邊	21 1	1	—	13	14	—	—	14	26	141	74	64.62	7.55		
磯城	67	1	5	22	28	4	—	19	77	455	797	47.04	3.12		
宇陀	39	—	—	20	20	1	1	21	43	350	83	41.87	3.13		
高市	36	1	1	5	7	1	—	22	227	81	2,957	53.67	4.42		
北葛城	49	—	1	26	27	2	1	31	145	1,323	932	57.18	3.76		
南葛城	24	4	—	14	18	—	1	20	79	193	428	53.92	4.29		
宇智	22	—	—	8	8	2	1	22	27	159	127	44.91	3.73		
吉野	33 3	3	3	34	40	2	—	67	114	1,279	639	113.58	10.19		
奈良	22	20	4	18	42	2	4	42	47	94	50	41.32	4.41		
總計	420 4	40	27	197	264	14	10	290	854	4,445	6,182	52.32	4.60		

產婆鍼灸術及藥舖

(續)

年次	産婆	鍼灸術				藥舖							産婆一人ニ付	
		鍼治	灸治	鍼灸兼治	計	藥劑師	製藥者	藥種商	賣藥			生産	死産	
								製造	請賣	行商				
明治四十四年	× ⁴²⁴ / ₁₃	36	28	202	266	20	17	559	825	9,595	9,841	52.64	4.85	
全四十二年	× ⁴¹² / ₂₂	57	63	434	554	16	17	544	805	9,269	8,100	51.94	5.09	
全四十一年	419	59	64	436	559	16	17	506	747	8,478	6,881	52.57	5.50	
全四十年	414	62	74	455	591	19	16	496	740	7,493	5,305	53.76	5.94	
全四十年	396	60	71	436	567	20	14	451	688	6,580	3,925	53.55	6.13	

表中 産婆一人ニ付生産ハ本籍人ヲ死産ハ現住者ニ對スル分ヲ表記セリ

×印ヲ冠スルモノハ限地産婆ヲ別記セルモノナリ

第一九三

死亡者病類ノ一 (郡市別)

大正元年

郡市名	傳染性病	發育及皮膚病	骨及關節病	及血行器病	神經及病	呼吸器病	消化器病	泌尿及生殖器病	外傷及性變	中毒症	原因不詳	合計	呼吸器病		
添上	男	15	64	3	2	38	61	70	129	10	15	3	5	415	18
	女	20	79	4	4	38	69	67	112	15	8	1	8	425	20
生駒	男	15	104	19	26	50	119	120	152	25	16	3	18	667	32
	女	17	120	24	13	65	92	150	165	37	17	2	19	721	45
山邊	男	5	80	5	5	36	52	45	82	28	12	—	18	368	7
	女	11	66	4	5	46	41	42	85	29	6	—	21	356	12
磯城	男	28	131	17	9	37	106	139	218	13	26	—	1	725	31
	女	20	126	26	3	48	118	125	178	34	15	1	4	698	22
宇陀	男	14	60	9	10	29	80	78	115	24	18	2	2	441	22
	女	9	90	14	5	19	53	84	120	23	10	—	2	429	35
高市	男	9	85	7	4	30	105	105	147	16	17	1	2	528	32
	女	10	67	8	3	27	85	83	103	31	17	1	4	439	29
北葛城	男	11	97	15	19	35	122	145	187	24	17	6	4	682	48
	女	10	134	26	11	54	99	176	163	32	13	3	7	728	63
南葛城	男	2	55	4	3	21	35	44	103	11	14	3	5	300	20
	女	7	52	5	9	28	57	54	98	17	6	—	7	340	27
宇智	男	13	24	3	1	13	51	45	61	10	8	1	1	231	13
	女	7	47	7	1	22	40	45	85	20	3	—	1	278	19
吉野	男	12	152	27	15	93	130	236	285	27	44	11	13	1,045	62
	女	9	147	26	16	72	125	201	295	63	25	4	17	1,000	51
奈良	男	4	54	1	1	20	51	81	72	21	14	1	—	320	48
	女	5	54	1	—	18	68	61	69	21	9	1	—	307	46
總計	男	128	906	110	95	402	912	1,108	1,551	209	201	31	69	5,722	333
	女	125	982	145	70	437	847	1,088	1,473	322	129	13	90	5,721	369
	計	253	1,888	255	165	839	1,759	2,196	3,024	531	330	44	159	11,443	702
明治十四年	男	203	954	156	82	402	841	1,160	1,619	203	191	30	88	5,929	416
	女	186	970	153	89	429	858	1,162	1,569	342	104	17	117	5,996	399
	計	389	1,924	309	171	831	1,699	2,322	3,188	545	295	47	205	11,925	815

死亡者病類ノ一 (郡市別)

(續)

年次	傳染性病	發育及營養病	皮膚及筋病	骨及關節病	血行器病	神經系及五臟病	呼吸器病	消化器病	泌尿及生殖器病	外襲性變死	中毒症	原因不詳	合計	呼吸器病ノ肺	
明治十四年	男	189	1,012	153	101	383	865	1,111	1,651	169	196	25	98	5,953	427
	女	165	982	142	75	446	860	1,080	1,593	319	110	30	102	5,904	430
	計	354	1,994	295	176	829	1,725	2,191	3,244	488	309	55	200	11,857	857
明治十二年	男	186	968	122	125	412	919	1,060	1,697	211	180	16	82	5,978	401
	女	174	985	113	105	482	935	1,076	1,722	345	117	19	98	6,171	436
	計	360	1,953	235	230	894	1,854	2,136	3,419	556	297	35	180	12,149	837
明治十一年	男	235	929	145	127	396	965	1,205	1,621	225	183	12	84	6,127	470
	女	261	908	126	100	425	964	1,182	1,738	368	73	19	93	6,257	432
	計	496	1,837	271	227	821	1,929	2,387	3,359	593	256	31	177	12,384	902
明治十年	男	163	956	157	112	376	976	1,145	1,564	224	177	17	61	5,928	414
	女	192	912	131	69	458	954	1,176	1,519	338	102	13	74	5,928	472
	計	355	1,868	288	181	834	1,930	2,321	3,083	552	279	30	135	11,856	886

第一九四

死亡者病類ノ二 (月別)

大正元年

病類	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	合計	現住人口千ニ付死亡	
傳染性病	男	14	10	11	8	8	8	10	14	12	13	12	8	128	0.43
	女	16	14	9	7	8	7	12	10	9	19	6	8	125	
發育及營養病	男	143	100	101	83	48	41	58	62	57	73	59	81	906	3.20
	女	126	108	94	75	55	58	67	69	75	92	75	88	982	
皮膚及筋病	男	14	11	10	8	13	6	5	10	10	7	8	8	110	0.43
	女	25	18	21	15	10	5	10	6	15	8	5	7	145	
骨及關節病	男	9	5	13	8	11	6	11	9	4	3	5	11	95	0.28
	女	7	7	6	6	3	3	9	11	6	4	2	7	70	
血行器病	男	40	40	30	29	36	32	34	43	33	30	33	22	402	1.42
	女	42	42	36	36	34	42	37	39	36	20	29	34	437	
神經系及五臟病	男	99	68	71	75	82	65	71	81	82	74	65	79	912	2.98
	女	81	53	66	67	70	73	75	104	71	62	63	62	847	
呼吸器病	男	110	127	125	110	105	80	73	69	81	80	73	75	1,108	3.72
	女	131	118	119	111	80	89	85	74	74	66	70	71	1,088	
消化器病	男	143	128	94	123	111	126	198	191	112	108	109	108	1,551	5.13
	女	104	108	93	118	110	123	163	194	141	114	98	107	1,473	
泌尿及生殖器病	男	14	17	19	14	15	10	23	20	23	24	15	15	209	0.90
	女	25	31	34	21	23	27	18	29	23	33	32	26	322	
外襲性變死	男	10	16	17	13	15	19	22	22	35	6	14	12	201	0.56
	女	10	10	4	7	11	5	9	9	33	7	13	11	129	
中毒症	男	3	4	2	2	2	4	1	—	2	5	3	3	31	0.07
	女	—	—	3	—	—	—	3	1	1	1	1	3	13	
原因不詳	男	9	7	10	7	3	1	8	6	4	4	5	5	69	0.27
	女	8	12	11	6	6	5	4	6	5	9	9	9	90	
呼吸器病ノ肺 (再掲)	男	32	81	24	36	42	22	19	28	31	21	23	24	333	1.19
	女	28	27	50	33	31	27	33	29	31	26	26	25	369	

死亡者病類ノ二 (月別)

(續)

種別	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	合計	現住人口千三付死亡	
總計	男女計	608	533	503	480	449	398	514	527	455	427	401	427	5,722	19.41
	男女計	585	521	495	469	410	437	492	552	489	435	403	433	5,721	
明治四十年	男女計	1,193	1,054	998	949	859	835	1,006	1,079	944	862	804	860	11,443	20.22
	男女計	552	519	543	483	475	429	545	555	479	474	392	483	5,929	
明治三十九年	男女計	573	564	504	475	440	424	558	577	507	484	436	454	5,996	20.25
	男女計	1,125	1,083	1,047	958	915	853	1,102	1,132	986	958	828	937	11,925	
明治三十八年	男女計	550	558	535	461	431	410	523	562	487	475	493	468	5,953	20.97
	男女計	503	509	576	470	420	428	572	552	483	442	459	490	5,904	
明治三十七年	男女計	1,053	1,067	1,111	931	851	838	1,095	1,114	970	917	952	958	11,857	21.75
	男女計	590	513	546	459	434	416	510	560	517	509	461	463	5,978	
明治三十六年	男女計	563	538	573	416	424	448	569	598	533	521	509	479	6,171	21.01
	男女計	1,153	1,051	1,119	875	858	864	1,079	1,158	1,050	1,030	970	942	12,149	
明治三十五年	男女計	631	550	566	477	500	420	486	573	519	451	458	496	6,127	21.01
	男女計	628	564	549	471	433	444	516	605	586	477	274	510	6,257	
明治四十年	男女計	1,259	1,114	1,115	948	933	864	1,002	1,178	1,195	928	932	1,006	12,384	21.01
	男女計	581	619	555	461	415	435	475	514	467	465	429	512	5,928	
明治四十年	男女計	569	572	539	460	435	436	517	550	460	445	435	510	5,928	21.01
	男女計	1,150	1,191	1,094	921	850	871	992	1,064	927	910	864	1,022	11,856	

本表中 呼吸器病ノ内(再掲)肺病トアルハ總計中ニ包含セス次表亦同シ

第一九五

死亡者病類ノ三 (年齡別)

大正元年

種別	滿一 年以下	一 年以上	二 年以上 滿三年	三 年以上 滿四年	四 年以上 滿五年	五 年以上 滿十年	十 年以上 滿十五年	十五 年以上 滿二十年	二十 年以上 滿三十年	三十 年以上 滿四十年	四十 年以上 滿五十年	五十 年以上 滿六十年	六十 年以上 滿七十年	七十 年以上	年齡 不詳	合計	百分 比例	
傳染性病	男女	54	8	14	3	1	6	4	4	11	9	4	3	2	5	—	128	2.21
	男女	43	11	9	5	1	5	4	6	11	11	6	4	4	5	—	125	
發育及營養的 病	男女	656	37	5	2	2	4	1	1	4	3	13	22	49	107	—	906	16.50
	男女	599	45	9	6	4	10	3	1	3	7	13	18	56	208	—	982	
皮膚及筋 病	男女	62	4	1	1	2	5	3	5	6	—	2	5	6	8	—	110	2.23
	男女	61	10	7	1	2	3	5	3	11	4	4	6	12	16	—	145	
骨及關節 病	男女	16	2	1	—	—	3	4	5	12	7	7	12	15	11	—	95	1.44
	男女	9	1	—	2	—	8	7	4	6	4	5	4	8	12	—	70	
血行器病	男女	66	16	3	2	6	12	12	13	31	22	28	48	87	56	—	402	7.33
	男女	50	8	2	4	2	10	15	17	31	53	44	60	77	64	—	437	
神經系及五 官病	男女	183	59	28	15	12	32	20	28	32	44	64	98	174	123	—	912	15.37
	男女	164	62	23	19	18	22	14	28	49	49	49	75	132	143	—	847	
呼吸器病	男女	292	84	45	24	12	26	19	60	125	73	74	75	132	67	—	1,108	19.19
	男女	257	98	35	16	11	36	32	81	136	84	65	65	89	83	—	1,088	
消化器病	男女	362	115	55	27	20	26	15	30	59	69	127	208	264	174	—	1,551	26.44
	男女	288	137	62	32	16	32	44	55	94	81	84	168	190	190	—	1,473	
泌尿及生殖 器病	男女	29	4	10	3	1	7	4	4	20	11	22	26	40	28	—	209	4.64
	男女	25	7	5	2	3	5	7	14	39	60	40	39	37	39	—	322	

死亡者病類ノ三 (年齡別)

(續)

病類	性別	一	二	三	四	五	十	十五	二十	三十	四十	五十	六十	七十	年齡 不詳	合計	百分 比例
		年 以下	年 以上	年 以上	年 以上	年 以上	年 以上	年 以上	年 以上	年 以上	年 以上	年 以上	年 以上	年 以上			
外變性死	男	3	6	8	7	6	10	12	22	21	27	22	29	13	15	201	2.88
	女	12	9	12	6	3	11	5	7	1	17	7	2	10	11	129	
中毒症	男	12	2	1	1	—	—	—	—	3	1	2	2	1	6	31	0.38
	女	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	3	2	4	13	
原因不詳	男	19	4	—	—	—	—	—	3	1	3	1	2	8	28	69	1.39
	女	22	3	—	—	—	3	1	4	4	3	—	3	9	38	90	
呼吸器病 (再掲)	男	53	7	9	5	3	10	4	32	87	40	23	20	30	10	333	6.13
	女	63	17	10	2	3	8	13	48	90	49	29	14	10	13	369	
總計	男	1,754	341	171	85	62	131	94	175	325	269	366	530	791	628	5,722	100.00
	女	1,530	391	164	93	60	145	137	221	403	373	318	447	626	813	5,721	
合計		3,287	732	335	178	122	276	231	396	728	642	684	977	1,417	1,441	11,443	
明十治四年	男	1,828	397	226	100	61	122	106	153	364	297	365	574	786	550	5,929	100.00
	女	1,713	400	187	120	63	134	138	200	503	380	293	431	658	776	5,996	
合計		3,541	797	413	220	124	256	244	353	867	677	658	1,005	1,444	1,326	11,925	
明十治三年	男	1,781	400	191	131	68	184	94	152	352	312	379	584	746	578	5,953	100.00
	女	1,486	360	226	90	60	166	147	246	481	430	351	464	627	770	5,904	
合計		3,267	760	417	221	128	350	241	398	833	742	730	1,048	1,373	1,348	11,857	
明十治二年	男	1,692	358	162	87	61	174	85	171	354	321	381	678	798	655	5,978	100.00
	女	1,600	390	195	90	71	185	170	239	491	420	355	486	653	826	6,171	
合計		3,292	748	357	177	132	359	255	410	845	741	736	1,164	1,451	1,481	12,149	
明十治一年	男	1,840	449	196	128	67	165	96	191	376	337	424	589	706	563	6,127	100.00
	女	1,774	391	198	100	66	225	174	260	488	392	346	468	612	763	6,257	
合計		3,614	840	394	228	133	390	270	451	864	729	770	1,057	1,318	1,326	12,384	
明十治四年	男	1,708	352	184	91	82	173	108	171	382	288	409	659	719	602	5,928	100.00
	女	1,490	335	194	107	74	182	129	270	501	422	362	465	604	793	5,928	
合計		3,198	687	387	198	156	355	237	441	883	710	771	1,124	1,323	1,395	11,856	

第一九六

傳染病患者及死亡ノ一 (郡市別)

大正元年

郡市名	患者										死亡									
	虎列刺	バラチス	赤痢	腸窒扶斯	實埜亞	布利亞斯	疹窒瘡痘	猩紅熱	ペスト	合計	虎列刺	バラチス	赤痢	腸窒扶斯	實埜亞	布利亞斯	疹窒瘡痘	猩紅熱	ペスト	合計
添生山磯宇	男	—	—	—	3	2	—	—	—	5	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
	女	—	—	—	3	2	—	—	—	5	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
胸邊城陀	男	—	3	1	8	3	—	—	—	15	—	—	1	3	3	—	—	—	—	7
	女	—	4	1	5	5	—	—	—	15	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2
邊城陀	男	—	4	1	—	—	—	—	—	5	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2
	女	—	7	—	—	—	—	—	—	7	—	3	—	—	—	—	—	—	—	3
磯宇	男	—	—	—	1	—	—	—	—	6	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2
	女	—	—	2	—	2	—	—	—	4	—	—	2	—	2	—	—	—	—	4
陀	男	—	2	—	2	2	—	—	—	6	—	1	—	2	—	—	—	—	—	3
	女	—	—	—	5	1	—	—	—	6	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2

傳染病患者及死亡ノ一 (郡市別)

(續)

郡市名	患者										死亡									
	虎列刺	パラチス	赤痢	腸窒扶斯	實布利亞	發疹扶斯	痘瘡	猩紅熱	ハスト	合計	虎列刺	パラチス	赤痢	腸窒扶斯	實布利亞	發疹扶斯	痘瘡	猩紅熱	ハスト	合計
高市	男女	—	—	2	1	2	—	—	—	5	—	—	1	1	2	—	—	—	—	4
	男女	—	—	2	—	2	—	—	—	4	—	—	1	—	2	—	—	—	—	3
北葛城	男女	—	3	—	5	9	—	—	—	17	—	—	—	2	4	—	—	—	—	6
	男女	—	2	—	8	10	—	—	—	20	—	1	—	—	3	—	—	—	—	4
南葛城	男女	—	—	1	—	5	—	—	—	6	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
	男女	—	3	—	1	3	—	—	—	7	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
宇智	男女	—	1	5	1	8	—	—	—	15	—	—	2	—	4	—	—	—	—	6
	男女	—	—	11	—	3	—	—	—	14	—	—	4	—	1	—	—	—	—	5
吉野	男女	—	3	1	1	9	—	—	—	14	—	1	—	1	5	—	—	—	—	7
	男女	—	3	—	1	6	—	—	—	10	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2
奈良	男女	—	1	—	1	6	—	—	—	8	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2
	男女	—	—	—	5	2	—	—	1	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
總計	男女	—	17	12	22	51	—	—	—	102	—	4	4	10	23	—	—	—	—	41
	男女	—	19	16	28	36	—	—	1	100	—	4	7	3	13	—	—	—	—	27
	男女	—	36	28	50	87	—	—	1	202	—	8	11	13	36	—	—	—	—	68
明治四十四年	男女	—	8	107	31	75	—	1	—	222	—	1	19	9	30	—	—	—	—	59
	男女	—	4	64	34	66	—	—	1	169	—	—	18	13	25	—	—	—	—	56
全四十三年	男女	—	12	171	65	141	—	1	1	391	—	1	37	22	25	—	—	—	—	115
	男女	14	—	66	52	72	—	4	3	211	11	—	13	12	35	—	—	1	—	72
全四十二年	男女	17	—	49	56	43	—	7	1	173	12	—	13	10	21	—	—	—	—	56
	男女	31	—	115	108	115	—	11	4	384	23	—	26	22	56	—	—	1	—	128
全四十一年	男女	2	—	48	27	62	—	—	—	139	2	—	12	9	13	—	—	—	—	36
	男女	1	—	30	33	58	—	—	—	122	1	—	11	13	20	—	—	—	—	45
全四十年	男女	3	—	78	60	120	—	—	—	126	3	—	23	22	33	—	—	—	—	81
	男女	—	—	81	33	78	—	106	2	11	311	—	—	22	9	26	—	18	2	6
全四十年	男女	—	—	49	32	84	—	63	—	5	233	—	—	14	11	45	—	21	—	1
	男女	—	—	130	65	162	—	169	2	16	544	—	—	36	20	71	—	39	2	7
全四十年	男女	4	—	31	35	67	—	3	—	2	142	3	—	5	12	34	—	—	—	1
	男女	4	—	32	40	53	—	1	—	2	133	—	—	12	11	25	—	—	—	48
全四十年	男女	8	—	63	75	120	—	1	3	1	4	275	3	—	17	23	59	—	—	1
	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103

第一九七

傳染病患者及死亡ノ二 (月別)

月次	大正元年										明治四十四年	全四十三年	全四十二年	全四十一年	全四十年	
	虎列刺	パラチス	赤痢	腸窒扶斯	實布利亞	發疹扶斯	痘瘡	猩紅熱	ハスト	合計						
一月	患者	—	—	—	1	7	—	—	—	—	8	9	13	12	34	11
	死亡	—	—	—	1	2	—	—	—	—	3	12	9	6	17	5
二月	患者	—	—	—	—	10	—	—	—	—	10	20	22	10	81	9
	死亡	—	—	—	—	6	—	—	—	—	6	9	12	1	20	5
三月	患者	—	1	—	—	5	—	—	—	—	6	20	7	3	78	20
	死亡	—	—	—	—	3	—	—	—	—	3	8	5	1	19	4

傳染病患者及死亡ノ二 (月別)

(續)

月	次	大 正 元 年										明 治 四 十 年	全 四 十 年	全 四 十 年	全 四 十 年	全 四 十 年
		虎 列 刺	パ ラ フ チ ス	赤 痢	腸 窒 扶 斯	實 埜 亞	布 利 亞	發 疹 扶 斯	痘 瘡	猖 紅 熱	ペ ス ト					
四 月	患者死亡	—	1	—	—	9	—	—	—	—	10	19	12	19	43	9
		—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	5	6	6	15	5
五 月	患者死亡	—	1	—	2	4	—	—	—	—	7	25	9	2	28	13
		—	—	—	1	3	—	—	—	—	4	7	3	—	13	5
六 月	患者死亡	—	—	2	5	4	—	—	—	—	11	7	22	13	29	18
		—	—	1	1	3	—	—	—	—	5	2	5	2	10	11
七 月	患者死亡	—	2	2	5	7	—	—	—	—	16	34	62	31	38	14
		—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	6	16	10	12	5
八 月	患者死亡	—	9	6	9	3	—	—	1	—	28	87	41	35	64	46
		—	3	5	3	2	—	—	—	—	13	24	9	12	18	13
九 月	患者死亡	—	13	10	17	8	—	—	—	—	48	62	47	54	64	50
		—	2	2	5	4	—	—	—	—	13	17	15	13	15	13
十 月	患者死亡	—	5	7	5	7	—	—	—	—	23	63	96	42	39	21
		—	2	3	2	2	—	—	—	—	9	12	30	13	15	11
十一 月	患者死亡	—	2	1	3	7	—	—	—	—	12	24	39	16	24	37
		—	1	—	—	2	—	—	—	—	3	6	10	8	7	16
十二 月	患者死亡	—	2	—	3	16	—	—	—	—	21	21	14	24	22	27
		—	—	—	—	5	—	—	—	—	5	7	8	9	14	10
總 計	患者死亡	—	36	28	50	87	—	—	1	—	202	391	384	261	544	275
		—	8	11	13	36	—	—	—	—	68	115	128	81	175	103

第一九八

傳染病患者及死亡ノ三 (年別)

年	齡	大 正 元 年										明 治 四 十 年	全 四 十 年	全 四 十 年	全 四 十 年	全 四 十 年
		虎 列 刺	パ ラ フ チ ス	赤 痢	腸 窒 扶 斯	實 埜 亞	布 利 亞	發 疹 扶 斯	痘 瘡	猖 紅 熱	ペ ス ト					
滿 五 年 以 下	患者死亡	—	—	1	—	59	—	—	—	—	60	98	98	67	145	91
		—	—	—	—	28	—	—	—	—	28	46	39	24	72	46
五 滿 十 年 以 上	患者死亡	—	3	3	—	18	—	—	—	—	24	74	57	54	103	40
		—	1	3	—	7	—	—	—	—	11	14	20	12	31	15
十 滿 十 五 年 以 上	患者死亡	—	5	2	4	6	—	—	1	—	18	43	38	18	37	25
		—	1	1	1	1	—	—	—	—	4	9	6	2	10	5
十 五 滿 二 十 年 以 上	患者死亡	—	6	5	10	2	—	—	—	—	23	29	33	16	42	29
		—	1	—	3	—	—	—	—	—	4	3	6	3	6	5
二 滿 二 十 五 年 以 上	患者死亡	—	2	4	12	1	—	—	—	—	19	34	26	18	39	20
		—	2	2	4	—	—	—	—	—	8	8	8	3	6	6
二 滿 三 十 年 以 上	患者死亡	—	6	1	6	—	—	—	—	—	13	17	17	18	39	13
		—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	3	4	7	9	5
三 滿 三 十 五 年 以 上	患者死亡	—	5	3	3	1	—	—	—	—	12	21	27	13	34	12
		—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	6	10	4	4	6
三 滿 四 十 年 以 上	患者死亡	—	5	2	6	—	—	—	—	—	13	20	14	10	26	6
		—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	4	4	2	6	2

傳染病患者及死亡ノ三 (年齡別)

(續)

年 齡	患 者 亡 死	大 正 元 年										明 治 十 四 年	全 十 三 年	全 十 二 年	全 十 一 年	全 十 年	
		虎 刺	パ ナ ス	赤 痢	腸 空 扶 斯	實 布 利 亞	發 疹 扶 斯	痘 瘡	猩 紅 熱	ベ ス ト	合 計						
四 十 年 以 上	患 者 亡 死	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	4	15	11	8	19	7
滿 四 十 五 年	患 者 亡 死	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	1	3	1
四 十 五 年 以 上	患 者 亡 死	—	2	—	4	—	—	—	—	—	—	6	10	11	11	11	7
滿 五 十 年	患 者 亡 死	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	4	5	3	5	4	3
五 十 年 以 上	患 者 亡 死	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	14	2	19	12
滿 五 十 五 年	患 者 亡 死	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	1	8	4
五 十 五 年 以 上	患 者 亡 死	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	3	12	10	8	9	8
滿 六 十 年	患 者 亡 死	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	4	5	3
六 十 年 以 上	患 者 亡 死	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	3	9	11	9	10	2
滿 六 十 五 年	患 者 亡 死	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	5	8	6	5	—
六 十 五 年 以 上	患 者 亡 死	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	2	7	5	6	1
滿 七 十 年	患 者 亡 死	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	4	4	2	1
七 十 年 以 上	患 者 亡 死	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	10	4	5	2
滿 七 十 五 年	患 者 亡 死	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	6	3	4	1
七 十 五 年 以 上	患 者 亡 死	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
年 齡 不 詳	患 者 亡 死	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
總 計	患 者 亡 死	—	36	28	50	87	—	—	1	—	202	391	384	261	544	275	
		—	8	11	13	36	—	—	—	—	68	115	128	81	175	103	

第一九九

種 痘 成 績

大 正 元 年

郡 市 名	公 種 痘										私 種 痘					
	善 感 人 員		不 善 感 人 員		檢 診 未 了 員		計		善 感 人 員		不 善 感 員		計			
	第 一 期	第 二 期	第 一 期	第 二 期	第 一 期	第 二 期	第 一 期	第 二 期	第 一 期	第 二 期	第 一 期	第 二 期	第 一 期	第 二 期		
添 上	第 一 回	1,068	726	48	202	13	18	1,129	946	5	—	1	—	6	—	
	第 二 回	38	29	13	104	2	5	53	138	—	1	—	—	—	1	
生 駒	第 一 回	1,831	845	39	698	7	10	1,877	1,553	27	1	—	10	27	11	
	第 二 回	24	71	21	324	2	4	47	399	—	—	—	15	—	15	
山 邊	第 一 回	1,063	399	60	606	—	—	1,123	1,005	1	—	—	—	1	—	
	第 二 回	2	8	1	178	—	—	3	186	—	—	—	—	—	—	
磯 城	第 一 回	2,239	817	55	909	26	18	2,320	1,744	11	—	—	—	11	—	
	第 二 回	54	36	7	616	—	—	61	652	—	1	—	—	—	1	
宇 陀	第 一 回	1,035	362	78	343	13	11	1,126	716	2	—	—	—	2	—	
	第 二 回	30	44	7	135	—	4	37	183	—	—	—	—	—	—	
高 市	第 一 回	1,257	590	20	718	14	11	1,291	1,319	5	—	—	2	5	2	
	第 二 回	36	92	6	99	6	9	48	200	—	—	—	1	—	1	
北 葛 城	第 一 回	559	1,863	757	64	—	1	1,316	1,928	1	17	—	—	1	17	
	第 二 回	88	41	314	5	—	—	402	46	—	—	—	—	—	—	

種痘成績 (續)

郡市名	公種痘								私種痘							
	善感人員		不善感人員		檢診未了人員		計		善感人員		不善感人員		計			
	第一期	第二期	第一期	第二期	第一期	第二期	第一期	第二期	第一期	第二期	第一期	第二期	第一期	第二期		
南葛城	第一回	957	299	65	452	73	29	1,095	780	8	—	—	—	8	—	
	第二回	7	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	
宇智	第一回	702	139	16	261	18	—	736	400	22	—	—	—	22	—	
	第二回	12	64	5	188	1	—	18	252	—	—	—	—	—	—	
吉野	第一回	3,368	1,211	105	877	81	56	3,554	2,144	3	—	—	11	3	11	
	第二回	219	111	74	407	7	5	300	523	—	—	—	—	—	—	
奈良	第一回	995	694	5	5	4	5	1,004	704	25	2	2	—	27	2	
	第二回	14	1	5	2	—	—	19	3	—	—	—	—	—	—	
總計	第一回	15,074	7,945	1,248	5,135	249	159	16,571	13,239	110	20	3	23	113	43	
	第二回	524	497	453	2,058	18	27	995	2,582	—	2	—	16	—	18	
	計	15,598	8,442	1,701	7,193	267	186	17,566	15,821	110	22	3	39	113	61	
明治四十四年	第一回	15,547	5,138	446	5,080	141	121	16,134	10,339	92	10	7	11	99	21	
	第二回	301	1,211	126	2,322	5	40	432	3,573	4	2	1	—	5	2	
	計	15,848	6,349	572	7,402	146	161	16,566	13,912	96	12	8	11	104	23	
明治四十三年	第一回	10,771	3,260	444	4,389	124	223	11,339	7,872	143	3	11	42	154	45	
	第二回	202	187	115	341	2	5	319	533	33	—	2	—	35	—	
	計	10,973	3,447	559	4,730	126	228	11,658	8,405	176	3	13	42	189	45	

年次	初種			再種			三種			合計
	善感	不善感	計	善感	不善感	計	善感	不善感	計	
明治四十二年	16,632	1,202	17,834	3,280	4,354	7,634	3,523	4,070	7,593	33,061
全四十年	15,489	1,420	16,909	13,852	9,529	23,381	14,919	18,839	33,758	74,048
全四十年	16,477	1,609	18,086	6,349	6,319	12,668	3,961	5,648	9,609	40,363

第二〇〇

娼妓健康診斷

大正元年

遊廓所在地	娼妓			一年間 檢査回数	受檢者延人員					受檢者每百=付	
	年末現員	一平均日數	患		患者			健康者	患者	健康者	
					眞性	假性	其他				
奈良市	東木辻	180	145	104	6	291	79	376	14,037	2.60	97.40
	瓦堂	102	91	104	2	157	45	204	8,893	2.24	97.76
郡山町	東岡	132	8	105	1	15	3	19	110	14.70	85.30
	洞泉寺	8	128	105	14	223	84	321	1,540	17.25	82.75
總計		422	372	418	23	686	211	920	24,580	3.61	96.39
明治四十四年		387	346	416	11	529	844	1,384	23,059	5.66	94.34
全四十四年		384	338	418	5	477	221	703	37,386	1.85	98.10
全四十二年		386	330	420	5	533	206	744	31,927	2.29	97.71
全四十一年		395	334	422	11	347	87	445	27,989	1.57	98.43
全四十年		298	262	416	5	346	—	351	40,750	0.85	99.15