

## データからみる奈良県の子どもたちの体格と健康について

### ～平成 22 年度 学校保健統計調査結果から～

「平成22年度学校保健統計調査」の結果を基に、県内の幼稚園・小学校・中学校・高等学校における5歳から17歳までの子どもたちの体格と健康の状態を次のとおり取りまとめました。

## I 発育状態

### 1. 身長・体重・座高の平均値(図1、表1、表2)

#### (1) 身長

- 女子の9歳が過去最高値を更新した。男子は過去最高値はなかった。
- 男子は7歳、9歳、10歳、12～16歳で全国平均値を上回っている。
- 女子は7歳、9歳、11～13歳、15～17歳で全国平均値を上回っている。

#### (2) 体重

- 各年齢の男女とも過去最高値はなかった。
- 男子は9歳、10歳、12～14歳、16歳、17歳で全国平均値を上回っている。
- 女子は7歳、9歳で全国平均値を上回っている。


#### (3) 座高

- 男子の12歳、女子の9歳、16歳が過去最高値を更新した。
- 男子は7歳、9～12歳、16歳で全国平均値を上回っている。
- 女子は5歳、7歳、9歳、11～13歳、15歳、16歳で全国平均値を上回っている。

#### (4) 男女間の比較

- 9歳までは、身長、体重、座高ともに男子が女子を上回っているが、11歳で女子が上回っている。
- 13歳からはまた身長、体重、座高とも男子が上回り、17歳の身長差は12.0cm、体重差は10.4kgとなっている。

**図1 年齢別身長・体重の平均値**



※年齢は平成22年4月1日現在の満年齢である。以下の各表(図)について同じ。

表1 身長・体重・座高平均値の全国との比較

身長 (単位：cm)

|      |     | 男子         |           |          | 女子           |           |          | 男女の差<br>奈良県平均<br>男A-女A |
|------|-----|------------|-----------|----------|--------------|-----------|----------|------------------------|
|      |     | 奈良県平均<br>A | 全国平均<br>B | 差<br>A-B | 奈良県平均<br>A   | 全国平均<br>B | 差<br>A-B |                        |
| 幼稚園  | 5歳  | 110.6      | 110.7     | △ 0.1    | 109.7        | 109.8     | △ 0.1    | 0.9                    |
| 小学校  | 6歳  | 116.7      | 116.7     | 0.0      | 115.8        | 115.8     | 0.0      | 0.9                    |
|      | 7歳  | 122.6      | 122.5     | 0.1      | 121.8        | 121.7     | 0.1      | 0.8                    |
|      | 8歳  | 128.1      | 128.2     | △ 0.1    | 127.3        | 127.4     | △ 0.1    | 0.8                    |
|      | 9歳  | 133.8      | 133.5     | 0.3      | <b>134.3</b> | 133.5     | 0.8      | △ 0.5                  |
|      | 10歳 | 139.5      | 138.8     | 0.7      | 139.7        | 140.2     | △ 0.5    | △ 0.2                  |
|      | 11歳 | 145.0      | 145.0     | 0.0      | 146.9        | 146.8     | 0.1      | △ 1.9                  |
| 中学校  | 12歳 | 153.2      | 152.4     | 0.8      | 152.0        | 151.9     | 0.1      | 1.2                    |
|      | 13歳 | 160.1      | 159.7     | 0.4      | 155.4        | 155.0     | 0.4      | 4.7                    |
|      | 14歳 | 165.6      | 165.1     | 0.5      | 156.4        | 156.5     | △ 0.1    | 9.2                    |
| 高等学校 | 15歳 | 168.6      | 168.2     | 0.4      | 157.4        | 157.1     | 0.3      | 11.2                   |
|      | 16歳 | 170.0      | 169.9     | 0.1      | 158.1        | 157.7     | 0.4      | 11.9                   |
|      | 17歳 | 170.4      | 170.7     | △ 0.3    | 158.4        | 158.0     | 0.4      | 12.0                   |

体重 (単位：kg)

|      |     | 男子         |           |          | 女子         |           |          | 男女の差<br>奈良県平均<br>男A-女A |
|------|-----|------------|-----------|----------|------------|-----------|----------|------------------------|
|      |     | 奈良県平均<br>A | 全国平均<br>B | 差<br>A-B | 奈良県平均<br>A | 全国平均<br>B | 差<br>A-B |                        |
| 幼稚園  | 5歳  | 18.8       | 19.0      | △ 0.2    | 18.6       | 18.6      | 0.0      | 0.2                    |
| 小学校  | 6歳  | 21.2       | 21.4      | △ 0.2    | 20.7       | 21.0      | △ 0.3    | 0.5                    |
|      | 7歳  | 24.0       | 24.0      | 0.0      | 23.6       | 23.5      | 0.1      | 0.4                    |
|      | 8歳  | 26.8       | 27.2      | △ 0.4    | 26.2       | 26.5      | △ 0.3    | 0.6                    |
|      | 9歳  | 30.7       | 30.5      | 0.2      | 30.2       | 30.0      | 0.2      | 0.5                    |
|      | 10歳 | 35.1       | 34.1      | 1.0      | 33.5       | 34.1      | △ 0.6    | 1.6                    |
|      | 11歳 | 38.1       | 38.4      | △ 0.3    | 38.8       | 39.0      | △ 0.2    | △ 0.7                  |
| 中学校  | 12歳 | 45.3       | 44.1      | 1.2      | 43.4       | 43.8      | △ 0.4    | 1.9                    |
|      | 13歳 | 49.4       | 49.2      | 0.2      | 47.2       | 47.3      | △ 0.1    | 2.2                    |
|      | 14歳 | 54.7       | 54.4      | 0.3      | 49.0       | 50.0      | △ 1.0    | 5.7                    |
| 高等学校 | 15歳 | 59.3       | 59.5      | △ 0.2    | 51.4       | 51.6      | △ 0.2    | 7.9                    |
|      | 16歳 | 61.6       | 61.5      | 0.1      | 52.3       | 52.7      | △ 0.4    | 9.3                    |
|      | 17歳 | 63.3       | 63.1      | 0.2      | 52.9       | 52.9      | 0.0      | 10.4                   |

座高 (単位：cm)

|      |     | 男子          |           |          | 女子          |           |          | 男女の差<br>奈良県平均<br>男A-女A |
|------|-----|-------------|-----------|----------|-------------|-----------|----------|------------------------|
|      |     | 奈良県平均<br>A  | 全国平均<br>B | 差<br>A-B | 奈良県平均<br>A  | 全国平均<br>B | 差<br>A-B |                        |
| 幼稚園  | 5歳  | 61.8        | 61.9      | △ 0.1    | 61.6        | 61.5      | 0.1      | 0.2                    |
| 小学校  | 6歳  | 64.9        | 64.9      | 0.0      | 64.5        | 64.5      | 0.0      | 0.4                    |
|      | 7歳  | 67.8        | 67.6      | 0.2      | 67.5        | 67.3      | 0.2      | 0.3                    |
|      | 8歳  | 70.3        | 70.3      | 0.0      | 69.8        | 70.0      | △ 0.2    | 0.5                    |
|      | 9歳  | 72.8        | 72.7      | 0.1      | <b>73.2</b> | 72.7      | 0.5      | △ 0.4                  |
|      | 10歳 | 75.4        | 74.9      | 0.5      | 75.8        | 75.9      | △ 0.1    | △ 0.4                  |
|      | 11歳 | 77.7        | 77.6      | 0.1      | 79.3        | 79.2      | 0.1      | △ 1.6                  |
| 中学校  | 12歳 | <b>81.8</b> | 81.3      | 0.5      | 82.2        | 82.1      | 0.1      | △ 0.4                  |
|      | 13歳 | 85.0        | 85.0      | 0.0      | 83.9        | 83.8      | 0.1      | 1.1                    |
|      | 14歳 | 88.1        | 88.1      | 0.0      | 84.7        | 84.8      | △ 0.1    | 3.4                    |
| 高等学校 | 15歳 | 90.3        | 90.3      | 0.0      | 85.8        | 85.3      | 0.5      | 4.5                    |
|      | 16歳 | 91.4        | 91.3      | 0.1      | <b>86.0</b> | 85.6      | 0.4      | 5.4                    |
|      | 17歳 | 91.7        | 91.9      | △ 0.2    | 85.7        | 85.8      | △ 0.1    | 6.0                    |

※ 網掛けの部分は過去最高値を表す。

表2 年齢別身長・体重・座高の平均値の推移

※ 網掛けの部分は過去最高値を表す。

身長

単位:(cm)

|        |        | 幼稚園   | 小学校   |       |       |       |       |       | 中学校   |       |       | 高等学校  |       |       |
|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|        |        | 5歳    | 6歳    | 7歳    | 8歳    | 9歳    | 10歳   | 11歳   | 12歳   | 13歳   | 14歳   | 15歳   | 16歳   | 17歳   |
| 男<br>子 | 昭和50年度 | 109.4 | 115.4 | 121.2 | 126.4 | 132.4 | 137.2 | 142.4 | 149.5 | 156.5 | 162.9 | 166.6 | 168.2 | 168.8 |
|        | 55     | 110.2 | 116.0 | 121.5 | 126.8 | 131.9 | 137.4 | 143.0 | 150.3 | 157.0 | 164.2 | 167.7 | 169.7 | 170.0 |
|        | 60     | 110.3 | 116.7 | 122.1 | 127.6 | 133.1 | 138.3 | 143.5 | 150.3 | 158.5 | 164.3 | 168.1 | 169.8 | 170.9 |
|        | 平成2年度  | 110.7 | 116.9 | 123.0 | 128.1 | 133.6 | 139.1 | 144.3 | 151.9 | 159.3 | 165.1 | 167.6 | 169.8 | 170.7 |
|        | 7      | 110.8 | 116.9 | 122.6 | 128.5 | 133.6 | 139.2 | 144.7 | 151.8 | 159.1 | 165.2 | 169.2 | 170.0 | 171.7 |
|        | 12     | 110.8 | 116.5 | 122.4 | 127.8 | 133.7 | 138.7 | 144.7 | 152.9 | 160.5 | 165.6 | 169.0 | 170.9 | 170.6 |
|        | 17     | 110.5 | 116.8 | 123.0 | 128.5 | 133.8 | 138.7 | 144.9 | 152.9 | 160.4 | 165.8 | 168.7 | 170.1 | 171.2 |
|        | 18     | 110.6 | 116.9 | 122.7 | 128.1 | 133.7 | 139.2 | 144.7 | 152.8 | 159.6 | 165.5 | 168.8 | 169.9 | 170.2 |
|        | 19     | 110.6 | 116.8 | 123.1 | 128.5 | 133.5 | 138.8 | 145.4 | 152.6 | 160.5 | 165.7 | 168.3 | 170.8 | 171.1 |
|        | 20     | 110.9 | 117.1 | 122.8 | 128.1 | 133.8 | 139.1 | 145.4 | 153.2 | 159.8 | 165.7 | 168.5 | 170.3 | 170.2 |
|        | 21     | 110.8 | 116.9 | 122.4 | 128.2 | 133.3 | 138.9 | 144.6 | 153.2 | 160.5 | 165.6 | 168.6 | 169.9 | 170.9 |
|        | 22     | 110.6 | 116.7 | 122.6 | 128.1 | 133.8 | 139.5 | 145.0 | 153.2 | 160.1 | 165.6 | 168.6 | 170.0 | 170.4 |
| 女<br>子 | 昭和50年度 | 108.7 | 114.6 | 120.2 | 125.6 | 131.5 | 137.7 | 145.0 | 149.6 | 154.0 | 155.4 | 156.1 | 156.3 | 156.7 |
|        | 55     | 109.5 | 115.0 | 120.6 | 126.5 | 132.0 | 137.7 | 145.9 | 151.1 | 154.1 | 156.3 | 156.9 | 157.0 | 157.4 |
|        | 60     | 109.5 | 115.7 | 121.2 | 127.0 | 132.6 | 138.8 | 145.3 | 151.2 | 154.6 | 156.6 | 157.4 | 157.5 | 158.1 |
|        | 平成2年度  | 109.9 | 116.0 | 121.9 | 127.6 | 133.1 | 139.7 | 146.7 | 151.7 | 155.0 | 156.9 | 157.4 | 157.8 | 158.1 |
|        | 7      | 110.0 | 116.2 | 122.2 | 127.9 | 133.7 | 140.5 | 146.8 | 152.0 | 155.4 | 156.9 | 157.5 | 157.6 | 157.8 |
|        | 12     | 109.9 | 116.1 | 121.7 | 127.6 | 133.7 | 140.7 | 147.1 | 152.4 | 155.8 | 157.1 | 157.3 | 158.2 | 158.4 |
|        | 17     | 109.6 | 116.2 | 122.0 | 127.8 | 133.9 | 140.4 | 146.6 | 151.8 | 155.3 | 156.9 | 157.5 | 158.1 | 157.8 |
|        | 18     | 109.4 | 115.9 | 121.4 | 127.6 | 133.8 | 140.0 | 147.5 | 151.9 | 155.0 | 156.8 | 157.3 | 157.6 | 158.0 |
|        | 19     | 109.6 | 115.6 | 122.1 | 127.8 | 133.4 | 140.2 | 146.2 | 152.4 | 154.9 | 157.0 | 157.4 | 157.6 | 158.6 |
|        | 20     | 109.1 | 115.9 | 121.9 | 127.6 | 133.7 | 140.9 | 146.8 | 152.0 | 155.0 | 156.9 | 157.3 | 157.9 | 158.1 |
|        | 21     | 109.5 | 116.0 | 121.6 | 127.8 | 132.8 | 140.0 | 147.0 | 151.8 | 155.2 | 157.2 | 157.4 | 157.7 | 158.2 |
|        | 22     | 109.7 | 115.8 | 121.8 | 127.3 | 134.3 | 139.7 | 146.9 | 152.0 | 155.4 | 156.4 | 157.4 | 158.1 | 158.4 |

体重

単位:(kg)

|        |        | 幼稚園  | 小学校  |      |      |      |      |      | 中学校  |      |      | 高等学校 |      |      |
|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|        |        | 5歳   | 6歳   | 7歳   | 8歳   | 9歳   | 10歳  | 11歳  | 12歳  | 13歳  | 14歳  | 15歳  | 16歳  | 17歳  |
| 男<br>子 | 昭和50年度 | 18.5 | 20.3 | 22.9 | 25.5 | 28.8 | 31.8 | 35.2 | 40.6 | 45.7 | 51.3 | 55.8 | 58.0 | 60.0 |
|        | 55     | 18.8 | 20.9 | 23.1 | 25.5 | 28.5 | 32.5 | 35.9 | 41.4 | 46.8 | 52.8 | 56.9 | 60.0 | 60.7 |
|        | 60     | 19.0 | 21.2 | 23.6 | 26.2 | 29.5 | 32.8 | 36.2 | 41.4 | 47.4 | 53.2 | 57.6 | 60.2 | 62.0 |
|        | 平成2年度  | 19.1 | 21.5 | 24.1 | 27.2 | 30.4 | 33.7 | 37.4 | 43.3 | 48.7 | 54.4 | 58.3 | 59.8 | 62.0 |
|        | 7      | 19.3 | 21.7 | 24.3 | 27.4 | 30.8 | 34.2 | 38.0 | 43.7 | 48.5 | 54.7 | 60.2 | 60.9 | 63.0 |
|        | 12     | 19.1 | 21.5 | 24.2 | 27.2 | 30.7 | 34.3 | 38.7 | 45.0 | 50.4 | 55.4 | 59.9 | 60.8 | 62.2 |
|        | 17     | 18.8 | 21.4 | 24.2 | 27.5 | 30.6 | 34.6 | 38.9 | 44.8 | 50.4 | 55.7 | 60.9 | 62.4 | 63.8 |
|        | 18     | 18.9 | 21.7 | 24.2 | 27.2 | 30.5 | 34.7 | 38.2 | 45.0 | 49.0 | 55.0 | 60.3 | 61.8 | 62.7 |
|        | 19     | 18.9 | 21.5 | 24.0 | 27.3 | 30.5 | 34.0 | 38.9 | 43.9 | 49.5 | 54.9 | 58.7 | 63.1 | 64.1 |
|        | 20     | 19.0 | 21.7 | 24.0 | 27.1 | 30.4 | 34.2 | 39.5 | 45.2 | 49.9 | 54.5 | 60.0 | 60.0 | 61.4 |
|        | 21     | 19.0 | 21.5 | 24.0 | 27.0 | 29.8 | 33.6 | 37.6 | 44.5 | 49.5 | 54.7 | 60.6 | 61.6 | 62.8 |
|        | 22     | 18.8 | 21.2 | 24.0 | 26.8 | 30.7 | 35.1 | 38.1 | 45.3 | 49.4 | 54.7 | 59.3 | 61.6 | 63.3 |
| 女<br>子 | 昭和50年度 | 18.1 | 19.9 | 22.4 | 24.9 | 28.2 | 31.9 | 36.8 | 41.7 | 46.1 | 48.3 | 51.2 | 52.3 | 52.9 |
|        | 55     | 18.7 | 19.9 | 22.5 | 25.1 | 28.4 | 31.8 | 37.6 | 42.7 | 46.0 | 49.2 | 51.6 | 52.0 | 52.2 |
|        | 60     | 18.6 | 20.5 | 23.0 | 25.9 | 28.9 | 32.6 | 37.2 | 42.9 | 46.7 | 49.3 | 51.7 | 52.2 | 52.6 |
|        | 平成2年度  | 18.9 | 20.8 | 23.5 | 26.5 | 29.5 | 33.9 | 39.1 | 43.8 | 47.1 | 49.6 | 51.9 | 52.5 | 53.0 |
|        | 7      | 18.8 | 21.3 | 23.9 | 26.9 | 30.4 | 34.9 | 39.4 | 44.2 | 47.1 | 50.1 | 52.0 | 52.5 | 53.4 |
|        | 12     | 18.7 | 20.9 | 23.6 | 26.7 | 30.9 | 34.7 | 39.4 | 45.2 | 48.5 | 50.9 | 52.3 | 53.2 | 53.2 |
|        | 17     | 18.4 | 21.1 | 23.7 | 26.8 | 30.1 | 34.5 | 38.5 | 44.1 | 47.6 | 50.5 | 52.1 | 53.5 | 53.6 |
|        | 18     | 18.4 | 21.0 | 23.1 | 26.4 | 30.1 | 33.4 | 39.0 | 43.5 | 47.9 | 50.4 | 52.3 | 54.0 | 53.4 |
|        | 19     | 18.5 | 21.0 | 23.5 | 26.6 | 29.8 | 33.8 | 38.4 | 43.8 | 47.0 | 49.5 | 52.9 | 53.2 | 53.5 |
|        | 20     | 18.3 | 21.0 | 23.9 | 26.8 | 30.1 | 35.1 | 39.5 | 43.6 | 47.5 | 50.5 | 52.0 | 53.2 | 54.6 |
|        | 21     | 18.4 | 20.8 | 23.5 | 26.6 | 29.4 | 33.5 | 38.6 | 43.4 | 47.3 | 50.1 | 51.6 | 52.3 | 53.4 |
|        | 22     | 18.6 | 20.7 | 23.6 | 26.2 | 30.2 | 33.5 | 38.8 | 43.4 | 47.2 | 49.0 | 51.4 | 52.3 | 52.9 |

# 身 高

単位：(cm)

|        |        | 幼稚園    | 小学校  |      |      |      |      |      | 中学校  |      |      | 高等学校 |      |      |      |
|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|        |        | 5歳     | 6歳   | 7歳   | 8歳   | 9歳   | 10歳  | 11歳  | 12歳  | 13歳  | 14歳  | 15歳  | 16歳  | 17歳  |      |
| 男<br>子 | 昭和50年度 | 61.9   | 64.5 | 67.3 | 69.6 | 72.2 | 74.2 | 77.0 | 79.7 | 83.4 | 86.5 | 89.0 | 89.8 | 90.5 |      |
|        | 55     | 62.2   | 64.9 | 67.2 | 69.7 | 71.9 | 74.3 | 76.6 | 80.1 | 83.6 | 87.1 | 89.5 | 90.8 | 90.8 |      |
|        | 60     | 62.3   | 65.4 | 67.8 | 70.3 | 72.6 | 74.7 | 77.1 | 80.1 | 84.1 | 87.1 | 89.8 | 90.7 | 91.3 |      |
|        | 平成2年度  | 62.3   | 65.3 | 68.1 | 70.6 | 72.8 | 75.1 | 77.4 | 81.0 | 84.7 | 87.7 | 90.0 | 91.0 | 91.4 |      |
|        | 7      | 62.4   | 65.2 | 67.9 | 70.6 | 72.9 | 75.3 | 77.7 | 81.1 | 84.6 | 87.5 | 90.3 | 90.8 | 91.6 |      |
|        | 12     | 62.1   | 64.9 | 67.7 | 70.1 | 72.9 | 75.1 | 77.7 | 81.6 | 85.3 | 87.9 | 90.3 | 91.3 | 91.2 |      |
|        | 17     | 62.0   | 65.0 | 67.8 | 70.5 | 72.8 | 75.0 | 77.6 | 81.4 | 85.3 | 88.4 | 90.3 | 91.4 | 91.8 |      |
|        | 18     | 62.1   | 65.1 | 67.6 | 70.3 | 72.7 | 75.1 | 77.6 | 81.5 | 84.9 | 88.3 | 90.5 | 91.6 | 91.6 |      |
|        | 19     | 62.0   | 64.9 | 68.0 | 70.5 | 72.6 | 74.9 | 77.9 | 81.5 | 85.1 | 88.3 | 90.4 | 91.7 | 91.8 |      |
|        | 20     | 62.1   | 65.1 | 67.7 | 70.5 | 72.9 | 75.2 | 78.0 | 81.7 | 84.9 | 88.3 | 90.5 | 91.2 | 91.5 |      |
|        | 21     | 61.8   | 65.2 | 67.7 | 70.3 | 72.7 | 75.0 | 77.6 | 81.6 | 85.4 | 88.3 | 90.8 | 91.2 | 91.8 |      |
|        | 22     | 61.8   | 64.9 | 67.8 | 70.3 | 72.8 | 75.4 | 77.7 | 81.8 | 85.0 | 88.1 | 90.3 | 91.4 | 91.7 |      |
|        | 女<br>子 | 昭和50年度 | 61.4 | 64.2 | 66.7 | 68.8 | 71.7 | 74.7 | 78.1 | 81.2 | 83.4 | 84.4 | 85.2 | 85.2 | 85.3 |
|        |        | 55     | 61.8 | 64.4 | 66.9 | 69.5 | 71.8 | 74.5 | 78.5 | 81.8 | 83.3 | 84.8 | 85.3 | 85.4 | 85.5 |
| 60     |        | 61.8   | 64.9 | 67.3 | 69.9 | 72.3 | 75.2 | 78.3 | 81.7 | 83.7 | 84.7 | 85.5 | 85.5 | 85.4 |      |
| 平成2年度  |        | 62.0   | 64.8 | 67.6 | 70.1 | 72.6 | 75.7 | 79.2 | 82.0 | 83.9 | 84.8 | 85.6 | 85.7 | 85.6 |      |
| 7      |        | 61.8   | 65.1 | 67.7 | 70.4 | 73.0 | 76.4 | 79.4 | 82.5 | 83.9 | 84.7 | 85.3 | 85.1 | 85.4 |      |
| 12     |        | 61.7   | 64.7 | 67.3 | 70.1 | 73.1 | 76.2 | 79.4 | 82.5 | 84.2 | 85.0 | 85.4 | 85.6 | 85.6 |      |
| 17     |        | 61.6   | 64.7 | 67.5 | 70.2 | 72.8 | 76.0 | 79.0 | 82.0 | 84.0 | 84.8 | 85.5 | 85.7 | 85.7 |      |
| 18     |        | 61.4   | 64.5 | 66.9 | 69.9 | 72.8 | 75.8 | 79.3 | 82.2 | 84.1 | 85.2 | 85.7 | 85.8 | 85.8 |      |
| 19     |        | 61.5   | 64.5 | 67.7 | 70.1 | 72.8 | 75.9 | 79.1 | 82.5 | 83.7 | 85.0 | 85.6 | 85.6 | 85.9 |      |
| 20     |        | 61.5   | 64.6 | 67.5 | 70.0 | 72.8 | 76.3 | 79.3 | 82.2 | 83.8 | 84.8 | 85.6 | 85.9 | 85.9 |      |
| 21     |        | 61.4   | 64.6 | 67.4 | 70.0 | 72.5 | 75.8 | 79.1 | 81.9 | 83.9 | 85.0 | 85.4 | 85.4 | 85.6 |      |
| 22     |        | 61.6   | 64.5 | 67.5 | 69.8 | 73.2 | 75.8 | 79.3 | 82.2 | 83.9 | 84.7 | 85.8 | 86.0 | 85.7 |      |



## 2. 17歳(平成4年度生まれ)の者の年間発育量(表3・図2)

ア 男子

身長は11歳時に7.6 cm、体重は13歳時に5.9 kgと最大の発育。


イ 女子

身長は、男子より1歳早く10歳時に6.8 cm、体重は、男子より2歳早く11歳時に5.2 kgと最大の発育。

**表3 17歳(平成4年度生まれ)の者の年間発育量**

|      |      | 身長 (cm) |     | 体重 (kg) |     | 座高 (cm) |       |
|------|------|---------|-----|---------|-----|---------|-------|
|      |      | 男子      | 女子  | 男子      | 女子  | 男子      | 女子    |
| 幼稚園  | 5歳時  | 5.5     | 6.6 | 2.5     | 2.5 | 2.8     | 3.2   |
| 小学校  | 6歳時  | 5.9     | 5.5 | 2.6     | 2.4 | 2.7     | 2.5   |
|      | 7歳時  | 5.9     | 5.7 | 3.4     | 2.9 | 2.9     | 2.7   |
|      | 8歳時  | 5.3     | 5.9 | 3.6     | 3.7 | 2.4     | 2.9   |
|      | 9歳時  | 5.2     | 6.6 | 3.4     | 4.1 | 2.1     | 2.9   |
|      | 10歳時 | 6.5     | 6.8 | 4.6     | 4.6 | 2.7     | 3.4   |
|      | 11歳時 | 7.6     | 5.1 | 5.6     | 5.2 | 3.6     | 2.8   |
| 中学校  | 12歳時 | 6.7     | 3.2 | 4.2     | 3.8 | 3.5     | 2.1   |
|      | 13歳時 | 6.1     | 2.0 | 5.9     | 1.6 | 3.4     | 0.9   |
|      | 14歳時 | 2.8     | 0.3 | 5.1     | 2.5 | 2.2     | 0.6   |
| 高等学校 | 15歳時 | 1.4     | 0.4 | 1.6     | 0.3 | 0.7     | △ 0.2 |
|      | 16歳時 | 0.5     | 0.7 | 1.7     | 0.6 | 0.5     | 0.3   |

※ 年間発育量とは、例えば平成4年度生まれの「5歳時」の年間発育量は、平成11年度調査6歳の者の体位から、平成10年度調査5歳の者の体位を引いた数値である。  
発育量がマイナスとなっているのは、調査対象の学校・生徒は年度ごとに無作為に抽出するため、逆転する結果となることがあることによる。



### 3. 親の世代(30年前)との比較(表4・図3)

○ 父母の世代に当たる30年前の昭和55年度の調査結果と比較すると、身長はいずれの年齢も親の世代を上回っている。

ア 男子

身長差は13歳(3.1 cm)、体重差は12歳(3.9 kg)、座高差は12歳(1.7 cm)で最も大きな開きを示している。

イ 女子

身長差(2.3 cm)、体重差(1.8 kg)、座高差(1.4 cm)のいずれも、9歳で最も大きな開きを示している。

表4 身長・体重・座高の30年前(昭和55年度)との比較

#### 身長

|      |     | 男子          |             |          | 女子          |             |          |
|------|-----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
|      |     | 平成22年度<br>A | 昭和55年度<br>B | 差<br>A-B | 平成22年度<br>A | 昭和55年度<br>B | 差<br>A-B |
| 幼稚園  | 5歳  | 110.6       | 110.2       | 0.4      | 109.7       | 109.5       | 0.2      |
|      | 6歳  | 116.7       | 116.0       | 0.7      | 115.8       | 115.0       | 0.8      |
| 小学校  | 7歳  | 122.6       | 121.5       | 1.1      | 121.8       | 120.6       | 1.2      |
|      | 8歳  | 128.1       | 126.8       | 1.3      | 127.3       | 126.5       | 0.8      |
|      | 9歳  | 133.8       | 131.9       | 1.9      | 134.3       | 132.0       | 2.3      |
|      | 10歳 | 139.5       | 137.4       | 2.1      | 139.7       | 137.7       | 2.0      |
|      | 11歳 | 145.0       | 143.0       | 2.0      | 146.9       | 145.9       | 1.0      |
| 中学校  | 12歳 | 153.2       | 150.3       | 2.9      | 152.0       | 151.1       | 0.9      |
|      | 13歳 | 160.1       | 157.0       | 3.1      | 155.4       | 154.1       | 1.3      |
|      | 14歳 | 165.6       | 164.2       | 1.4      | 156.4       | 156.3       | 0.1      |
| 高等学校 | 15歳 | 168.6       | 167.7       | 0.9      | 157.4       | 156.9       | 0.5      |
|      | 16歳 | 170.0       | 169.7       | 0.3      | 158.1       | 157.0       | 1.1      |
|      | 17歳 | 170.4       | 170.0       | 0.4      | 158.4       | 157.4       | 1.0      |


#### 体重

|      |     | 男子          |             |          | 女子          |             |          |
|------|-----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
|      |     | 平成22年度<br>A | 昭和55年度<br>B | 差<br>A-B | 平成22年度<br>A | 昭和55年度<br>B | 差<br>A-B |
| 幼稚園  | 5歳  | 18.8        | 18.8        | 0.0      | 18.6        | 18.7        | △ 0.1    |
|      | 6歳  | 21.2        | 20.9        | 0.3      | 20.7        | 19.9        | 0.8      |
| 小学校  | 7歳  | 24.0        | 23.1        | 0.9      | 23.6        | 22.5        | 1.1      |
|      | 8歳  | 26.8        | 25.5        | 1.3      | 26.2        | 25.1        | 1.1      |
|      | 9歳  | 30.7        | 28.5        | 2.2      | 30.2        | 28.4        | 1.8      |
|      | 10歳 | 35.1        | 32.5        | 2.6      | 33.5        | 31.8        | 1.7      |
|      | 11歳 | 38.1        | 35.9        | 2.2      | 38.8        | 37.6        | 1.2      |
| 中学校  | 12歳 | 45.3        | 41.4        | 3.9      | 43.4        | 42.7        | 0.7      |
|      | 13歳 | 49.4        | 46.8        | 2.6      | 47.2        | 46.0        | 1.2      |
|      | 14歳 | 54.7        | 52.8        | 1.9      | 49.0        | 49.2        | △ 0.2    |
| 高等学校 | 15歳 | 59.3        | 56.9        | 2.4      | 51.4        | 51.6        | △ 0.2    |
|      | 16歳 | 61.6        | 60.0        | 1.6      | 52.3        | 52.0        | 0.3      |
|      | 17歳 | 63.3        | 60.7        | 2.6      | 52.9        | 52.2        | 0.7      |


## 座 高

|      |     | 男 子         |             |          | 女 子         |             |          |
|------|-----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
|      |     | 平成22年度<br>A | 昭和55年度<br>B | 差<br>A-B | 平成22年度<br>A | 昭和55年度<br>B | 差<br>A-B |
| 幼稚園  | 5歳  | 61.8        | 62.2        | △ 0.4    | 61.6        | 61.8        | △ 0.2    |
| 小学校  | 6歳  | 64.9        | 64.9        | 0.0      | 64.5        | 64.4        | 0.1      |
|      | 7歳  | 67.8        | 67.2        | 0.6      | 67.5        | 66.9        | 0.6      |
|      | 8歳  | 70.3        | 69.7        | 0.6      | 69.8        | 69.5        | 0.3      |
|      | 9歳  | 72.8        | 71.9        | 0.9      | 73.2        | 71.8        | 1.4      |
|      | 10歳 | 75.4        | 74.3        | 1.1      | 75.8        | 74.5        | 1.3      |
|      | 11歳 | 77.7        | 76.6        | 1.1      | 79.3        | 78.5        | 0.8      |
| 中学校  | 12歳 | 81.8        | 80.1        | 1.7      | 82.2        | 81.8        | 0.4      |
|      | 13歳 | 85.0        | 83.6        | 1.4      | 83.9        | 83.3        | 0.6      |
|      | 14歳 | 88.1        | 87.1        | 1.0      | 84.7        | 84.8        | △ 0.1    |
| 高等学校 | 15歳 | 90.3        | 89.5        | 0.8      | 85.8        | 85.3        | 0.5      |
|      | 16歳 | 91.4        | 90.8        | 0.6      | 86.0        | 85.4        | 0.6      |
|      | 17歳 | 91.7        | 90.8        | 0.9      | 85.7        | 85.5        | 0.2      |

図3 親の世代(30年前)との比較(男子)



親の世代(30年前)との比較(女子)



#### 4. 肥満傾向児及び痩身傾向児の出現率(表5・表6・図4・図5)

##### (1) 肥満傾向児の出現率

###### ア 男子

- 17歳が14.46%と最も高く、次いで16歳が12.54%、10歳が11.34%となっている。
- 10歳、12歳、16歳及び17歳で全国平均値を上回っている。

###### イ 女子

- 11歳が7.98%と最も高く、次いで17歳が7.61%、12歳が7.17%となっている。
- 全国平均値を上回っているのは5歳及び7歳のみで、全体的に肥満傾向児の出現率は低い。

##### (2) 痩身傾向児の出現率

###### ア 男子

- 11歳が3.14%と最も高く、次いで15歳が2.81%、12歳が2.62%となっている。
- 5歳、9～15歳で全国平均値を上回っている。

###### イ 女子

- 13歳が3.91%と最も高く、次いで12歳が3.69%、14歳が3.50%と中学校の学齢期の出現率が高くなっている。
- 8歳、9歳、13歳、14歳で全国平均値を上回っている。

注1 肥満傾向児とは、性別・年齢別に身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者としている。

2. 痩身傾向児とは、性別・年齢別に身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が-20%以下の者としている。

$$\text{肥満度} = \frac{\text{実測体重(kg)} - \text{身長別標準体重(kg)}}{\text{身長別標準体重(kg)}} \times 100\%$$

表5 肥満傾向児の出現率 (%)





|      |     | 男 子                 |           |          |           | 女 子                 |           |          |           |
|------|-----|---------------------|-----------|----------|-----------|---------------------|-----------|----------|-----------|
|      |     | 奈良県平均<br>A<br>(前年度) | 全国平均<br>B | 差<br>A-B | 本県の<br>順位 | 奈良県平均<br>A<br>(前年度) | 全国平均<br>B | 差<br>A-B | 本県の<br>順位 |
| 幼稚園  | 5歳  | 1.45 (2.92)         | 2.80      | △ 1.4    | 42        | 4.12 (2.01)         | 2.83      | 1.3      | 8         |
| 小学校  | 6歳  | 3.39 (3.14)         | 4.46      | △ 1.1    | 35        | 1.98 (1.66)         | 4.23      | △ 2.3    | 46        |
|      | 7歳  | 3.62 (4.39)         | 5.62      | △ 2.0    | 41        | 5.54 (5.07)         | 5.13      | 0.4      | 26        |
|      | 8歳  | 5.27 (6.89)         | 7.20      | △ 1.9    | 44        | 5.06 (5.42)         | 6.90      | △ 1.8    | 45        |
|      | 9歳  | 8.47 (7.51)         | 9.06      | △ 0.6    | 29        | 5.47 (6.47)         | 7.51      | △ 2.0    | 42        |
|      | 10歳 | 11.34 (7.50)        | 10.37     | 1.0      | 20        | 6.32 (7.66)         | 8.13      | △ 1.8    | 41        |
|      | 11歳 | 10.50 (6.18)        | 11.09     | △ 0.6    | 25        | 7.98 (4.80)         | 8.83      | △ 0.9    | 29        |
| 中学校  | 12歳 | 11.04 (10.91)       | 10.99     | 0.0      | 24        | 7.17 (9.05)         | 8.92      | △ 1.8    | 41        |
|      | 13歳 | 8.56 (9.96)         | 9.41      | △ 0.9    | 31        | 7.36 (7.02)         | 7.96      | △ 0.6    | 32        |
|      | 14歳 | 8.98 (10.07)        | 9.37      | △ 0.4    | 28        | 4.43 (8.89)         | 7.89      | △ 3.5    | 47        |
| 高等学校 | 15歳 | 10.42 (17.29)       | 12.40     | △ 2.0    | 38        | 6.83 (8.99)         | 8.59      | △ 1.8    | 38        |
|      | 16歳 | 12.54 (13.12)       | 11.57     | 1.0      | 15        | 4.69 (7.91)         | 7.81      | △ 3.1    | 47        |
|      | 17歳 | 14.46 (12.77)       | 11.30     | 3.2      | 5         | 7.61 (7.76)         | 8.14      | △ 0.5    | 29        |

表6 痩身傾向児の出現率

(%)

|      |     | 男 子                 |           |          |           | 女 子                 |           |          |           |
|------|-----|---------------------|-----------|----------|-----------|---------------------|-----------|----------|-----------|
|      |     | 奈良県平均<br>A<br>(前年度) | 全国平均<br>B | 差<br>A-B | 本県の<br>順位 | 奈良県平均<br>A<br>(前年度) | 全国平均<br>B | 差<br>A-B | 本県の<br>順位 |
| 幼稚園  | 5歳  | 1.00 (0.46)         | 0.43      | 0.6      | 5         | 0.18 (1.08)         | 0.51      | △ 0.3    | 41        |
| 小学校  | 6歳  | - (0.00)            | 0.48      | △ 0.5    | 47        | 0.60 (0.82)         | 0.62      | △ 0.0    | 22        |
|      | 7歳  | 0.29 (0.56)         | 0.42      | △ 0.1    | 26        | - (0.14)            | 0.53      | △ 0.5    | 47        |
|      | 8歳  | 0.76 (2.01)         | 0.95      | △ 0.2    | 31        | 1.12 (1.00)         | 0.93      | 0.2      | 20        |
|      | 9歳  | 1.80 (0.77)         | 1.59      | 0.2      | 14        | 2.12 (1.67)         | 1.50      | 0.6      | 7         |
|      | 10歳 | 2.45 (1.75)         | 2.36      | 0.1      | 18        | 0.87 (3.46)         | 2.61      | △ 1.7    | 47        |
|      | 11歳 | 3.14 (1.60)         | 2.55      | 0.6      | 7         | 2.97 (4.46)         | 3.08      | △ 0.1    | 20        |
| 中学校  | 12歳 | 2.62 (2.78)         | 2.30      | 0.3      | 10        | 3.69 (3.46)         | 3.92      | △ 0.2    | 17        |
|      | 13歳 | 1.57 (1.89)         | 1.53      | 0.0      | 14        | 3.91 (3.12)         | 3.84      | 0.1      | 18        |
|      | 14歳 | 1.73 (2.89)         | 1.48      | 0.3      | 9         | 3.50 (2.99)         | 3.09      | 0.4      | 7         |
| 高等学校 | 15歳 | 2.81 (1.32)         | 2.11      | 0.7      | 11        | 1.78 (1.40)         | 2.37      | △ 0.6    | 35        |
|      | 16歳 | 1.45 (0.29)         | 1.91      | △ 0.5    | 30        | 1.05 (1.91)         | 2.40      | △ 1.4    | 40        |
|      | 17歳 | 1.13 (1.80)         | 1.67      | △ 0.5    | 32        | 0.95 (2.28)         | 1.81      | △ 0.9    | 38        |

※ 「-」は、該当者がいない場合である。



## II 健康状態

### 1. 疾病・異常の被患率等(表7)

○ いずれの学校段階においても、「むし歯(う歯)」と「裸眼視力 1.0 未満の者」の割合が高い。

表7 疾病・異常の被患率等

|                     | 幼稚園             | 小学校  | 中学校   | 高等学校  |   |
|---------------------|-----------------|--|---|---|---|
| 90%以上               |                 |  |   |   |   |
| 80%以上 ~ 90%未満       |                 |  |   |   |   |
| 70%以上 ~ 80%未満       |                 |  |   |   |   |
| 60%以上 ~ 70%未満       |                 | むし歯(う歯)  |   | 裸眼視力1.0未満の者<br>むし歯(う歯)                            |   |
| 50%以上 ~ 60%未満       | むし歯(う歯)         |  |   |   |   |
| 40%以上 ~ 50%未満       |                 |  | 裸眼視力1.0未満の者<br>むし歯(う歯)  |   |   |
| 30%以上 ~ 40%未満       |                 |  |   |   |   |
| 20%以上 ~ 30%未満       |                 | 裸眼視力1.0未満の者  |   |   |   |
| 10%以上 ~ 20%未満       |                 |  |   |   |   |
| 1%以上<br>~<br>10%未満  | 8%以上 ~ 10%未満    |  |   | 鼻・副鼻腔疾患   |   |
|                     | 6%以上 ~ 8%未満     | 鼻・副鼻腔疾患  | 鼻・副鼻腔疾患   | 歯垢の状態異常<br>蛋白検出の者                                 |   |
|                     | 4%以上 ~ 6%未満     | 耳疾患<br>アトピー性皮膚炎  | 眼の疾病・異常<br>歯列・咬合異常<br>その他の歯・口腔疾病・異常                                     | 歯列・咬合異常   | 鼻・副鼻腔疾患<br>歯垢の状態異常  |
|                     | 2%以上 ~ 4%未満     | 眼の疾病・異常<br>口腔咽喉頭疾患・異常<br>歯列・咬合異常<br>その他の歯・口腔疾病・異常        | 耳疾患<br>口腔咽喉頭疾患・異常<br>歯垢の状態異常<br>アトピー性皮膚炎<br>心電図異常<br>蛋白検出の者             | 眼の疾病・異常<br>歯肉の状態異常<br>その他の歯・口腔疾病・異常<br>心電図異常      | 眼の疾病・異常<br>口腔咽喉頭疾患・異常<br>歯列・咬合異常<br>歯肉の状態異常<br>アトピー性皮膚炎<br>心電図異常      |
|                     | 1%以上 ~ 2%未満     | その他の皮膚疾患<br>蛋白検出の者<br>ぜん息                                | 難聴<br>歯肉の状態異常<br>栄養状態異常<br>ぜん息  | 耳疾患<br>口腔咽喉頭疾患・異常<br>アトピー性皮膚炎<br>ぜん息<br>その他の疾病・異常 | ぜん息   |
| 0.1%以上<br>~<br>1%未満 | 0.5%以上 ~ 1%未満   | 心臓の疾病・異常<br>その他の疾病・異常                                    | その他の皮膚疾患<br>その他の疾病・異常   | 難聴<br>顎関節異常<br>栄養状態異常<br>せき柱・胸郭異常<br>心臓の疾病・異常     | 難聴<br>せき柱・胸郭異常<br>心臓の疾病・異常<br>その他の疾病・異常                               |
|                     | 0.1%以上 ~ 0.5%未満 | 歯垢の状態異常<br>歯肉の状態異常<br>栄養状態異常<br>せき柱・胸郭異常<br>腎臓疾患<br>言語障害 | 顎関節異常<br>せき柱・胸郭異常<br>結核の精密検査の対象者<br>心臓の疾病・異常<br>寄生虫卵保有者<br>腎臓疾患<br>言語障害 | その他の皮膚疾患<br>尿糖検出の者<br>腎臓疾患                        | 耳疾患<br>顎関節異常<br>その他の歯・口腔疾病・異常<br>栄養状態異常<br>その他の皮膚疾患<br>尿糖検出の者<br>腎臓疾患 |
| 0.1未満               |                 | 尿糖検出の者   | 結核の精密検査の対象者<br>言語障害   |   |   |

- (注) 1. この表は、健康診断受検者のうち疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の占める割合を示したものである。以下の各表(図)において同じ。
2. 「口腔咽喉頭疾患・異常」とは、アデノイド、へんとう肥大、咽頭炎、喉頭炎、へんとう炎、音声言語異常のある者等である。
3. 「その他の歯・口腔疾病・異常」とは、口角炎、口唇炎、口内炎、唇裂、口蓋裂、舌小帯異常、だ石のある者等である。
4. 「その他の皮膚疾患」とは、伝染性皮膚疾患、毛髪疾患等である。
5. 「心電図異常」とは、心電図検査の結果、異常と判定された者である。
6. 「その他の疾病・異常」とは、いずれの調査項目にも該当しない疾病・異常である。

## 2. 主な疾病・異常等の状況(表8・図6・図7・図8・図9)

### ア 裸眼視力

- 「裸眼視力 1.0 未満の者」の割合は、小学校、中学校においては全国平均値を下回っている。中でも、中学校の「裸眼視力 0.3 未満の者」の割合は、全国平均値を 16.5 ポイントも下回っている。

### イ むし歯(う歯)

- 「むし歯(う歯)」の者の割合は、中学校を除いて全国平均値を上回り、中でも「未処置歯のある者」の割合は、いずれの学校段階においても全国平均値を上回っている。

### ウ アトピー性皮膚炎

- 「アトピー性皮膚炎」の者の割合は、幼稚園及び高等学校において全国平均値を上回り、年齢別では 5 歳で 4.7 % と最も高くなっている。

### エ ぜん息

- 「ぜん息」の者の割合は、いずれの学校段階においても全国平均値を下回り、この傾向は前年度と同じ。
- 年齢別では、12 歳で 2.1 % と最も高くなっている。

表8 主な疾病・異常等の被患率

(%)

|                  |                 | 裸<br>眼<br>視<br>力<br>1.0<br>未<br>満<br>の<br>者 | 眼<br>の<br>疾<br>病<br>・<br>異<br>常 | 耳<br>疾<br>患  | 鼻<br>・<br>副<br>鼻<br>腔<br>疾<br>患 | 口<br>腔<br>咽<br>喉<br>頭<br>疾<br>患<br>・<br>異<br>常 | む<br>し<br>歯<br>(<br>う<br>歯<br>) | ア<br>ト<br>ピ<br>ー<br>性<br>皮<br>膚<br>炎 | 心<br>電<br>図<br>異<br>常 | 蛋<br>白<br>検<br>出<br>の<br>者 | ぜ<br>ん<br>息  |
|------------------|-----------------|---|---------------------------------|--------------|---------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
| 幼<br>稚<br>園      | 奈良県<br>(前年度)    | X<br>(X)                                    | 3.1<br>(0.4)                    | 4.0<br>(2.0) | 6.5<br>(3.1)                    | 3.9<br>(3.2)                                   | 51.2<br>(46.4)                  | 4.7<br>(2.0)                         | …<br>…                | 1.4<br>(3.3)               | 1.8<br>(0.4) |
|                  | 全<br>国<br>(前年度) | 26.4<br>(24.9)                              | 2.2<br>(2.1)                    | 3.4<br>(2.9) | 3.5<br>(4.0)                    | 1.9<br>(2.0)                                   | 46.1<br>(46.5)                  | 3.3<br>(3.1)                         | …<br>…                | 1.0<br>(0.6)               | 2.8<br>(2.2) |
| 小<br>学<br>校      | 奈良県<br>(前年度)    | 29.1<br>(26.3)                              | 4.8<br>(5.1)                    | 2.3<br>(3.5) | 7.4<br>(8.3)                    | 2.6<br>(2.5)                                   | 62.0<br>(63.2)                  | 3.2<br>(3.0)                         | 2.5<br>(4.8)          | 2.3<br>(2.7)               | 1.4<br>(1.7) |
|                  | 全<br>国<br>(前年度) | 29.9<br>(29.7)                              | 4.8<br>(5.3)                    | 5.4<br>(5.5) | 11.7<br>(12.6)                  | 1.5<br>(1.6)                                   | 59.6<br>(61.8)                  | 3.4<br>(3.3)                         | 2.5<br>(2.5)          | 0.8<br>(0.8)               | 4.2<br>(4.0) |
| 中<br>学<br>校      | 奈良県<br>(前年度)    | 45.4<br>(47.9)                              | 2.8<br>(4.4)                    | 1.9<br>(1.9) | 9.5<br>(7.2)                    | 1.1<br>(0.9)                                   | 49.9<br>(53.4)                  | 1.6<br>(2.1)                         | 3.0<br>(2.9)          | 6.7<br>(5.8)               | 1.9<br>(0.9) |
|                  | 全<br>国<br>(前年度) | 52.7<br>(52.5)                              | 4.7<br>(4.9)                    | 3.6<br>(3.4) | 10.7<br>(10.8)                  | 0.8<br>(0.8)                                   | 50.6<br>(52.9)                  | 2.6<br>(2.6)                         | 3.4<br>(3.3)          | 2.6<br>(2.5)               | 3.0<br>(3.0) |
| 高<br>等<br>学<br>校 | 奈良県<br>(前年度)    | 63.6<br>(X)                                 | 2.3<br>(5.0)                    | 0.4<br>(0.2) | 4.2<br>(3.2)                    | 2.0<br>(1.1)                                   | 63.2<br>(63.0)                  | 2.5<br>(3.3)                         | 2.4<br>(4.5)          | 7.8<br>(7.8)               | 1.7<br>(1.5) |
|                  | 全<br>国<br>(前年度) | 55.6<br>(59.4)                              | 3.4<br>(3.7)                    | 1.6<br>(2.0) | 8.5<br>(9.6)                    | 0.6<br>(0.7)                                   | 60.0<br>(62.2)                  | 2.2<br>(2.4)                         | 3.2<br>(3.4)          | 2.8<br>(2.9)               | 2.1<br>(1.9) |

(注) 1. 小数点以下第2位を四捨五入している。以下の各図において同じ。

2. 心電図異常については、6歳、12歳、15歳のみ調査対象としている。

3. 「X」は、疾病・異常被患率等の標準誤差が5%以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満または回答校が1校以下のため統計数値が公表されていない。





図8 年齢別 アトピー性皮膚炎の者の割合 (%)





図9 年齢別 ぜん息の者の割合



[参 考] 学校保健統計調査とは

1. 調査目的

学校における幼児、児童及び生徒の発育及び健康の状態を明らかにすることを目的として、文部科学省が昭和23年度から毎年実施している基幹統計調査

2. 調査対象

幼稚園、小学校、中学校及び高等学校のうち文部科学大臣があらかじめ指定する学校における満5歳から17歳（平成22年4月1日現在）までの幼児、児童及び生徒の一部（抽出調査）

3. 調査期日

学校保健法による、平成22年4月から6月の間の健康診断結果に基づき実施

4. 調査事項

①発育状態(身長・体重・座高)

②健康状態

(視力、聴力、耳鼻咽喉頭疾患、皮膚疾患、歯・口腔の疾病・異常、結核の有無、心臓の疾病・異常など)

5. 調査対象者数（奈良県）

| 調査実施学校(園)数  | 発 育 状 態 |        | 健 康 状 態 |        |
|-------------|---------|--------|---------|--------|
|             | 調査対象者   | 抽出率    | 調査対象者   | 抽出率    |
| 幼稚園 32園     | 1,146 人 | 16.0 % | 1,598 人 | 22.3 % |
| 小学校 57校     | 5,238   | 6.6    | 29,594  | 37.5   |
| 中学校 38校     | 4,119   | 9.8    | 19,380  | 45.9   |
| 高等学校 25校    | 2,158   | 5.5    | 21,616  | 55.5   |
| 合 計 152校(園) | 12,661  | 7.6    | 72,188  | 43.2   |

- (注) 1. 発育状態の調査は、調査実施校に在籍する幼児、児童及び生徒のうちから年齢別・男女別に抽出された者を対象とし、健康状態の調査は調査実施校の全員を対象としている。  
 2. 幼稚園は5歳児のみ対象。中学校・高等学校には中等教育学校(前・後期課程)を含む。  
 3. 抽出率

$$\frac{\text{調査対象者数}}{\text{非調査実施学校(園)を含めた県内学校(園)の幼児(児童・生徒)総数}} \times 100(\%)$$