

# I 概要

奈良県営水道は、昭和42年の発足以降、昭和45年には十津川・紀の川総合開発計画による吉野川分水を水源とする御所浄水場が給水開始し、昭和49年には淀川上流の木津川総合開発計画による室生ダムを水源とする桜井浄水場が給水開始しました。

昭和45年当初、橿原・大和高田の2市への給水開始でスタートし、今日では県下24市町村へ用水供給するに至っています。

## 1. 水源

### ◎宇陀川系統

室生ダム 事業主体：独立行政法人 水資源機構 昭和49年3月完成

河川名	淀川水系 名張川支川 宇陀川		
位置	奈良県宇陀市室生大野		
流域面積	直接 136 km <sup>2</sup>	間接 (室生川) 33 km <sup>2</sup>	計 169 km <sup>2</sup>
湛水面積	1.05 km <sup>2</sup>	湛水延長	8.0 km
総貯水量	16,900 km <sup>3</sup>	有効貯水量	14,300 km <sup>3</sup>
洪水時最高水位	E L. 296.5 m	平常時最高貯水位	E L. 295.5 m
最低水位	E L. 272.0 m		
洪水貯留準備水位	第一期 6月16日～8月31日 E L. 289.6 m 第二期 9月1日～10月15日 E L. 287.5 m		
導水施設	島谷水路 4R標準馬蹄形 R=900mm 延長1,900m		
取水施設	取水塔 (奈良県宇陀市榛原山辺三) 初瀬水路 4R標準馬蹄形 R=900mm 延長5,500m		
取水量	最大1.6 m <sup>3</sup> /s (4/16～10/15)、最大1.2 m <sup>3</sup> /s (10/16～4/15)		

### ◎吉野川系統

(1) 大迫ダム 事業主体：農林水産省 昭和48年9月完成

河川名	紀の川水系 紀の川 (吉野川)		
位置	奈良県吉野郡川上村北和田・川上村大迫		
流域面積	直接 114.8 km <sup>2</sup>		
湛水面積	1.07 km <sup>2</sup>	最大背水距離	7.4 km
総貯水量	27,750 km <sup>3</sup>	有効貯水量	26,700 km <sup>3</sup>
計画洪水位	E L. 398.5 m	常時満水位	E L. 398.0 m
最低水位	E L. 351.0 m		

(2) 津風呂ダム 事業主体：農林水産省 昭和36年8月完成

河川名	紀の川水系 紀の川支流 津風呂川		
位置	奈良県吉野郡吉野町平尾・吉野町河原屋		
流域面積	直接 38.8 km <sup>2</sup>		
湛水面積	1.50 km <sup>2</sup>	最大背水距離	5.6 km
総貯水量	25,650 km <sup>3</sup>	有効貯水量	24,600 km <sup>3</sup>
計画洪水位	E L. 236.5 m	常時満水位	E L. 236.5 m
最低水位	E L. 200.0 m		

(3) 大滝ダム 事業主体：国土交通省 平成25年4月完成

河川名	紀の川水系 紀の川 (吉野川)		
位置	奈良県吉野郡川上村大滝		
流域面積	258 km <sup>2</sup>		
湛水面積	2.51 km <sup>2</sup>	湛水延長	15.5 km
総貯水量	84,000 km <sup>3</sup>	有効貯水量	76,000 km <sup>3</sup>
洪水時最高水位	E L. 323.0 m	平常時最高貯水位	E L. 321.0 m
最低水位	E L. 271.0 m		
洪水貯留準備水位	第一期 6月16日～8月31日 E L. 302.0 m 第二期 9月1日～10月15日 E L. 290.0 m		

(4) 下淵頭首工 事業主体：農林水産省 昭和48年3月完成

河川名	紀の川水系 紀の川 (吉野川)		
位置	奈良県吉野郡大淀町下淵・吉野郡下市町新住		
流域面積	580 km <sup>2</sup>		
計画取水位	E L. 131.03 m		
取水施設	下市取水場 (奈良県吉野郡下市町新住) 事業主体：奈良県水道局 平成元年3月完成		
取水量	最大4.57 m <sup>3</sup> /s		

## 2. 浄水場

### ◎宇陀川系統

#### 桜井浄水場


所在地	奈良県桜井市初瀬 標高 215.51m	
浄水能力	計画最大取水量	138,200 m <sup>3</sup> /日
	最大給水量	102,000 m <sup>3</sup> /日
浄水施設	原水貯留池	2池 容量 20,283 m <sup>3</sup>
	生物接触ろ過池	8池 ろ過面積 659 m <sup>2</sup> ろ過速度 180 m/日
	着水井	1池 容量 245 m <sup>3</sup>
	混和池	4池 容量 204 m <sup>3</sup>
	フロック形成池	4池 容量 3,648 m <sup>3</sup>
	沈殿池	4池 容量 6,272 m <sup>3</sup> 傾斜板式
	急速ろ過池	12池 ろ過面積 1,200 m <sup>2</sup> ろ過速度 120 m/日
	浄水池	6池 容量 19,063 m <sup>3</sup>
薬品注入	凝集剤	ポリ塩化アルミニウム 注入点：混和池
	アルカリ剤	水酸化ナトリウム 注入点：着水井
	消毒剤	次亜塩素酸ナトリウム 注入点：着水井・沈でん池水渠・後塩素注入井
	その他	粉末活性炭 注入点：接合井
排水処理施設	排水池	3池 容量 3,160 m <sup>3</sup>
	排泥池	3池 容量 1,902 m <sup>3</sup>
	濃縮槽	5池 容量 3,357 m <sup>3</sup>
	処理方式	無薬注加圧ろ布圧搾脱水

### ◎吉野川系統


#### 御所浄水場

所在地	奈良県御所市戸毛 標高 119.00m	
浄水能力	計画最大取水量	394,800 m <sup>3</sup> /日
	最大給水量	338,000 m <sup>3</sup> /日
浄水施設	沈砂池	8池 容量 7,091 m <sup>3</sup> (樋野沈砂池・下市取水場)
	着水井	2池 容量 1,182 m <sup>3</sup>
	混和池	9池 容量 387 m <sup>3</sup>
	フロック形成池	9池 容量 9,117 m <sup>3</sup>
	沈殿池	3池 容量 18,166 m <sup>3</sup> 横流式 6池 容量 15,840 m <sup>3</sup> 傾斜板式
	急速ろ過池	28池 ろ過面積 3,672 m <sup>2</sup> ろ過速度 120 m/日
	浄水池	9池 容量 45,506 m <sup>3</sup> (南部調整池 2池含む)
薬品注入	凝集剤	ポリ塩化アルミニウム 注入点：混和池
	アルカリ剤	水酸化ナトリウム 注入点：着水井・後塩素注入井
	酸剤	硫酸 注入点：着水井
	消毒剤	次亜塩素酸ナトリウム 注入点：着水井・中塩素注入井・後塩素注入井
	その他	粉末活性炭 注入点：下市取水場・着水井
排水処理施設	排水池	4池 容量 4,748 m <sup>3</sup>
	排泥池	4池 容量 3,442 m <sup>3</sup>
	濃縮槽	4池 容量 4,576 m <sup>3</sup>
	処理方式	無薬注加圧ろ布圧搾脱水

桜井浄水場平面図



# 御所浄水場平面図



試験方法等一覧

(1)水質基準項目

平成27年度

番号	検査項目	備考	単位	水質基準	報告下限値	表示方法		試験方法	
						有効桁数	最小単位		
基1	一般細菌	病原生物	CFU/mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下	—	2	整数	標準寒天培地法	
基2	大腸菌		100mL中	検出されないこと	—	2	整数	特定酵素基質培地法(原水等は最確数法による計数)	
基3	カドミウム及びその化合物	無機物質・重金属	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003mg/L	2	小4位	ICP-MS法	
基4	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L	2	小5位	還元気化-原子吸光光度法	
基5	セレン及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下	0.001mg/L	2	小3位	ICP-MS法	
基6	鉛及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下	0.001mg/L	2	小3位	ICP-MS法	
基7	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下	0.001mg/L	2	小3位	ICP-MS法	
基8	六価クロム化合物		mg/L	0.05mg/L以下	0.001mg/L	2	小3位	ICP-MS法	
基9	亜硝酸態窒素		mg/L	0.04mg/L以下	0.001mg/L	2	小3位	イオンクロマトグラフ法	
基10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ		mg/L	0.01mg/L以下	0.001mg/L	2	小3位	イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	10mg/L以下	0.01mg/L	2	小2位	イオンクロマトグラフ法	
基12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8mg/L以下	0.01mg/L	2	小2位	イオンクロマトグラフ法	
基13	ホウ素及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下	0.01mg/L	2	小2位	ICP-MS法	
基14	四塩化炭素		一般有機化学物質	mg/L	0.002mg/L以下	0.0001mg/L	2	小4位	パーティトラップ GC-MS法
基15	1,4-ジオキサン			mg/L	0.05mg/L以下	0.001mg/L	2	小3位	パーティトラップ GC-MS法
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		0.04mg/L以下	0.0001mg/L	2	小4位	パーティトラップ GC-MS法	
基17	ジクロロメタン	mg/L		0.02mg/L以下	0.001mg/L	2	小3位	パーティトラップ GC-MS法	
基18	テトラクロロエチレン	mg/L		0.01mg/L以下	0.0001mg/L	2	小4位	パーティトラップ GC-MS法	
基19	トリクロロエチレン	mg/L		0.01mg/L以下	0.0001mg/L	2	小4位	パーティトラップ GC-MS法	
基20	ベンゼン	mg/L		0.01mg/L以下	0.001mg/L	2	小3位	パーティトラップ GC-MS法	
基21	塩素酸	消毒副生成物	mg/L	0.6mg/L以下	0.01mg/L	2	小2位	イオンクロマトグラフ法	
基22	クロロ酢酸		mg/L	0.02mg/L以下	0.001mg/L	2	小3位	LC-MS法	
基23	クロロホルム		mg/L	0.06mg/L以下	0.001mg/L	2	小3位	パーティトラップ GC-MS法、ヘッドスペース GC法	
基24	ジクロロ酢酸		mg/L	0.03mg/L以下	0.001mg/L	2	小3位	LC-MS法	
基25	ジブロモクロロメタン		mg/L	0.1mg/L以下	0.001mg/L	2	小3位	パーティトラップ GC-MS法、ヘッドスペース GC法	
基26	臭素酸		mg/L	0.01mg/L以下	0.001mg/L	2	小3位	イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法	
基27	総トリハロメタン		mg/L	0.1mg/L以下	0.001mg/L	2	小3位	パーティトラップ GC-MS法、ヘッドスペース GC法	
基28	トリクロロ酢酸		mg/L	0.03mg/L以下	0.001mg/L	2	小3位	GC-MS法、LC-MS法	
基29	ブロモジクロロメタン		mg/L	0.03mg/L以下	0.001mg/L	2	小3位	パーティトラップ GC-MS法、ヘッドスペース GC法	
基30	ブロモホルム		mg/L	0.09mg/L以下	0.001mg/L	2	小3位	パーティトラップ GC-MS法、ヘッドスペース GC法	
基31	ホルムアルデヒド		mg/L	0.08mg/L以下	0.002mg/L	2	小3位	誘導体化 溶媒抽出 GC-MS法	
基32	亜鉛及びその化合物	色	mg/L	1.0mg/L以下	0.01mg/L	2	小2位	ICP-MS法	
基33	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.2mg/L以下	0.01mg/L	2	小2位	ICP-MS法、ICP-発光分光法分析	
基34	鉄及びその化合物		mg/L	0.3mg/L以下	0.01mg/L	2	小2位	ICP-MS法、ICP-発光分光法分析	
基35	銅及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下	0.01mg/L	2	小2位	ICP-MS法	
基36	ナトリウム及びその化合物	味覚	mg/L	200mg/L以下	0.1mg/L	2	小1位	ICP-MS法	
基37	マンガン及びその化合物	色	mg/L	0.05mg/L以下	0.001mg/L	2	小3位	ICP-MS法、ICP-発光分光法分析	
基38	塩化物イオン	味覚	mg/L	200mg/L以下	1.0mg/L	2	小1位	イオンクロマトグラフ法	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	300mg/L以下	1mg/L	2	整数	ICP-MS法	
基40	蒸発残留物	発泡	mg/L	500mg/L以下	1mg/L	2	整数	重量法	
基41	陰イオン界面活性剤		mg/L	0.2mg/L以下	0.01mg/L	2	小2位	固相抽出 高速液体クロマトグラフ法	
基42	ジェオスミン	におい	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	2	小6位	ヘッドスペース GC-MS法	
基43	2-メチルイソボルネオール		mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	2	小6位	ヘッドスペース GC-MS法	
基44	非イオン界面活性剤	発泡	mg/L	0.02mg/L以下	0.005mg/L	2	小3位	固相抽出 吸光光度法	
基45	フェノール類	におい	mg/L	0.005mg/L以下	0.0005mg/L	2	小4位	固相抽出 誘導体化 GC-MS法	
基46	有機物(TOC)の量	味覚	mg/L	3mg/L以下	0.2mg/L	2	小1位	全有機炭素計測定法	
基47	pH値	基本的性状	-	5.8以上8.6以下	測定間隔0.1	3	小1位	ガラス電極法	
基48	味		-	異常でないこと	—	—	—	官能法	
基49	臭気		-	異常でないこと	—	—	—	官能法	
基50	色度		度	5度以下	0.5度	2	小1位	透過光測定法	
基51	濁度		度	2度以下	0.05度	2	小2位	積分球式光電光度法	

## (2)水質管理目標設定項目

平成27年度

番号	検査項目	備考	単位	目標値	報告下限値	表示方法		試験方法
						有効桁数	最小単位	
目1	アンチモン及びその化合物	無機物質・ 重金属	mg/L	0.02mg/L以下	0.001mg/L	2	小3位	ICP-MS法
目2	ウラン及びその化合物		mg/L	0.002mg/L以下 (暫定)	0.0002mg/L	2	小4位	ICP-MS法
目3	ニッケル及びその化合物		mg/L	0.02mg/L以下	0.001mg/L	2	小3位	ICP-MS法
目4	削除							
目5	1,2-ジクロロエタン	一般有機 化学物質	mg/L	0.004mg/L以下	0.0001mg/L	2	小4位	パージトラップ GC-MS法
目6	削除							
目7	削除							
目8	トルエン		mg/L	0.4mg/L以下	0.001mg/L	2	小3位	パージトラップ GC-MS法
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		mg/L	0.08mg/L以下	0.001mg/L	2	小3位	溶媒抽出 GC-MS法
目10	亜塩素酸	消毒剤	mg/L	0.6mg/L以下	0.01mg/L	2	小2位	イオンクロマトグラフ法
目11	削除							
目12	二酸化塩素 ※		mg/L	0.6mg/L以下	—	—	—	※ 消毒剤として使用していないため測定せず
目13	ジクロロアセトニトリル	消毒 副生成物	mg/L	0.01mg/L以下 (暫定)	0.001mg/L	2	小3位	溶媒抽出 GC-MS法
目14	抱水クロラール		mg/L	0.02mg/L以下 (暫定)	0.001mg/L	2	小3位	溶媒抽出 GC-MS法
目15	農薬類	農薬	-	検出値と目標値の 比の和として1以下	—	—	—	農薬ごとに定められた方法による(別紙参照)
目16	残留塩素	におい	mg/L	1mg/L以下	0.1mg/L	2	小1位	電流法、DPD法
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	味覚	mg/L	10mg/L以上 100mg/L以下	1mg/L	2	整数	ICP-MS法
目18	マンガン及びその化合物	色	mg/L	0.01mg/L以下	0.001mg/L	2	小3位	ICP-MS法、ICP-発光分光法分析
目19	遊離炭酸	味覚	mg/L	20mg/L以下	0.1mg/L	2	小1位	滴定法
目20	1,1,1-トリクロロエタン	におい	mg/L	0.3mg/L以下	0.001mg/L	2	小3位	パージトラップ GC-MS法
目21	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)		mg/L	0.02mg/L以下	0.0001mg/L	2	小4位	パージトラップ GC-MS法
目22	有機物等(KMnO4消費量)	味覚	mg/L	3mg/L以下	0.2mg/L	2	小1位	滴定法
目23	臭気強度(TON)	におい	-	3以下	1	2	整数	官能法
目24	蒸発残留物	味覚	mg/L	30mg/L以上 200mg/L以下	1mg/L	2	整数	重量法
目25	濁度	濁り	度	1度以下	0.05度	2	小2位	積分球式光電光度法
目26	pH	腐食性	-	7.5程度	測定間隔0.1	2	小1位	ガラス電極法
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-	-1程度以上とし、 極力0に近づける	測定間隔0.1	2	小1位	計算法(pH値から計算)
目28	従属栄養細菌	細菌現存量	CFU/mL	1mLの検水で形成される 集落数が2,000以下 (暫定)	—	2	整数	R2A寒天培地法
目29	1,1-ジクロロエチレン	一般有機 化学物質	mg/L	0.1mg/L以下	0.0001mg/L	2	小4位	パージトラップ GC-MS法
目30	アルミニウム及びその化合物	色	mg/L	0.1mg/L以下	0.01mg/L	2	小2位	ICP-MS法、ICP-発光分光法分析

## (3)農薬類 対象農薬リスト掲載農薬類103項目、それらの酸化物等17項目、およびその他の農薬13項目

(単位:mg/L)

番号	検査項目	用途	目標値	報告下限値	試験方法
対-001	1,3-ジクロロプロペン (D-D)	虫	0.05	0.0001	パーティトラップ GC-MS
対-002	2,2-DPA (ダラボン)	草	0.08	0.0008	LC-MS
対-003	2,4-D (2,4-PA)	草	0.03	0.00002	固相抽出 LC-MS
対-004	EPN	虫	0.004	0.00002	固相抽出 GC-MS
対-005	MCPA	草	0.005	0.00002	固相抽出 LC-MS
対-006	アシュラム	草	0.2	0.00001	固相抽出 LC-MS
対-007	アセフェート	虫菌	0.006	0.0008	LC-MS
対-008	アトラジン	草	0.01	0.00005	固相抽出 GC-MS
対-009	アニロホス	草	0.003	0.00003	固相抽出 GC-MS
対-011	アラクロール	虫	0.03	0.00002	固相抽出 GC-MS
対-012	イソキサチオン	草	0.008	0.00008	固相抽出 GC-MS
対-013	イソフェンホス	虫	0.001	0.00001	固相抽出 GC-MS
対-014	イソプロカルブ (MIPC)	菌	0.01	0.00002	固相抽出 GC-MS
対-015	イソプロチオラン (IPT)	虫菌成	0.3	0.00002	固相抽出 GC-MS
対-016	イプロベンホス (IBP)	菌	0.09	0.00002	固相抽出 GC-MS
対-017	イミノクタジン	虫菌	0.006	0.00006	固相抽出 LC
対-018	インダノファン	草	0.009	0.00005	固相抽出 GC-MS
対-019	エスプロカルブ	草	0.03	0.00002	固相抽出 GC-MS
対-020	エディフェンホス (エジフェンホス、EDDP)	菌	0.006	0.00005	固相抽出 GC-MS
対-021	エトフェンブロックス	虫菌	0.08	0.00005	固相抽出 GC-MS
対-022	エトリジアゾール (エクロメゾール)	菌	0.004	0.00002	固相抽出 GC-MS
対-023	エンドスルファン (ベンゾエピン)	虫	0.01	0.00003	固相抽出 GC-MS
対-025	オキシ銅 (有機銅)	虫菌	0.03	0.00005	固相抽出 LC-MS
対-026	オリサストロビン	虫菌	0.1	0.00002	固相抽出 GC-MS
対-027	カズサホス	虫	0.0006	0.00001	固相抽出 GC-MS
対-028	カフェンストール	虫草	0.008	0.00001	固相抽出 GC-MS
対-030	カルバリル (NAC)	虫	0.05	0.00001	固相抽出 LC-MS
対-031	カルプロバミド	虫菌	0.04	0.00001	固相抽出 LC-MS
対-032	カルボフラン	代	0.005	0.00001	固相抽出 LC-MS
対-033	キノクラミン (ACN)	草	0.005	0.00001	固相抽出 GC-MS
対-034	キャプタン	菌	0.3	0.0001	固相抽出 GC-MS
対-035	クミルロン	草	0.03	0.00005	固相抽出 GC-MS
対-036	グリホサート	草	2	0.0005	誘導体化-HPLC
対-039	クロルニトロフェン (CNP)	草	0.0001	0.00005	固相抽出 GC-MS
対-040	クロルピリホス	虫	0.003	0.00002	固相抽出 GC-MS
対-041	クロロタロニル (TPN)	虫菌	0.05	0.00002	固相抽出 GC-MS
対-042	シアナジン	草	0.004	0.00001	固相抽出 GC-MS
対-043	シアノホス (CYAP)	虫	0.003	0.00001	固相抽出 GC-MS
対-044	ジウロン (DCMU)	草	0.02	0.00001	固相抽出 LC-MS
対-045	ジクロベニル (DBN)	草	0.01	0.00001	固相抽出 GC-MS
対-046	ジクロルボス (DDVP)	虫	0.008	0.00008	固相抽出 GC-MS
対-047	ジクワット	草	0.005	0.00005	固相抽出 LC
対-048	ジスルホトン (エチルチオメトン)	虫	0.004	0.00002	固相抽出 GC-MS
対-051	ジチオピル	草	0.009	0.00001	固相抽出 GC-MS
対-052	シハロホップチル	草	0.006	0.00002	固相抽出 GC-MS
対-053	シマジン (CAT)	草	0.003	0.00002	固相抽出 GC-MS
対-054	ジメタトリン	草	0.02	0.00001	固相抽出 GC-MS
対-055	ジメエート	虫	0.05	0.00002	固相抽出 GC-MS
対-056	シメトリン	草	0.03	0.00003	固相抽出 GC-MS
対-057	ジメピペレート	草	0.003	0.00002	固相抽出 GC-MS
対-058	ダイアジノン	虫菌	0.005	0.00001	固相抽出 GC-MS
対-059	ダイムロン	虫菌草	0.8	0.00001	固相抽出 LC-MS
対-062	チウラム	虫菌	0.02	0.00003	固相抽出 LC-MS
対-063	チオジカルブ	虫	0.08	0.00003	固相抽出 LC-MS
対-064	チオファネートメチル	虫菌	0.3	0.00001	固相抽出 LC-MS
対-065	チオベンカルブ	草	0.02	0.00002	固相抽出 GC-MS
対-066	テルブカルブ (MBPMC)	草	0.02	0.00001	固相抽出 GC-MS
対-067	トリクロビル	草	0.006	0.00001	固相抽出 LC-MS
対-068	トリクロルホン (DEP)	虫	0.005	0.00005	固相抽出 LC-MS
対-069	トリシクラゾール	虫菌成	0.08	0.00001	固相抽出 LC-MS
対-070	トリフルラリン	草	0.06	0.00002	固相抽出 GC-MS
対-071	ナプロバミド	草	0.03	0.00003	固相抽出 GC-MS
対-073	ピペロホス	草	0.0009	0.00002	固相抽出 GC-MS
対-075	ピラゾキシフェン	草	0.004	0.00002	固相抽出 GC-MS
対-076	ピラプリネート (ピラズレート)	草	0.02	0.00001	固相抽出 LC-MS
対-077	ピリダフェンチオン	虫	0.002	0.00001	固相抽出 GC-MS
対-078	ピリプチカルブ	草	0.02	0.00001	固相抽出 GC-MS

対象農薬リスト掲載農薬類



農薬類 対象農薬リスト掲載農薬類103項目、それらの酸化物等17項目、およびその他の農薬13項目

(単位:mg/L)

	番号	検査項目	用途	目標値	報告下限値	試験方法	
対象農薬リスト掲載農薬類	対-079	ピロキロン	虫菌	0.04	0.00002	固相抽出 GC-MS	
	対-080	フィプロニル	虫菌	0.0005	0.000005	固相抽出 LC-MS	
	対-081	フェニトロチオン(MEP)	虫菌成	0.003	0.00002	固相抽出 GC-MS	
	対-082	フェノプカルブ(BPMC)	虫菌	0.03	0.00001	固相抽出 GC-MS	
	対-084	フェンチオン(MPP)	虫	0.006	0.00001	固相抽出 GC-MS	
	対-085	フェントエート(PAP)	虫菌	0.007	0.00003	固相抽出 GC-MS	
	対-087	フサライド	虫菌	0.1	0.00002	固相抽出 GC-MS	
	対-088	ブタクロール	草	0.03	0.00002	固相抽出 GC-MS	
	対-089	ブタミホス	草	0.02	0.00002	固相抽出 GC-MS	
	対-090	ブプロフェジン	虫菌	0.02	0.00005	固相抽出 GC-MS	
	対-092	プレチラクロール	草	0.05	0.00002	固相抽出 GC-MS	
	対-093	プロシミドン	菌	0.09	0.00004	固相抽出 GC-MS	
	対-095	プロピコナゾール	菌	0.05	0.00001	固相抽出 LC-MS	
	対-096	プロピザミド	草	0.05	0.00002	固相抽出 GC-MS	
	対-097	プロベナゾール	虫菌	0.05	0.0001	固相抽出 LC-MS	
	対-098	プロモブチド	虫草	0.1	0.00002	固相抽出 GC-MS	
	対-099	ベノミル	菌	0.02	0.00001	固相抽出 LC-MS	
	対-100	ペンシクロン	虫菌	0.1	0.00003	固相抽出 GC-MS	
	対-102	ベンゾフェナップ	草	0.004	0.00001	固相抽出 LC-MS	
	対-103	ベンタゾン	草	0.2	0.00001	固相抽出 LC-MS	
	対-104	ベンディメタリン	草成	0.3	0.00002	固相抽出 GC-MS	
	対-105	ベンフラカルブ	虫菌	0.04	0.00005	LC-MS	
	対-106	ベンフルラリン(ベスロジン)	草	0.01	0.00002	固相抽出 GC-MS	
	対-107	ベンフレセート	草	0.07	0.00001	固相抽出 GC-MS	
	対-108	ホスチアゼート	虫	0.003	0.00002	固相抽出 GC-MS	
	対-109	マラチオン(マラソン)	虫	0.05	0.00003	固相抽出 GC-MS	
	対-110	メコプロップ(MCPP)	草	0.05	0.00001	固相抽出 LC-MS	
	対-111	メソミル	虫	0.03	0.00001	固相抽出 LC-MS	
	対-113	メタラキシル	虫菌	0.06	0.00004	固相抽出 GC-MS	
	対-114	メチダチオン(DMTP)	虫	0.004	0.00002	固相抽出 GC-MS	
	対-115	メチルダイムロン	草	0.03	0.00003	固相抽出 GC-MS	
	対-116	ミノストロビン	虫菌	0.04	0.00001	固相抽出 GC-MS	
	対-117	トリブジン	草	0.03	0.00001	固相抽出 GC-MS	
	対-118	メフェナセト	草	0.02	0.00001	固相抽出 GC-MS	
	対-119	メプロニル	虫菌	0.1	0.00005	固相抽出 GC-MS	
	対-120	モリネート	草	0.005	0.00002	固相抽出 GC-MS	
	上記農薬の酸化物等	対-004	EPNオキソン	酸	-	0.0001	固相抽出 GC-MS
		対-012	イソキサチオンオキソン	酸	-	0.0001	固相抽出 GC-MS
		対-013	イソフェンホスオキソン	酸	-	0.00002	固相抽出 GC-MS
		対-023	エンドスルフェート	代	-	0.00003	固相抽出 GC-MS
		対-036	アミノメチルリン酸(AMPA)	代	-	0.0005	固相抽出 GC-MS
		対-039	CNP-アミノ体	ア	-	0.00005	固相抽出 GC-MS
		対-040	クロルピリホスオキソン	酸	-	0.00003	固相抽出 GC-MS
		対-058	ダイアジノンオキソン	酸	-	0.00001	固相抽出 GC-MS
		対-081	フェニトロチオンオキソン	酸	-	0.00001	固相抽出 GC-MS
		対-084	フェンチオンスルホキシド	酸	-	0.00005	固相抽出 GC-MS
		対-084	フェンチオンスルホン	酸	-	0.00002	固相抽出 GC-MS
		対-084	フェンチオンオキシンスルホキシド	酸	-	0.00005	固相抽出 GC-MS
		対-084	フェンチオンオキシンスルホン	酸	-	0.00005	固相抽出 GC-MS
	対-084	フェンチオンオキソン	酸	-	0.00002	固相抽出 GC-MS	
	対-089	ブタミホスオキソン	酸	-	0.00002	固相抽出 GC-MS	
	対-098	プロモブチドデプロモ	酸	-	0.00002	固相抽出 GC-MS	
	対-109	マラオキソン	酸	-	0.00002	固相抽出 GC-MS	
	その他の農薬	要-002	イミダクロプリド	虫菌	0.2	0.00001	固相抽出 LC-MS
		他-010	イマゾスルフロン	虫草	0.2	0.00003	固相抽出 LC-MS
		他-030	ジノテフラン	虫菌	0.6	0.0001	LC-MS
		他-067	フラメビル	虫菌	0.02	0.00001	固相抽出 LC-MS
		他-081	メタミドホス	虫	0.002	0.0008	LC-MS
		除-001	アゾキシストロビン	虫菌	0.5	0.00001	固相抽出 LC-MS
		除-002	イプロジオン	菌	0.3	0.00005	固相抽出 GC-MS
		除-004	シデュロン	草	0.3	0.00001	固相抽出 LC-MS
		除-005	テニルクロール	草	0.2	0.00001	固相抽出 GC-MS
		除-007	ハロスルフロンメチル	草	0.3	0.00001	固相抽出 LC-MS
		除-011	フルトラニル	虫菌	0.2	0.00002	固相抽出 GC-MS
		除-012	ベンスリド(SAP)	草	0.1	0.00003	固相抽出 LC-MS
		除-013	ベンスルフロンメチル	草	0.5	0.00001	固相抽出 LC-MS

用途において、虫:殺虫剤、菌:殺菌剤、草:除草剤、成:植物成長調整剤、酸:酸化物、代:代謝物、ア:アミノ体

## (4)要検討項目

平成27年度

番号	検査項目	単位	目標値	報告下限値	表示方法		試験方法
					有効桁数	最小単位	
要1	銀	mg/L	—	0.001mg/L	2	小3位	ICP-MS法
要2	バリウム	mg/L	0.7mg/L	0.001mg/L	2	小3位	ICP-MS法
要4	モリブデン	mg/L	0.07mg/L	0.001mg/L	2	小3位	ICP-MS法
要16	スチレン	mg/L	0.02mg/L	0.001mg/L	2	小3位	パージトラップ GC-MS法
要19	ニルフェノール	mg/L	0.3mg/L(暫定)	0.001mg/L	2	小3位	固相抽出 誘導体化 GC-MS法
要20	ビスフェノールA	mg/L	0.1mg/L(暫定)	0.001mg/L	2	小3位	固相抽出 誘導体化 GC-MS法
要24	フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L	0.01mg/L	0.001mg/L	2	小3位	溶媒抽出 GC-MS法
要25	フタル酸ブチルベンジル	mg/L	0.5mg/L(暫定)	0.001mg/L	2	小3位	溶媒抽出 GC-MS法
要26	マイクロキスチン-LR	mg/L	0.0008mg/L(暫定)	0.0001mg/L	2	小4位	固相抽出 LC-MS
要28	プロモクロ酢酸	mg/L	—	0.001mg/L	2	小3位	LC-MS法
要29	ジプロモクロ酢酸	mg/L	—	0.001mg/L	2	小3位	LC-MS法
要30	ジプロモクロ酢酸	mg/L	—	0.001mg/L	2	小3位	LC-MS法
要31	プロモ酢酸	mg/L	—	0.001mg/L	2	小3位	LC-MS法
要32	ジプロモ酢酸	mg/L	—	0.001mg/L	2	小3位	LC-MS法
要33	トリプロモ酢酸	mg/L	—	0.001mg/L	2	小3位	LC-MS法
要34	トリクロアセトニトリル	mg/L	—	0.001mg/L	2	小3位	溶媒抽出 GC-MS法
要35	プロモクロアセトニトリル	mg/L	—	0.001mg/L	2	小3位	溶媒抽出 GC-MS法
要36	ジプロモアセトニトリル	mg/L	0.06mg/L	0.001mg/L	2	小3位	溶媒抽出 GC-MS法
要37	アセトアルデヒド	mg/L	—	0.001mg/L	2	小3位	誘導体化 溶媒抽出 GC-MS法
要40	キシレン	mg/L	0.4mg/L	0.001mg/L	2	小3位	パージトラップ GC-MS法
要42	パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L	—	0.000002mg/L	2	小6位	固相抽出 LC-MS
要43	パーフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	—	0.000001mg/L	2	小6位	固相抽出 LC-MS

## (5)その他の項目

検査項目	単位	水質基準等	報告下限値	表示方法		試験方法
				有効桁数	最小単位	
総アルカリ度	mg/L	—	0.5mg/L	3	小1位	中和滴定法(MR混合指示薬)
電気伝導率	μS/cm	—	—	3	整数	電極法
アンモニア態窒素	mg/L	—	0.01mg/L	2	小2位	比色法(α-ナフトール法)
総窒素	mg/L	—	0.01mg/L	2	小2位	紫外線吸光度法(アルカリ性過硫酸カリウム法)
リン酸態リン	mg/L	—	0.001mg/L	2	小3位	比色法(モリブデンブルー法)
総リン	mg/L	—	0.001mg/L	2	小3位	比色法(モリブデンブルー法、硫酸酸性過硫酸カリウム法)
硫酸イオン	mg/L	—	0.1mg/L	2	小1位	イオンクロマトグラフ法
浮遊物質(SS)	mg/L	—	0.1mg/L	2	小1位	ろ過法
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	—	0.5mg/L	2	小1位	溶存酸素計
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	—	0.5mg/L	2	小1位	滴定法(過マンガン酸カリウム法)
溶解性有機炭素(DOCの量)	mg/L	—	0.2mg/L	2	小1位	全有機炭素計測定法(燃焼酸化法)
紫外吸収	-	—	—	3	小3位	吸光光度法(260nm 50mmセル)
消毒副生成物生成能	mg/L	—	0.001mg/L	2	小3位	ヘッドスペースGC法、溶媒抽出GC-MS法
全有機ハロゲン化合物	mg/L	—	0.01mg/L	2	小2位	電量滴定法
溶存酸素	mg/L	—	0.5mg/L	3	小1位	溶存酸素計
クロロフィルa	mg/L	—	0.0001mg/L	2	小4位	吸光光度法(アセトン抽出)
大腸菌群	CFU/mL	—	—	2	整数	デソキシコール酸塩寒天培地法
放線菌	CFU/mL	—	—	2	整数	ISP培地
クリプトスポリジウム等	個/L	—	—	2	整数	親水性PTFEメンブレンフィルター法→免疫磁気ビーズ法→遺伝子検査法及び蛍光抗体染色-顕微鏡検査法

試験項目と年間試験回数

(1)水質基準項目

番号	検査項目	水源調査				浄水場			給水点(市町村受水地)		
		室生ダム	宇陀川	吉野川	吉野川異臭	原水	沈殿水	浄水	送水系統代表4地点	トリハロメタン監視4地点	左記8地点除く41地点
基1	一般細菌			12		51	51	51	12	12	12
基2	大腸菌					51	51	51	12	12	12
基3	カドミウム及びその化合物					12		12	4		
基4	水銀及びその化合物	12				12		12	4		
基5	セレン及びその化合物					12		12	4		
基6	鉛及びその化合物					12		12	4		
基7	ヒ素及びその化合物	12				12		12	4		
基8	六価クロム化合物					12		12	4		
基9	亜硝酸態窒素	33	12	12	12	51		51	4		
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン					12		12	4		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	33	12	12	12~29	51		51	12	12	12
基12	フッ素及びその化合物					12		12	4		
基13	ホウ素及びその化合物					12		12	4		
基14	四塩化炭素					12		12	4		
基15	1,4-ジオキサン					12		12	4		
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					12		12	4		
基17	ジクロロメタン					12		12	4		
基18	テトラクロロエチレン					12		12	4		
基19	トリクロロエチレン					12		12	4		
基20	ベンゼン					12		12	4		
基21	塩素酸					51		51	4		
基22	クロロ酢酸					12		24	4~24		
基23	クロロホルム					12		24	24	24	
基24	ジクロロ酢酸					12		24	4~24		
基25	ジブromクロロメタン					12		24	24	24	
基26	臭素酸					12		12	4		
基27	総トリハロメタン					12		24	24	24	
基28	トリクロロ酢酸					12		24	4~24		
基29	ブromジクロロメタン					12		24	24	24	
基30	ブromホルム					12		24	24	24	
基31	ホルムアルデヒド					12		24	4~24		
基32	亜鉛及びその化合物					12		12	4		
基33	アルミニウム及びその化合物					51	51	51	12		
基34	鉄及びその化合物	33		12		51	51	51	12	12	12
基35	銅及びその化合物					12		12	4		
基36	ナトリウム及びその化合物					12		12	4		
基37	マンガン及びその化合物	33		12		51	51	51	12	12	12
基38	塩化物イオン		12	12		51		51	12	12	12
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)					12		12	4		
基40	蒸発残留物					2		12	4		
基41	陰イオン界面活性剤					4		12	4		
基42	ジェオスミン	33	12	12	12~29	51		51	12		
基43	2-メチルイソボルネオール	33	12	12	12~29	51		51	12		
基44	非イオン界面活性剤					4		12	4		
基45	フェノール類					4		12	4		
基46	有機物(TOCの量)	33	12	12		51		51	12	12	12
基47	pH値	33	12	12	12~29	243	243	243	12	12	12
基48	味							243	12	12	12
基49	臭気							243	12	12	12
基50	色度	33	12	12	12~29	243	243	366	12	12	12
基51	濁度	33	12	12	12~29	243	243	366	12	12	12

## (2)水質管理目標設定項目、要検討項目及びその他の項目

番号	検査項目	水源調査				浄水場			給水点(市町村受水地)		
		室生 ダム	宇陀川	吉野川	吉野川 異臭	原水	沈殿水	浄水	送水系統 代表4地点	トリハロメタン 監視4地点	左記8地点除く 41地点
目1	アンチモン及びその化合物					12		12	4		
目2	ウラン及びその化合物					12		12	4		
目3	ニッケル及びその化合物					12		12	4		
目5	1,2-ジクロロエタン					12		12	4		
目8	トルエン					12		12	4		
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					4		4	4		
目10	亜塩素酸							12	4		
目13	ジクロロアセトニトリル							24	4~24		
目14	抱水クロラール							24	4~24		
目15	農薬類		12~34	12		12~34		12~34	4		
目16	残留塩素							366	12	12	12
目19	遊離炭酸					4		4			
目20	1,1,1-トリクロロエタン					12		12	4		
目21	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)					12		12	4		
目22	有機物質(KMnO4消費量)			12		51	51	51			
目23	臭気強度(TON)	33				4~12		4~12			
目27	腐食性(ランゲリア指数)							12	4		
目28	従属栄養細菌			12		51	51	51	4		
目29	1,1-ジクロロエチレン					12		12	4		
要1	銀					4		4			
要2	バリウム					4		4			
要4	モリブデン					4		4			
要17	ダイオキシン類					1		1			
要19	ノニルフェノール					4		4			
要20	ビスフェノールA					4		4			
要24	フタル酸ジ(n-ブチル)					4		4			
要25	フタル酸ブチルベンジル					4		4			
要26	ミクロキスチン-LR	9									
要28	プロモクロロ酢酸							4			
要29	ジプロモクロロ酢酸							4			
要30	ジプロモクロロ酢酸							4			
要31	プロモ酢酸							4			
要32	ジプロモ酢酸							4			
要33	トリプロモ酢酸							4			
要34	トリクロロアセトニトリル							4			
要35	プロモクロロアセトニトリル							4			
要36	ジプロモアセトニトリル							4			
要37	アセトアルデヒド							4			
要40	キシレン					4		4			
要42	パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)					4		4			
要43	パーフルオロオクタン酸(PFOA)					4		4			
その他の項目	総アルカリ度	33	12	12	12~29	243	243	243	12	12	12
	電気伝導率	33	12	12	12~29	243	243	243	12	12	12
	アンモニア態窒素	33	12	12		51		51			
	総窒素	12	12	12	12~29						
	リン酸態リン	12	12	12	12~29						
	総リン	12	12	12	12~29						
	硫酸イオン					51		51			
	浮遊物質(SS)		12			51					
	生物化学的酸素要求量(BOD)		12	12							
	化学的酸素要求量(COD)	33	12	12							
	溶解性有機炭素(DOCの量)	33	12	12		51					
	紫外吸収	33	12	12	12~29	12~51					
	消毒副生成物生成能					12~40					
	全有機ハロゲン化合物(TOX)							12	12(3地点)		
	溶存酸素	33	12	12							
	クロロフィル-a	33		12							
	プランクトン	33		12	12~29	12~33					
放線菌	33										
大腸菌群			12								
クリプトスポリジウム等					12						
臭気の種類	33		12	12~29							